



# SÄKERHETSATABLAD

Detta säkerhetsdatablad skapades enligt kraven i:  
Förordning (EG) nr 1907/2006 och Förordning (EG) nr 1272/2008

Revisionsdatum 05-mar-2021 Tidigare revisions datum 30-okt-2020 Revisionsnummer 1

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Trans-Blot Transfer Pack, 0.2 µ Mini Nitrocellulose Membrane  
Katalognummer 1704158

Rent ämne/ren blandning Blandning

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företagets huvudkontor

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Tillverkare

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Rättslig enhet / Kontaktadress

Bio-Rad Laboratories AB  
Solna Strandväg 3  
171 54 Sundbyberg  
Sverige

Bio-Rad Finland OY  
Kutomotie 16  
00380 Helsinki  
Suomi

För mer information kan du kontakta

Teknisk service 00800 0024 67 23  
techsupport.nordic@bio-rad.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Dygnet-runt-telefonnummer för nödsituationer CHEMTREC Sverige: 46-852503403  
Telefonnummer för nödsituationer Sverige: +112  
CHEMTREC Suomi: 358-942419014

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Märkningsuppgifter

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

#### Faroangivelser

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera

### 2.3. Andra faror

## **AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

### 3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

### 3.2 Blandningar

| Kemiskt namn | EC-nr     | CAS-nr  | Vikt-%      | Klassificering enligt<br>förordningen (EG) nr<br>1272/2008 [CLP]                                                                       | REACH-registrerin<br>gsnummer |
|--------------|-----------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Etanol       | 200-578-6 | 64-17-5 | 10 - 20     | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                    | Inga data<br>tillgängliga     |
| Metanol      | 200-659-6 | 67-56-1 | 0.3 - 0.999 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Aquatic Acute 3 (H402)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | Inga data<br>tillgängliga     |

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

## **AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|              |                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd | Inga faror som kräver särskilda första hjälpen -åtgärder.                                                             |
| Inandning    | Flytta till frisk luft.                                                                                               |
| Ögonkontakt  | Skölj omsorgsfullt med mycket vatten i åtminstone 15 minuter och lyfta de nedre och övre ögonlocken. Kontakta läkare. |
| Hudkontakt   | Tvätta huden med tvål och vatten. Uppsök läkare vid hudirritation eller allergisk reaktion.                           |
| Förtäring    | Skölj munnen grundligt med vatten.                                                                                    |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Symptom | Ingen information tillgänglig. |
|---------|--------------------------------|

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Information till läkare | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

### 5.1. Släckmedel

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpligt släckningsmedel | Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. |
| Olämpliga släckmedel     | Ingen information tillgänglig.                                                       |

## **5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Särskilda risker som kemikalien  
utgör Ingen känd.

## **5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

Särskild skyddsutrustning för  
brandmän Brandmän ska bära syrgasapparater och komplett brandbekämpningsutrustning. Använd  
personlig skyddsutrustning.

# **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

## **6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personliga försiktighetsåtgärder Se avsnitt 8 för ytterligare information.

För räddningspersonal Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

## **6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Miljöskyddsåtgärder Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information.

## **6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Inneslutningsmetoder Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.

Rengöringsmetoder Ta upp mekaniskt och lägg i lämpliga behållare för bortskaffning.

Förebyggande av sekundära faror Rengör förorenade föremål och områden noggrant enligt gällande miljöbestämmelser.

## **6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information.

# **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

## **7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Råd om säker hantering Säkerställ tillräcklig ventilation.

Allmänna hygienfaktorer Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis.

## **7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Förvaringsförhållanden Lagra enligt instruktionerna för produkten och på etiketten.

## **7.3. Specifik slutanvändning**

Riskhanteringsmetoder (RMM) Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad.

# **AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

## **8.1. Kontrollparametrar**

Exponeringsgränser .

| Kemiskt namn       | Europeiska unionen                                                                              | Förenade kungariket                                                                               | Frankrike                                                                                         | Spanien                                                                                            | Tyskland                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5  | -                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup>    | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Metanol<br>67-56-1 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>vía dérmica*                                         | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                  |
| Kemiskt namn       | Italien                                                                                         | Portugal                                                                                          | Nederländerna                                                                                     | Finland                                                                                            | Danmark                                                                                           |
| Etanol<br>64-17-5  | -                                                                                               | TWA: 1000 ppm                                                                                     | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                      |
| Metanol<br>67-56-1 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>pelle*                                            | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>P*                                 | TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>iho* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                  |
| Kemiskt namn       | Österrike                                                                                       | Schweiz                                                                                           | Polen                                                                                             | Norge                                                                                              | Irland                                                                                            |
| Etanol<br>64-17-5  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup>      | STEL: 1000 ppm                                                                                    |
| Metanol<br>67-56-1 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 125 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |

**Biologiska yrkeshygieniska exponeringsgränser**

| Kemiskt namn       | Europeiska unionen | Förenade kungariket                                                                                          | Frankrike                                       | Spanien                                         | Tyskland                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 | -                  | -                                                                                                            | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift | 30 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift<br>30 mg/L - urine<br>(Methanol) - for<br>long-term<br>exposures: at the<br>end of the shift after<br>several shifts |
| Kemiskt namn       | Österrike          | Schweiz                                                                                                      | Polen                                           | Norge                                           | Irland                                                                                                                                                               |
| Metanol<br>67-56-1 | -                  | 30 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift, and after<br>several shifts (for<br>long-term<br>exposures) | -                                               | -                                               | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift                                                                                                                      |

**Härledd nolleffektnivå (DNEL)** Ingen information tillgänglig.

**Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)** Ingen information tillgänglig.

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Personlig skyddsutrustning

|                                  |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ögonskydd/ansiktsskydd           | Använd skyddsglasögon med sidoskydd.                                                                                                                                                         |
| Handskydd                        | Använd lämpliga skyddshandskar.                                                                                                                                                              |
| Hud- och kroppsskydd             | Använd lämpliga skyddskläder.                                                                                                                                                                |
| Andningsskydd                    | Ingen skyddsklädsel behövs under normala användningsförhållanden. Om exponeringsgränser har överskridits eller man känner irritation, kan det bli nödvändigt med ventilation och evakuering. |
| Allmänna hygienfaktorer          | Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis.                                                                                                                         |
| Begränsning av miljöexponeringen | Ingen information tillgänglig.                                                                                                                                                               |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Aggregationstillstånd | Vätska                                        |
| Utseende              | vattenlösning Membranfilter av nitrocellulosa |
| Färg                  | vit                                           |
| Lukt                  | Luktfritt.                                    |
| Lukttröskel           | Ingen information tillgänglig                 |

| Egenskap                                  | Värden                 | Anmärkningar • Metod |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| pH                                        | 8-9                    |                      |
| pH (som vattenlösning)                    |                        |                      |
| Smältpunkt / fryspunkt                    | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Kokpunkt / kokpunktsintervall             | 78 °C                  |                      |
| Flampunkt                                 | > 100 °C               |                      |
| Avdunstningshastighet                     | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Brandfarlighet (fast form, gas)           | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Brännbarhetsgräns i Luft                  |                        | Ingen känd           |
| Övre brännbarhets- eller explosionsgräns  | Inga data tillgängliga |                      |
| Undre brännbarhets- eller explosionsgräns | Inga data tillgängliga |                      |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Ångdensitet                               | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Relativ densitet                          | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Vattenlöslighet                           | delvis lös             |                      |
| Löslighet                                 | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Fördelningskoefficient                    | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Självtändningstemperatur                  | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Sönderfallstemperatur                     |                        | Ingen känd           |
| Kinematisk viskositet                     | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Dynamisk viskositet                       | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Explosiva egenskaper                      | Ej tillämpligt         |                      |
| Oxiderande egenskaper                     | Ej tillämpligt         |                      |

### 9.2. Annan information

|                |                |
|----------------|----------------|
| Mjukningspunkt | Ej tillämpligt |
| Molekylvikt    | Ej tillämpligt |

VOC-halt (%) Ej tillämpligt

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Ingen information tillgänglig.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala förhållanden.

#### Explosionsdata

Känslighet för mekaniska stötar Ingen.

Känslighet för statisk urladdning Ingen.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas Inga kända enligt levererad information.

### 10.5. Oförenliga material

Oförenliga material Inga kända enligt levererad information.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända enligt levererad information.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

#### Information om sannolika exponeringsvägar

##### Produktinformation

.

Inandning Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.

Ögonkontakt Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.

Hudkontakt Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.

Förtäring Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.

#### Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Ingen information tillgänglig.

#### Numeriska mått på toxicitet

##### Akut toxicitet

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral) 9,415.50 mg/kg

ATEmix (dermal) 31,102.60 mg/kg  
ATEmix (inandning -  
damm/dimma) 60.494 mg/l

#### Komponentinformation

| Kemiskt namn | Oral LD50            | Dermal LD50                                          | LC50 för inandning                                 |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Etanol       | = 7060 mg/kg ( Rat ) |                                                      | = 124.7 mg/L ( Rat ) 4 h                           |
| Metanol      | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit )<br>= 15800 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h<br>= 64000 ppm ( Rat ) 4 h |

#### Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden      | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Luftvägs- eller hudsensibilisering | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Mutagenitet i könsceller           | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Cancerogenitet                     | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Reproduktionstoxicitet             | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| STOT - enstaka exponering          | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| STOT - upprepad exponering         | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Fara vid aspiration                | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

#### Ekotoxicitet

Okänd toxicitet i vattenmiljön Innehåller .- % komponenter med okänd fara för vattenmiljö.

| Kemiskt namn | Alger/vattenlevande växter | Fisk                                                                                                                                                     | Toxicitet för mikroorganismer | Kräftdjur                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol       | -                          | LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)      | -                             | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =10800mg/L (24h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Metanol      | -                          | LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 18 - 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                             | -                                                                                                                         |

|  |  |                                                                                                |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | LC50: =28200mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillgänglig.

#### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering Det finns inga data om denna produkt.

#### Komponentinformation

| Kemiskt namn | Fördelningskoefficient |
|--------------|------------------------|
| Etanol       | -0.32                  |
| Metanol      | -0.77                  |

#### 12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig.

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT- och vPvB-bedömning . Produkten innehåller ämne(n) som klassificeras som PBT eller vPvB.

| Kemiskt namn | PBT- och vPvB-bedömning                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol       | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne PBT-bestämning gäller inte                                                                          |
| Metanol      | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne PBT-bestämning gäller inte Ytterligare information som är relevant för PBT-bedömningen är nödvändig |

#### 12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljöföreskrifter.

Kontaminerad förpackning Återanvänd inte tomma behållare.

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### IMDG

- |                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer                                     | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning                  | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport                       | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp                             | Inte reglerad  |
| 14.5 Vattenförorenare                              | Ej tillämpligt |
| 14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare |                |
| Särskilda bestämmelser                             | Ingen          |



**14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden** Ingen information tillgänglig

**RID**

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer                                     | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning                  | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport                       | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp                             | Inte reglerad  |
| 14.5 Miljöfaror                                    | Ej tillämpligt |
| 14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare |                |
| Särskilda bestämmelser                             | Ingen          |

**ADR**

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer                                     | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning                  | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport                       | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp                             | Inte reglerad  |
| 14.5 Miljöfaror                                    | Ej tillämpligt |
| 14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare |                |
| Särskilda bestämmelser                             | Ingen          |

**IATA**

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer                                     | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning                  | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport                       | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp                             | Inte reglerad  |
| 14.5 Miljöfaror                                    | Ej tillämpligt |
| 14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare |                |
| Särskilda bestämmelser                             | Ingen          |

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**Nationella föreskrifter**

**Frankrike**

**Arbetsjukdomar (R-463-3, Frankrike)**

| Kemiskt namn       | Franskt RG-nummer | Titel |
|--------------------|-------------------|-------|
| Etanol<br>64-17-5  | RG 84             | -     |
| Metanol<br>67-56-1 | RG 84             | -     |

**Tyskland**

**Vattenfarlighetsklass (WGK)** svagt farligt för vatten (WGK 1)

**Europeiska unionen**

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

**Tillstånd och/eller begränsningar för användning:**

Denna produkt innehåller ett eller flera ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII)

| Kemiskt namn      | Begränsat ämne enligt REACH Bilaga XVII | Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt REACH Bilaga XIV |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Metanol - 67-56-1 | 69.                                     |                                                             |

**Bestående organiska luftförorenare**  
Ej tillämpligt

**Nämnda farliga ämnen enligt Seveso-direktivet (2012/18/EU)**

| Kemiskt namn      | Krav för lägre nivå (ton) | Krav för högre nivå (ton) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Metanol - 67-56-1 | 500                       | 5000                      |

**Förordning om ozonuttnnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009** Ej tillämpligt

**Internationella Förteckningar**

Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens efterlevandestatus

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

**Kemikaliesäkerhetsrapport** Ingen information tillgänglig

**AVSNITT 16: Annan information**

**Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet**

**Den fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3**

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga  
H301 - Giftigt vid förtäring  
H311 - Giftigt vid hudkontakt  
H331 - Giftigt vid inandning  
H370 - Orsakar organskador  
H402 - Skadligt för vattenlevande organismer

**Teckenförklaring**

SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

**Teckenförklaring Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

|                           |                           |                                     |                                            |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| TWA (tidsvägt medelvärde) | TWA (tidsvägt medelvärde) | Gränsvärde för kortvarig exponering | STEL (gränsvärde för kortvarig exponering) |
| Tak                       | Högsta gränsvärde         | *                                   | Hudbeteckning                              |

| Klassificeringsprocedur                                    |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] | Använd metod    |
| Akut oral toxicitet                                        | Beräkningsmetod |
| Akut hudtoxicitet                                          | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - gas                            | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - ånga                           | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - damm/dimma                     | Beräkningsmetod |
| Frätande/irriterande på huden                              | Beräkningsmetod |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation                         | Beräkningsmetod |
| Luftvägssensibilisering                                    | Beräkningsmetod |
| Hudsensibilisering                                         | Beräkningsmetod |
| Mutagenitet                                                | Beräkningsmetod |
| Cancerogenitet                                             | Beräkningsmetod |
| Reproduktionstoxicitet                                     | Beräkningsmetod |
| STOT - enstaka exponering                                  | Beräkningsmetod |
| STOT - upprepade exponering                                | Beräkningsmetod |
| Akut toxicitet i vattenmiljön                              | Beräkningsmetod |
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön                           | Beräkningsmetod |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Fara vid aspiration | Beräkningsmetod |
| Ozon                | Beräkningsmetod |

**Viktiga litteraturreferenser och datakällor som använts i framställning av säkerhetsdatabladet**

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
ChemView-databas för Förenta staternas miljöförvaltningsmyndighet  
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)  
EPA (Miljöskyddsnämnd)  
Riktvärde(n) vid akut exponering (AEGL)  
Förenta staternas miljöförvaltningsmyndighet Federal lag om insekticider, fungicider och rodenticider  
Förenta staternas miljöförvaltningsmyndighet Kemikalier med hög produktionsvolym  
Tidskrift för livsmedelsforskning (Food Research Journal)  
Databas om farliga ämnen  
Internationell enhetlig informationsdatabas över kemikalier (IUCLID)  
GHS-klassificering för Japan  
Australiens nationella system för anmälning och bedömning av industrikemikalier (Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme, NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
Förenta staternas nationella medicinska biblioteks ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
Nationella toxikologiska programmet (NTP)  
Nya Zeelands kemikalieklassifikations- och informationsdatabas (CCID)  
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Publikationer om miljö, hälsa och säkerhet  
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Program för kemikalier med hög produktionsvolym  
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Dataset med screeninginformation  
RTECS (Register över kemiska ämnens toxiska effekter)  
Världshälsoorganisationen

**Framställd av** Bio-Rad Laboratorier, miljöhygien och säkerhet

**Revisionsdatum** 05-mar-2021

**Grund för revidering** \*\*\* Visar att denna information har ändrats efter den föregående revisionen

**Det här säkerhetsdatabladet följer förordning (EG) nr 1907/2006**

**Friskrivningsklausul**

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

**Slut på säkerhetsdatablad**