

dji MIC 2

SAFETY GUIDELINES

安全總覽

PEDOMAN KESELAMATAN

安全ガイド ドライン

안전 가이드

GARIS PANDUAN KESELAMATAN

ແບວກາງດັບຄວາມປລອດກັຍ

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TURVALLISUUSOHJEET

SIGURNOSNE SMJERNICE

BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK

LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

MENȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

SÄKERHETSRIKTLINJER

GÜVENLİK YÖNERGELERİ

إرشادات السلامة

v1.0



CONTENTS

CHT	安全總覽	2
ID	PEDOMAN KESELAMATAN	3
JP	安全ガイドライン	4
KR	안전 가이드	5
MS	GARIS PANDUAN KESELAMATAN	6
TH	ແນວກາງຈ້າບຄວາມປລອດກີຍ	7
BG	УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	8
CS	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	9
DA	SIKKERHEDSVEJLEDNINGER	10
ES	DIRECTRICES DE SEGURIDAD	11
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	12
FI	TURVALLISUUSOHJEET	13
HR	SIGURNOSNE SMJERNICE	14
HU	BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK	15
IT	LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA	16
NL	VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN	17
NO	RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET	18
PL	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	19
PT	DIRETRIZES DE SEGURANÇA	20
PT-BR	DIRETRIZES DE SEGURANÇA	21
RO	MENȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA	22
SV	SÄKERHETSRIKT LINJER	23
TR	GÜVENLİK YÖNERGELERİ	24
25	إرشادات السلامة	AR
Compliance Information		26

安全總覽



使用本產品前，請您仔細閱讀並遵守本安全總覽，前往 <https://www.dji.com/mic-2> 閱讀《使用者手冊》及其他指南。使用本產品即視同您已閱讀並接受與本產品相關的所有條款。



1. DJI Mic 2 內含強磁，為避免產生磁化影響，請遠離磁卡、IC 卡、植入式醫療設備（如心律調節器）、硬碟、RAM 晶片等易受干擾的裝置。
2. 請勿長時間以高音量使用耳機監聽功能，以免造成聽力損傷。
3. 禁止讓產品接觸任何液體，切勿將產品浸入水中或將其弄濕，產品內部接觸到水後可能會發生腐蝕反應，進而導致電池自燃，甚至爆炸。
4. 使用產品的過程中請注意防塵及防沙。
5. 若產品起火，請根據實際情況按照以下推薦順序使用滅火器材：水、水霧、沙、滅火毯、乾粉、二氧化碳滅火器。
6. 請在規定的溫度範圍內使用本產品。溫度过高可能引起著火、爆炸。
7. 禁止以任何方式拆解產品。若拆解過程中刺破電池，將會導致電池內部電解液外洩，甚至引發起火、爆炸。
8. 禁止機械撞擊、碾壓或拋擲產品。請勿在產品上放置重物。
9. 請勿將產品加熱。請勿將產品置於微波爐或壓力鍋中。
10. 禁止將產品放置在熱源（例如火爐或電暖器）附近，也禁止在天氣炎熱時將產品放置於車內。切勿將產品存放在超過 60°C 的環境下。理想的存放環境溫度為 22°C 至 28°C。
11. 切勿將電池完全放電後長時間存放，以免電池進入過度放電狀態而造成電芯損壞，導致其無法恢復使用。

規格參數

名稱	DJI Mic 2 發射器
型號	DMT02
無線模式	GFSK 1 Mbps 和 2 Mbps
運作頻率	2.4000-2.4835 GHz
等效全向輻射功率 (EIRP)	<20 dBm
藍牙協議	BR/EDR
藍牙運作頻率	2.4000-2.4835 GHz
藍牙發射功率 (EIRP)	<20 dBm
電池類型	Li-ion
電池容量	360 mAh
充電環境溫度	5°C 至 45°C
運作環境溫度	-10°C 至 45°C
名稱	DJI Mic 2 接收器
型號	DMR02
運作頻率	2.4000-2.4835 GHz
等效全向輻射功率 (EIRP)	<20 dBm
電池類型	Li-ion
電池容量	360mAh
充電環境溫度	5°C 至 45°C
運作環境溫度	-10°C 至 45°C

Sekilas tentang Keamanan

⚠ Dengan menggunakan produk ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menerima syarat dan ketentuan dalam pedoman ini dan semua instruksi di <https://www.dji.com/mic-2> KECUALI DINYATAKAN SECARA TEGAS DALAM KEBIJAKAN LAYANAN PURNAJUAL YANG TERSEDIA DI [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY). PRODUK DAN SEMUA MATERI SERTA KONTEN YANG TERSEDIA MELALUI PRODUK DIBERIKAN "APA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA JAMINAN ATAU KETENTUAN APA PUN.

⚠ PERINGATAN

1. DJI Mic 2 mengandung magnet. Jauhkan DJI Mic 2 dari kartu magnet, kartu IC, hard disk, chip RAM, perangkat medis implan seperti alat pacu jantung dan perangkat lainnya, untuk mencegah interferensi.
2. JANGAN mendengarkan dengan volume tinggi dalam waktu yang lama saat menggunakan earphone monitor. Melakukan seperti itu bisa menimbulkan gangguan pendengaran.
3. JANGAN membiarkan produk bersentuhan dengan segala jenis cairan. JANGAN memasukkan produk ke dalam air. Apabila bagian dalam baterai bersentuhan dengan air, dekomposisi kimia dapat terjadi, yang berpotensi menyebabkan baterai terbakar, dan bahkan dapat menyebabkan ledakan.
4. Jauhkan produk dari pasir dan debu.
5. Padamkan api baterai menggunakan air, pasir, selimut api, atau pemadam api bubuk kering.
6. Pastikan menggunakan produk pada suhu pengoperasian yang telah ditentukan. Menggunakan produk pada suhu tinggi dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
7. Jangan membongkar atau menusuk produk dengan cara apa pun karena dapat menyebabkan baterai bocor, terbakar, atau meledak.
8. JANGAN menjatuhkan atau memukul produk. JANGAN meletakkan benda berat pada produk.
9. JANGAN memanaskan produk. JANGAN meletakkan produk dalam oven microwave atau wadah bertekanan.
10. JANGAN meninggalkan produk di dekat sumber panas seperti tungku atau pemanas. JANGAN meninggalkan produk di dalam kendaraan pada hari yang panas. Suhu penyimpanan ideal adalah 22° C hingga 28° C (72° hingga 82° F).
11. JANGAN menyimpan produk tanpa daya sepuhnuhnya untuk waktu yang lama. Menyimpan dengan kondisi seperti ini bisa menyebabkan daya benar-benar habis dan menimbulkan kerusakan permanen.

Spesifikasi

Nama	Transmitter DJI Mic 2
Model	DMT02
Mode Nirkabel	GFSK 1 Mbps dan 2 Mbps
Frekuensi Operasional	2,4000-2,4835 GHz
Daya Transmitter (EIRP)	< 20 dBm
Protokol Bluetooth	BR/EDR
Frekuensi Operasional Bluetooth	2,4000-2,4835 GHz
Daya Transmitter Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm
Jenis Baterai	Li-ion
Kapasitas Baterai	360 mAh
Suhu Pengisian Daya	5° hingga 45° C (41° hingga 113° F)
Suhu Operasional	-10° hingga 45° C (14° hingga 113° F)
Nama	Receiver DJI Mic 2
Model	DMR02
Frekuensi Operasional	2,4000-2,4835 GHz
Daya Transmitter (EIRP)	< 20 dBm
Jenis Baterai	Li-ion
Kapasitas Baterai	360 mAh
Suhu Pengisian Daya	5° hingga 45° C (41° hingga 113° F)
Suhu Operasional	-10° hingga 45° C (14° hingga 113° F)

安全についての概要

⚠️ 本製品を使用することにより、お客様は本ガイドラインおよび <https://www.dji.com/mic-2> に記載されているすべての指示を読み、理解し、利用規約に同意したことを認めることとなります。ただし、[HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY) に記載されているアフターセールスマニフェストポリシーで明示的に規定されている場合には、これにあたりません。本製品および本製品を通じて利用できるすべての素材とコンテンツは、いかなる保証や条件も付帯しない「現状のまま」、「利用可能な限り」で提供されます。

⚠️ 警告

- DJI Mic 2 には、磁石が内蔵されています。干渉を避けるため、磁気カードや IC カード、ハードディスク、RAM チップ、ベースメモカーナなどの埋込み型医療機器、その他のデバイスに DJI Mic 2 を近づけないでください。
- モニターイヤホンを使用して、長時間大音量で聴かないとください。聴覚障害を引き起こす可能性があります。
- 本製品をいかなる液体類にも接触させないでください。本製品を水中に落とさないでください。バッテリー内に水分が入ると、化学分解が起きる、バッテリーが発火したり、爆発につながったりするおそれがあります。
- 本製品に砂やほこりが付かないようにしてください。
- バッテリーが発火した場合には、水、砂、消火用毛布、あるいは乾燥粉末消火剤を使って消してください。
- 本製品は、指定された動作環境温度の範囲内で使用してください。本製品を高温下で使用すると、爆発や火災の原因となる可能性があります。
- いかなる方法でも、本製品を絶対に分解したり穴を開けたりしないでください。バッテリーの漏れや発火、爆発が起こる可能性があります。
- 本製品を落とせたり、叫いたりしないでください。本製品の上に重量のある物を置かないでください。
- 本製品を加熱しないでください。本製品を電子レンジや高圧容器内に入れないでください。
- 暖炉やヒーターなどの熱源の近くに本製品を放置しないでください。暑い日に本製品を自動車内に放置しないでください。推奨保管環境温度は 22°C ~ 28°C です。
- 完全に放電した状態で本製品を長期間保管しないでください。過放電し、恒久的な損傷につながります。

仕様

名前	DJI Mic 2 トランミッター
モデル	DMT02
ワイヤレスモード	GFSK 1 Mbps と 2 Mbps
動作周波数	2.4000 ~ 2.4835 GHz
伝送電力 (EIRP)	< 20 dBm
Bluetooth プロトコル	BR/EDR
Bluetooth 動作周波数	2.4000 ~ 2.4835 GHz
Bluetooth 伝送電力 (EIRP)	< 20 dBm
バッテリータイプ	リチウムイオン
バッテリー容量	360 mAh
充電温度範囲	5°C ~ 45°C
動作環境温度	-10°C ~ 45°C
名前	DJI Mic 2 レシーバー
モデル	DMR02
動作周波数	2.4000 ~ 2.4835 GHz
伝送電力 (EIRP)	< 20 dBm
バッテリータイプ	リチウムイオン
バッテリー容量	360 mAh
充電温度範囲	5°C ~ 45°C
動作環境温度	-10°C ~ 45°C

안전 지침 요약

⚠️ 이 제품을 사용함으로써 귀하는 본 가이드라인의 이용 약관과 <https://www.dji.com/mic-2#e>에 있는 모든 지침을 읽고 이해했으며 해당 내용에 동의한다는 것을 의미합니다. <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY>에서 제공되는 AS 서비스 정책에 명시적으로 제공된 경우를 제외하고, 본 제품과 본 제품을 통해 제공되는 모든 자료 및 콘텐츠는 어떠한 보증이나 조건 없이 '있는 그대로', '사용 가능한 그대로' 제공됩니다.

▲ 경고

- DJI Mic 2 제품에는 자석이 포함되어 있습니다. 마그네트 카드, IC 카드, 하드디스크, RAM 칩, 심장 박동 조율기와 같은 이식용 의료 기기 및 기타 기기와 DJI Mic 2 제품의 거리를 유지하여 간섭을 피하십시오.
- 모니터링 이어폰을 사용하여 장시간 고음으로 들지 마십시오. 그렇지 않으면, 청각 손상을 입을 수 있습니다.
- 배터리를 어떤 종류의 액체와도 접촉하지 마십시오. 제품을 물에 떨어뜨리거나 물이 닿으면 화학적 분해가 일어나 배터리에 불이 붙거나 폭발할 가능성이 있습니다.
- 제품을 모래와 먼지에서 떨어진 곳에 두십시오.
- 배터리 화재가 발생하는 경우 물, 모래, 소방 담요 또는 소화기를 사용하여 불을 고십시오.
- 지정된 작동 온도 내에서 제품을 사용해야 합니다. 고온에서 제품을 사용하면 폭발 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 분해하거나 구멍을 뚫지 마십시오. 배터리에 균열이 발생하여 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. 제품 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오.
- 제품을 가열하지 마십시오. 전자레인지 또는 밀폐된 용기에 제품을 넣지 마십시오.
- 난로 또는 히터 등 열원 근처에 제품을 두지 마십시오. 더운 날에는 제품을 차량 안에 두지 마십시오. 이상적인 보관 온도는 22°C~28°C입니다.
- 제품을 완전히 방전된 상태로 장기간 보관하지 마십시오. 그렇지 않으면, 과방전되어 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.

사양

제품명	DJI Mic 2 송신기
모델명	DMT02
무선 모드	GFSK 1 Mbps 및 2 Mbps
작동 주파수	2.4000~2.4835 GHz
송신기 출력 (EIRP)	<20 dBm
Bluetooth 프로토콜	BR/EDR
Bluetooth 작동 주파수	2.4000~2.4835 GHz
Bluetooth 송신기 출력 (EIRP)	<20 dBm
배터리 유형	Li-ion
배터리 용량	360 mAh
충전 온도	5~45 °C
작동 온도	-10~45 °C
제품명	DJI Mic 2 수신기
모델명	DMR02
작동 주파수	2.4000~2.4835 GHz
송신기 출력 (EIRP)	<20 dBm
배터리 유형	Li-ion
배터리 용량	360 mAh
충전 온도	5~45 °C
작동 온도	-10~45 °C

Ringkasan Keselamatan

⚠️ Dengan penggunaan produk ini, bermaksud anda telah membaca, memahami serta menerima terma dan syarat garis panduan ini dan semua arahan di <https://www.dji.com/mic-2> KECUALI SEPERTI YANG DINYATAKAN SECARA JELAS DALAM DASAR PERKHIDMATAN PASCAJUALAN YANG TERSEDIA DI [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), PRODUK INI DAN SEMUA BAHAN SERTA KANDUNGAN YANG TERSEDIA DENGAN PRODUK DIBERIKAN "SEPERTI ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA YANG TERSEDIA" TANPA SEBABANG WARANTI ATAU SYARAT.

⚠️ AMARAN

- DJI Mic 2 mengandungi magnet. Untuk mengelakkan gangguan, jauhi DJI Mic 2 daripada kad magnet, kad IC, cakera keras, cilp RAM, peranti perubatan boleh implan seperti perentak jantung dan peranti-peranti lain.
- JANGAN dengar pada paras kelantangan tinggi untuk tempoh yang lama menggunakan fon telinga pemantauan. Jika tidak, anda berpotensi untuk mengalami kerosakan pendengaran.
- JANGAN biarkan produk bersentuhan dengan sebarang jenis cecair. JANGAN jatuhkan produk ke dalam air. Jika bahagian dalam bateri tersentuh air, pengurayaan kimia boleh berlaku. Hal ini mungkin boleh mengakibatkan bateri terbakar dan juga letupan.
- Jauhkan produk daripada pasir dan habuk.
- Padamkan api bateri menggunakan air, pasir, selimut api atau alat pemadam api serbuk kering.
- Pastikan produk digunakan dalam suhu pengendalian yang ditetapkan. Penggunaan produk dalam suhu yang tinggi boleh menyebabkan letupan atau kebakaran.
- Jangan sekali-kali tanggalkan bahagian atau tusuk produk dengan cara apa-pun atau bateri mungkin akan bocor, terbakar atau meletup.
- JANGAN jatuhkan atau pukul/hentak produk. JANGAN letakkan objek berat di atas produk.
- JANGAN panaskan produk. JANGAN masukkan produk ke dalam ketuhar gelombang mikro atau ke dalam bekas bertekanan.
- JANGAN tinggalkan produk berhampiran sumber haba seperti relau atau pemanas. JANGAN tinggalkan produk di dalam kenderaan ketika cuaca panas. Suhu penyimpanan yang ideal ialah 22°C hingga 28°C (72°F hingga 82°F).
- JANGAN simpan produk dengan bateri dinyahcas sepenuhnya untuk tempoh yang lama. Jika tidak, bateri akan dinyahcas secara berlebihan dan akan menyebabkan kerosakan kekal.

Spesifikasi

Nama	Pemancar DJI Mic 2
Model	DMT02
Mod Wayarles	GFSK 1 Mbps dan 2 Mbps
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	<20 dBm
Protokol Bluetooth	BR/EDR
Frekuensi Pengendalian Bluetooth	2.4000-2.4835 GHz
Kuasa Pemancar Bluetooth (EIRP)	<20 dBm
Jenis Bateri	Li-ion
Kapasiti Bateri	360 mAh
Suhu Pengecasan	5° hingga 45°C (41° hingga 113°F)
Suhu Pengendalian	-10° hingga 45°C (14° hingga 113°F)
Nama	Penerima DJI Mic 2
Model	DMR02
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	<20 dBm
Jenis Bateri	Li-ion
Kapasiti Bateri	360 mAh
Suhu Pengecasan	5° hingga 45°C (41° hingga 113°F)
Suhu Pengendalian	-10° hingga 45°C (14° hingga 113°F)

ข้อบลอกความป้ออดกัยໄດຍ່ວ



⚠️ ຄໍາຕີອນ

ข้อมูลจำเพาะ

ចំណាំ	សំវារកម្មងារ DJI Mic 2
រូប	DMT02
ໄនេតិតិតាម	GFSK 1 Mbps និង 2 Mbps
គារប្រើប្រាស់ការងារ	2.4000-2.4835 GHz
ការងារសំខាន់សំខាងមុខ (EIRP)	< 20 dBm
ឥតគិតថ្លែងបុរី	BR/EDR
គារប្រើប្រាស់ការងារលើបន្ទាន់បញ្ចូក	2.4000-2.4835 GHz
ការងារសំខាន់សំខាងមុខ (EIRP)	< 20 dBm
បិទធបន្ទាន់	Li-ion
គារប្រើប្រាស់ការងារ	360 mAh
អប៊អូមិនុយកទៅទំនួរ	5° សិង 45° C (41° សិង 113° F)
អប៊អូមិនុយកការងារ	-10° សិង 45° C (14° សិង 113° F)
ចំណាំ	សំវារកម្មងារ DJI Mic 2
រូប	DMR02
គារប្រើប្រាស់ការងារ	2.4000-2.4835 GHz
ការងារសំខាន់សំខាងមុខ (EIRP)	< 20 dBm
បិទធបន្ទាន់	Li-ion
គារប្រើប្រាស់ការងារ	360 mAh
អប៊អូមិនុយកទៅទំនួរ	5° សិង 45° C (41° សិង 113° F)
អប៊អូមិនុយកការងារ	-10° សិង 45° C (14° សិង 113° F)

Накратко за безопасността

⚠️ С използването на този продукт заявявате, че сте прочели, разбрали и приемли правилата и условията на тези указания и всички инструкции на адрес <https://www.dji.com/mic-2>. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В ПОЛИТИКИТЕ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, НАЛИЧНИ НА АДРЕС [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), ПРОДУКТЪТ И ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ, НАЛИЧНИ ЧРЕЗ ПРОДУКТА, СА ПРЕДОСТАВЕНИ „КАКТО Е“ И НА „ОСНОВА НА НАЛИЧИЕ“ БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- DJI Mic 2 съдържа магнити. Дръжте DJI Mic 2 далеч от карти с магнитна лента, карти с вграден чип, твърди дискове, RAM памет, имплантируеми медицински устройства, като например пейсмейкъри, и други устройства, за да избегнете смущения.
- НЕ слушайте с висока сила на звука за продължителен период чрез мониторни слушалки. В противен случай може да се стигне до потенциално увреждане на слуха.
- НЕ позволявате на продукта да влеза в контакт с каквото и да било вид течност. НЕ изпускате продукта във вода. Ако вътрешността на батерията влезе в контакт с вода, може да се получи химическо разлагане, което потенциално да доведе до запалване на батерията и дори може да доведе до експлозия.
- Съхранявайте продукта далеч от пълък и прах.
- Потушавайте запалване на батерията, използвайки вода, пълък, одеяло за гасене на пожар или пожарогасител със сух прах.
- Задължително използвайте продукта в рамките на посочения диапазон на работната температура. Използването на продукта при високи температури може да доведе до експлозия или пожар.
- Никога не разглобявайте и не пробивайте продукта по каквото и да било начин, тъй като батерията може да протече, да се запали или да експлодира.
- НЕ изпускате и не удрайте продукта. НЕ поставяйте тежки предмети върху продукта.
- НЕ нагрявайте продукта. НЕ поставяйте продукта в микровълнова фурна или в съд под налягане.
- НЕ оставяйте продукта в близост до източници на топлина, като печ или нагревател. НЕ оставяйте продукта в автомобил в горещи дни. Идеалната температура на съхранение е от 22°C до 28°C (от 72°F до 82°F).
- НЕ съхранявайте продукта в напълно разредено състояние за продължителен период. В противен случай ще се стигне до свръхразреждане, което ще доведе до трайна повреда.

Спецификации

Име	Предавател DJI Mic 2
Модел	DMT02
Безжичен режим	GFSK 1 Mbps и 2 Mbps
Работна честота	2,4000 – 2,4835 GHz
Мощност на предавателя (EIRP)	< 20 dBm
Bluetooth протокол	BR/EDR
Работна честота на Bluetooth	2,4000 – 2,4835 GHz
Мощност на предавателя през Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm
Тип батерия	Литиевоизонна
Капацитет на батерията	360 mAh
Температура на зареждане	от 5° до 45°C (от 41° до 113°F)
Работна температура	от -10° до 45°C (от 14° до 113°F)
Име	Приемник DJI Mic 2
Модел	DMR02
Работна честота	2,4000 – 2,4835 GHz
Мощност на предавателя (EIRP)	< 20 dBm
Тип батерия	Литиевоизонна
Капацитет на батерията	360 mAh
Температура на зареждане	от 5° до 45°C (от 41° до 113°F)
Работна температура	от -10° до 45°C (от 14° до 113°F)

Stručný přehled bezpečnosti

⚠ Používáním tohoto výrobku prohlašujete, že jste si přečetli a přijali podmínky tétoho pokynů a všechny instrukce na adresě <https://www.dji.com/mic-2> a porozuměli jím.

VÝROBEK, VŠECHNY MATERIÁLY A OBSAH DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM VÝROBKU JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „V ZÁVISLOSTI NA JEJICH DOSTUPNOSTI“ BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, NENI-LI VÝSLOVNĚ STANOVENO JINAK V ZÁSADÁCH POPRODEJNÍHO SERVISU DOSTUPNÝCH NA ADRESE <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY>.

⚠ VAROVÁNÍ

1. Mikrofon DJI Mic 2 obsahuje magnety. Abyste předešli rušení, nepřibížejte mikrofon DJI Mic 2 k magnetickým kartám, IC kartám, pevným diskům, čípům paměti RAM, implantovaným zdravotnickým prostředkům, jako jsou kardiostimulátory, a dalším zařízením.
2. Při používání monitorovacích sluchátek NEPOSLOUCHEJTE po delší dobu při vysoké hlasitosti. Jinak může dojít k poškození sluchu.
3. NEDOVOLTE, aby se výrobek dostal do styku s jakýmkoli druhem kapaliny. NENECHTE výrobek spadnout do vody. Pokud vnitřek baterie přejde do styku s vodou, může dojít k chemickému rozkladu, který může vést ke vzplanutí baterie, a dokonce i k výbuchu.
4. Zařízení nevystavujte píska ani prachu.
5. Hořící baterii uhaste vodou, pískem, hasicí dekou nebo práškovým hasicím přístrojem.
6. Výrobek používejte pouze za určené provozní teploty. Při používání výrobku při vysokých teplotách hrozí riziko výbuchu nebo požáru.
7. Výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani nepropichujte. Mohlo by dojít k úniku kapaliny z baterie, jejímu vznícení nebo explozi.
8. ZAMEZTE pádům či nárazům výrobku. Na výrobek NEPOKLÁDEJTE těžké předměty.
9. Výrobek NEZAHŘÍVEJTE. NEVKLÁDEJTE výrobek do mikrovlnné trouby ani do tlakové nádoby.
10. NENECHÁVEJTE výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako je kotel nebo topení. Během horkých dnů NENECHÁVEJTE výrobek uvnitř vozidla. Ideální teplota pro skladování je 22 °C až 28 °C.
11. Pokud je výrobek plně vybitý, NESKLADUJTE jej tak po delší dobu. Jinak může dojít k příliš hlubokému vybití a trvalému poškození.

Specifikace

Název	Vysílač DJI Mic 2
Model	DMT02
Bezdrátový režim	GFSK 1 Mb/s a 2 Mb/s
Provozní frekvence	2,4000-2,4835 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	< 20 dBm
Protokol Bluetooth	BR/EDR
Provozní frekvence Bluetooth	2,4000-2,4835 GHz
Výkon vysílače Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm
Typ baterie	Li-ion
Kapacita baterie	360 mAh
Teplota při nabíjení	5 °C až 45 °C
Provozní teplota	-10 °C až 45 °C
Název	Přijímač DJI Mic 2
Model	DMR02
Provozní frekvence	2,4000-2,4835 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	< 20 dBm
Typ baterie	Li-ion
Kapacita baterie	360 mAh
Teplota při nabíjení	5 °C až 45 °C
Provozní teplota	-10 °C až 45 °C

Et hurtigt overblik over sikkerheden

Ved at bruge dette produkt tilkendegiver du, at du har læst, forstået og accepterer vilkårene og betingelserne i disse vejledninger og alle instruktioner på <https://www.dji.com/mic-2>, UNDTAGET SOM UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I EFTER-SALGSSERVICEPOLITIKKEN TILGÆNGELIG PÅ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), LEVERES PRODUKTET OG ALT MATERIALE OG INDHOLD TILGÆNGELIGT GENNEM PRODUKTET "I SIN EKSISTERENDE TILSTAND" OG PÅ "SOM TILGÆNGELIGT" UDEN GARANTI ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART.

ADVARSEL

1. DJI Mic 2 indeholder magneter Hold DJI Mic 2 væk fra magnetkort, IC-kort, harddiske, RAM-chips, implanterbart medicinsk udstyr såsom pacemakere og andre enheder for at undgå interferens.
2. Lyt IKKE ved høj lydstyrke i længere tid ved hjælp af monitorørtelefoner. Ellers er der en risiko for høreskade.
3. Produktet må IKKE komme i kontakt med nogen form for væske. Produktet må IKKE tabes i vand. Hvis batteriet kommer i kontakt med vand, kan der opstå kemisk nedbrydning, som kan resultere i, at batteriet antændes og kan endda føre til en eksplosion.
4. Hold produktet væk fra sand og støv.
5. Sluk enhver batteribrand med vand, sand, brandtæppe eller tørpulverslukker.
6. Sørg for at bruge produktet inden for den specificerede driftstemperatur. Brug af produktet i høje temperaturer kan forårsage en eksplosion eller brand.
7. Adskil eller gennem bør aldrig produktet på nogen måde, da batteriet kan løkke, antændes eller eksplodere.
8. Du må IKKE tage eller slå på produktet. Du må IKKE anbringe tunge genstande på produktet.
9. Du må IKKE opvarme produktet. Anbring IKKE produktet i en mikrobølgeovn eller i en trykbeholder.
10. Du må IKKE efterlade produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. en ovn eller et varmeapparat. Du må IKKE efterlade produktet i et koretøj på varme dage. Den ideelle opbevaringstemperatur er 22 °C til 28 °C (72 ° til 82 °F).
11. Opbevar IKKE produktet helt afladet i en længere periode. Ellers vil det overafledes, hvilket vil føre til permanent skade.

Specifikationer

Navn	DJI Mic 2 Sender
Model	DMT02
Trådløs tilstand	GFSK 1 Mbps og 2 Mbps
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Transmitterkraft (EIRP)	<20 dBm
Bluetooth-protokol	BR/EDR
Bluetooth-driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Bluetooth-senderstrøm (EIRP)	<20 dBm
Batteritype	Li-ion
Batterikapacitet	360 mAh
Opladningstemperatur	5 °C til 45 °C (41° til 113 °F)
Driftstemperatur	-10 °C til 45 °C (14° til 113° F)
Navn	DJI Mic 2 Modtager
Model	DMR02
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Senderkraft (EIRP)	<20 dBm
Batteritype	Li-ion
Batterikapacitet	360 mAh
Opladningstemperatur	5 °C til 45 °C (41° til 113 °F)
Driftstemperatur	-10 °C til 45 °C (14° til 113° F)

Seguridad de un vistazo

⚠ Al utilizar de este producto, el usuario confirma que ha leído, entendido y aceptado los términos y condiciones de esta guía, así como todas las instrucciones disponibles en <https://www.dji.com/mic-2> SALVO QUE QUEDA EXPRESAMENTE INDICADO EN LAS POLÍTICAS DE SERVICIO POSTVENTA DISPONIBLES EN [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDO DISPONIBLES A TRAVÉS DEL PRODUCTO SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍA NI CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO.

⚠ ADVERTENCIA

- El DJI Mic 2 contiene imanes. Para evitar interferencias, manténgalo alejado de tarjetas magnéticas, placas de circuitos integrados, discos duros, chips de RAM, dispositivos médicos implantables (como marcapasos) y otros dispositivos.
- NO escuche por los auriculares del monitor a volumen alto durante mucho tiempo. Si lo hace, podría experimentar daños auditivos.
- NO permita que el producto entre en contacto con ningún tipo de líquido. NO sumerja el producto en agua. Si el interior de la batería entra en contacto con agua, se puede producir descomposición química y la batería podría incendiarse e incluso explotar.
- Mantenga el producto alejado de la arena y el polvo para protegerlo.
- Si la batería se incendia, utilice agua, arena, una manta contraincendios o un extintor de polvo seco para apagar el fuego.
- Asegúrese de utilizar el producto en el rango de temperatura de funcionamiento indicado. Si lo utiliza a altas temperaturas, podría explotar o incendiarse.
- No desmonte ni perfore el producto de ningún modo, ya que la batería podría presentar fugas, incendiarse o explotar.
- NO golpees el producto ni lo dejes caer al suelo. NO coloques objetos pesados sobre el producto.
- NO caliente el producto. NO introduzca el producto en un microondas ni en un recipiente a presión.
- NO deje el producto cerca de fuentes de calor, como un horno o un calentador. NO deje el producto en el interior de un vehículo en días calurosos. La temperatura de almacenamiento ideal es entre 22 °C y 28 °C (entre 72 °F y 82 °F).
- NO almacene el producto totalmente descargado durante un período prolongado de tiempo. Si lo hace, se sobredescargará, lo que causará un daño permanente.

Especificaciones

Nombre	Transmisor DJI Mic 2
Modelo	DMT02
Modo inalámbrico	GFSK 1 Mb/s y 2 Mb/s
Frecuencia de funcionamiento	2.4000-2.4835 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	<20 dBm
Protocolo de Bluetooth	BR/EDR
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth	2.4000-2.4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth (PIRE)	<20 dBm
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería	360 mAh
Temperatura de carga	5° C a 45° C (41° a 113° F)
Temperatura de funcionamiento	-10° C a 45° C (14° a 113° F)
Nombre	Receptor DJI Mic 2
Modelo	DMR02
Frecuencia de funcionamiento	2.4000-2.4835 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	<20 dBm
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería	360 mAh
Temperatura de carga	5° C a 45° C (41° a 113° F)
Temperatura de funcionamiento	-10° C a 45° C (14° a 113° F)

Ασφάλεια με μια ματιά

⚠ Με τη χρήση αυτού του προϊόντος, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχθει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας διήγησας καλ κόλες τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη διεύθυνση <https://www.dji.com/mic/2>. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY>, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΞΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ.

Προειδοποίηση

- Το DJI Mic 2 περιέχει μαγνήτες. Κρατήστε το DJI Mic 2 μακριά από μαγνητικές κάρτες, έξυπνες κάρτες, ακτινούς δίσκους, ταπι RAM, εμφυτεύματα ιατρικά βοηθήματα όπως βιματοδότες και άλλες συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά φίλερες, η ένταση όχου ΔΕΝ πρέπει να είναι υψηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, ενδέχεται να υποστούν βλάβη στην ακοή σας.
- MHN αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε είδος υγρού. MHN ρίχνετε το προϊόν στο νερό. Εάν το εσωτερικό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με νερό, μπορεί να προκύψει χημική απούσθεση, με αποτέλεσμα η μπαταρία να πιάσει φωτιά και να προκληθεί ακόμη και έκρηξη.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από άμυνα και σκόνη.
- Σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά από την μπαταρία, οβήστε την πυρκαγιά με νερό, άμμο, πυριμαχη κουβέρτα ή πυροσβεστήρα έρημας σκόνης.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν εντός της προδιαγραφημένης θερμοκρασίας λειτουργίας. Η χρήση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τρυπάτε το προϊόν ποτέ με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή, να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί.
- MHN ρίχνετε κάτω και μην χτυπάτε το προϊόν. MHN τοποθετείτε το προϊόν σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε δοχείο υπό πίεση.
- MHN αφήνετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, π.χ. κλίβανος ή θερμαντικό σύμβιο. MHN αφήνετε το προϊόν μέσα σε όχημα τις ημέρες με ζέστη. Η ιδιαίτερη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι 22°C έως 28°C.
- MHN αποθηκεύετε το προϊόν πλήρως αποφορτισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, θα αποφορτιστεί υπερβολικά, γεγονός που θα οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά.

Προδιαγραφές

Όνομασία	Πομπός DJI Mic 2
Μοντέλο	DMT02
Ασύρματη λειτουργία	GFSK 1 Mbps και 2 Mbps
Συχνότητα λειτουργίας	2.4000-2.4835 GHz
Ιαχύς πομπού (EIRP)	< 20 dBm
Πρωτόκολλο Bluetooth	BR/EDR
Συχνότητα λειτουργίας Bluetooth	2.4000-2.4835 GHz
Ιαχύς πομπού Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm
Τύπος μπαταρίας	Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας	360 mAh
Θερμοκρασία φόρτισης	5°C έως 45°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως 45°C
Όνομασία	Δέκτης DJI Mic 2
Μοντέλο	DMR02
Συχνότητα λειτουργίας	2.4000-2.4835 GHz
Ιαχύς πομπού (EIRP)	< 20 dBm
Τύπος μπαταρίας	Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας	360 mAh
Θερμοκρασία φόρτισης	5°C έως 45°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως 45°C

Turvallisuustiedot

! Käytämällä tästä tuotetta osoitat, että olet lukeutunut sisäistänyt ja hyväksynyt tämän ohjeen sisältämät käyttöehdot ja kaikki osoitteessa <https://www.dji.com/mic-2> sijaitsevat ohjeet MUILTA OSIN, KUIN MITÄ OSOITTEESSA [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY) SAATAVILLA OLEVASSA MYYNNINJÄLKEISTEN PALVELUJEN KÄYTÄNNÖSSÄ NIMENOMAISESTI TOISIN MÄÄRÄTÄÄN, TUOTE JA KAikki TUOTTEEN KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA MATERIAALI JA SISÄLTÖ TARJOITAAN SIINÄ KUNNOSSA KUIN SE ON JA SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN SE ON SAATAVILLA ILMAN MINKÄÄNLÄISIA TAKUITA TAI EHTOJA.

VAROITUS

1. DJI Mic 2 sisältää magneetteja. DJI Mic 2 on pidettävä loitolta magneettisista kortteista, sirukortteista, kiintolevyistä ja RAM-siruista sekä implantioiduista lääkitintälaitteista, kuten tahdistimista, joihin laitteesta, jotta häiriöt voidaan välttää.
2. ÄLÄ käytä seurantakuulokkeita pitkiä aikojia suurella äänenvoimakkuudella. Muutoin seurauksena voi olla kuulovaurioita.
3. ÄLÄ anna tuotteen joutua kosketuksiin minkään nesteen kanssa. ÄLÄ pudota tuotetta veteen. Jos akun sisäpuoli joutuu kosketuksiin veden kanssa, seurauksena voi olla kemiallisen hajoamisen, joka voi johtaa akun syttymiseen ja jopa räjähdykseen.
4. Suojaa tuote hiekalta ja pölyltä.
5. Sammutta tulipalot vedellä, hiekalla, sammuspeitteellä tai kuivajauhesammattimella.
6. Varmista, että tuotetta käytetään määritetyssä käyttölämpötilassa. Tuotteen käytäminen korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
7. Älä koskaan pura tai lävistä tuotetta millään tavalla, sillä akku voi vuotaa, sytytä palamaan tai räjähtää.
8. ÄLÄ pudota tuotetta tai kohdista siihen iskuja. ÄLÄ aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.
9. ÄLÄ kuumenta tuotetta. ÄLÄ laita tuotetta mikroaaltonuuni tai paineistettuun astiaan.
10. ÄLÄ jätä tuotetta uunien tai lämmittimien kaltaisten lämmönlähteiden läheisyyteen. ÄLÄ jätä tuotetta ajoneuvon sisälle kuumina päivin. Tuotteen ihanteellinen säilytyslämpötila on 22–28 °C (72–82 °F).
11. ÄLÄ säilytä tuotetta pitkiä aikoja akku täyssä tyhjänä. Muuten akun varaus purkautuu liikaa, mistä voi seurata pysyvää vahinkoa.

Tekniset tiedot

Nimi	DJI Mic 2 -lähettin
Malli	DMT02
Langaton tila	GFSK 1 Mbps ja 2 Mbps
Käyttötäajuus	2,4000-2,4835 GHz
Lähettimen teho (ekvivalentti isotrooppinen sääteilyteho, EIRP)	< 20 dBm
Bluetooth-protokolla	BR/EDR
Bluetooth-toimintataajuus	2,4000-2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho (EIRP)	< 20 dBm
Akun tyyppi	Li-ioni
Akun kapasiteetti	360 mAh
Latauslämpötila	5–45 °C (41–113 °F)
Käytölämpötila	-10–45 °C (14–113 °F)
Nimi	DJI Mic 2 -vastaanotin
Malli	DMR02
Käyttötäajuus	2,4000-2,4835 GHz
Lähettimen teho (ekvivalentti isotrooppinen sääteilyteho, EIRP)	< 20 dBm
Akun tyyppi	Li-ioni
Akun kapasiteetti	360 mAh
Latauslämpötila	5–45 °C (41–113 °F)
Käytölämpötila	-10–45 °C (14–113 °F)

Ukratko o sigurnosti

Upotreboom ovog proizvoda izjavljujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili uvjete i odredbe u ovim smjernicama, i sve upute dostupne na adresi <https://www.dji.com/mic-2>. OSIM ONOG IZRICIĆO NAVEDENOOG U PRAVILIMA ZA USLUGE NAKON KUPOVINE DOSTUPNIM NA ADRESI <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY>; PROIZVOD TE SVI MATERIJALI I SADRŽAJ DOSTUPAN U SKLOPU PROIZVODA PRUŽAJU SE „KAKVI JESU“ I „NA OSNOVU DOSTUPNOSTI“ BEZ BILO KAKVIH JAMSTAVA LI UVJETA.

⚠️ UPOZORENJE

- DJI Mic 2 sadrži magnete. Da biste izbjegli smetnje, držite DJI Mic 2 podalje od magnetiziranih kartica, IC kartica, tvrdih diskova, RAM čipova, ugradenih medicinskih uređaja kao što su stimulatori srca (tzv. pacemakers) i drugih uređaja.
- Dok nosite slušalice za nadzor, NEMOJTE slušati sadržaj pri visokoj razini glasnoće tijekom duljeg razdoblja. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja sluha.
- NEMOJTE dopustiti da proizvod dođe u kontakt s bilo kojom vrstom tekućine. NE ubacujte proizvod u vodu. Ako unutrašnjost baterije dođe u kontakt s vodom, može doći do kemijskog raspada, što može rezultirati zapaljenjem baterije i može dovesti do eksplozije.
- Držite proizvod podalje od pjeska i prašine.
- Ugasite zapaljenje baterije s pomoću vode, pjeska ili vatrogasnog pokrivača ili aparatom za gašenje požara sa suhim prahom.
- Obavezno upotrebjavajte proizvod unutar navedenog raspona radne temperature. Upotreba proizvoda pri visokim temperaturama može uzrokovati eksploziju ili požar.
- Nipošto ne rastavljajte i ne bušite proizvod ni na koji način jer baterija može iscuriti, zapaliti se ili eksplodirati.
- NE bacajte i ne udarajte proizvod. NE stavljamte teške predmete na proizvod.
- NE zagrijavajte proizvod. NE stavljamte proizvod u mikrovalnu pećnicu ni posudu pod tlakom.
- NE ostavljajte proizvod u blizini izvora topline kao što su peći ili grijalice. NE ostavljajte proizvod u vozilu tijekom vrućih dana. Idealna je temperatura skladištenja od 22 °C do 28 °C (od 72° do 82 °F).
- NE skladištite potpuno prazan proizvod dulje vrijeme. U suprotnom bi se baterija mogla previše isprazniti, što može uzrokovati trajnu štetu.

Specifikacije

Naziv	Mikrofonski odašiljač DJI Mic 2
Model	DMT02
Bežični način rada	GSK 1 Mb/s i 2 Mb/s
Radna frekvencija	2,4000 - 2,4835 GHz
Snaga odašiljača (EIRP)	< 20 dBm
Protokol za Bluetooth	BR/EDR
Bluetooth Radna frekvencija	2,4000 - 2,4835 GHz
Snaga Bluetooth prijenosa (EIRP)	< 20 dBm
Vrsta baterije	Li-ion
Kapacitet baterije	360 mAh
Temperatura punjenja	od 5 do 45 °C (od 41 do 113 °F)
Radna temperatura	od -10 do 45 °C (od 14 do 113 °F)
Naziv	Prijemnik DJI Mic 2
Model	DMR02
Radna frekvencija	2,4000 - 2,4835 GHz
Snaga odašiljača (EIRP)	< 20 dBm
Vrsta baterije	Li-ion
Kapacitet baterije	360 mAh
Temperatura punjenja	od 5 do 45 °C (od 41 do 113 °F)
Radna temperatura	od -10 do 45 °C (od 14 do 113 °F)

Rövid biztonsági áttekintés

A termék használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta, megérte és elfogadja a jelen útmutató feltételeit és a <https://www.dji.com/mic-2> weboldalon található összes utasítást, KÍVÉVE, HA A [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY) OLDALON ELÉRHETŐ ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT KIFEJEZETTEN ELŐIRJA, HOGY A TERMÉK ÉS A TERMÉKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ ÖSSZES ANYAG ÉS TARTALOM „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI ALAPON” ÉRTHETŐ EL, BÁRMILYEN GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL.

FIGYELMEZTETÉS

1. A DJI Mic 2 mágneseket tartalmaz. Az interferencia elkerülése érdekében a DJI Mic 2-t tartsa távol a mágneses kártyáktól, IC kártyáktól, merevlemezektől, RAM-chipektől, beültethető orvostechnikai eszközöktől, például szivritmus-szabályozóktól és egyéb eszközöktől.
2. NE hallgassa huzamosabb ideig nagy hangerőn a monitorozáshoz használt fülhallgatót. Ellenkező esetben halláskárosodást okozhat.
3. NE engedje, hogy a termék bármilyen folyadékkal érintkezésbe kerüljön. NE ejtse vízez a termékét. Ha az akkumulátor belseje vízzel érintkezik, kémiai bomlás indulhat el, ami az akkumulátor megyulladását okozhatja, és akár robbanáshoz is vezethet.
4. Tartsa távol a terméket a homoktól és a portól.
5. Az akkumulátor érintő tüzet vízzel, homokkal, tűzoltó takaróval vagy száraz porral tiltó készülékekkel eltsa el.
6. Ügyeljen arra, hogy a terméket az előírt üzemi hőmérsékleten használja. A termék magas hőmérsékleten történő használata robbanást vagy tüzet okozhat.
7. Soha ne szerelje szét a terméket, és semmilyen módon ne lyukassza azt át, ellenkező esetben szívároghat, megyulladhat vagy felrobbanhat az akkumulátor.
8. NE ejtse le a terméket, és ne tegye azt ki ütés hatásának. NE helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
9. NE melegítse fel a terméket. NE helyezze a terméket mikrohullámú sütőbe vagy nyomás alatt álló tartályba.
10. NE hagyja a terméket hőforrások, például kályha vagy fűtőtest közelében. NE hagyja a terméket járműben forró napokon. Az ideális tárolási hőmérséklet 22 °C és 28 °C (72 °F és 82 °F) között van.
11. NE tárolja a terméket hosszabb ideig teljesen lemerült állapotban. Ha ezt teszi, az akkumulátor mélykísülési állapotba kerülhet, és maradandó károsodást szennedhet.

Műszaki adatok

Név	DJI Mic 2 jeladó
Modell	DMT02
Vezeték nélküli üzemmód	GSK 1 Mbit/s és 2 Mbit/s
Működési frekvencia	2,4000-2,4835 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	< 20 dBm
Bluetooth protokoll	BR/EDR
Bluetooth működési frekvencia	2,4000-2,4835 GHz
Bluetooth jelátviteli teljesítmény (EIRP)	< 20 dBm
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorkapacitás	360 mAh
Töltési hőmérséklet	5 °C és 45 °C (41 °F és 113 °F) között
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és 45 °C (14 °F és 113 °F) között
Név	DJI Mic 2 vevőegység
Modell	DMR02
Működési frekvencia	2,4000-2,4835 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	< 20 dBm
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorkapacitás	360 mAh
Töltési hőmérséklet	5 °C és 45 °C (41 °F és 113 °F) között
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és 45 °C (14 °F és 113 °F) között

Sicurezza in sintesi

⚠ Utilizzando questo prodotto, l'utente conferma di aver letto, compreso e accettato i termini e le condizioni delle presenti linee guida e tutte le istruzioni all'indirizzo <https://www.dji.com/mic-2> SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE NORME RELATIVE ALL'ASSISTENZA POST-VENDITA DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), IL PRODOTTO È TUTTI I MATERIALI E CONTENUTI DISPONIBILI TRAMITE IL PRODOTTO VENGONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "SECONDO DISPONIBILITÀ" SENZA GARANZIA O CONDIZIONE DI ALCUN TIPO.

⚠ ATTENZIONE

- Il DJI Mic 2 contiene magneti. Tenere il DJI Mic 2 lontano da carte a banda magnetica, schede IC, hard disk, chip RAM, dispositivi medici impiantabili come pacemaker, e da altri dispositivi per evitare interferenze.
- NON ascoltare a volume elevato per un periodo prolungato utilizzando gli auricolari del monitor. In caso contrario, si potrebbero verificare danni all'udito.
- NON far entrare il prodotto in contatto con alcun tipo di liquido. NON far cadere il prodotto nell'acqua. Se l'interno della batteria entra in contatto con l'acqua, potrebbe verificarsi decomposizione chimica, e di conseguenza la batteria potrebbe infiammarsi o persino esplodere.
- Tenere il prodotto lontano da sabbia e polvere.
- Spegnerne eventuali incendi che interessino la batteria utilizzando acqua, sabbia, una coperta antifiamma o un estintore a polvere.
- Assicurarsi di utilizzare il prodotto nell'intervallo di temperatura operativa specificato. L'utilizzo del prodotto a temperature elevate può causare esplosioni o incendi.
- Non smontare mai né perforare il prodotto in alcun modo per evitare l'eventualità di perdite di liquido, incendi o esplosioni della batteria.
- NON far cadere, né colpire il prodotto. NON porre oggetti pesanti sul prodotto.
- NON riscaldare il prodotto. NON mettere il prodotto in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato.
- NON riporre il prodotto in prossimità di fonti di calore quali una caldaia o un calorifero. NON lasciare il prodotto all'interno di un veicolo durante le giornate calde. La temperatura ideale a cui custodire il prodotto è compresa tra 22 °C e 28 °C.
- Non tenere il prodotto completamente scarico per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni permanenti.

Specifiche tecniche

Nome	Trasmettitore per DJI Mic 2
Modello	DMT02
Modalità wireless	GFSK 1 Mbit/s e 2 Mbit/s
Frequenza operativa	2,4000 - 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	<20 dBm
Protocollo Bluetooth	BR/EDR
Frequenza operativa Bluetooth	2,4000 - 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth (EIRP)	<20 dBm
Modello di batteria	Li-ion
Capacità della batteria	360 mAh
Temperatura di ricarica	Da 5° a 45 °C
Temperatura operativa	Da -10° a 45 °C
Nome	Ricevitore DJI Mic 2
Modello	DMR02
Frequenza operativa	2,4000 - 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	<20 dBm
Modello di batteria	Li-ion
Capacità della batteria	360 mAh
Temperatura di ricarica	Da 5° a 45 °C
Temperatura operativa	Da -10° a 45 °C

Veiligheid in één oogopslag

⚠️ Door dit product te gebruiken, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden van deze richtlijn en alle instructies op <https://www.dji.com/mic-2> hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK AANGEBODEN IN HET AFTERSALES-SERVICEBELEID BESCHIKBAAR OP [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), HET PRODUCT EN ALLE MATERIALEN EN INHOUD DIE VIA HET PRODUCT BESCHIKBAAR ZIJN, WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK.

⚠️ WAARSCHUWING

1. DJI Mic 2 bevat magneten. Houd de DJI Mic 2 uit de buurt van magnetische kaarten, IC-kaarten, harde schijven, RAM-chips, implanteerbare medische apparaten zoals pacemakers en andere apparaten om interferentie te voorkomen.
2. Luister NIET gedurende langere tijd met een hoog volume met een bewakingskoptelefoons. Anders kunt u mogelijk gehoorschade ervaren.
3. Laat het product NIET in contact komen met enige vorm van vloeistof. Laat het product NIET in water vallen. Als de binnenkant van de accu in contact komt met water, kan chemische ontbinding optreden. Hierdoor kan de accu mogelijk vlam vatten en dit kan zelfs tot een explosie leiden.
4. Houd het product uit de buurt van zand en stof.
5. Blus een brand in de accu met water, zand, een blusdeken of een poederblusser.
6. Zorg ervoor dat u het product gebruikt binnen de gespecificeerde bedrijfstemperatuur. Gebruik van het product bij hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of brand.
7. Demonteer of doorboor het product nooit, anders kan de accu gaan lekken, vlam vatten of exploderen.
8. Laat het product NIET vallen, sla er ook NIET op. Plaats GEEN zware voorwerpen op het product.
9. Verwarm het product NIET. Plaats het product NIET in een magnetron of in een container onder druk.
10. Plaats het product NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals een oven of een kachel. Laat het product op warme dagen NIET achter in een voertuig. De ideale temperatuur voor opslag is 22 °C tot 28 °C (72 ° tot 82 ° F).
11. Bewaar het product NIET gedurende langere tijd volledig ongeladen. Anders zal de accu te veel worden ongeladen, wat leidt tot permanente schade.

Specificaties

Naam	DJI Mic 2-zender
Model	DMT02
Draadloze modus	GFSK 1 Mbps en 2 Mbps
Bedrijfsfrequentie	2,4000-2,4835 GHz
Zendervermogen (EIRP)	< 20 dBm
Bluetooth-protocol	BR/EDR
Bedrijfsfrequentie Bluetooth	2,4000-2,4835 GHz
Bluetooth zendervermogen (EIRP)	< 20 dBm
Type accu	Li-ion
Accucapaciteit	360 mAh
Laadttemperatuur	5° tot 45 °C (41° tot 113 °F)
Bedrijfstemperatuur	-10° tot 45 °C (14° tot 113 °F)
Naam	DJI Mic 2 ontvanger
Model	DMR02
Bedrijfsfrequentie	2,4000-2,4835 GHz
Zendervermogen (EIRP)	< 20 dBm
Type accu	Li-ion
Accucapaciteit	360 mAh
Laadttemperatuur	5° tot 45 °C (41° tot 113 °F)
Bedrijfstemperatuur	-10° tot 45 °C (14° tot 113 °F)

Kort oversikt over sikkerhet

⚠ Ved å bruke dette produktet bekrefter du at du har lest, forstått og godtar vilkårene og betingelsene i disse retningslinjene samt alle instruksjonene på <https://www.dji.com/mic-2>. MED UNNTAK AV DET SOM UTRYKKELIG ER GITT I RETNINGSLINJENE FOR ETTERSALGSSERVICE PÅ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), LEVERES PRODUKTET OG ALT TILHØRENDE MATERIELL OG INNHOLD «SOM DET ER» PÅ EN «VED TILGJENGELIGHET»-BASIS, UTEN GARANTI ELLER BETINGELSE AV NOE SLAG.

⚠ ADVARSEL

1. DJI Mic 2 inneholder magneter. Hold DJI Mic 2 unna kord med magnetstriper, IC-kort, harddisker, RAM-brikker, medisinske implantater som pacemakere og andre enheter for å unngå interferens.
2. DJI lytt på høyt volum med monitorenes øretelefoner over lengre tid. Dette kan medføre mulig hørselsskade.
3. IKKE la produktet komme i kontakt med noen form for væske. IKKE slipp produktet i vann. Hvis innslipp av batteriet kommer i kontakt med vann, kan det oppstå kjemisk nedbrytning, noe som kan føre til at batteriet tar fyr eller at det eksploderer.
4. Hold produktet unna sand og stov.
5. Sløkk enhver brann i batteriet med vann, sand, et brannteppe eller et brannslukningsapparat med tørtpulver.
6. Sørg for at du bruker produktet i den angitte driftstemperaturen. Bruk av produktet i høye temperaturer kan føre til eksplosjon eller brann.
7. Aldri demonter eller stikk hull på produktet på noen måte, ellers kan batteriet lekke, ta fyr eller eksplodere.
8. IKKE mist produktet eller utsett det for støt. IKKE plasser tunge gjenganger på produktet.
9. Produktet må IKKE varmes opp. IKKE legg produktet i en mikrobølgeovn eller i en trykksatt beholder.
10. IKKE la produktet ligge i nærheten av varmekilder som en ovn eller et varmeapparat. IKKE la produktet ligge inne i et kjøretøy på varme dager. Den ideelle oppbevaringstemperaturen er 22 °C til 28 °C.
11. IKKE oppbevar produktet fullstendig utladet over en lengre periode. Ellers vil det overutlades, noe som vil føre til permanent skade.

Spesifikasjoner

Navn	DJI Mic 2-sender
Modell	DMT02
Trådløs modus	GFSK 1 Mbps og 2 Mbps
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Sendereffekt (EIRP)	< 20 dBm
Bluetooth-protokoll	BR/EDR
Driftsfrekvens for Bluetooth	2,4000-2,4835 GHz
Bluetooth-sendereffekt (EIRP)	< 20 dBm
Batteritype	Litiumion
Batterikapasitet	360 mAh
Ladetemperatur	5 °C til 45 °C
Driftstemperatur	-10 °C til 45 °C
Navn	DJI Mic 2-mottaker
Modell	DMR02
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Sendereffekt (EIRP)	< 20 dBm
Batteritype	Litiumion
Batterikapasitet	360 mAh
Ladetemperatur	5 °C til 45 °C
Driftstemperatur	-10 °C til 45 °C

Bezpieczeństwo w skrócie

⚠️ Poprzez używanie tego produktu użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował warunki niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje na stronie <https://www.dji.com/mic-2> Z WYJĄTKIEM SYTUACJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W ZASADACH DOTYCZĄCYCH USŁUG POSPRZEDAŻNYCH DOSTĘPNYCH NA STRONIE [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY) PRODUKT ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ DOSTARCZANE „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJA” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ZADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW.

⚠️ OSTRZEŻENIE

1. Mikrofon DJI Mic 2 zawiera magnesy. Aby uniknąć zakłóceń, mikrofon DJI Mic 2 należy trzymać z dala od kart magnetycznych, kart IC, twardych dysków, pamięci RAM, wszczępialnych urządzeń medycznych takich jak rozruszniki serca i innych urządzeń.
2. NIE WOLNO przez dłuższy czas słuchać dźwięków o dużej głośności przy użyciu słuchawek monitorujących. W przeciwnym razie można doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
3. NIE WOLNO dopuszczać do kontaktu produktu z cieczałami. NIE WOLNO wrzucać produktu do wody. Jeśli woda dostanie się do wnętrza akumulatora, może dojść do rozkładu chemicznego i zapalenia się akumulatora, a nawet do wybuchu.
4. Chronić urządzenie przed kontaktem z piaskiem i pyłem.
5. Wszelkie pożary akumulatora należy gasić za pomocą wody, piasku, koca gaśniczego lub gaśnicy proszkowej.
6. Uupewiń się, że produkt jest używany w podanej temperaturze roboczej. Używanie produktu w wysokich temperaturach może spowodować wybuch lub pożar.
7. Nie należy demontawać ani przebiać produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować wyciek, pożar lub wybuch akumulatora.
8. NIE WOLNO upuszczać ani uderzać produktu. NIE WOLNO umieszczać na produkcie ciężkich przedmiotów.
9. NIE WOLNO podgrzewać produktu. NIE WOLNO umieszczać produktu w kuchence mikrofalowej ani w pojemniku pod ciśnieniem.
10. NIE WOLNO pozostawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec lub grzejnik. NIE WOLNO pozostawiać produktu wewnątrz pojazdu w gorące dni. Idealna temperatura przechowywania wynosi od 22°C do 28°C.
11. NIE WOLNO przechowywać produktu przez dłuższy czas w pełni rozładowanego. W przeciwnym razie ulegnie on nadmiernemu rozładowaniu, co doprowadzi do trwałego uszkodzenia.

Dane techniczne

Nazwa	Nadajnik mikrofonu DJI Mic 2
Model	DMT02
Tryb bezprzewodowy	GFSK 1 Mb/s i 2 Mb/s
Częstotliwość robocza	2,4000-2,4835 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	<20 dBm
Protokół Bluetooth	BR/EDR
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,4000-2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	<20 dBm
Typ akumulatora	Litowo-jonowy
Pojemność akumulatora	360 mAh
Temperatura ładowania	Od 5° do 45°C
Temperatura robocza	Od -10° do 45°C
Nazwa	Odbiornik DJI Mic 2
Model	DMR02
Częstotliwość robocza	2,4000-2,4835 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	<20 dBm
Typ akumulatora	Litowo-jonowy
Pojemność akumulatora	360 mAh
Temperatura ładowania	Od 5° do 45°C
Temperatura robocza	Od -10° do 45°C

Resumo sobre segurança

⚠️ A utilização deste produto significa que leu, compreendeu e aceita os termos e condições desta diretriz e todas as instruções em <https://www.dji.com/mic-2> SALVO CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NAS POLÍTICAS DE SERVIÇO PÓS-VENDA DISPONÍVEIS EM [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), O PRODUTO E TODOS OS MATERIAIS E O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO PRODUTO SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" E "CONFORME DISPONÍVEIS", SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE.

⚠️ AVISO

- O DJI Mic 2 contém ímanes. Mantenha o DJI Mic 2 longe de cartões magnéticos, discos rígidos, chips RAM, dispositivos medicinais implantáveis, como pacemakers e outros dispositivos para evitar interferência.
- NÃO ouça com volume elevado durante um longo período de tempo utilizando auriculares. Caso contrário, poderão ocorrer danos auditivos.
- NÃO deixe que o produto entre em contacto com qualquer líquido. NÃO deixe o produto cair na água. Se o interior da bateria entrar em contacto com água, pode ocorrer uma decomposição química, provocando um potencial incêndio da bateria e até uma explosão.
- Mantenha o produto afastado de areia e poeiras.
- Apague qualquer incêndio da bateria utilizando água, areia, coberto de combate a incêndios ou um extintor de incêndios com pó seco.
- Certifique-se de que utiliza o produto dentro da temperatura de funcionamento especificada. Utilizar o produto em temperaturas elevadas pode causar uma explosão ou um incêndio.
- Nunca desmonte ou perfure o produto de forma alguma pois a bateria pode ter fugas, incendiar-se ou explodir.
- NÃO deixe cair o produto nem bata no mesmo. NÃO coloque objetos pesados sobre o produto.
- NÃO aqueça o produto. NÃO coloque o produto num micro-ondas ou num recipiente pressurizado.
- NÃO deixe o produto perto de fontes de calor como um forno ou aquecedor. NÃO deixe o produto no interior de um veículo em dias quentes. A temperatura ideal de armazenamento é de 22 °C a 28 °C (72 °F a 82 °F).
- NÃO guarde o produto durante um longo período após descarregar completamente. Caso contrário, este irá descarregar-se excessivamente e poderá ficar permanentemente danificado.

Especificações

Nome	Transmissor DJI Mic 2
Modelo	DMT02
Modo sem fios	GFSK 1 Mbps e 2 Mbps
Frequência de funcionamento	2,4000-2,4835 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	<20 dBm
Protocolo Bluetooth	BR/EDR
Frequência de funcionamento do Bluetooth	2,4000-2,4835 GHz
Potência do transmissor Bluetooth (EIRP)	<20 dBm
Tipo de bateria	lões de lítio
Capacidade da bateria	360 mAh
Temperatura de carregamento	5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)
Nome	Receptor DJI Mic 2
Modelo	DMR02
Frequência de funcionamento	2,4000-2,4835 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	<20 dBm
Tipo de bateria	lões de lítio
Capacidade da bateria	360 mAh
Temperatura de carregamento	5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

Noções de segurança

⚠️ Ao usar este produto, você concorda que leu, entendeu e aceitou os termos e condições desta diretriz e de todas as instruções em <https://www.dji.com/mic-2> EXCETO CONFORME EXPRESSAMENTE INDICADO NAS POLÍTICAS DE SERVIÇO PÓS-VENDA DISPONÍVEIS EM [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY). O PRODUTO E TODOS OS MATERIAIS E CONTEÚDOS DISPONÍVEIS POR MEIO DO PRODUTO SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" E "CONFORME A DISPONIBILIDADE" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA OU CONDIÇÃO.

⚠️ ADVERTÊNCIA

1. O DJI Mic 2 contém ímãs. Para evitar interferências, mantenha o DJI Mic 2 longe de cartões magnéticos, cartões IC, discos rígidos, chips de RAM, dispositivos médicos implantáveis (como marca-passos) e outros dispositivos.
2. Ao usar fones de ouvido de monitoramento, NÃO deixe o volume alto por um longo período de tempo. Caso contrário, você poderá causar danos à audição.
3. NÃO deixe o produto entrar em contato com qualquer tipo de líquido. NÃO deixe o produto cair na água. Se o interior da bateria entrar em contato com água, pode ocorrer decomposição química, o que pode fazer a bateria pegar fogo ou até mesmo explodir.
4. Mantenha o produto longe de areia e poeira.
5. Se a bateria pegar fogo, apague-o com água, areia, cobertor antifogo ou um extintor de incêndio com pó seco.
6. Certifique-se de usar o produto dentro da temperatura de funcionamento especificada. O uso do produto em altas temperaturas pode causar explosão ou incêndio.
7. Nunca desmonte nem perfure o produto, ou a bateria poderá vazar, pegar fogo ou explodir.
8. NÃO deixe o produto cair nem bata nele. NÃO coloque objetos pesados sobre o produto.
9. NÃO aqueça o produto. NÃO coloque o produto em um forno de micro-ondas, nem dentro de um recipiente pressurizado.
10. NÃO deixe o produto perto de fontes de calor, como fornos ou aquecedores. NÃO deixe o produto dentro de veículos em dias quentes. A faixa de temperatura de armazenamento ideal é de 22 °C a 28 °C (72 °F a 82 °F).
11. NÃO guarde o produto totalmente descarregado por um longo período de tempo. Caso contrário, ele ficará totalmente descarregado, o que levará a danos permanentes.

Especificações

Nome	Transmissor DJI Mic 2
Modelo	DMT02
Modo sem fio	GFSK 1 Mbps e 2 Mbps
Frequência de funcionamento	2,4000 a 2,4835 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	< 20 dBm
Protocolo Bluetooth	BR/EDR
Frequência de funcionamento do Bluetooth	2,4000 a 2,4835 GHz
Potência do transmissor de Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm
Tipo de bateria	Ión-lítio
Capacidade da bateria	360 mAh
Temperatura de carregamento	5° a 45 °C
Temperatura de funcionamento	-10° a 45 °C
Nome	Receptor do DJI Mic 2
Modelo	DMR02
Frequência de funcionamento	2,4000 a 2,4835 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	< 20 dBm
Tipo de bateria	Ión-lítio
Capacidade da bateria	360 mAh
Temperatura de carregamento	5° a 45 °C
Temperatura de funcionamento	-10° a 45 °C

Siguranță pe scurt

⚠️ Prin utilizarea acestui produs, declarați că ati citit, înțelegeți și acceptați termenii și condițiile din acest ghid și toate instrucțiunile de la <https://www.dji.com/mic2> 2 CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN POLITICILE DE SERVICII POST-VÂNZARE DISPONIBILE LA [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), PRODUSUL ȘI TOATE MATERIALELE ȘI CONTINUTUL DISPONIBILE PRIN PRODUS SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”, FĂRĂ Nicio GARANȚIE SAU DECLARAȚIE DE NICIUN FEL.

⚠️ AVERTIZARE

- DJI Mic 2 conține magneti. Nu apropiați DJI Mic 2 de carduri magnetice, carduri IC, unități hard disk, cipuri RAM, dispozitive medicale implantate, cum ar fi stimulatoare cardiaice, și alte dispozitive, pentru a evita interferențele.
- NU ascultați la un volum ridicat pentru o perioadă îndelungată folosind căștile de monitorizare. În caz contrar, este posibil să vă fie afectat auzul.
- NU lăsați produsul să intre în contact cu niciun fel de lichid. NU scăpați produsul în apă. Dacă interiorul bateriei intră în contact cu apă, se poate produce descompunerea chimică, situație în care bateria ar putea loc fiș și ar putea chiar exploda.
- Tineti produsul la distanță de nisip și praf.
- Stingeți orice incendiu la baterie folosind apă, nisip, o pătură ignifugă sau un stîngător cu pulbere uscată.
- Asigurați-vă că utilizați produsul în intervalul de temperatură de funcționare specificat. Folosirea produsului la temperaturi ridicate poate provoca o explozie sau un incendiu.
- Nu dezasamblați și nu perforați produsul în niciun fel. În caz contrar, bateria ar putea prezenta surgeri, ar putea lua foc sau ar putea exploda.
- NU scăpați sau loviți produsul. NU așezați obiecte grele pe produs.
- NU încălziți produsul. NU introduceți produsul într-un cuptor cu microondă sau într-un recipient sub presiune.
- NU încălziți produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi un cuptor sau încălzitor. NU lăsați produsul în interiorul unui vehicul în zile călduroase. Temperatura ideală de depozitare este între 22 °C și 28 °C (între 72 °F și 82 °F).
- NU depozitați produsul complet descărcat pentru o perioadă lungă de timp. În caz contrar, se va suprădescărca, ceea ce va duce la daune permanente.

Specificații

Nume	Transmițător DJI Mic 2
Model	DMT02
Mod wireless	GFSK 1 Mbps și 2 Mbps
Frecvență de funcționare	2,4000 – 2,4835 GHz
Puterea transmițătorului (EIRP)	<20 dBm
Protocol Bluetooth	BR/EDR
Frecvență de funcționare Bluetooth	2,4000 – 2,4835 GHz
Putere de transmisie Bluetooth (EIRP)	<20 dBm
Tipul bateriei	Li-ion
Capacitatea bateriei	360 mAh
Temperatură de încărcare	5 °C – 45 °C (41 °F – 113 °F)
Temperatură de funcționare	-10 °C – 45 °C (14 °F – 113 °F)
Nume	Receptor DJI Mic 2
Model	DMR02
Frecvență de funcționare	2,4000 – 2,4835 GHz
Puterea transmițătorului (EIRP)	<20 dBm
Tipul bateriei	Li-ion
Capacitatea bateriei	360 mAh
Temperatură de încărcare	5 °C – 45 °C (41 °F – 113 °F)
Temperatură de funcționare	-10 °C – 45 °C (14 °F – 113 °F)

Säkerhet i korthet

! Genom att använda den här produkten bekräftar du att du har läst, förstår och godkänner villkoren i den här riktlinjen och alla instruktioner på <https://www.dji.com/mic-2>. FÖRUTOM VAD SOM ÄR UTTRYCKLIGT ANGETT I DE POLICYER FÖR EFTERMARKNADSTJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY) TILLHANDAHÄLLS PRODUKTEN OCH ALLT MATERIAL OCH INNEHÄLL SON DU KAN FÅ TILLGÅNG TILL VIA DEN "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÄGON GARANTI OCH UTAN NÄGRA VILLKOR.

⚠️ VARNING

1. DJI Mic 2 innehåller magneter. Håll DJI Mic 2 borta från magnetkort, IC-kort, hårddiskar, RAM-chip och medicinska apparater som pacemaker och andra enheter för att undvika störningar.
2. Lyssna INTE med hörlurar på hög volym under en längre period. Du kan eventuellt få hörselskador.
3. Låt INTE produkten komma i kontakt med någon typ av vätska. Tappa INTE produkten i vatten. Om insidan av batteriet kommer i kontakt med vatten kan kemisk nedbrytning uppstå, vilket kan leda till att batteriet fattar eld och kanske till och med exploderar.
4. Produkten ska hållas borta från sand och damm.
5. Släck eventuell batteribrand med vatten, sand, brandfilt eller brandsläckare med torrpulver.
6. Se till att använda produkten inom den angivna drifttemperaturen. Om produkten används vid höga temperaturer kan det leda till explosion eller brand.
7. Ta aldrig isär eller punktera produkten på något sätt eftersom batteriet då kan börja läcka, fatta eld eller explodera.
8. Tappa eller slå INTE på produkten. Placera INTE tunga föremål på produkten.
9. Värmt INTE upp produkten. Placera INTE produkten i mikrovågsugn eller i en tryckbehållare.
10. Lämna INTE produkten nära värmekällor t.ex. en ugn eller värmare. Lämna INTE produkten i ett fordon varma dagar. Den optimala förvaringstemperaturen är mellan 22 och 28 °C.
11. Förvara INTE produkten med batteriet helt urladdat under en längre tid. Det kan laddas ur fullständigt, vilket leder till permanenta skador.

Specifikationer

Namn	DJI Mic 2-sändare
Modell	DMT02
Trådlöst läge	GFSK 1 Mbps och 2 Mbps
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Sändareffekt (EIRP)	< 20 dBm
Bluetooth-protokoll	BR/EDR
Bluetooth-användningsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Bluetooth-sändareffekt (EIRP)	< 20 dBm
Batterityp	Litiumjon
Batterikapacitet	360 mAh
Laddningstemperatur	5 till 45 °C
Drifttemperatur	-10 till 45 °C
Namn	DJI Mic 2-mottagare
Modell	DMR02
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Sändareffekt (EIRP)	< 20 dBm
Batterityp	Litiumjon
Batterikapacitet	360 mAh
Laddningstemperatur	5 till 45 °C
Drifttemperatur	-10 till 45 °C

Tek Bakışta Güvenlik

⚠️ Bu ürünü kullanarak, bu kılavuzun hüküm ve koşullarını ve <https://www.dji.com/mic-2> adresindeki tüm talimatları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirtirsiniz. <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY> ADRESİNDE AÇIKÇA BELİRTİLEN SATIŞ SONRASI HİZMET POLİTİKALARI HARİC ÜRÜN VE ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLEN TÜM MALZEMELER İLE İÇERİKLER "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUTLUK DURUMUNA BAĞLI" OLARAK, HERHANGİ BİR GARANTİ VE KOŞUL OLmadan SAĞLANIR.

⚠️ UYARI

- DJI Mic 2'de mknatıslar bulunmaktadır. Paraziti önlemek için DJI Mic 2'yi manyetik kartlar, IC kartları, sabit diskler, RAM cipleri ile kalp pil gibi takılabilir tıbbi cihazlar ve diğer cihazlardan uzak tutun.
- Monitör kulaklığını kullanırken süre yüksek sesle müzik dinlemeyin. Aksi takdirde, ıstıme hasarı meydana gelebilir.
- Ürünü herhangi bir türde sıvıyla TEMAS ETİRMEYİN. Ürünün suya DÜŞÜRMEYİN. Pilin iç kısmı suyla temas ederse kimyasal ayrışma olasılığı ve bu, pilin alev almasına ve hatta patlamasına neden olabilir.
- Ürünü kundan ve tozdan uzak tutun.
- Alev alan pilieri su, kum, yanın battaniyesi veya kuru toz içeren yanın söndürücü ile söndürün.
- Ürünü belirtilen çalışma sıcaklığında kullanın. Ürünün yüksek sıcaklıklarda kullanılması patlamaya veya yanına neden olabilir.
- Pilleri hiçbir şekilde parçalarına ayırmayın veya devirmeyin; aksi halde pil sizinti yapabilir, alev alabilir veya patlayabilir.
- Ürünü DÜŞÜRMEYİN veya VURMAYIN. Ürünün üzerine ağır nesneler KOYMAYIN.
- Ürünü ISITMAYIN. Ürünü mikrodalgalı fırna veya basınçlı bir kabin içine KOYMAYIN.
- Ürünü fırın veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarının yakınında BIRAKMAYIN. Ürünü, sıcak günlerde bir taşıtan içinde BIRAKMAYIN. İdeal depolama sıcaklığı 22 °C ile 28 °C (72 °F ile 82 °F) arasındadır.
- Ürünü uzun süre şarj bitmiş şekilde saklamayın. Aksi takdirde aşırı deşarj olur ve bu da kalıcı hasara yol açar.

Teknik Özellikler

Ad	DJI Mic 2 Verici
Model	DMT02
Kablosuz Modu	GFSK 1 MB/sn ve 2 MB/sn
Çalışma Frekansı	2,4000-2,4835 GHz
Verici Gücü (EIRP)	<20 dBm
Bluetooth Protokolü	BR/EDR
Bluetooth Çalışma Frekansı	2,4000-2,4835 GHz
Bluetooth Verici Gücü (EIRP)	<20 dBm
Pil Türü	Lityum iyon
Pil Kapasitesi	360 mAh
Şarj Sıcaklığı	5° ila 45° C (41° ila 113° F)
Çalışma Sıcaklığı	-10° ila 45° C (14° ila 113° F)
Ad	DJI Mic 2 Alıcı
Model	DMR02
Çalışma Frekansı	2,4000-2,4835 GHz
Verici Gücü (EIRP)	<20 dBm
Pil Türü	Lityum iyon
Pil Kapasitesi	360 mAh
Şarj Sıcaklığı	5° ila 45° C (41° ila 113° F)
Çalışma Sıcaklığı	-10° ila 45° C (14° ila 113° F)

لحمة سريعة عن السلامة

⚠ من خلال استخدام هذا المنتج، أنت تناولت قرارات وفهمت ووافت على الشروط والأحكام الخاصة بها. الدليل وكل المعلومات على <https://www.dji.com/mic-2> ينطبقون على مراجعة في سياسات خدمة ما بعد البيع المتوفرة على <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY> المواد وال Accessories المتوفرة غير المنتج "كم هي" و "على أساس توفرها" بدون صنان أو ضرط من أي نوع.

تحذير

1. يحتوي DJI Mic 2 على مفاتيح، أبق 2 DJI Mic 2 بعيداً عن البطاقات المغناطيسية، وبطاقة IC، والأقراص المضللة، وشريحة RAM، والأجهزة الطبية القابلة للمزز، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، وغيرها من الأجهزة لتجنب التداخل.
2. لا تستعمل على مستويات صوت عالية لفترة طويلة باستخدام ساعات آذن للسماع، ولا فقد يؤدي ذلك إلى إرهاق مختل في السمع.
3. لا دفع المنتج بلاس أي نوع من السوائل، لا دفع المنتج بسطخ في الماء، إذا لاست الجر، الداخلي من البطارية الماء، قد يحدث تحطم كيميائي، مما قد يؤدي إلى اهتمال البطارية، وقد يؤدي أيضاً إلى حدوث انفجار.
4. أبق المنتج بعيداً عن الرمل والعيار.
5. أخذ حرج البطارية باستخدام الماء، أو العمل، أو بطانية الحرائق، أو مطهأة الحرائق بالبودرة الجافة.
6. احرص على استخدام المنتج ضمن درجة حرارة التشغيل المحددة، قد يؤدي استخدام المنتج في درجة حرارة مرتفعة إلى توشح حرق أو حدوث انفجار.
7. لا تقم بفك المنتج أو تغيير ماء طريقة؛ والا فقد تشنع البطارية أو تتصجر أو يتسرّب المسائل في داخلها.
8. لا تعرّض المنتج للارتفاع ولا تعم بالأساطيل، لا دفع أعماداً قديمة على المنتج.
9. لا تعرّض المنتج للسخونة، لا دفع المنتج في فرن الماكرووب، او في وعاء، ملمعوط.
10. لا ترك المنتج بالقرب من مصادر حرارة مثل الفرن أو السخان، لا ترك المنتج داخل سيارة في الأيام الحارّة، تراوح درجة حرارة المخزنين الماليّة ما بين 22 و 28 درجة مئوية (72 إلى 82 درجة فهرنهايت).
11. لا تخزن المنتج لفترة طويلة عندما تكون البطارية فارغة بالكامل، والا، قسيم تفريتها بشكل مفرط، مما يؤدي إلى فسق دائم.

المواصفات	
DJI Mic 2	جهاز إرسال
اسم	الاسم
DTR02	الطار
1 GFSK	الوضع اللاسلكي
في النادية	
من 2,4000 إلى 2,4835	تردد التشغيل
20 >	قدرة جهاز الإرسال (EIRP)
BR/EDR	بروتوكول Bluetooth
من 2,4000 إلى 2,4835	Bluetooth
20 >	تردد تشغيل
Bluetooth	قدرة جهاز الإرسال غير (EIRP) Bluetooth
ليثيوم أيون	نوع البطارية
360 مليـلـيـ أمـسـاحـة	قدرة البطارية
من 5 إلى 45 درجة مئوية (41 إلى 113 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة الشخص
من 10 إلى 45 درجة مئوية (14 إلى 113 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة التشغيل
DJI Mic 2	جهاز استقبال
DMR02	الاسم
2,4835 إلى 2,4000	الطار
20 >	تردد التشغيل
ليثيوم أيون	قدرة جهاز الإرسال (EIRP)
360 مليـلـيـ أمـسـاحـة	نوع البطارية
من 5 إلى 45 درجة مئوية (41 إلى 113 درجة فهرنهايت)	قدرة البطارية
من 10 إلى 45 درجة مئوية (14 إلى 113 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة الشخص
	درجة حرارة التشغيل

Compliance Information

FCC Compliance Notice

Supplier's Declaration of Conformity

Product name: DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver

Model Number: DMT02/DMR02

Responsible Party: DJI Research LLC

Responsible Party Address: 17301 Edwards Road, Cerritos, CA 90703

Website: www.dji.com

We, DJI Research LLC, being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA).

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body.

These requirements set a SAR limit of 4 W/kg averaged over ten gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

ISED Compliance Notice

CAN ICES-003 (B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage;(2)l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.The portable device is designed to meet the requirements for

exposure to radio waves established by the CNR-102.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body.

Ces exigences un SAR limite de 1.6 W/kg en moyenne pour un grammme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps.

These requirements set a SAR limit of 4W/kg averaged over ten grams of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

Ces exigences un SAR limite de 4 W/kg en moyenne pour dix grammes de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur les membres.

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	○	○	○	○
金属附件(铜合金)	×	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
*：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求)



KC Compliance Notice

“해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 허용並不습니다.”

“해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

NCC Compliance Notice

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用過度恐傷害視力

注意事項：

- (1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- (2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

BSMI Compliance Notice

設備名稱: DJI MIC 2 發射器, 型號 (型式) : DMT02						
限用物質及其化學符號						
單元 U nit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

線路板	-	○	○	○	○	○
外殼	-	○	○	○	○	○
金屬部件	-	○	○	○	○	○
內部線材	○	○	○	○	○	○
其他部件	-	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “○”係指該項限用物質為排除項目。

進口商信息

進口商：群強國際股份有限公司

地址：台北市中山區東榮三段 75 號 4 樓

聯絡電話：02-25063320#2722

製造商信息：

深圳市大疆藍眸科技有限公司

警告

如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險

請依製造商說明書處理用過之電池

EU & UK Compliance Notice



EU Compliance Statement: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

GB Compliance Statement: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017.

A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

Declaración de cumplimiento UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. por la presente declara que este dispositivo (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-verklaring van overeenstemming: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De EU-verklaring van overeenstemming is online beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance

Contactadres EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaração de conformidade da UE: A SZ DJI Osmo Technology Co.,

Ltd. declara, através deste documento, que este dispositivo (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. Existe uma cópia da Declaração de conformidade da UE disponível online em www.dji.com/euro-compliance

Enderçao de contacto na UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dichiarazione di conformità UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. dichiara che il presente dispositivo (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU. Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.dji.com/euro-compliance

Indirizzo di contatto UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Déclaration de conformité UE : Par la présente, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. déclare que cet appareil (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.dji.com/euro-compliance

Adresse de contact pour l'UE : DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences.

• Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence

• Eloignez les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes. Eloignez les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.

La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des DMR02:

DAS tête: 0.551 W/kg

DAS tronc: 0.551 W/kg

DAS membres: 0.551 W/kg

La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des DMT02:

DAS tronc: 0.969 W/kg

DAS membres: 0.969 W/kg

EU-Compliance: Hiermit erklärt SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd., dass dieses Gerät (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung findest du online auf www.dji.com/euro-compliance

Kontaktdresse innerhalb der EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Декларация за съответствие на ЕС: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.

декларира, че това устройство (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

Копие от Декларацията за съответствие на ЕС ще намерите онлайн на адрес www.dji.com/euro-compliance

Адрес за контакт за ЕС: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Prohlášení o shodě pro EU: Společnost SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tohle zařízení (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.

Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici on-line na webu www.dji.com/euro-compliance

Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

EU-overensstemselseserklæring: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. erklærer

hermed, at denne enhed (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Der er en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance
EU-kontaktdresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ: Η SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. δια την παρόντος δηλώνει ότι η ουσιαία (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) αυτή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διάταξης της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Αντύγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιεράθμην www.dji.com/euro-compliance

Διεύθυνση επικοινωνίας στην ΕΕ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Γερμανία

Eli vastavuskinnitus Käesolevaga teatab SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd., et see seade (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU oluliste nõuetega ja muude asjakohaste säteteega.

Eli vastavusdeklaratsiooni kopia on kättesaadav veebis aadressil www.dji.com/euro-compliance

Kontaktdress Eli: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksa

Pranešimas dėl atitinkamos ES reikalavimams Bendrovė „SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.“ tvirtina, kad šis prietaisas (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) atitinka pagrindinius 2014/53/ES direktyvos reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

ES atitinkas deklaracijos kopija galite rasti adresu www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktinis adresas: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany (Vokietija)

Es atibilstibas paziņojums: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. ar šo apliecinā, ka šī ierīce (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprincipiem un pārējām būtiskiems nosacījumiem.

Es atibilstibas deklarācijas kopija pieejama tiešsaistē vietnē www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktinis adresas: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EUN vaatinustiemukausiuvakutuksuz: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. ilmoittaa tätä, että tämä laite (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) on direktiiville 2014/53/EU olenнаista vaatinusten ja sen muiden asiankalvuuliseen ehtojen mukainen.

Kopio EUN vaatinustiemukausiuvakutuksesta on saatavana verkkosivustoessa www.dji.com/euro-compliance

Yhteystiedot EÜ:ssä: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

RÁITEAS Comhlionta an AE: Dearbháinn SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. leis seo go bhfuil an gheás seo (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) de réir na gceanglaíochtaí agus na bhforálacha abhartha éile sa Treoir 2014/53/AE.

Tá coip de Dhearrbhú Comhriéireachta an AE ar fáil ar líne ag www.dji.com/euro-compliance

Seoladh teagmhála san AE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Diklarazzjoni ta' konformità tal-UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hawnhekk tiddikjara li id-i-apparat (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) huwa konformi mar-rekwiziti esenjalji u ma' dispozizzjoni jet relevanti ohra tad-Direttiva 2014/53/UE.

Kopja tad-Diklarazzjoni ta' konformità tal-UE hija disponibbli onlajn fis-sit www.dji.com/euro-compliance

Indirizz ta' kontakt tal-UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, il-Germanya

Declaratia UE de conformitate: Prin prezență, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. declară faptul că acest dispozitiv (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) este conform cu cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Un exemplar al Declaratiei UE de conformitate este disponibil online, la adresa www.dji.com/euro-compliance

Adresa de contact pentru UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618,

Niederlauer, Germania

Izjava EU o skladnosti: Družba SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. izjavlja, da ta naprava (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam Directive 2014/53/EU.

Kopija izjave EU o skladnosti je na voljo na spletni na www.dji.com/euro-compliance

Kontaktni naslov EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemčija

EU izjava o sukladnosti: Tvrtka SZ DJI Osmo Technology Co. Ltd. izjavljuje da je ovaj (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) uređaj izrađen u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Kopija EU izjave o sukladnosti dostupna je na mrežnoj stranici www.dji.com/euro-compliance

Adresa EU kontakta: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemčka

Vyhľásenie o zhode EÚ: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. týmto vyhľásuje, že toto zariadenie (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Kopie tohto Vyhľásenia o zhode EÚ je k dispozícii online na www.dji.com/euro-compliance

Kontaktná adresa v EÚ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemecko

Declaración de conformidad UE: Firma SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. niniejszym oświadczycie, że przedmiotowe urządzenie (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Kopię deklaracji zgodności UE można znaleźć w Internecie na stronie www.dji.com/euro-compliance

Adres do kontaktu w UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

EU megfelelőségi nyilatkozat: A DJI Osmo Technology Co., Ltd. ezúton megerősít, hogy ez az eszköz (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat másolata elérhető a www.dji.com/euro-compliance oldalon

EU kapcsolati cím: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Németország

EUFörsäkran om efterlevnad: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. härmde förklarar att denna enhet (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU.

En kopia av EU-försäkran om efterlevnad finns att tillgå online på adressen www.dji.com/euro-compliance

Kontaktdress EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Yfirlýsing um fylgni við reglu ESB: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. lýsir heim yfir að þetta við reglu (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) hlíði mikilveggum kröfum og örðum viðeigandi ákvæðum tilskiptunar 2014/53/ESB.

Nálgast má eintak af ESB-samræmisfyrlysingunni á netinu á www.dji.com/euro-compliance

Heimilisfang ESB-tengiliðar: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

AB Uygunluk Beyanı: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. bu belge ile bu cihaz (DJI MIC 2 Transmitter/DJI MIC 2 Receiver) temel gerekliklerine ve 2014/53/EU sayılı Direktifin diğer ligil hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına www.dji.com/euro-compliance adresinden çevrim içi olarak ulaşabilirsiniz.

AB için iletişim adresi: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Almanya

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points.



ci trebuie eliminate separat. Eliminarea în cadrul punctului de colectare local de către persoane fizice este gratuită. Proprietarii de apărate vechi sunt responsabili pentru transportul acestora la respectivele puncte de colectare sau la alte puncte de colectare similare. Prin acest efort personal nesemnificativ, puteți contribui la reciclarea materiilor prime valoroase și la tratarea substanțelor toxice.

Okoluj prijazná odložanie

Staré elektrické a elektronické zariadenia ne smete odvŕtiť skupaj z ostatních odpadkov, temveč ino. Odložanie na komunálnom zbernom mestu je za fízicne osobe bezplatné. Poslední starý naprav je odovodený, da jih pripelje do teh al podobných zbernych mest. S to málo osebnej truda prispievate k recyklácii drogených surovín v obdelavi strepených snovi.

Ekoškola odložanie

Stari elektrickí uredají ne sňiju se odložati zajedno s kučním odpadom, več ih treba odložati odvođeno. Odložanje na komunalnom sabirnom mjestu od strane privatnih osoba je besplatno. Vlasník starých uredaja dužan je donijeti uredaj do tih sabirnih mjeesta ili si sličnih sabirnih mjeesta. Ovima malim osobnim naporom doprinosite reciklácii vrijeđenih sirovina v pravilnoj obradi otrovnih tvari.

Ekoekologická likvidácia

Staré elektrotechnické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom, ale musia sa likvidovať samostatne. Likvidácia v komunálnom zbernom mieste prostredníctvom súkromných osôb je bezplatná. Majiteľ starých spotrebičov je zodpovedný za priniesenie spotrebičov na tieto zberné miesta alebo na podobné zberné miesta. Týmto malým osobným úsilím prispievate k recyklácii cenných surovín a spracovaniu toxických látok

Utylizacija przyjazna dla środowiska

Nie można usuwać starych urządzeń elektrycznych wraz z pozostałymi odpadami. Wymagają one oddzielnej utylizacji. Utylizacja przez osoby prywatne w punktach zbiórki odpadów komunalnych jest darmowa. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie ich do takich lub podobnych punktów zbiórki. Zadając sobie tak niewielki trud, przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i odpowiedniego postępowania z substancjami toksycznymi.

Környezetbarát hulladékkezelés

A régi elektromos készülékekkel nem szabad a nem selektíven gyűjtött hulladékkel együtt kidobni, hanem a hulladékkezelésük elkölöntése kell végezni. A közösségi gyűjtőpontokon a magánszemélyek ingyenesen leadhatják ezeket. A régi készülékek tulajdonosi felelém azért, hogy a készülékeket ezekre a gyűjtőpontokra, vagy más gyűjtőpontokra elhozzák. Ezzel a kis személyes erőfeszítéssel Ön is hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a mérgéző anyagok kezeléséhez.

Miljövärdig hantering av avfall

Gamla elektriska apparater får inte kasseras tillsammans med restavfallet utan måste kasseras separat. Kassering på den lokala insamlingsplatsen för privatpersoner är gratis. Ågaren av gamla apparater ansvarar för att ta apparaterna till dessa insamlingsplatser eller till liknande insamlingsplatser. Med denna lilla personliga insats bidrar du till återvinningen av vardefulla råvaror och hantering av giftiga ämnen.

Umhverflæsjan forgun

Ekkj má farga góum ráftækjum með úrgangsleifum, heldur þarf að farga heim sértaklega. Fórgun á almennum söfnunarstöðum er ókeypis fyrir einstaklinga. Elganda gamallta tekja ber ábyrgð að koma með takin á þessa söfnunarstöði eða á svipða söfnunarstöði. Með þessu líta persónulega átká studlar þú að endurvinningu verðmætra hræfna og meðferð eltrurefna.

Cévre dostu bertaraf

Eski mártılıcılıcılıcızalar, diğer atıklarla birlikte bertaraf edilmeliydi, ariçma atılmalıdır. Özel kişisel aracılığıyla genel toplama noktasına bertaraf işlemi ücretlis olarak yapılmaktadır. Eski cıhazların sahibi, cıhazları bu toplama noktalarına veya benzer toplama noktalara getirmekten sorumludur. Bu as miktarındaki kişisel çabaya, değerli ham maddelerin geri dönüsürülmesine ve toksik maddelerin işleme alınmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

Thailand Warning message

ເກົ່າໃຈວ່າອຳນວຍບໍາຫາແລະ ອຸປະນາດນີ້ ມີຄວາມສອດຄລົງຕາມທີ່ກໍາເນັດນັດ ກ່ອນ.

Mexico Warning message

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Informações sobre Regulamentação.

Este equipamento está certificado e homologado pela ANATEL.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de rádiofrequência.



MFI Compliance Notice

Made for
iPhone

Conçu pour
iPhone

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

To view the full compliance information, slide down from the top of the screen, tap the settings icon, and scroll through to select Compliance Info.

在主界面下滑，选择“通用 - “认证信息”，即可查看认证信息。

Pour voir les informations complètes de conformité, balayez l'écran de haut en bas, appuyez sur l'icône de paramètres et sélectionnez Infos de Conformité.

コンプライアンス情報を見て確認するには、画面上部から下へスライドして、設定アイコンをタップし、スクロールして[コンプライアンス情報]を選択します。

전체 준수 정보를 확인하려면, 스크린 위에서 아래로 쓸어내려 설정 아이콘을 누른 후 스크롤해 ‘준수 정보’를 선택하십시오.



FR

Cet appareil et
sa accessoires
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持

This content is subject to change.

Download the latest version from



<https://www.dji.com/mic-2/downloads>

DJI is a trademark of DJI.

Copyright © 2024 DJI All Rights Reserved.