BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Identificacion del producto

quimico

: BIXLOZONE TECHNICAL

Otros medios de identificación : BIXLOZONE TECHNICAL

ISOFLEX ACTIVE

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Herbicida

Restricciones de uso : Use según lo recomendado por la etiqueta.

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Nombre del proveedor : Jiangsu Baozong & Baoda Pharmachem Co., Ltd.,

Dirección del proveedor : No. 10 Yuejiang Road, Changjiang Town (Rugao

Port District), Rugao, Jiangsu, China.

Número de teléfono emergencia en Chile: CHEMTREC Chile – Santiago: +56 2 2581 4934; CHEMTREC – Internacional: 1 703 741-5970; Derrames/incendio CITUC (las 24 horas)

+56 2 2247 3600; Bomberos: 132 (las 24 horas)

Número de teléfono información toxicológica en Chile: Cituc/Afipa +56 2 6353800 (24

horas); FMC Química Chile Ltda.: +56 2 28204200

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh382 : 9

Distintivo según NCh2190



Clasificación según SGA (GHS)

Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 5

Toxicidad aguda (Cutáneo) : Categoría 5

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuá-

tico

Categoría 1

Peligro a largo plazo (crónico) :

para el medio ambiente acuá-

tico

Categoría 2

Etiqueta SGA (GHS)

BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021 2.0

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia Atención

H303 + H313 Puede ser nocivo en caso de ingestión o en con-Indicaciones de peligro

tacto con la piel.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos noci-

vos duraderos.

Consejos de prudencia Prevención:

P273 No dispersar en el medio ambiente.

Intervención:

P301 + P317 EN CASO DE INGESTIÓN: Consiga ayuda mé-

dica.

P302 + P352 + P317 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Consiga ayuda médica.

P391 Recoger los vertidos.

Eliminación:


P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de elimi-

nación de residuos aprobada.

Señal de seguridad según

NCh1411/4





Peligro especial

Las clasificaciones NCh1411/4 se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios.

Otros peligros

No conocidos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla Sustancia

BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

Denominación química sis-

temática

: 2-(2,4-DICHLOROBENZYL)-4,4-DIMETHYLISOXAZOLIDIN-

3-ONE

CAS No. : 81777-95-9

Componentes

Denominación química sistemática	Nombre común	CAS No.	Concentración o rango (% w/w)
Bixlozone	Sin datos disponibles	81777-95-9	>= 90 - <= 100

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.

No deje a la víctima desatendida.

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona

inconsciente.

Muéstrele esta hoja de seguridad al doctor que esté de servi-

cio.

Retire a la persona de la zona peligrosa.

Muéstrele esta hoja de seguridad al doctor que esté de servi-

cio.

No deje a la víctima desatendida.

Inhalación : Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco.

Consultar a un médico después de una exposición importan-

te.

En caso de inconsciencia, mantener en posicion ladeada y

pedir consejo médico.

Contacto con la piel : Lave con agua y jabón.

Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Contacto con los ojos : Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de

precaución.

Quítese los lentes de contacto. Proteja el ojo no dañado.

Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.

Ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona

inconsciente.

No dé leche ni bebidas alcohólicas.

3 / 15

NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de

un médico o del centro de control de envenenamiento.

Si persisten los síntomas, llame a un médico.

Efectos agudos y efectos retardados previstos. Síntomas/efectos más importantes.

Puede ser nocivo en caso de ingestión o en contacto con la

piel.

BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

Notas especiales para un

medico tratante

Trate sintomáticamente.

No hay un antídoto específico disponible.

SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción : Agua pulverizada, nebulizada o espuma normal.

Agentes de extinción inapro-

piados

No esparza el material derramado con chorros de agua a alta

presión.

Productos de combustión

peligrosos

La descomposición térmica puede llegar a desprender gases

y vapores irritantes.

Compuestos halogenados Óxidos de nitrógeno (NOx)

Óxidos de carbono

Descomposición térmica : Ver Sección 10 para cualquier producto de descomposición

térmica, si es aplicable.

Peligros específicos asocia-

dos

No permita que la escorrentía posterior al control del incendio

entre a los desagües o cursos de agua.

Métodos específicos de ex-

tinción

El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe

penetrar en el alcantarillado.

Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Precauciones para el personal de emergencia y/o los

bomberos

Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respi-

ración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia Evite la formación de polvo.

Recójalo y prepare su eliminación sin originar polvo.

Precauciones medioambien-

tales

Evite que el producto vaya al alcantarillado.

Impida nuevos escapes o derrames de forma segura. Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, in-

formar a las autoridades respectivas.

Metodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento, y métodos y materiales de limpieza Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eli-

minación.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para la mani- : Ver sección 8 para el equipo de protección personal.





Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

pulación segura Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplica-

ción.

Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones

nacionales y locales.

Medidas operacionales y

técnicas

Provea ventilación por extracción adecuada en aquellos luga-

res en los que se forma polvo.

Prevención del contacto : Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.

No coma, beba, ni fume durante su utilización.

Lavarse las manos antes de los descansos y después de

terminar la jornada laboral.

Almacenamiento

Condiciones para el almace-

namiento seguro

Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco

y bien ventilado.

Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fu-

gas.

Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben

estar conforme a las normas de seguridad.

Almacénelo a temperatura ambiente en el envase original.

Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco

y bien ventilado.

Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fu-

gas

Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben

estar conforme a las normas de seguridad.

Temperatura recomendada

de almacenamiento

> 15 °C

< 25 °C

Información adicional sobre

estabilidad en almacena-

miento

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

No contiene sustancias con valores límite de exposición laboral.

Protección personal

Protección respiratoria : Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventila-

ción de escape adecuada o que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las

pautas recomendadas.

BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

Filtro tipo : Tipo de particulados

Protección de manos

Material : Guantes protectores

Observaciones : La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser

discutida con los productores de los guantes de protección.

Protección de ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de la piel y del

cuerpo

Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.

Medidas de protección : Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a

trabajar con este producto.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia : Polvo cristalino

Color : blanco

Olor : inodoro

pH : 5,21 (20 °C)

(como una dispersión)

Punto de fusión/rango : 81,5 - 83,5 °C

Punto / intervalo de ebullición : Descomposición: Se descompone por debajo del punto de

ebullición.

Inflamabilidad (sólido, gas) : No quemará

Solubilidad

Hidrosolubilidad : 39,5 mg/l

Coeficiente de partición: (n-

octanol/agua)

log Pow: 3,15 (25 °C)

Temperatura de descomposi-

ción

188 °C

Propiedades explosivas : No explosivo

Propiedades comburentes : No oxidante

Peso molecular : 274,15 g/mol

BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Estabilidad química : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Reacciones peligrosas : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Condiciones que se deben

evitar

Evite la formación de polvo.

Materiales incompatibles : Oxidantes

Ácidos y bases fuertes

Productos de descomposición :

peligrosos

La descomposición térmica puede llegar a desprender gases

y vapores irritantes.

Compuestos halogenados Óxidos de nitrógeno (NOx)

Óxidos de carbono

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)

Puede ser nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.

Producto:

Toxicidad oral aguda : DL50(Rata): > 2.000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhala-

ción

CL50(Rata): > 2,11 mg/l Tiempo de exposición: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda : DL50(Rata): > 2.000 mg/kg

Componentes:

Bixlozone:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhala-

ción

CL50 (Rata): > 2,11 mg/l Tiempo de exposición: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad agu-

da por inhalación

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg

Irritación/corrosión cutánea

No clasificado según la información disponible.

BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

Producto:

Especies : Conejo

Resultado : ligera irritación

Componentes:

Bixlozone:

Especies : Conejo

Resultado : ligera irritación

Lesiones oculares graves/irritación ocular

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Especies : Conejo

Resultado : ligera irritación

Componentes:

Bixlozone:

Especies : Conejo

Resultado : ligera irritación

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

No clasificado según la información disponible.

Sensibilización respiratoria

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Tipo de Prueba : Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)

Especies : Ratón

Resultado : No causa sensibilización a la piel.

Componentes:

Bixlozone:

Tipo de Prueba : Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)

Especies : Ratón

Resultado : No causa sensibilización a la piel.

Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Mutagenicidad de células : Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto mutá-

germinales - Valoración geno.

BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

Componentes:

Bixlozone:

Mutagenicidad de células germinales - Valoración

Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto mutá-

geno.

Carcinogenicidad

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Carcinogenicidad - Valora-

ción

Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto car-

ninógeno.

Componentes:

Bixlozone:

Carcinogenicidad - Valora-

ción

Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto car-

ninógeno.

Toxicidad reproductiva

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Toxicidad para la reproduc-

ción - Valoración

: Las pruebas con animales no mostraron toxicidad reproducti-

va.

Componentes:

Bixlozone:

Toxicidad para la reproduc-

ción - Valoración

El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxici-

dad reproductiva

Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única

No clasificado según la información disponible.

Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas

No clasificado según la información disponible.

Peligro de inhalación

No clasificado según la información disponible.

Producto:

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

Componentes:

Bixlozone:

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

Información adicional

Producto:

BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021 2.0

Observaciones Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)

Producto:

Toxicidad para peces CL50 (Pez): 9,8 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

NOEC (Pez): 3,6 mg/l Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 13 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas

CE50 (algas): 0,3 mg/l Tiempo de exposición: 72 h

NOEC (algas): 0,18 mg/l Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para peces (Toxi-

cidad crónica)

NOEC: 0,38 mg/l

Tiempo de exposición: 32 d

Especies: Pez

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos

(Toxicidad crónica)

NOEC: 3,1 mg/l

Tiempo de exposición: 21 d

Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

Componentes:

Bixlozone:

Toxicidad para peces CL50 (Pez): 9,8 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 13 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas CE50 (algas): 0,3 mg/l Tiempo de exposición: 72 h

NOEC (algas): 0,18 mg/l Tiempo de exposición: 72 h

Factor-M (Toxicidad acuática:

aguda)

1

Toxicidad para peces (Toxi-

cidad crónica)

NOEC: 0,38 mg/l

Tiempo de exposición: 32 d

Especies: Pez

Toxicidad para la dafnia y NOEC: 3,1 mg/l

BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

otros invertebrados acuáticos

(Toxicidad crónica)

Tiempo de exposición: 21 d

Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Componentes:

Bixlozone:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Potencial bioacumulativo

Producto:

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Componentes:

Bixlozone:

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Coeficiente de partición: (n-

octanol/agua)

log Pow: 3,15 (25 °C)

Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica com-

plementaria

No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos

duraderos.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL

Métodos de eliminación

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la

tierra (suelos).

No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el

producto químico o el contendor utilizado.

Envíese a una compañía autorizada para la gestión de resi-

duos

Envase y embalaje contami-

nados, y material contamina-

do

Enjuague los recipientes vacíos con agua y use esta agua de

limpieza para preparar la solución de trabajo.

Enjuague los recipientes tres veces.

11 / 15





Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

Los empaques que no son adecuadamente vaciados deben

ser desechados como producto no utilizado. Perfore el recipiente para evitar su reutilización.

No reutilice los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número NU : UN 3077

Designación oficial de trans- : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

orte N.O.S.

(Bixlozone)

Clase : 9

Riesgo secundario : ENVIRONM.

Grupo de embalaje : III

Etiquetas : 9 (ENVIRONM.)

IATA-DGR

No. UN/ID : UN 3077

Designación oficial de trans- : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.

porte

(Bixlozone)

956

Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : VARIOS

Instrucción de embalaje :

(avión de carga)

Instrucción de embalaje : 956

(avión de pasajeros)

Peligroso para el medio am- : si

biente

Código-IMDG

Número NU : UN 3077

Designación oficial de trans- : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

porte N.O.S.

(Bixlozone)

Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9
Código EmS : F-A, S-F

Contaminante marino : si

Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

NCh382

Número NU : UN 3077

Designación oficial de trans- : SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO

porte AMBIENTE, N.E.P.

(Bixlozone)

Clase : 9

BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

Grupo de embalaje : III Etiquetas : 9

Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones nacionales

Decreto 190. Sustancias Cancerígenas, Manejo de : No aplicable

Residuos Peligrosos.

Decreto 1358 - Establece normas que regulan las me-

didas de control de precursores y sustancias químicas

esenciales.

Resolución 408/16 Exenta, Aprueba Listado de Sus-

tancias Peligrosas para la Salud

No aplicable

Incluído en el listado del Articulo 3, letra a), Clasificación según NCh382

Otras regulaciones

Decreto 43/2015, Aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas NCh 2245:2015 Hoja de datos de seguridad para productos químicos – Contenido y orden de las secciones

NCh 2190.Of2003 Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para identificación de riesgos

NCh 382:2017 Mercancías peligrosas - Clasificación

NCh 1411/4:2000 Prevención de riesgos - Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos de materiales

D.S. 148/03 Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos

D.S. 298/94 Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos

D.S. 594/99 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo

Regulaciones internacionales

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI : No está en cumplimiento con el inventario

TSCA : El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuen-

tra(n) en el inventario de la TSCA.

AICS : No está en cumplimiento con el inventario

DSL : Este producto contiene los siguientes componentes que no se

encuentran en la lista canadiense NDSL, ni en la lista DSL.

Bixlozone

ENCS : No está en cumplimiento con el inventario





Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

ISHL : No está en cumplimiento con el inventario

KECI : No está en cumplimiento con el inventario

PICCS : No está en cumplimiento con el inventario

IECSC : No está en cumplimiento con el inventario

NZIoC : No está en cumplimiento con el inventario

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

Abreviaturas y acrónimos

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón): ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad: TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán: TDG - Transporte de artículos peligrosos; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

BIXLOZONE TECHNICAL



Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última revisión: -

2.0 31/08/2021 50000293 Fecha de la primera emisión: 14/06/2021

Exoneración

FMC Sociedad cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Sociedad para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Sociedad. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Sociedad, FMC Sociedad renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

CL/1X