

# LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## ZINCTOP

Esta hoja de datos de seguridad es conforme con los requisitos de:  
Reglamento (CE) n°. 453/2010 y Reglamento (CE) n°. 1272/2008



FDS n° : NP-0053-7-A  
Fecha de revisión: 2018-07-16  
Format: UE  
Versión 1.02

### Sección 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

**Código del producto** NP-0053-7-A  
**Nombre del producto** ZINCTOP  
**Contiene** RIQUEZAS GARANTIZADAS  
Contenido (% w/v):  
Zinc (ZnO) = 87.1

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Uso recomendado:** Un concentrado de suspensión de micronutrientes para uso en agricultura  
**Restricciones de uso** Use según lo recomendado por la etiqueta.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Fabricante** FMC Agro Limited  
Rectors Lane  
Pentre  
Flintshire  
CH5 2DH  
United Kingdom  
Tel: + 44 (0) 1244 537370  
E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

Para obtener más información, comuníquese con:

**Punto de contacto** Tel: +44(0)1244 537370  
Email: fmc.agro.uk@fmc.com

#### 1.4. Teléfono de emergencia

**Teléfono de urgencias** Tel: +44 (0) 1244 537370 (horario de oficina solamente)

### Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla *Reglamento (CE) n°. 1272/2008*

**EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.**

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

**Pictogramas de peligro**



**Palabra de advertencia**  
¡ATENCIÓN

**Indicaciones de peligro**

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos  
EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

**Consejos de prudencia**

P273 - Evitar la liberación al medio ambiente  
P391 - Recoger el vertido  
P501: Desechar el contenido / recipiente como residuo peligroso.

**2.3. Otros peligros**

Este producto no está identificado como una sustancia PBT/mPmB.

**Sección 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

**3.1 Sustancias**

El producto es una mezcla, no una sustancia.

**3.2 Mezcla que contiene los siguientes ingredientes peligrosos:**

Nombre de la sustancia	CE No	No. CAS	% en peso	Clasificación según el Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP]	Número de registro REACH
Etilenglicol	203-473-3	107-21-1	1 - 15	Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 2: (H373)	01-2119456816-28-XXXX
Óxido de zinc	215-222-5	1314-13-2	30 - 75	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	01-2119463881-32-XXXX

**Información adicional**

Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-ona (número CAS 2634-33-5) a un nivel por debajo del límite de concentración para la clasificación de la mezcla como sensibilizante.

Para el texto completo de las frases H, R y EUH mencionadas en esta Sección, vea la Sección 16.

**Sección 4: PRIMEROS AUXILIOS**

**4.1. Descripción de los primeros auxilios**

<b>Contacto con los ojos</b>	Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos.
<b>Contacto con la piel</b>	Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.
<b>Inhalación</b>	Retire a la persona de la exposición asegurando su propia seguridad mientras lo hace.
<b>Ingestión</b>	Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Consultar a un médico si se presenta algún síntoma.

**4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

**Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Contacto con la piel: Puede aparecer irritación leve en el lugar de contacto.  
 Contacto con los ojos: Posible irritación y enrojecimiento.  
 Ingestión: Posible irritación de la garganta.  
 Inhalación: Puede experimentar irritación de la garganta con sensación de opresión en el pecho.  
 Efectos inmediatos/inmediatos: Se pueden esperar efectos inmediatos después de una exposición a corto plazo. Puede provocar una reacción alérgica en personas ya sensibilizadas a 1,2-benzisotiazolin-3-ona.

**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente****Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si se requiere**

Aplicar un tratamiento sintomático.

## Sección 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

**5.1. Medios de extinción****Medios adecuados de extinción**

Utilizar medidas de extinción adecuadas para las circunstancias locales y el medio ambiente. Enfriar los recipientes/tanques con agua pulverizada.

**Medios de extinción no apropiados**

No hay información disponible

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Los vapores tóxicos pueden liberarse en situaciones de incendio.

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, use un equipo autónomo de respiración y ropa protectora completa. Use ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos. El agua contaminada de extinción de incendios no debe ser descargada en los desagües, si es prevenible.

## Sección 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Precauciones personales**

Para protección personal ver sección 8. Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. En caso de derrame, evite el contacto. Aísle el área y mantenga alejados a los animales ya las personas desprotegidas. En el caso de derrames grandes (1 tonelada o más), alertar a las autoridades competentes.

Para obtener más instrucciones de limpieza, llame al número de la línea de emergencia que aparece en la Sección 1 "Identificación del producto y de la compañía" de arriba.

**Para el personal de respuesta a emergencias**

Utilizar la protección personal recomendada en la Sección 8.

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No lo descargue en drenajes o ríos. Contenga el derrame utilizando uniones. La liberación accidental en los cursos de agua debe ser alertada al organismo regulador apropiado.

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza****Métodos de contención**

Los desagües superficiales dentro de las proximidades del derrame deben estar cubiertos. Hacer un dique para contener el derrame y absorber con incombustibles absorbente como arcilla, arena o tierra.

**Métodos de limpieza**

Contenga y recoja el derrame con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales / nacionales (ver Sección 13).

**6.4. Referencia a otras secciones**

Véase la Sección 8 para más información. Véase la Sección 13 para más información.

## Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**7.1. Precauciones para una manipulación segura****Manipulación**

Utilícelo solamente en áreas provistas de ventilación por extracción apropiada.

**Medidas de higiene**

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades****Almacenamiento**

Proteger del congelamiento. Conservar por encima de 5°C. Mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener alejado de la luz solar directa. Mantener alejado del calor. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

**7.3. Usos específicos finales****Usos específicos**

No hay datos disponibles.

**Medidas de gestión del riesgo (RMM)**

La información requerida se encuentra en esta hoja de datos de seguridad del material.

## Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

**8.1. Parámetros de control**

Nombre de la sustancia	Unión Europea	Reino Unido	Francia	España	Alemania
Etilenglicol 107-21-1	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> S*	STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> STEL 30 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup> TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> Skin	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> P*	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> S*	-
Óxido de zinc 1314-13-2	-	TWA 52 mg/m <sup>3</sup> (vapour) STEL 104 mg/m <sup>3</sup> (vapour)	TWA 5 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 2 mg/m <sup>3</sup> STEL 10 mg/m <sup>3</sup>	-
Nombre de la sustancia	Italia	Portugal	Países Bajos	Finlandia	Dinamarca
Etilenglicol 107-21-1	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> Pelle*	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> Ceiling 100 mg/m <sup>3</sup> C(A4) P*	Huid* STEL 104 mg/m <sup>3</sup> TWA 52 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 20 ppm TWA 50 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 100 mg/m <sup>3</sup> iho*	TWA 10 ppm TWA 26 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup> H*
Óxido de zinc 1314-13-2	-	TWA 2 mg/m <sup>3</sup> STEL 10 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA 2 mg/m <sup>3</sup> STEL 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 4 mg/m <sup>3</sup>
Nombre de la sustancia	Austria	Suiza	Polonia	Noruega	Irlanda
Etilenglicol 107-21-1	H* STEL 20 ppm STEL 52 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 ppm TWA 26 mg/m <sup>3</sup>	SS-C** H* TWA 10 ppm TWA 26 mg/m <sup>3</sup> STEL 20 ppm STEL 52 mg/m <sup>3</sup>	TWA 15 mg/m <sup>3</sup> STEL 50 mg/m <sup>3</sup>	TWA 20 mg/m <sup>3</sup> TWA 52 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> S* STEL 104 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm	TWA 10 mg/m <sup>3</sup> TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> Skin
Óxido de zinc 1314-13-2	TWA 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA 3 mg/m <sup>3</sup> STEL 3 mg/m <sup>3</sup>	TWA 5 mg/m <sup>3</sup> STEL 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 5 mg/m <sup>3</sup> STEL 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 2 mg/m <sup>3</sup> STEL 10 mg/m <sup>3</sup>

Nivel sin efecto derivado (DNEL) No hay información disponible.

**Concentración prevista sin efectos (PNEC)** No hay información disponible.

## 8.2. Controles de la exposición

**Disposiciones de ingeniería** Asegúrese de que la ventilación sea adecuada, en especial en áreas confinadas. El piso del almacén debe ser impermeable para evitar el escape de líquidos.

## Equipo de protección personal

**Protección para la cara y los ojos** Gafas protectoras con cubiertas laterales. Proporcionar un lavado ocular de emergencia en el lugar.

**Protección para las manos** Guantes de protección. Guantes impermeables de caucho de butilo. Use guantes de protección hechos de materiales como de nitrilo o neopreno.

**Protección del cuerpo y de la piel** Usar guantes /indumentaria protectora.

**Protección respiratoria** No se requiere bajo condiciones normales de uso.

**Controles de exposición medioambiental** Véase la legislación específica de los Estados miembros en relación con los requisitos de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

# Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

## 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

<b>Estado físico</b>	Líquido
<b>Aspecto</b>	Suspensión acuosa
<b>Olor</b>	Apenas perceptible
<b>Color</b>	Blanco
<b>Umbral olfativo</b>	No hay información disponible
<b>pH</b>	8.5 - 10.5
<b>Punto de fusión/punto de congelación</b>	No hay información disponible
<b>Punto / intervalo de ebullición</b>	No hay información disponible
<b>Punto de inflamación</b>	No hay información disponible
<b>Tasa de evaporación</b>	No hay información disponible
<b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>	No hay información disponible
<b>Límite de inflamabilidad en el aire</b>	
Límite superior de inflamabilidad:	No hay información disponible
Límite inferior de inflamabilidad	No hay información disponible
<b>Presión de vapor</b>	No hay información disponible
<b>Densidad de vapor</b>	No hay información disponible
<b>Gravedad específicas</b>	1.71 - 1.75
<b>Solubilidad en agua</b>	Dispersable en agua
<b>Solubilidad en otros solventes</b>	No hay información disponible
<b>Coeficiente de reparto</b>	No hay información disponible
<b>Temperatura de autoinflamación</b>	No hay información disponible
<b>Temperatura de descomposición</b>	No hay información disponible
<b>Viscosidad, cinemática</b>	No hay información disponible
<b>Viscosidad, dinámica</b>	No hay información disponible
<b>Propiedades explosivas</b>	No hay información disponible
<b>Propiedades comburentes</b>	No oxidante (Según los criterios de la CE)

## 9.2. Información adicional

<b>Punto de reblandecimiento</b>	No hay información disponible
<b>Peso molecular</b>	No hay información disponible
<b>Contenido COV (%)</b>	No hay información disponible
<b>Densidad</b>	No hay información disponible
<b>Densidad aparente</b>	No hay información disponible

K<sub>st</sub> No hay información disponible**Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD****10.1. Reactividad**

Ninguna bajo condiciones normales de uso

**10.2. Estabilidad química**

Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento.

**Datos de explosión****Sensibilidad al impacto mecánico** No hay información disponible.**Sensibilidad a las descargas estáticas** No hay información disponible.**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas****Polimerización peligrosa**

No ocurre polimerización peligrosa.

**Riesgos de reacción**

Ninguno durante el procesado normal. La descomposición puede ocurrir por exposición a las condiciones o materiales que se enumeran a continuación.

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Calor.

**10.5. Materiales incompatibles**

Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes.

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Puede emitir gases tóxicos durante un incendio.

**Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****11.1. Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad aguda****Información del producto**

El producto no presenta un riesgo de toxicidad aguda en función de la información conocida o suministrada.

**DL50 Oral** > 8000 mg/kg (rata) (Toxicidad aguda estimada - TAE)**Corrosión o irritación cutáneas** No hay información disponible.**Lesiones oculares graves/irritación ocular** No hay información disponible.**Sensibilización** No hay información disponible**Mutagenicidad** No hay información disponible.**Carcinogenicidad** No hay información disponible.**Toxicidad reproductiva** No hay información disponible.**STOT - exposición única** No hay información disponible.**STOT - exposición repetida** No hay información disponible.

<b>Síntomas</b>	Contacto con la piel: Puede aparecer irritación leve en el lugar de contacto. Contacto con los ojos: Posible irritación y enrojecimiento. Ingestión: Posible irritación de la garganta. Inhalación: Puede experimentar irritación de la garganta con sensación de opresión en el pecho. Efectos inmediatos/inmediatos: Se pueden esperar efectos inmediatos después de una exposición a corto plazo. Puede provocar una reacción alérgica en personas ya sensibilizadas a 1,2-benzisotiazolin-3-ona.
<b>Peligro de aspiración</b>	No hay información disponible.

## Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidad

<b>Ecotoxicidad</b>	ZEBRAFISH (Danio rerio): 96H LC50 = 3.09 (calculated) mg/L DAPHNIDS (Daphnia magna): 48H EC50 = 9.98 (calculated) mg/L ALGAE (Raphidocelis subcapitata): 72H IC50 = 0.337 (calculated) mg/L
---------------------	---

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

### 12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

### 12.4. Movilidad en el suelo

**Movilidad en el suelo**  
No hay información disponible.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Este producto no está identificado como una sustancia PBT/mPmB.

### 12.6. Otros efectos adversos

Tóxico para los organismos acuáticos.

## Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

**Desechos de residuos / producto no utilizado** Transferir a un recipiente adecuado y hacer arreglos para su recogida por una empresa especializada en la eliminación. No contamine estanques, vías acuáticas o zanjas con contenedores químicos o usados. No descargue a los sistemas de alcantarillado.

**Embalaje contaminado** Limpie el recipiente con agua. Deseche el agua de enjuague de acuerdo con las normas locales y nacionales. Los recipientes vacíos deben trasladarse a una planta autorizada para el tratamiento de residuos para su reciclaje o eliminación.

**Número para la eliminación del** 02 01 08

residuo según CER

**OTRA INFORMACIÓN**

NOTA: Se llama la atención del usuario sobre la posible existencia de normativas europeas, nacionales o locales específicas sobre eliminación.

**Sección 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE****IMDG/IMO**

14.1 Número ONU	UN3082
14.2 Designación oficial de transporte	SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.O.S. (ÓXIDO DE ZINC)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Contaminante marino	Sí
Peligro ambiental	Sí
14.6 Disposiciones especiales	Código del túnel: E Categoría de transporte: 3 El producto no se transporta en camiones cisterna.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC	

**RID**

14.1 Número ONU	UN3082
14.2 Designación oficial de transporte	SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.O.S. (ÓXIDO DE ZINC)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Peligro ambiental	Sí
14.6 Disposiciones especiales	Código del túnel: E Categoría de transporte: 3

**ADR/RID**

14.1 Número ONU	UN3082
14.2 Designación oficial de transporte	SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.O.S. (ÓXIDO DE ZINC)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Peligro ambiental	Sí
14.6 Disposiciones especiales	Código del túnel: E Categoría de transporte: 3

**ICAO/IATA**

14.1 Número ONU	UN3082
14.2 Designación oficial de transporte	SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.O.S. (ÓXIDO DE ZINC)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Peligro ambiental	Sí
14.6 Disposiciones especiales	Código del túnel: E Categoría de transporte: 3

**Sección 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Unión Europea

Autorizaciones y/o restricciones de uso:



Este producto no contiene sustancias sujetas a autorización (Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo XIV)

Este producto no contiene sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

#### Contaminantes orgánicos persistentes

No aplicable

#### Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO)

No aplicable

#### Inventarios Internacionales

Nombre de la sustancia	TSCA (Estados Unidos)	DSL (Canadá)	Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas (EINECS), Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS)	ENCS (Japón)	China (IECSC)	Lista de sustancias químicas existentes y nuevas de Corea (KECL)	PICCS (Filipinas):	AICS (Australia)
Etilenglicol 107-21-1	X	X	X	X	X	X	X	X
Óxido de zinc 1314-13-2	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de la sustancia o de la mezcla por el proveedor.

### Sección 16: OTRA INFORMACION

#### Código o leyenda de las abreviaturas y siglas utilizadas en la hoja de datos de seguridad

##### Texto completo de las frases R mencionadas en las secciones 2 y 3

No aplicable

##### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las Secciones 2 y 3

EUH208 - Puede provocar una reacción alérgica

H302 - Nocivo en caso de ingestión

H373 - Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

#### Leyenda

<b>ADR:</b>	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
<b>CAS:</b>	CAS (Servicio de Resúmenes Químicos)
<b>Ceiling:</b>	Valor límite máximo:
<b>DNEL:</b>	Nivel sin efecto derivado (DNEL)
<b>EINECS:</b>	EINECS (Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas) -
<b>GHS:</b>	Sistema Globalmente Armonizado (SGA)
<b>IATA:</b>	Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)
<b>OACI:</b>	Organización de Aviación Civil Internacional
<b>IMDG:</b>	Código Marítimo Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas (IMDG)
<b>LC50:</b>	CL50 (concentración letal)
<b>DL50:</b>	DL50 (dosis letal)
<b>PBT:</b>	Sustancias químicas persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT)

RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril  
STEL: Límite de exposición a corto plazo  
SVHC: SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorización:

TWA: Tiempo promedio ponderado  
vPvB: Muy persistente y muy bioacumulativo

Fecha de revisión: 2018-07-16

Motivo de la revisión: Cambio de formato.

**Exención de Garantías**

Se cree que la información anterior es correcta, pero no pretende ser exhaustiva y sólo se utilizará como guía. Esta empresa no se hace responsable de los daños resultantes de la manipulación o del contacto con el producto anterior.

**Preparado Por**

FMC Corporation  
FMC Logo - Marca Registrada de FMC Corporation

© 2018 FMC Corporation. Todos los Derechos son Reservados.

**Fin de la Hoja de Datos de Seguridad**