

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

## EXTRA OLIGOMIX

La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de :  
Règlement (EC) n° 453/2010 et règlement (CE) n° 1272/2008



FDS n° : 10248-A

Date de révision: 2018-07-20

Format: UE

Version 1.03

### Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

Codes produit 10248-A

Nom du produit EXTRA OLIGOMIX

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée : Un engrais soluble pour l'agriculture et l'horticulture

Restrictions d'utilisation Utilisez comme recommandé par l'étiquette.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fabricant**  
FMC Agro Limited  
Rectors Lane  
Pentre  
Flintshire  
CH5 2DH  
United Kingdom  
Tel: + 44 1244 537370  
E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

Pour plus d'informations, contacter :

**Point de contact**  
Tel: +44(0) 1244 537370  
Email: fmc.agro.uk@fmc.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Numéro d'appel d'urgence** Urgences médicales:

Autriche: +43 1 406 43 43  
Belgique: +32 70 245 245  
Bulgarie: +359 2 9154 409  
Chypre: 1401  
République tchèque: +420 224 919 293, +420 224 915 402  
Danemark: +45 82 12 12 12  
France: +33 (0) 1 45 42 59 59  
Finlande: +358 9 471 977  
Grèce: 30 210 77 93 777  
Hongrie: +36 80 20 11 99  
Irlande (République): +352 1 809 2166  
Italie: +39 02 6610 1029  
Lituanie: +370 523 62052, +370 687 53378  
Luxembourg: +352 8002 5500  
Pays-Bas: +31 30 274 88 88  
Norvège: +47 22 591300  
Pologne: +48 22 619 66 54, +48 22 619 08 97  
Portugal: 808 250 143 (au Portugal uniquement), +351 21 330 3284  
Roumanie: +40 21318 3606

Slovaquie: +421 2 54 77 4 166  
 Slovénie: +386 41 650 500  
 Espagne: +34 91 562 04 20  
 Suède: +46 08-331231112  
 Suisse: 145  
 Royaume-Uni: 0870 600 6266 (au Royaume-Uni uniquement)  
 USA et Canada: +1 800 / 331-3148  
 Tous les autres pays: +1 651 / 632-6793 (Collect)

## Rubrique 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange *Règlement (CE) n° 1272/2008*

Corrosion/irritation cutanée	Catégorie 2 (H315)
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 1 (H318)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	Catégorie 2 (H373)
Toxicité aquatique chronique	Catégorie 2 (H411)

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Pictogrammes de danger



#### Mention d'avertissement

Danger

#### Mentions de danger

H315 - Provoque une irritation cutanée

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

#### Conseils de prudence

P260 - Ne pas respirer les poussières

P264 - Se laver la peau soigneusement après manipulation

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

P501: Éliminer le contenu / le conteneur comme déchet dangereux.

### 2.3. Autres dangers

Ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT / vPvB.

## Rubrique 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1 Substances

Le produit est un mélange, pas une substance.

### 3.2 Mélange contenant les ingrédients dangereux suivants:

Nom chimique	No.-CE	No.-CAS	Pour cent en poids	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]	Numéro d'enregistrement REACH
AMMONIUM IRON(III) CITRATE	Present	1185-57-5	30-60	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)	Aucune donnée disponible
MONOHYDRATE DE	-	10034-96-5	10-30	Eye Dam. 1: H318;	01-2119456624-35-

MANGANESE SULFATE				STOT RE 2: H373; Aquatic Chronic 2: H411	XXXX
Sulfate de zinc	231-793-3	7733-02-0	10-30	Umus toksiškumas 4 (H302) Pavojus akims 1 (H318) Toksiška vandens aplinkai 1 (H400) Chroniškas vandens poveikis 1 (H410)	01-2119474684-27-XXXX
BORIC ACID, SODIUM SALT, PENTAHYDRATE	-	12046-75-2	1-10	Repr. 2: H361d	01-2119970731-35-XXXX
TRIHYDROXYDE DE CHLORURE DE DICOPPER	215-572-9	1332-65-6	<1	Umus toksiškumas 4 (H302) Umus toksiškuma. 4 (H332) Toksiška vandens aplinkai (H400) Chroniškas vandens poveikis 2 (H411)	01-2119966120-46-XXXX

**Informations supplémentaires**

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases EU,H mentionnées.

## Rubrique 4 : PREMIERS SECOURS

**4.1. Description des premiers secours**

<b>Contact oculaire</b>	Tenir les yeux ouverts et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Transfert à l'hôpital pour un examen spécialisé.
<b>Contact cutané</b>	Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé à condition qu'il n'y ait pas adhérence à la peau. Trempez la peau affectée avec de l'eau courante pendant 10 minutes ou plus si la substance est encore sur la peau. Consulter un médecin si nécessaire.
<b>Inhalation</b>	Retirer la personne de l'exposition en s'assurant de sa propre sécurité tout en le faisant. Consulter un médecin si nécessaire.
<b>Ingestion</b>	Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Si la personne est conciente, donner 2 verres d'eau. Requérir immédiatement une assistance médicale.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

<b>Principaux symptômes et effets, aigus et différés</b>	<p>Contact avec la peau: Il peut y avoir une irritation et une rougeur sur le site de contact.</p> <p>Contact avec les yeux: Il peut y avoir irritation et rougeur. Les yeux peuvent arroser abondamment.</p> <p>Ingestion: Il peut y avoir des douleurs et des rougeurs dans la bouche et la gorge. Des nausées et des douleurs à l'estomac peuvent survenir. Il peut y avoir des vomissements.</p> <p>Inhalation: Il peut y avoir une irritation de la gorge avec une sensation d'oppression dans la poitrine.</p> <p>Retard / effets immédiats: Des effets immédiats peuvent être attendus après une exposition à court terme. Effets systémiques possibles par inhalation ou ingestion.</p>
--	---

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

<b>Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires</b>	Un équipement de bain pour les yeux devrait être disponible sur les lieux.
--	--

## Rubrique 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**5.1. Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction appropriés**

Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant. Refroidir les récipients/réservoirs au jet d'eau.

**Moyens d'extinction appropriés**

Aucune information disponible

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Des fumées toxiques peuvent être libérées dans des situations d'incendie.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Comme lors de tout incendie, porter un équipement respiratoire autonome et un équipement complet de protection. Portez des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

**Rubrique 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Mesures de protection individuelles**

Équipement de protection individuel, voir section 8. Arrêter la fuite si l'opération ne présente pas de risque. En cas de déversement, éviter tout contact. Isoler la zone et empêcher les animaux et les personnes non protégées. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent.

Pour des instructions plus de nettoyage, numéro de la ligne d'appel d'urgence dans la section 1 «Produit et identification de la société» ci-dessus.

**Pour les secouristes**

Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter dans les égouts ou les rivières. Contenir le déversement en utilisant la reliure. Les rejets accidentels dans les cours d'eau doivent être signalés à l'organisme de réglementation compétent.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Méthodes de confinement**

Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

**Méthodes de nettoyage**

Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination. L'équipement doit contenir un filtre à haute efficacité. Transférer dans un conteneur de récupération étiqueté et fermable pour l'élimination par une méthode appropriée. Consulter la section 13 de la FDS pour connaître la méthode d'élimination appropriée.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

**Rubrique 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Manipulation**

Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter la formation de poussière dans les endroits clos.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Stockage**

Protéger contre le gel. Entreposer au-dessus 5°C. Conserver au sec, dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter une exposition directe au soleil. Tenir à l'écart de la chaleur. Tenir hors de la portée des enfants et des animaux. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)****Utilisation(s) particulière(s)**

Aucune donnée disponible.

**Mesures de gestion des risques (RMM)**

Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

**Rubrique 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1. Paramètres de contrôle**

Nom chimique	Italie	Portugal	Pays-Bas	Finlande	Danemark
MONOHYDRATE DE MANGANESE SULFATE 10034-96-5	-	-	-	TWA 0.02 mg/m <sup>3</sup>	-

**Niveau dérivé sans effet (DNEL)** Aucune information disponible.**Concentration prévisible sans effet (PNEC)** Aucune information disponible.**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures d'ordre technique** Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux/du visage** Lunettes de sécurité à protection intégrale. Équiper les installations de douches de secours et de d'oeillères.**Protection des mains** Gants de protection. Gants imperméables en caoutchouc butyle. Portez des gants de protection chimique en matériaux tels que le nitrile ou le néoprène.**Protection de la peau et du corps** Porter des gants/des vêtements de protection.**Protection respiratoire** Appareil de protection respiratoire avec filtre à particules classe P2S (EN143).**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** Se reporter à la législation spécifique des États membres pour les exigences de la législation communautaire en matière d'environnement.**Rubrique 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

État physique	Poudre sèche
Aspect	Aucune information disponible
Odeur	À peine perceptible
Couleur	Marron
Seuil olfactif	Aucune information disponible
pH	5.3 @ 1 g/L
Point de fusion/point de congélation	Aucune information disponible
Point/intervalle d'ébullition	Aucune information disponible
Point d'éclair	Aucune information disponible
Taux d'évaporation	Aucune information disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	
Limites d'inflammabilité dans l'air	
Limite supérieure d'inflammabilité:	Aucune information disponible
Limite inférieure d'inflammabilité	Aucune information disponible

<b>Pression de vapeur</b>	Aucune information disponible
<b>Densité de vapeur</b>	Aucune information disponible
<b>Densité</b>	Aucune information disponible
<b>Hydrosolubilité</b>	Soluble dans l'eau
<b>Solubilité dans d'autres solvants</b>	Aucune information disponible
<b>Coefficient de partage</b>	Aucune information disponible
<b>Température d'auto-inflammabilité</b>	Aucune information disponible
<b>Température de décomposition</b>	Aucune information disponible
<b>Viscosité, cinématique</b>	Aucune information disponible
<b>Viscosité, dynamique</b>	Aucune information disponible
<b>Propriétés explosives</b>	Aucune information disponible
<b>Propriétés comburantes</b>	Non comburant (par critères CE)

**9.2. Autres informations**

<b>Point de ramollissement</b>	Aucune information disponible
<b>Masse molaire</b>	Aucune information disponible
<b>Teneur en COV (%)</b>	Aucune information disponible
<b>Densité</b>	Aucune information disponible
<b>Masse volumique apparente</b>	Aucune information disponible
<b>K<sub>st</sub></b>	Aucune information disponible

## Rubrique 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**10.1. Réactivité**

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation

**10.2. Stabilité chimique**

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

**Données d'explosion**

<b>Sensibilité aux chocs mécaniques</b>	Aucune information disponible.
<b>Sensibilité aux décharges statiques</b>	Aucune information disponible.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses****Polymérisation dangereuse**

Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.

**Réactions dangereuses**

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation. La décomposition peut se produire en cas d'exposition aux conditions ou matériaux énumérés ci-dessous.

**10.4. Conditions à éviter**

Chaleur.

**10.5. Matières incompatibles**

Agents comburants forts, Acides forts, Bases fortes.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Peut dégager des émanations toxiques dans des conditions d'incendie.

## Rubrique 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

**Toxicité aiguë**

**Informations sur le produit**

**DL50 oral** > 2000 mg/kg (rat) (Calculé toxicité aiguë estimée - EAT)

Nom chimique	DL50 oral	DL50 dermal	CL50 par inhalation
MONOHYDRATE DE MANGANESE SULFATE	2400 mg/kg (Rat)		>4.98 mg/L (4 hr) (Rat)
Sulfate de zinc	1710 mg/kg (žiurke)	>2000 mg/kg (žiurke)	
BORIC ACID, SODIUM SALT, PENTAHYDRATE	2330 mg/kg (Rat)	>2000 mg/kg (Rabbit)	>2.03 mg/L (5hr) (Rat)
TRIHYDROXYDE DE CHLORURE DE DICOPPER	1398 mg/kg (žiurke)	> 2000 mg/kg (triušis)	4.74 mg/L (4 hr) (žiurke)

**Corrosion/irritation cutanée** Aucune information disponible.  
**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Aucune information disponible.  
**Sensibilisation** Aucune information disponible.  
**Mutagénicité** Aucune information disponible.  
**Cancérogénicité** Aucune information disponible.

**Toxicité pour la reproduction** Aucune information disponible.  
**STOT - exposition unique** Aucune information disponible.  
**STOT - exposition répétée** Aucune information disponible.

**Symptômes**

Contact avec la peau: Il peut y avoir une irritation et une rougeur sur le site de contact.

Contact avec les yeux: Il peut y avoir irritation et rougeur. Les yeux peuvent arroser abondamment.

Ingestion: Il peut y avoir des douleurs et des rougeurs dans la bouche et la gorge. Des nausées et des douleurs à l'estomac peuvent survenir. Il peut y avoir des vomissements.

Inhalation: Il peut y avoir une irritation de la gorge avec une sensation d'oppression dans la poitrine.

Retard / effets immédiats: Des effets immédiats peuvent être attendus après une exposition à court terme.

**Danger par aspiration** Aucune information disponible.

## Rubrique 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**12.1. Toxicité**

**Écotoxicité**

ALGAE (Pseudokirchneriella subcapitata): 72H IC50 = 2.72 (calculated) mg/L  
 DAPHNID (Daphnia magna): 48H LC50 = 2.83 (calculated) mg/L  
 RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss): 96H LC50 = 2.03 (calculated) mg/L

Nom chimique	Toxicité pour les algues	Toxicité pour les poissons	Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques
MONOHYDRATE DE MANGANESE SULFATE	ALGAE (Desmodesmus subspicatus: 72H ErC50 = 61.0 mg/L	RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss): 96H LC50 = 9.75 mg/L	DAPHNID (Daphnia magna): 48H LC50 = 30.1 mg/L
Sulfate de zinc	72 h EC50: = 0.056 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)	96 h LC50: 0.03 - 0.05 mg/L (Oncorhynchus mykiss) semi-static	48 h EC50: 0.538 - 0.908 mg/L (Daphnia magna) Static 48 h EC50:

	static 96 h EC50: = 2.4 mg/L (Chlorella vulgaris) 72 h EC50: = 64.8 mg/L (Chlorella vulgaris)	96 h LC50: 0.168 - 0.25 mg/L (Pimephales promelas) semi-static 96 h LC50: 0.218 - 0.42 mg/L (Pimephales promelas) flow-through 96 h LC50: 0.23 - 0.48 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50: 0.34 - 0.93 mg/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: 0.48 - 1.72 mg/L (Poecilia reticulata) static 96 h LC50: 16.85 - 27.18 mg/L (Cyprinus carpio) static 96 h LC50: 3 - 4.6 mg/L (Lepomis macrochirus) flow-through 96 h LC50: 3.55 - 6.32 mg/L (Lepomis macrochirus) static 96 h LC50: 49.23 - 64.16 mg/L (Poecilia reticulata) semi-static 96 h LC50: = 0.06 mg/L (Pimephales promelas) static 96 h LC50: = 0.15 mg/L (Cyprinus carpio) semi-static 96 h LC50: = 0.162 mg/L (Oncorhynchus mykiss) flow-through 96 h LC50: = 0.63 mg/L (Poecilia reticulata)	= 0.75 mg/L (Daphnia magna)
BORIC ACID, SODIUM SALT, PENTAHYDRATE	(Agmenellum quadruplicatum) 10d NOEC >=100 mg.B/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 72H EbC50 40 mg.B/l	(Pimephales promelas) 32d NOEC 11.2 mg.B/l (Pimephales promelas) 96H LC50 79.7 mg.B/l	(Daphnia magna) 21d LOEC 56 mg.B/l (Daphnia magna) 48H LC50 133 mg.B/l
TRIHYDROXYDE DE CHLORURE DE DICOPPER	ALGAE (Raphidocelis supcapitata) 72H ErC50 0.238 mg/L	96 h LC50: 0.29 - 0.55 mg/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: = 0.082 mg/L (Oncorhynchus mykiss) semi-static 96 h LC50: = 2940 mg/L (Cyprinus carpio) static 96 h LC50: > 180 mg/L (Lepomis macrochirus) static	DAPHNID (Daphnia magna) 48H LC50 0.067 mg/L

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune information disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune information disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol****Mobilité dans le sol**

Aucune information disponible.

**Mobilité**

Soluble dans l'eau.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT / vPvB.

**12.6. Autres effets néfastes**

Toxique pour les organismes aquatiques.

**Rubrique 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION****13.1. Méthodes de traitement des déchets**



<b>Déchets de résidus / produits non utilisés</b>	Transférer à un conteneur approprié et organiser la collecte par une entreprise d'élimination spécialisée. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec des récipients chimiques ou utilisés. Ne pas décharger dans les égouts.
<b>Emballages contaminés</b>	Emporter les récipients vides jusqu'à un site homologué de manipulation des déchets pour recyclage ou élimination.
<b>AUTRES INFORMATIONS</b>	NOTE: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence possible de réglementations européennes, nationales ou locales spécifiques concernant l'élimination.

## Rubrique 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### IMDG/IMO

14.1 ONU/n° d'identification	UN3077
14.2 Nom d'expédition	Non réglementé
14.3 Classe de danger	9
14.4 Groupe d'emballage	III
14.5 Polluant marin	Oui
Danger pour l'environnement	Oui
14.6 Dispositions spéciales	Aucun(e)
14.7 Transport en vrac	Aucune information disponible

conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

### RID

14.1 ONU/n° d'identification	UN3077
14.2 Nom d'expédition	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (MANGANESE SULPHATE MONOHYDRATE; ZINC SULPHATE; COPPER OXYCHLORIDE)
14.3 Classe de danger	9
14.4 Groupe d'emballage	III
14.5 Danger pour l'environnement	Oui
14.6 Dispositions spéciales	Aucun(e)

### ADR/RID

14.1 ONU/n° d'identification	UN3077
14.2 Nom d'expédition	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (MANGANESE SULPHATE MONOHYDRATE; ZINC SULPHATE; COPPER OXYCHLORIDE)
14.3 Classe de danger	9
14.4 Groupe d'emballage	III
14.5 Danger pour l'environnement	Oui
14.6 Dispositions spéciales	Aucun(e)

### ICAO/IATA

14.1 ONU/n° d'identification	UN3077
14.2 Nom d'expédition	Non réglementé
14.3 Classe de danger	9
14.4 Groupe d'emballage	III
14.5 Danger pour l'environnement	Oui
14.6 Dispositions spéciales	Aucun(e)

## Rubrique 15 : INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

<b>Réglementations nationales</b>	Ce produit est une catégorie Seveso / une substance nommée à l'annexe I de la directive du Conseil 96 / 82 / CE.
-----------------------------------	--

Union européenne

**Autorisations et/ou restrictions d'utilisation :**

Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV)  
Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII)

**Polluants organiques persistants**

Sans objet

**Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone**

Sans objet

**Inventaires internationaux**

Nom chimique	TSCA (États-Unis)	DSL (Canada)	EINECS/ELINCS (Europe)	ENCS (Japon)	Chine (IECSC)	KECL (Corée)	PICCS (Philippines)	AICS (Australie)
AMMONIUM IRON(III) CITRATE 1185-57-5	X	X	X		X	X	X	X
MONOHYDRATE DE MANGANESE SULFATE 10034-96-5				X	X		X	X
Sulfate de zinc 7733-02-0	X	X	X	X	X	X	X	X
TRIHYDROXYDE DE CHLORURE DE DICOPPER 1332-65-6	X	X	X		X	X	X	X

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le mélange par le fournisseur.

**Rubrique 16 : AUTRES INFORMATIONS****Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité****Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3**

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H302 + H332 - Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation

H315 - Provoque une irritation cutanée

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H361d - Susceptible de nuire au fœtus

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

**Légende**

<b>ADR :</b>	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
<b>CAS:</b>	CAS (Chemical Abstracts Service)
<b>Ceiling:</b>	Valeur limite maximum:
<b>DNEL:</b>	Niveau dérivé sans effet (DNEL)
<b>EINECS:</b>	EINECS (Inventaire européen des produits chimiques commercialisés)
<b>GHS:</b>	Système général harmonisé (SGH)
<b>IATA :</b>	Association internationale du transport aérien (IATA)
<b>OACI :</b>	Organisation de l'aviation civile internationale
<b>IMDG :</b>	Code maritime international de transport des matières dangereuses (IMDG)

LC50:	CL50 (concentration létale)
DL50:	DL50 (dose létale)
PBT:	Produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)
RID :	Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer
STEL:	Valeur limite à courte terme
SVHC	SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :
TWA:	pondérée dans le temps
vPvB:	Très persistant et très bioaccumulable
Date de révision:	2018-07-20
Cause de la révision:	Changement de format.

**Avis de non-responsabilité**

Les informations ci-dessus sont censées être correctes, mais ne prétendent pas être exhaustives et ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. Cette société ne peut être tenue pour responsable des dommages résultant de la manipulation ou du contact avec le produit ci-dessus.

**Préparé par**

FMC Corporation  
FMC Logo - Marque commerciale de FMC Corporation

© 2019 FMC Corporation. Tous droits réservés.

**Fin de la Fiche de données de sécurité**