

FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ
PURGE® III INSECTICIDE

FDS n° : 6586-A
Date de révision : 2021-02-16
Format: NA
Version 1.05



1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Identificateur de produit

Nom du produit PURGE® III INSECTICIDE

Code du produit 50001565

Autres moyens d'identification

Code(s) du produit 6586-A

Synonymes PIPERONYL BUTOXIDE: Butylcarbityl(6-propylpiperonyl) ether, 1,3-Benzodioxole, 5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-;

, N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE:
N-(2-ethylhexyl)-5-norbornene-2,3-dicarboximide;
N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboximide;

, Pyrethrins

Ingrédient(s) actif(s) Piperonyl Butoxide, n-Octyl bicycloheptene dicarboximide, Pyrethrins

PCP # 30616

Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière d'utilisation

Utilisation recommandée : Insecticide

Restrictions conseillées pour l'utilisation Utilisez comme recommandé par l'étiquette.

Adresse du fournisseur

FMC Corporation
2929 Walnut Street
Philadelphia, PA 19104
(215) 299-6000 ((Informations générales)
SDS-Info@fmc.com (courrier électronique - informations générales)

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

Urgences médicales :
1 800 / 331-3148 (États-Unis et Canada)
1 651 / 632-6793 (Tous les autres pays - Collectionner)

En cas d'urgence concernant une fuite, un incendie, un déversement ou un accident, appelez le:
1 800 / 424-9300 (CHEMTREC - USA)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - International)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - Remplaçant)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification

Statut réglementaire de l'OSHA

Ce produit est considéré comme dangereux selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses d'OSHA (29 CFR 1910.1200)


Toxicité aiguë - inhalation (poussières/brouillards)	Catégorie 4
Toxicité par aspiration	Catégorie 1
Aérosols inflammables	Catégorie 2
Gaz sous pression	Gaz comprimé

Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence**VUE D'ENSEMBLE DES PROCÉDURES D'URGENCE**

Danger

Mentions de danger
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H332 - Nocif par inhalation

Dangers physiques
H223 - Aérosol inflammable
H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur


Conseils de prudence - Prévention

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaude. - Ne pas fumer
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre sources d'ignition
P251 - Ne pas perforer ni brûler, même après usage
P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
P331 - NE PAS faire vomir

Conseils de prudence - Entreposage

P405 - Garder sous clef
P410 + P403 - Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé
P412 - Ne pas exposer à des températures dépassant 50 °C/122 °F

Conseils de prudence - Élimination

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

HNOC (danger non classé autrement)

Non classés ne étaient pas autrement dangers identifiés.

Autres informations

Aucun renseignement disponible.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom chimique	No. CAS	% en poids
--------------	---------	------------

1,1-Difluoroethane	75-37-6	40-50
Petroleum distillates, hydrotreated light	64742-47-8	30-40
Petroleum gases, liquified, sweetened	68476-86-8	10-20
n-Octyl bicycloheptene dicarboximide	113-48-4	3.05
Piperonyl butoxide	51-03-6	1.95
Pyrethrins	8003-34-7	0.975

Les synonymes sont fournis dans la section 1.

4. PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux	Maintenez les yeux ouverts et rincez-les doucement, avec précaution, avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin pour connaître le traitement approprié.
Contact avec la peau	Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin pour connaître le traitement approprié.
Inhalation	Amener la victime à l'air libre. En cas d'arrêt respiratoire, appeler le 911 ou une ambulance; puis, effectuer une respiration artificielle, de préférence par bouche-à-bouche, si possible. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin pour connaître le traitement approprié.
Ingestion	Appelez un centre antipoison ou un médecin immédiatement. Il ne faut pas induire le vomissement à moins que vous ne receviez cette consigne d'un médecin ou du centre antipoison. Ne donnez pas un liquide à boire à la personne. Il ne faut rien mettre dans la bouche d'une personne inconsciente et il ne faut pas la faire vomir non plus.
Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés	Effets sur le système nerveux central.
Indication de soins médicaux immédiats et de traitement particulier, le cas échéant	Contient du distillat de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter en fonction des symptômes.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés	Dioxyde de carbone (CO2), Mousse, Produit chimique, Eau pulvérisée.
Dangers spécifiques du produit	Contenu sous pression.
Données sur les risques d'explosion	
Sensibilité aux chocs	Aucun renseignement disponible.
Sensibilité aux décharges électrostatiques	Aucun renseignement disponible.
Équipement de protection et précautions pour les pompiers	Isoler la zone d'incendie. Évaluer le vent. En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL

Précautions personnelles	Isoler la zone et y mettez un panneau d'avertissement. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Aérer la zone. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Équipement de protection individuel, voir section 8. Si la ventilation est possible de porter costume complet de protection et de l'équipement de protection chimique.
Divers	Pour des consignes additionnelles concernant le nettoyage, appelez le service d'assistance téléphonique de FMC dont les coordonnées sont données à la section 1, « Identification du

produit et de l'entreprise » ci-dessus.

Précautions environnementales	Éloignez les gens et les animaux du déversement ou de la fuite et de la zone sous le vent par rapport à la fuite. Maintenir le produit à distance des lacs, ruisseaux, mares et égouts.
Méthodes de confinement	Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité.
Méthodes de nettoyage	Transfert endommagé cartouches ou boîtes aux conteneurs pour élimination ultérieure. Nettoyer et neutraliser la zone de déversement, les outils et l'équipement en lavant avec de l'eau et du savon. Les déchets doivent être classés et étiquetés avant leur recyclage ou leur élimination. Éliminez les déchets tel qu'il est indiqué dans la section 13. L'eau de rinçage peut être disposé dans une usine de traitement des eaux usées.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Manutention	Ne pas contaminer d'autres pesticides et engrais, l'eau, la nourriture ou les aliments pour animaux pendant le stockage ou l'élimination. ATTENTION : L'aérosol est pressurisé. Tenir éloigné de la lumière de soleil directe et des températures de plus de 50°C. Ne pas ouvrir par la force ou jeter au feu, même après usage. Ne pas vaporiser vers/sur des flammes ou des objets chauffés au rouge.
Entreposage	Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Tenir hors de la portée des enfants et des animaux. Garder/entreposer dans le contenant d'origine seulement.
Produits incompatibles	Agents oxydants forts. Bases. Métaux en poudre.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Nom chimique	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	Mexique
Pyrethrins (8003-34-7)	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	IDLH: 5000 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	Mexico: TWA 5 mg/m ³
Nom chimique	Colombie-Britannique	Québec	TLV-TWA pour l'Ontario	Alberta
Petroleum distillates, hydrotreated light (64742-47-8)	TWA: 200 mg/m ³ Skin	-	-	-
Pyrethrins (8003-34-7)	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³

Contrôles techniques appropriés

Mesures d'ordre technique	Appliquer mesures techniques pour se conformer aux limites d'exposition professionnelle. Lorsque vous travaillez dans des endroits confinés (par exemple, des réservoirs, conteneurs, etc.) assurez-vous qu'il y a une source d'air pour la respiration et portez l'équipement recommandé.
----------------------------------	--

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage	Se il ya un risque d'exposition à des particules qui pourraient causer une gêne oculaire, porter des lunettes de protection chimique.
Protection de la peau et du corps	Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussettes, des chaussures et des gants.
Protection des mains	Gants de caoutchouc/latex/néoprène ou autres gants appropriés, résistants aux produits chimiques.
Protection respiratoire	En cas de dépassement des limites d'exposition ou en cas d'irritation, des dispositifs de

protection respiratoire approuvés par NIOSH/MSHA doivent être utilisés. Un dispositif de protection respiratoire doit être fourni en accord avec les règlements locaux en vigueur.

Mesures d'hygiène

De l'eau propre doit être disponible pour lavage en cas de contamination au niveau des yeux et de la peau. Laver le peau avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme ou de fumer. Prendre un bain ou une douche à la fin du travail. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Il ne faut pas laver les vêtements de travail avec les vêtements de la maison.

Informations générales

Si le produit est utilisé dans des mélanges, il est recommandé de contacter les fournisseurs d'équipements de protection appropriés. Ces recommandations s'appliquent au produit sous sa forme commercialisée.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Transparent, liquide en aérosol
État physique	Aérosol Liquide
Couleur	Transparent
Odeur	Aucun renseignement disponible
Seuil olfactif	Aucun renseignement disponible
pH	Aucun renseignement disponible
Point de fusion/point de congélation	Non applicable
Point/intervalle d'ébullition	Aucun renseignement disponible
Point d'éclair	> 85 °C / > 185 °F (Extension de flamme de 8 pouces)
Taux d'évaporation	Aucun renseignement disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucun renseignement disponible
Limites d'inflammabilité dans l'air	
Limite supérieure d'inflammabilité:	Aucun renseignement disponible
Limite inférieure d'inflammabilité	Aucun renseignement disponible
Pression de vapeur	Aucun renseignement disponible
Densité de vapeur	Aucun renseignement disponible
Densité	6.9 lb/gal
Densité	Aucun renseignement disponible
Solubilité dans l'eau	Aucun renseignement disponible
Solubilité dans d'autres solvants	Aucun renseignement disponible
Coefficient de partage	Aucun renseignement disponible
Température d'auto-inflammation	Aucun renseignement disponible
Température de décomposition	Aucun renseignement disponible
Viscosité, cinématique	Aucun renseignement disponible
Viscosité, dynamique	Aucun renseignement disponible
Propriétés explosives	Aucun renseignement disponible
Propriétés comburantes	Aucun renseignement disponible
Masse moléculaire	Aucun renseignement disponible
Masse volumique apparente	Aucun renseignement disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	Aucun dans des conditions normales d'utilisation.
Stabilité chimique	Stable dans les conditions d'entreposage recommandées.
Possibilité de réactions dangereuses	Aucun dans des conditions normales de traitement.
Polymérisation dangereuse	Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Conditions à éviter	Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.
Matières incompatibles	Agents oxydants forts. Bases. Métaux en poudre.

Produits de décomposition
dangereux

Oxydes de carbone, Fluorure d'hydrogène, Fluorure de carbonyle.

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES**Renseignements sur le produit**

DL50 orale 2140 mg/kg (rat)
 DL50 épidermique > 2000 mg/kg (lapin)
 CL50 par inhalation 2.5 mg/l 4 heures

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Peu ou non irritant (lapin).

Corrosion cutanée/irritation cutanée Peu ou non irritant (lapin).

Sensibilisation non sensibilisant

Nom chimique	DL50 orale	DL50 épidermique	CL50 par inhalation
Petroleum distillates, hydrotreated light (64742-47-8)	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 5.2 mg/L (Rat) 4 h
n-Octyl bicycloheptene dicarboximide (113-48-4)	= 2800 mg/kg (Rat)	= 470 mg/kg (Rabbit) = 470 mg/kg (Rat)	
Piperonyl butoxide (51-03-6)	= 4570 mg/kg (Rat) = 6150 mg/kg (Rat)	= 1880 mg/kg (Rabbit) > 7950 mg/kg (Rat)	> 5.9 mg/L (Rat) 4 h
Pyrethrins (8003-34-7)	= 200 mg/kg (Rat)	= 1350 mg/kg (Rat) = 2060 mg/kg (Rabbit) = 300 mg/kg (Rabbit)	= 3.4 mg/L (Rat) 4 h

Données sur les effets toxicologiques

Symptômes Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant le contenu peut être nocive ou mortelle.

Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Mutagénicité L'oxyde de butylate de pipéronyle peut affecter les enzymes de détoxication des microsomes du foie des mammifères.

N-octyl bicycloheptène dicarboximide était négatif dans un essai d'aberration chromosomique,

Cancérogénicité Non reconnu comme cancérogène par les organismes de recherche (IARC, NTP, OSHA, ACGIH).

Aucun renseignement disponible.

Toxicité pour la reproduction Non classé.

STOT - exposition unique Non classé.

STOT - exposition répétée

Effets sur les organes cibles

Les souris nourries avec du peroxyde de pipéronyle à 0,3 ou 0,9% dans l'alimentation pendant 20 jours avaient une augmentation du poids du foie et d'autres signes de toxicité hépatique. Les rats mâles ayant reçu jusqu'à 2,4% de butoxyde de pipéronyle dans le régime alimentaire pendant une période allant jusqu'à 12 semaines présentaient des signes cliniques et histologiques de lésions hépatiques; Le groupe présentant la dose la plus élevée a présenté des modifications preneoplasiques, y compris un élargissement des noyaux hépatocytaires et des cellules multinucléées. Des lésions rénales ont également été observées.

Danger par aspiration Potentiel pour une aspiration en cas d'ingestion. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Nom chimique	ACGIH	CIRC	NTP	OSHA
Piperonyl butoxide 51-03-6		Group 3		
Pyrethrins 8003-34-7		Group 2A		

Légende:**CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)**

Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme

Groupe 3 - non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l'homme

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES**Écotoxicité****Piperonyl butoxide (51-03-6)**

Ingrédient(s) actif(s)	Duration	Espèces	Valeur	Unités
Piperonyl Butoxide	CL50	Poissons	3.94	ppm
	DL50	Bee	25	µg/abeille
	DL50	Collin de Virginie	>2250	mg/kg
	DL50	Canard colvert	>5620	ppm

Nom chimique	Toxicité pour les algues	Toxicité pour les poissons	Toxicité pour la daphnie et autres invertébrés aquatiques
Petroleum distillates, hydrotreated light 64742-47-8		96 h LC50: = 2.2 mg/L (Lepomis macrochirus) static 96 h LC50: = 2.4 mg/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: = 45 mg/L (Pimephales promelas) flow-through	96 h LC50: = 4720 mg/L (Daphnia magna)
Piperonyl butoxide 51-03-6		96 h LC50: = 7.07 mg/L (Oncorhynchus mykiss) semi-static	
Pyrethrins 8003-34-7		96 h LC50: 0.003 - 0.0046 mg/L (Lepomis macrochirus) flow-through 96 h LC50: 0.0031 - 0.0038 mg/L (Oncorhynchus mykiss) flow-through 96 h LC50: 0.02 - 0.03 mg/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: 0.0322 - 0.0472 mg/L (Lepomis macrochirus) static 96 h LC50: 0.0425 - 0.121 mg/L (Pimephales promelas) flow-through 96 h LC50: 0.224 - 0.458 mg/L (Pimephales promelas) static 96 h LC50: = 0.054 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50: = 0.074 mg/L (Lepomis macrochirus)	

Persistance et dégradation Aucun renseignement disponible.**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.**Mobilité** Aucun renseignement disponible.**13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Méthodes d'élimination L'élimination inadéquate de l'excès de pesticides, de mélange de pulvérisateur ou de l'eau de rinçage est interdite. Si ces déchets ne peuvent pas être éliminés selon les instructions contenues sur l'étiquette, veuillez communiquer avec les autorités concernées pour des conseils. Les équipements de protection individuelle appropriés, tels que décrits aux sections 7 et 8, doivent être portés lors de la manipulation des matériaux pour l'élimination des déchets.

Emballages contaminés Mettez au rebut les contenants selon les règlements locaux, fédéraux et provinciaux. Rapportez-vous à l'étiquette du contenant qui contient des instructions sur l'élimination.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT Expédition en quantité limitée. Carton marques comprennent la marque Quantité limitée et des flèches d'orientation.

N° ID/ONU UN1950
Nom officiel d'expédition Aérosols, inflammables
Classe de danger 2.1
Désignation UN1950, Aérosols, inflammable, 2.1, Limited Quantity

TMD Expédition en quantité limitée. Carton marques comprennent la marque Quantité limitée et des flèches d'orientation.

N° ID/ONU UN1950
Nom officiel d'expédition Aérosols, inflammables
Classe de danger 2.1
Désignation UN1950, Aérosols, inflammable, 2.1, Limited Quantity

ICAO/IATA Expédition en quantité limitée. Carton marques comprennent la marque Quantité limitée et des flèches d'orientation.

N° ID/ONU UN1950
Nom officiel d'expédition Aérosols, inflammables
Classe de danger 2.1
Désignation UN1950, Aérosols, inflammable, 2.1, Limited Quantity

IMDG/IMO Expédition en quantité limitée. Carton marques comprennent la marque Quantité limitée et des flèches d'orientation.

N° ID/ONU UN1950
Nom officiel d'expédition Aérosols
Classe de danger 2.1
No EMS F-D, S-U
Désignation UN1950, Aérosols, 2.1, Limited Quantity

15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION

Règlements fédéraux aux États-Unis

SARA 313

Section 313 du Titre III du « Superfund Amendments and Reauthorization Act » de 1986 (SARA). Ce produit contient un produit ou des produits chimiques qui sont soumis aux exigences de rapport du « Act and Title 40n » du Code de règlements fédéraux, Partie 37

Nom chimique	No. CAS	% en poids	SARA 313 - Valeurs de seuil %
Piperonyl butoxide - 51-03-6	51-03-6	1.95	1.0

SARA 311/312 Catégories de dangers

Danger aigu pour la santé	Oui
Danger chronique pour la santé	Oui
Risque d'incendie	Oui
Risque de décompression soudaine	Oui
Danger de réaction	Non

Loi sur la qualité de l'eau

Ce produit contient les substances suivantes qui sont répertoriées comme polluants selon le Clean Water Act (40 CFR 122.21 et 40 CFR 122.42)

Nom chimique	CWA - Quantités à déclarer	CWA - Polluants toxiques	CWA - Polluants prioritaires	CWA - Substances dangereuses
Pyrethrins 8003-34-7	1 lb			

CERCLA

Ce matériau, tel que proposé, contient une ou plusieurs substances répertoriées comme des substances dangereuses par le Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302)

PURGE® III INSECTICIDE

FDS n° : 6586-A
Date de révision : 2021-02-16
Version 1.05

Nom chimique	Quantités à déclarer de substances dangereuses	Quantités à déclarer de substances très dangereuses
Pyrethrins 8003-34-7	1 lb 0.454 kg	

FIFRA Information

Ce produit chimique est un pesticide enregistré à l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) et est soumis à certaines exigences d'étiquetage en vertu de la loi fédérale sur les pesticides. Ces exigences diffèrent des critères de classification et des renseignements sur les dangers requis pour les fiches signalétiques, et pour les étiquettes du lieu de travail pour les produits chimiques autres que des pesticides. Les renseignements suivants sur les dangers sont requis sur l'étiquette du pesticide :

CAUTION

Contains petroleum distillate. Harmful if absorbed through the skin.

États-Unis - Réglementations des États

Proposition 65 de la Californie

Ce produit ne contient aucun produit chimique de la Proposition 65.

Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis

Nom chimique	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvanie
1,1-Difluoroethane 75-37-6	X	X	
Piperonyl butoxide 51-03-6	X		
Pyrethrins 8003-34-7	X	X	X

Inventaires internationaux

Nom chimique	TSCA (États-Unis)	LIS (Canada)	EINECS/ELINCS (Europe)	ENCS (Japon)	Chine (IECSC)	KECL (Corée)	PICCS (Philippines)	AICS (Australie)
1,1-Difluoroethane 75-37-6	X	X	X	X	X	X	X	X
Petroleum distillates, hydrotreated light 64742-47-8	X	X	X		X	X	X	X
Petroleum gases, liquified, sweetened 68476-86-8	X	X	X		X	X	X	X
n-Octyl bicycloheptene dicarboximide 113-48-4		X	X	X	X		X	X
Piperonyl butoxide 51-03-6	X	X	X	X	X	X	X	X
Pyrethrins 8003-34-7		X	X		X	X	X	X

CANADA

Cette fiche de données de sécurité concerne un pesticide enregistré par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et elle est donc assujettie à certaines exigences en vertu des lois canadiennes sur les pesticides, dont la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Ces exigences diffèrent des critères de classification et des renseignements dangereux requis par le Règlement sur les produits dangereux (RPD) et SIMDUT 2015 relativement aux fiches de données de sécurité et aux étiquettes

du lieu de travail de produits chimiques non pesticides. Les renseignements suivants sont établis par l'ARLA.

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, il faut respecter l'étiquette approuvée du produit antiparasitaire (l'étiquette) en tout temps et, en cas de divergences entre l'étiquette approuvée et une FDS pour ce produit, ce sont les renseignements de l'étiquette qui prévalent.

16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA	Risques pour la santé 2	Inflammabilité 3	Instabilité 0	Dangers physico-chimiques -
HMIS	Risques pour la santé 2	Inflammabilité 3	Danger physique 0	Protection individuelle X

Légende des codes NFPA et HMIS Grave = 4; Sérieux = 3; Modéré = 2; Léger = 1; Minimum = 0

Date de révision : 2021-02-16
Cause de la révision: sections de la FS mises à jour

Avis de non-responsabilité

FMC Corporation estime que les informations et recommandations contenues dans le présent document (y compris les données et les déclarations) sont exactes à la date des présentes. Vous pouvez contacter FMC Corporation pour vous assurer que ce document est le plus récent disponible auprès de FMC Corporation. Aucune garantie d'adéquation à un usage particulier, garantie de qualité marchande ou toute autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite concernant les informations fournies ici. Les informations fournies ici se rapportent uniquement au produit spécifié désigné et peuvent ne pas être applicables lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout processus. L'utilisateur est responsable de déterminer si le produit est adapté à un usage particulier et adapté aux conditions et aux méthodes d'utilisation de l'utilisateur. Étant donné que les conditions et les méthodes d'utilisation sont indépendantes de la volonté de FMC Corporation, FMC Corporation décline expressément toute responsabilité quant aux résultats obtenus ou découlant de toute utilisation des produits ou de la confiance accordée à ces informations.

Préparé par

FMC Corporation
Logo de FMC - Marque de commerce de FMC Corporation

© 2021 FMC Corporation. Tous droits réservés.

Fin de la fiche signalétique