

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit:** **Aatiram® 65**  
**non coloré**

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Emploi de la substance / de la préparation** Fongicide

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Producteur/fournisseur:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG  
FMC Agricultural Solutions  
Stader Elbstraße 26  
21683 Stade  
Germany  
Tel: +49 (0) 4141 9204 0  
Fax: +49 (0) 4141 9204 210  
datenblatt@fmc.com  
www.fmcagro.de

##### Service chargé des renseignements:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG  
FMC Agricultural Solutions  
Stader Elbstraße 26  
21683 Stade  
Germany  
Tel: +49 (0) 4141 9204 0  
Fax: +49 (0) 4141 9204 210  
datenblatt@fmc.com  
www.fmcagro.de

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

Les cas d'intoxication:

Numéro ORFILA (INRS): +33 (0) 1 45 42 59 59 (Centre anti-poison et de toxicovigilance français)

Incidents liés aux substances dangereuses/marchandises dangereuses (p. ex. déversements, fuites, incendie, exposition ou accident):

0800 181 7059 (CHEMTREC Allemagne, numéro gratuit, 24 h)

+49 (0) 69 643 508 409 (CHEMTREC depuis l'étranger, 24 h)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS08 danger pour la santé

STOT RE 2

H373 Risque présumé d'effets graves pour le foie à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Voie d'exposition: Ingestion.



GHS09 environnement

**Nom du produit: Aatiram® 65  
non coloré**

(suite de la page 1)

Aquatic Acute 1 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Aquatic Chronic 1 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



GHS07

Acute Tox. 4 H332 Nocif par inhalation.

Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

**Pictogrammes de danger**



GHS07 GHS08 GHS09

**Mention d'avertissement** Attention

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

thirame

**Mentions de danger**

H332 Nocif par inhalation.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H373 Risque présumé d'effets graves pour le foie à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Voie d'exposition: Ingestion.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence**

P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P501 Dispose of contents/container to a suitable waste collection point.

**Indications complémentaires:**

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### 2.3 Autres dangers

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**PBT:** Non applicable.

**vPvB:** Non applicable.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

**Description:**

Suspension concentrée aqueuse (SC) des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

(suite page 3)

**Nom du produit: Aatiram® 65**  
**non coloré**

(suite de la page 2)

**Composants dangereux:**

CAS: 137-26-8 EINECS: 205-286-2 Numéro index: 006-005-00-4 Reg.nr.: 01-2119492301-45	thirame ⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	54-56%
CAS: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Reg.nr.: 01-2119456809-23	propane-1,2-diol substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail	<5%
CAS: 81065-51-2 Numéro CE: 900-864-4	Méthylène polyméthylnaphtyl sulfonate de sodium ⚠ Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412	<2%
CAS: 119432-41-6	Tristyryl phénol éthoxylé, sulfaté (16 OE) Aquatic Chronic 3, H412	<2%
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Numéro index: 613-088-00-6	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	< 0,05%

**Indications complémentaires:**

Pour le libellé des mentions de danger citées, se référer au chapitre 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**
**4.1 Description des premiers secours**
**Remarques générales:**

Amener les sujets à l'air frais.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

**Après inhalation:**

Transporter la victime à l'extérieur où elle peut respirer confortablement et consulter un médecin pour plus de sécurité.

**Après contact avec la peau:**

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

En cas de présence de lentilles de contact, les enlever au bout de 5 minutes et rincer de nouveau les yeux.

**Après ingestion:**

Rincer la bouche avec l'eau, ne pas avaler.

Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale et présenter cette fiche de données de sécurité.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Risques**

Risque d'aggravation en cas de consommation d'alcool.

(suite page 4)

**Nom du produit: Aatiram® 65**  
**non coloré**

(suite de la page 3)

La substance active est la dithiocarbamate.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), pas d'antidot connu.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

**5.1 Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction:**

Mousse

Utilisez du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) et de la poudre d'extinction pour les petits incendies.

**Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Peut être dégagé en cas d'incendie:

Monoxyde de carbone (CO)

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Oxydes de soufre (SO<sub>x</sub>)

Dans certaines circonstances liées à un incendie, la présence de traces d'autres substances toxiques n'est pas à exclure.

**5.3 Conseils aux pompiers**

**Équipement spécial de sécurité:**

Porter un appareil respiratoire autonome.

Porter un vêtement complet de protection.

**Autres indications**

Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

Abattre les fumées d'incendie à l'eau pulvérisée.

Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Veiller à une aération suffisante.

Porter un équipement de sécurité. Éloigner les personnes non protégées.

Ne pas toucher le produit renversé ou la surface contaminée.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Ne pas rejeter dans les canalisations, les eaux de surface et les nappes d'eau souterraines.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, célite, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Mettre dans des conteneurs spéciaux d'élimination.

Si possible nettoyer la zone avec beaucoup d'eau et du détergent. Absorber le liquide de nettoyage avec un absorbant et transférer dans des récipients adéquats pour élimination.

Les déversements importants absorbés par le sol doivent en être extirpés et transférés dans des conteneurs appropriés pour l'élimination.

(suite page 5)

**Nom du produit: Aatiram® 65  
non coloré**

(suite de la page 4)

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Porter un équipement de protection individuelle.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail.

Enlever les vêtements et les équipements de protection contaminés avant de se rendre dans une zone où l'on mange.

### Préventions des incendies et des explosions:



Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Stockage:

#### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Ne conserver que dans le récipient d'origine.

Stocker le récipient bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

#### Indications concernant le stockage commun:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Ne pas stocker avec des agents oxydants forts.

#### Autres indications sur les conditions de stockage:

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Protéger contre le gel.

Interdire l'accès aux enfants.

**Température de stockage recommandée:** Stocker au-dessus de 0 °C et au-dessous de 30 °C.

**Classe de stockage:** 10 (TRGS 510): Liquides inflammables

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Utiliser en accord avec le manuel d'utilisation.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:

Sans autre indication, voir la section 7.

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

137-26-8 thirame

VLEP Valeur à long terme: 5 mg/m<sup>3</sup>

(suite page 6)

**Nom du produit: Aatiram® 65**  
**non coloré**

(suite de la page 5)

### 57-55-6 propane-1,2-diol

Des valeurs limites d'exposition existent dans d'autres pays.

#### Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

#### 8.2 Contrôles de l'exposition

##### Équipement de protection individuel:

##### Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Assurer une ventilation suffisante.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.

L'équipement de protection individuel conseillé dans le mode d'emploi est à utiliser lors de l'application du produit.

##### Protection respiratoire:



Utiliser un masque respiratoire FFP2 à usage unique répondant à la norme EN 149.

##### Protection des mains:



Gants de protection (EN 374, EN 388, EN 420)

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

Une protection préventive de la peau grâce à des crèmes de protection cutanées est recommandée.

Après l'utilisation de gants, nettoyer la peau et appliquer un produit de soin cutané.

##### Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance du matériau des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit alors être contrôlée avant l'utilisation.

Choisir des gants résistants aux produits chimiques.

Les gants conseillés doivent être à base de:

Nitrile, épaisseur du matériau recommandée:  $\geq 0,11$  mm

##### Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration doit être d'au moins 480 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 partie 3: indice de protection 6), par exemple: Dermatrill®

En cas d'utilisation de gants faits à base d'autres matériaux ou provenant d'un autre fabricant, le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

##### Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques (EN 166)

(suite page 7)



**Nom du produit: Aatiram® 65**  
**non coloré**

(suite de la page 6)

**Protection du corps:**


Utilisez approprié protection du corps. Vêtement de protection contre les produits phytopharmaceutiques (Norme DIN 32781) est recommandée lors de l'application du produit.



Chaussures solides, par exemple des bottes en caoutchouc (EN 20345)

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**
**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
**Indications générales.**
**Aspect:**

<b>Forme:</b>	Suspension
<b>Couleur:</b>	Ivoire clair
<b>Odeur:</b>	Sucrée, aromatique
<b>Seuil olfactif:</b>	Non déterminé.

**valeur du pH à 20 °C:** 6-8

**Changement d'état**

**Point de fusion/point de congélation:** Non déterminé.

**Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** ca. 100 °C

**Point d'éclair** > 100 °C

**Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable.

**Température d'inflammation:** Non déterminé.

**Température de décomposition:** Non déterminé.

**Température d'auto-inflammabilité:** Le test a été réalisé avec une formulation analogue. ca. 290 °C (EEC A.15).

**Propriétés explosives:** Pas de danger d'explosion en cas de stockage et de manipulation conformes.

**Limites d'explosion:**

**Inférieure:** Non déterminé.

**Supérieure:** Non déterminé.

**Propriétés comburantes** Le produit n'est pas un comburant.

**Pression de vapeur:** Non déterminé.

**Densité à 20 °C:** ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>

**Vitesse d'évaporation.** Non déterminé.

**Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:**

Dispersible

**Coefficient de partage: n-octanol/eau:** Thirame: log Pow (indépendant de pH): 1,73, BCF: non concerné. Thiram 6507/VI/99-Final- 27 June 2003

(suite page 8)

Date d'impression : 29.09.2020

Numéro de version 4

Révision: 29.09.2020

**Nom du produit: Aatiram® 65**  
**non coloré**

(suite de la page 7)

**Viscosité:**

**Dynamique:**

**Cinématique:**

**9.2 Autres informations**

Non déterminé.

Non déterminé.

Pas d'autres informations importantes disponibles.

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

**10.1 Réactivité** Stable sous des conditions normales.

**10.2 Stabilité chimique**

**Décomposition thermique/conditions à éviter:**

Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses en cas de stockage et de manipulation conformes.

**10.4 Conditions à éviter**

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Des vapeurs nocives et irritantes peuvent se dégager si le produit est chauffé.

**10.5 Matières incompatibles:**

Oxydants forts.

Acides forts.

**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

Pas de produits de décomposition dangereux en cas de stockage et d'usage conformes.

Afin d'obtenir des informations sur les produits de décomposition en cas d'incendie, consulter la section 5.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

Le test a été réalisé avec une formulation analogue.

**Toxicité aiguë**

Nocif par inhalation.

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

Oral	LD50	> 2000 mg/kg (rat) (OECD 420)
Dermique	LD50	> 2000 mg/kg (rat) (OECD 402)

**137-26-8 thirame**

Inhalatoire	LC50/4h	3,46 mg/L (rat, ♀)
-------------	---------	--------------------

**Effet primaire d'irritation:**

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** N'est pas irritant (OECD 404).

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** N'est pas irritant (OECD 405).

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Peut provoquer une allergie cutanée.

**Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 9)



**Nom du produit: Aatiram® 65**  
**non coloré**

(suite de la page 8)

**Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Risque présumé d'effets graves pour le foie à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Voie d'exposition: Ingestion.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**12.1 Toxicité**

**Toxicité aquatique:**

Aucune donnée disponible pour ce produit.

Le classement est basé sur la toxicité aquatique de la substance active.

**137-26-8 thirame**

LC50 (96 h) 0,046 mg/L (Oncorhynchus mykiss)

EC50 (48 h) 0,011 mg/L (Daphnia magna)

EC50 (72 h) 0,065 mg/L (Selenastrum capricornutum)

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Les informations sont relatives à la substance active:

Pas facilement biodégradable.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Thirame: log Pow (indépendant de pH): 1,73, BCF: non concerné. Thiram 6507/VI/99-Final- 27 June 2003

Vu le coefficient de distribution n-Octanol/eau, une accumulation dans les organismes n'est pas probable.

**12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Effets écotoxiques:**

**Remarque:** Très toxique pour les organismes aquatiques.

**Autres indications écologiques:**

**Indications générales:**

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**

**PBT:** Non applicable.

**vPvB:** Non applicable.

**12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

**Recommandation:**

Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

(suite page 10)

Date d'impression : 29.09.2020

Numéro de version 4

Révision: 29.09.2020

**Nom du produit:** Aatiram® 65  
non coloré

(suite de la page 9)

**Emballages non nettoyés:**

**Recommandation:**

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Ne pas utiliser les emballages pour d'autres produits.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### 14.1 Numéro ONU

ADR, IMDG

UN3082

#### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR

UN3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE  
VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.  
(thirame)

IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Thiram), MARINE  
POLLUTANT

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR, IMDG



Classe  
Étiquette

9 Matières et objets dangereux divers.  
9

#### 14.4 Groupe d'emballage

ADR, IMDG

III

#### 14.5 Dangers pour l'environnement:

Marine Polluant:

Oui

Signe conventionnel (poisson et arbre)

Marquage spécial (ADR):

Signe conventionnel (poisson et arbre)

Marquage spécial (IATA):

Signe conventionnel (poisson et arbre)

#### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Attention: Matières et objets dangereux divers.

Numéro d'identification du danger (Indice

Kemler):

90

No EMS:

F-A,S-F

Stowage Category

A

#### 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable.

#### Indications complémentaires de transport:

ADR

Quantités exceptées (EQ):

E1

Quantités limitées (LQ)

5L

Quantités exceptées (EQ)

Code: E1

Quantité maximale nette par emballage intérieur:

30 ml

Quantité maximale nette par emballage extérieur:

(suite page 11)

**Nom du produit: Aatiram® 65**  
**non coloré**

(suite de la page 10)

<b>Catégorie de transport</b>	1000 ml
<b>Code de restriction en tunnels</b>	3
	(-)
<b>IMDG</b>	
<b>Limited quantities (LQ)</b>	5L
<b>Excepted quantities (EQ)</b>	Code: E1
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
<b>"Règlement type" de l'ONU:</b>	UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (THIRAME), 9, III

## **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

### **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

#### **Directive 2012/18/UE**

**Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

**Catégorie SEVESO E1** Danger pour l'environnement aquatique

**Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas** 100 t

**Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut** 200 t

**RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

#### **Prescriptions nationales:**

#### **Indications sur les restrictions de travail:**

Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes (Directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive du Conseil 94/33/CE).

#### **Classe de pollution des eaux:**

Il est impératif d'empêcher les produits phytosanitaires de pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. Pour cette raison ils doivent être stockés conformément aux exigences de sécurité d'après la classe 3 de pollution des eaux. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de classer les produits phytosanitaires dans une classe de pollution des eaux et de les étiqueter comme tels.

#### **Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**

Éviter tout contact inutile avec le produit.

L'emploi abusif peut nuire à la santé.

Ne pas manger de semences traitées, même si elles ont été mixées avec des semences non traitées.

### **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Cette fiche de données de sécurité a été réalisée en accord avec le règlement (UE) 2015/830 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

(suite page 12)

**Nom du produit: Aatiram® 65**  
**non coloré**

(suite de la page 11)

**Phrases importantes**

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H373 Risque présumé d'effets graves pour le foie à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Voie d'exposition: Ingestion.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Service établissant la fiche technique: Regulatory Affairs**

**Contact:**

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

FMC Agricultural Solutions

Stader Elbstraße 26

21683 Stade

Germany

Tel: +49 (0) 4141 9204 0

Fax: +49 (0) 4141 9204 210

datenblatt@fmc.com

www.fmcagro.de

**Acronymes et abréviations:**

BCF ou FBC: Facteur de bioconcentration

EC50: Concentration Effective (CE), 50 %

log Pow: Coefficient de partage octanol-eau

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Code maritime international des marchandises dangereuses)

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, SGH)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Hazardous Substances)

LC50: Lethal concentration, 50 percent (Concentration létale médiane, CL<sub>50</sub>)

LD50: Lethal dose, 50 percent (Dose létale médiane, DL<sub>50</sub>)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (substances persistantes, bioaccumulables et toxiques)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (substances très persistantes et très bioaccumulables)

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë - voie orale – Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**