

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial: KM Demeril Grün BayWa

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

No existen más datos relevantes disponibles.

Utilización del producto / de la elaboración Mezcla a petición del cliente

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante/distribuidor:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Stader Elbstrasse 28

21683 Stade

Germany

Tel: +49 (0) 4141 9204 0

Fax: +49 (0) 4141 9204 210

datenblatt@fmc.com

www.cheminova.de

Área de información:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Stader Elbstrasse 28

21683 Stade

Germany

Tel: +49 (0) 4141 9204 0

Fax: +49 (0) 4141 9204 210

datenblatt@fmc.com

www.cheminova.de

1.4 Teléfono de emergencia: + 34 91 562 04 20 (Servicio de Información Toxicológica (SIT))

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 suprimido

Pictogramas de peligro suprimido

Palabra de advertencia suprimido

Indicaciones de peligro suprimido

Datos adicionales:

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

2.3 Otros peligros

Evitar la inhalación del polvo con medidas adecuadas (buena ventilación o máscara respiratoria); la neumoconiosis puede ser un trastorno respiratorio similar a la silicosis (talcosis pulmonar).

Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.

Nombre comercial: KM Demeril Grün BayWa

(se continua en página 1)

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Descripción:

Pigmento en polvo para el tratamiento de semillas de las sustancias enumeradas a continuación con adiciones no peligrosas.

Componentes peligrosos:

CAS: 14807-96-6 EINECS: 238-877-9	talco ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$) sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo	< 70%
CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5	dióxido de titanio sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo	< 15%
CAS: 12001-26-2 Número CE: 310-127-6	Mica sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo	< 15%

Indicaciones adicionales:

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

En caso de inhalación del producto:

Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

En caso de contacto con la piel:

Limpiar con agua y jabón.

En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

En caso de con los ojos:

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

Quite las lentes de contacto, si el presente, después de los primeros 5 minutos después continúa aclarando el ojo.

En caso de ingestión:

Enjuáguese bien la boca con agua; No ingerir.

No provocar el vómito. En caso de malestar, acúdase al médico. Mostrando la etiqueta del producto o esta ficha de datos de seguridad.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Las medidas terapéuticas a seguir son primeros auxilios, descontaminación y tratamiento sintomático.

ES

(se continua en página 3)

Nombre comercial: KM Demeril Grün BayWa

(se continua en página 2)

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Sustancias extintoras apropiadas:

Utilice CO₂ y polvo para incendios pequeños.

Agua pulverizada o espuma para grandes incendios.

Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Durante un incendio pueden liberarse:

Monóxido de carbono (CO)

Dióxido de carbono (CO₂)

Oxidos azoicos (NO_x)

Cloruro de hidrógeno (HCl)

Bajo determinadas condiciones, durante el incendio pueden generarse rastros de otras materias tóxicas.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de protección:

Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.

Llevar puesto un traje de protección total.

Indicaciones adicionales

No aspirar los gases provocados por el incendio o explosión.

Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.

Use rocío de agua para reducir las emanaciones del incendio si es posible.

El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

Asegurarse de que haya suficiente ventilación.

Evitar la formación de polvo.

Evitar descargas electrostáticas (formación de chispas) debido a la posible combustión / explosión del polvo.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Recoger mecánicamente.

Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

Si es posible, limpie el área con detergente y mucha agua. Absorber el líquido de lavado con el absorbente y transferirlo a recipientes adecuados para su eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

Nombre comercial: KM Demeril Grün BayWa

(se continua en página 3)

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

Use equipo de protección personal.

Evitar la formación de polvo.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

No comer, beber o fumar en los lugares de trabajo.

Retirar la ropa contaminada e indumentaria protectora antes de entrar a comedores.

Prevención de incendios y explosiones:



Mantener alejadas las fuentes de incendio. No fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenamiento:

Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Conservar sólo en el envase original.

Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

Normas en caso de un almacenamiento conjunto:

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

No almacenar junto con agentes oxidantes fuertes.

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Proteger de la humedad y del agua.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Temperatura de almacenamiento recomendada: Manténgase entre 0 °C y 35 °C.

Clase de almacenamiento: 11 (TRGS 410): Sólidos inflamables

7.3 Usos específicos finales

Usar de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:

Sin datos adicionales, ver punto 7.

8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

14807-96-6 talco ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)

LEP Valor de larga duración: 2* mg/m³
*sin fibras de amianto, fracción respirable d, e

13463-67-7 dióxido de titanio

LEP Valor de larga duración: 10 mg/m³

12001-26-2 Mica

LEP Valor de larga duración: 3* mg/m³
*Fracción respirable: d, e

Indicaciones adicionales:

Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

(se continua en página 5)

Nombre comercial: KM Demeril Grün BayWa

(se continua en página 4)

8.2 Controles de la exposición**Equipo de protección individual:****Medidas generales de protección e higiene:**

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

Asegurar una ventilación adecuada.

No respirar el polvo.

Las indicaciones sobre los equipos de protección individual en las instrucciones de uso son válidas para la manipulación del producto.

Protección respiratoria:

Si el local está bien ventilado, no es necesario.

En otros aspectos:



Mascarillas auto-filtrantes desechables EN 149:2001 (FFP2).

Protección de manos:

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.



Guantes de protección (EN 374, EN 388, EN 420)

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

Se recomienda la protección preventiva de la piel con cremas cutáneas especiales.

Emplear productos cutáneos para el cuidado de la piel cada vez que se utilizan los guantes.

Material de los guantes

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

Se deben elegir guantes resistentes a productos químicos.

Recomendado:

Nitrílico, espesor del material recomendado: $\geq 0,11$ mm

Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración deberá ser de 480 minutos (permeación según la norma EN 374 Sección 3: Nivel 6), verbigracia Dermatrill®

Si se utilizan otros materiales de guantes o guantes de protección de otros fabricantes, el fabricante de los guantes de protección debe averiguar el tiempo exacto de penetración y tenerlo en cuenta.

Protección de ojos:

Gafas de protección herméticas (EN 166)

(se continua en página 6)

Nombre comercial: KM Demeril Grün BayWa

(se continua en página 5)

Protección del cuerpo:



Utilizar ropa de trabajo protectora adecuada. Se recomienda el uso de un traje de protección contra pesticidas (DIN 32781) al manipular el producto.



Zapatos resistentes, por ejemplo, botas de goma (EN 20345)

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Datos generales

Aspecto:

Forma: En polvo

Color: Verde

Olor: No determinado

Cambio de estado

Punto de fusión/punto de congelación: Indeterminado

Punto de inflamación: No aplicable.

Temperatura de auto-inflamación: Indeterminado

Propiedades explosivas: El producto no es explosivo, pero es posible la formación de mezclas explosivas de polvo y aire.

Densidad:

Densidad a granel: 300-450 kg/m³

Solubilidad en / miscibilidad con agua:

Dispersable

9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad Estable en condiciones normales.

10.2 Estabilidad química

Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:

No se descompone al emplearse adecuadamente.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

El producto no es explosivo en la forma suministrada; sin embargo, la acumulación de polvo fino puede provocar un riesgo de explosión de polvo.

10.4 Condiciones que deben evitarse Evitar la formación de polvo.

10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

No hay productos de descomposición peligrosos si se almacena y maneja adecuadamente.

(se continua en página 7)

Nombre comercial: KM Demeril Grün BayWa

(se continua en página 6)
Ver capítulo 5 para mayor información (productos de descomposición peligrosos en caso de incendio).

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

La toxicidad de este producto no fue probada. La toxicidad del producto se evaluó en función de la toxicidad de los ingredientes.

Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Efecto estimulante primario:

Corrosión o irritación cutáneas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Lesiones o irritación ocular graves

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Efectos agudos (toxicidad aguda, irritación y corrosividad)

La irritación de los ojos puede ocurrir debido al efecto mecánico del polvo.

Toxicidad por dosis repetidas

La inhalación de polvo puede causar neumoconiosis, un trastorno respiratorio similar a la silicosis (talcosis pulmonar).

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)

Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática:

La toxicidad de este producto no fue probada. La toxicidad acuática del producto se evaluó en base a la toxicidad de los ingredientes.

12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.

12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.

Efectos ecotóxicos:

Observación:

Si se utiliza según lo recomendado, no se esperan riesgos inadecuados para el medio ambiente.

Indicaciones medioambientales adicionales:

Indicaciones generales:

No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

(se continua en página 8)

Nombre comercial: KM Demeril Grün BayWa

(se continua en página 7)

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendación:

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Embalajes sin limpiar:

Recomendación:

No vuelva a usar este envase para ningún otro propósito.

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ADR, ADN, IMDG suprimido

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR, ADN, IMDG suprimido

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR, ADN, IMDG

Clase suprimido

14.4 Grupo de embalaje

ADR, IMDG suprimido

14.5 Peligros para el medio ambiente:

Contaminante marino: No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo

II del Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

Transporte/datos adicionales:

No se considera un producto peligroso según las disposiciones mencionadas más arriba.

"Reglamentación Modelo" de la UNECE:

suprimido

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Directiva 2012/18/UE

Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I

ninguno de los componentes está incluido en una lista

(se continua en página 9)

Nombre comercial: KM Demeril Grün BayWa

(se continua en página 8)

Disposiciones nacionales:

Clase de peligro para las aguas: CPA 2 (autoclasiificación): peligroso para el agua.

Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos

Evitar el contacto necesario con el producto.

Problemas de salud de la causa del uso erróneo.

15.2 Evaluación de la seguridad química:

Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

Hoja de seguridad realizada conforme al Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Persona de contacto: Regulatory Affairs

Interlocutor:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Stader Elbstrasse 28

21683 Stade

Germany

Tel: +49 (0) 4141 9204 0

Fax: +49 (0) 4141 9204 210

datenblatt@fmc.com

www.cheminova.de

Abreviaturas y acrónimos:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)

GHS: Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals (Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, SGA)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Hazardous Substances)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative