

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## Fyfanon ULV

FDS n° : 50001314 Fecha de  
revisión: 10-06-2021 Versión  
2  
Format: MX



### Sección 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

#### Identificador del producto

Nombre del producto Fyfanon ULV

#### Otros medios de identificación

Código del producto 50001314, FO002161-MX-A

Número ONU UN3082

Sinónimos MALATION:dietil 2-[(dimetoxifosfinotioil)tio] butanodioato (CAS  
Nombre);dietil(dimetoxifosfinotioil) succinato (IUPAC)

Ingrediente(s) activo(s) Malatión

Fórmula  $C_{10}H_{19}O_6PS_2$  (Malatión)

Familia química Organofosforados

#### Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado: Insecticida.

Restricciones de uso Use según lo recomendado por la etiqueta.

#### Datos del proveedor

Dirección: FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.  
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6, Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco, México.  
Tel.: 800 FMC AGRO (362 2476)  
contactomexico@fmc.com  
Distribuidor FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.

#### Teléfono de emergencia:

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o accidentes, llame al:  
800-681-9531 (CHEMTREC - México)  
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)

Emergencia médica:

911

SINTOX (Servicio de Información Toxicológica): 800 009 2800; 55 5611 2634 y 55 5598 6659, servicio 24 horas los 365 días el año.

### Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Este material es considerado peligroso de acuerdo con NMX-R-019-SCFI-2011

Toxicidad aguda, oral	Categoría 4
Toxicidad aguda, cutánea	Categoría 5
Toxicidad aguda, inhalación (polvos y nieblas)	Categoría 5

Sensibilización cutánea	Categoría 1
Toxicidad acuática aguda	Categoría 1
Toxicidad acuática crónica	Categoría 1



Palabra de advertencia: **Atención**

#### Indicaciones de peligro

H302 - Nocivo en caso de ingestión

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H333 - Puede ser nocivo si se inhala

H313 - Puede ser nocivo en contacto con la piel

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

#### Consejos de prudencia

##### Consejos de prudencia - Prevención

P264 - Lavarse la cara, las manos y la piel cuidadosamente después de la manipulación

P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización

P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

P272 - La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo

P280 - Llevar guantes protectores

P273 - Evitar la liberación al medio ambiente

##### Consejos de prudencia - Respuesta

P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...si la persona se encuentra mal

P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver Sección 4 en esta etiqueta)

#### EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón

P333 + P313 - En caso de irritación o sarpullido: consultar a un médico.

P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

#### EN CASO DE INHALACIÓN

P304 + P312 - EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...si la persona se encuentra mal

#### EN CASO DE INGESTIÓN

P301 + P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...si la persona se encuentra mal

P330 - Enjuagarse la boca

P391 - Recoger el vertido

#### Consejos de prudencia - Eliminación

P501 - Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con instrucciones de la etiqueta

### Sección 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Producto técnico/formulado Mezcla

Familia química Organofosforados

Componentes peligrosos

Nombre de la sustancia	No. CAS	% en masa
Malatión	121-75-5	96.50

\* La composición porcentaje exacta se ha declarado como secreto comercial.

Los sinónimos se indican en la sección 1.

### Sección 4: PRIMEROS AUXILIOS

## **PRIMEROS AUXILIOS**

<b>Consejo general</b>	No induzca el vómito ni administre nada por la boca a una persona inconsciente. No practique la respiración boca-boca si el afectado ha ingerido o inhalado la sustancia; proceda a inducir respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo equipada con una válvula de una sola vía u otro accesorio médico de respiración. Busque asistencia médica, tomando esta SDS, la etiqueta del producto y el prospecto.
<b>Contacto con los ojos</b>	Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si utiliza lentes de contacto, quíteselos transcurridos 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el tratamiento.
<b>Contacto con la piel</b>	Lavar inmediatamente mediante con abundante agua y jabón, y quítese toda la ropa y calzado contaminados. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el tratamiento.
<b>Inhalación</b>	Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame a algún servicio médico de emergencia y luego provéale respiración artificial, preferentemente boca a boca si es posible. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el tratamiento.
<b>Ingestión</b>	Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico para mayor orientación sobre el tratamiento. Que la persona beba un vaso de agua si puede. No debe inducir el vómito, a menos que se lo indique un centro de control de venenos o un médico. No debe administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. .
<b>Protección de los socorristas</b>	Evitar el contacto mediante el uso de equipo de protección personal. Ver la Sección 8 para más detalles.

## **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

<b>Principales síntomas y efectos, agudos y retardados</b>	Malatión es un inhibidor de la colinesterasa que afecta a los sistemas nervioso central y periférico, produciendo depresión respiratoria. Reacciones alérgicas de la piel.
--	--

## **Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial**

<b>Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si se requiere</b>	<p>Immediate medical attention is required in case of ingestion and if any of the signs of cholinesterase inhibition occurs. Call a doctor (physician), clinic or hospital immediately. Explain that the victim has been exposed to malathion, an organophosphorus insecticide. Describe his/her condition and the extent of exposure. Immediately remove the exposed person from the area where the product is present.</p> <p>It may be helpful to show this safety data sheet to physician.</p> <p>In an industrial setting the antidote atropine sulphate should be available at the workplace.</p>
---	---

## **Sección 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

### **Medios adecuados de extinción**

Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Agua pulverizada. Espuma.

### **Medios de extinción no apropiados**

No esparza material con corrientes de agua a alta presión.

#### **Métodos de extinción específicos**

Evacuar la zona y combatir el incendio a una distancia de seguridad. Dique para contener derrames.

#### **Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios**

Utilizar un equipo de respiración autónomo y traje de protección. Utilice equipo de protección personal.

#### **Peligros específicos del producto químico**

Este producto no es inflamable. El material se descompone rápidamente cuando se expone al calor (> 212°F / 100°C) y la llama, lo que aumenta el riesgo de explosión. El calor de descomposición puede provocar que los contenedores cerrados acumulen presión y exploten.

#### **Productos peligrosos de la combustión**

Óxidos de carbono; óxidos de azufre fósforo; óxidos de azufre; sulfuro de dimetilo; vapores irritantes y humo.

#### **Propiedades explosivas**

**Sensibilidad al impacto mecánico**

No es sensible.

### **Sección 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

#### **Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia**

##### **Precauciones personales**

Identifique la sustancia desde un lugar seguro. No inhale, no toque y no camine sobre el material derramado. Aísle el área en una amplitud suficiente para asegurar a las personas y que facilite las labores de control y limpieza. Mantenga alejado al personal no autorizado. Dé aviso a los teléfonos de emergencia del 911 y espere ayuda. Permanezca a favor del viento (que éste le dé en la espalda) y alejado de las áreas bajas. Tenga siempre un extintor disponible, preferentemente de Polvo Químico Seco (PQS).

##### **Otros**

Para más instrucciones de limpieza llamar a CHEMTREC, 800-681-9531.

#### **Precauciones para la protección del medio ambiente**

##### **Precauciones para la protección del medio ambiente**

Véase la Sección 12 para ver la Información Ecológica adicional. Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías. Prevención de incendios y explosiones. Recupere el producto en forma sólida, si es posible.

#### **C. Métodos y materiales de la contención y limpieza**

##### **Métodos de contención**

Colóquese el Equipo de Protección Personal completo, evitando la inhalación del producto o su contacto con piel u ojos. Forme un dique para contener el derrame con un material que sea inerte, absorbente y que no sea combustible (arcilla, arena o tierra). Posteriormente cubra el derrame con el material absorbente desde las orillas hacia adentro.

##### **Métodos de limpieza**

Retirar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área de liberación. Detener el derrame en la fuente si es seguro hacerlo. Contener y absorber el material derramado con material absorbente inerte, no combustible, tal como arena. Barrer y recoger dentro de recipientes apropiados para su eliminación. Para un derrame de agua, confinar el derrame inmediatamente con barreras flotantes. Notificar a las autoridades apropiadas según sea necesario. cubrir cuidadosamente el material derramado con carbonato de sodio o cal para neutralizar. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Para grandes derrames en superficies que no sean de pavimento (por ejemplo, el suelo o arena), los derrames podrían hacerse cargo de la excavación y la eliminación de la superficie afectada y colocándola en contenedores aprobados.

### **Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**Precauciones para la manipulación segura****Manipulación**

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. No respire los vapores ni la niebla de la pulverización. No contamine otros plaguicidas, fertilizantes, agua o alimentos mediante el almacenamiento o la eliminación en común. Maneje el producto solamente en sistemas cerrados o en áreas provistas de ventilación con extracción adecuada. Utilícelo solamente en áreas provistas de ventilación por extracción apropiada. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavar bien después de la manipulación. No calentar por encima de 55°C.

**Medidas de higiene**

Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Lavar las manos antes de los recesos e inmediatamente después de manipular el producto. Debe tener disponible agua limpia para lavarse en caso de contaminación de los ojos o la piel. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, o usar tabaco. Báñese al final del trabajo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lave la ropa de trabajo por separado; no la mezcle con la ropa doméstica. Limpieza regular del equipo, del área de trabajo y de la indumentaria. Las personas que trabajan con este producto durante un período más largo deben tener pruebas de sangre frecuentes para los niveles de colinesterasa. Si los niveles de colinesterasa caen por debajo de un punto crítico, no se deberá permitir otra exposición hasta que se haya determinado, por medio de análisis de sangre, que los niveles de colinesterasa han vuelto a la normalidad.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad****Almacenamiento**

Mantener a una temperatura que no exceda de 20 °C. Proteger del frío, calor y luz del sol. Manténgase alejado del calor y de fuentes de ignición, como: tuberías de vapor, radiadores, salidas de aire caliente o chispas de soldadura. Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgalo fuera del alcance de los niños y animales. Mantenga el producto alejado de alimentos, bebidas y piensos. Conserve el producto únicamente en su recipiente original. Mantener en recipientes debidamente etiquetados.

**Materiales incompatibles**

Los álcalis fuertes. Aminas. Agentes oxidantes fuertes.

**Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL****Directrices sobre exposición**

Este producto, tal como se suministra, contiene materiales peligrosos con límites de exposición ocupacional establecidos por los organismos reguladores específicos de la región

Componentes peligrosos

Nombre de la sustancia	Brasil	Chile	Argentina	Venezuela	México	ACGIH TLV
Malatión 121-75-5	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 8.8 mg/m <sup>3</sup> Skin	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> Skin	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> Skin	Mexico: TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>

**Controles técnicos apropiados****Disposiciones de ingeniería**

Aplicar las medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición ocupacional (si es que se mencionan anteriormente). Cuando se trabaje en espacios confinados (tanques, contenedores, etc.), asegúrese de que haya una fuente de aire adecuada para respirar y use el equipo recomendado. Ventile todo vehículo de transporte previo a la descarga.

**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

<b>Protección para la cara y los ojos</b>	Deben usarse gafas resistentes a productos químicos. El área de trabajo de formulación y almacenamiento deberá contar con lavaojos y regaderas de emergencia.
<b>Protección del cuerpo y de la piel</b>	Dependiendo de las concentraciones encontradas, use overoles o un uniforme de manga larga y una cubierta para la cabeza. Para exposiciones más grandes como en el caso de derrames, use un traje de barrera que cubra todo el cuerpo, como un traje de lluvia de PVC. Los artículos de cuero, como zapatos, cinturones y correas de reloj, que se contaminan deben eliminarse y destruirse. Lave toda la ropa de trabajo antes de reutilizarla (por separado de la ropa de la casa).
<b>Protección para las manos</b>	Use guantes de protección para agentes químicos fabricados de materiales como nitrilo o neopreno. Lave la parte externa de los guantes con jabón y agua antes de su reutilización. Verifique regularmente si hay fugas.
<b>Protección respiratoria</b>	En caso de ventilación insuficiente, use equipo de respiración adecuado.
<b>Medidas de higiene</b>	Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Lavar las manos antes de los recesos e inmediatamente después de manipular el producto. Debe tener disponible agua limpia para lavarse en caso de contaminación de los ojos o la piel. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, o usar tabaco. Báñese al final del trabajo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lave la ropa de trabajo por separado; no la mezcle con la ropa doméstica. Limpieza regular del equipo, del área de trabajo y de la indumentaria. Las personas que trabajan con este producto durante un período más largo deben tener pruebas de sangre frecuentes para los niveles de colinesterasa. Si los niveles de colinesterasa caen por debajo de un punto crítico, no se deberá permitir otra exposición hasta que se haya determinado, por medio de análisis de sangre, que los niveles de colinesterasa han vuelto a la normalidad.
<b>Información general</b>	Estas recomendaciones aplican para el producto tal y como se provee En caso de utilizar el producto en mezclas, se recomienda que contacte a los proveedores de equipos de protección apropiados.

## Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Estado físico</b>	Líquido
<b>Aspecto</b>	Líquido
<b>Olor</b>	Suave Aromático
<b>Color</b>	Incoloro a Blancuzco
<b>Umbral olfativo</b>	No hay información disponible
<b>pH</b>	3.7-3.8
<b>Punto de fusión/punto de congelación</b>	2.85 °C
<b>Punto / intervalo de ebullición</b>	156-157 °C
<b>Punto de inflamación</b>	163 °C
<b>Tasa de evaporación</b>	No hay información disponible
<b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>	No es aplicable (el producto es un líquido)
<b>Límite de inflamabilidad en el aire</b>	
<b>Límite superior de inflamabilidad:</b>	No hay información disponible
<b>Límite inferior de inflamabilidad</b>	No hay información disponible
<b>Presión de vapor</b>	No hay información disponible
<b>Densidad de vapor</b>	No hay información disponible
<b>Gravedad específicas</b>	No hay información disponible 1.23 g/mL @ 20°C
<b>Solubilidad en agua</b>	Soluble en agua
<b>Solubilidad en otros solventes</b>	No hay información disponible
<b>Tensión superficial</b>	No hay datos disponibles
<b>Coeficiente de reparto</b>	No hay información disponible

Temperatura de autoinflamación	278 °C
Temperatura de descomposición	174 °C
Viscosidad, cinemática	No hay información disponible
Viscosidad, dinámica	No hay información disponible
Propiedades explosivas	No explosivo
Corrosividad	No hay información disponible
Propiedades comburentes	No oxidante
Punto de reblandecimiento	No hay información disponible
Peso molecular	No hay datos disponibles
Contenido COV (%)	No hay información disponible
Densidad	1.23
Densidad aparente	No hay información disponible
K <sub>st</sub>	> 0 bar m / s

## Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### Reactividad

Ninguna bajo condiciones normales de uso.

### Estabilidad química

Estable en condiciones normales. Temperaturas superiores a 55°C generarán una fuerte descomposición.

### Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna durante el procesado normal.

### Polimerización peligrosa

Por encima de 140°C, Fyfanon se descompone rápidamente, aumentando significativamente el riesgo de inducir explosiones. El calentamiento local directo, como calefacción eléctrica o por vapor debe ser evitado. La descomposición es en gran medida dependiente del tiempo, así como la temperatura debido a reacciones exotérmicas y autocatalíticas autoaceleradas. Las reacciones implican reordenamientos y polimerización, liberando compuestos volátiles malolientes e inflamables tales como sulfuro de dimetilo.

### Condiciones que deben evitarse

Mantenga el producto alejado de las llamas abiertas, superficies calientes y fuentes de ignición. El calentamiento puede liberar gases peligrosos gases.

### Materiales incompatibles

Los álcalis fuertes. Aminas. Agentes oxidantes fuertes.

### Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores irritantes y tóxicos.

## Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### Información del producto

DL50 Oral : 1857 mg/kg (rata)

DL50 Dermal : > 2000 mg/kg (rata)

CL50 Inhalación : > 5.2 mg/L 4 hr (rata)

### Información sobre posibles vías de exposición

Inhalación: No existe ningún dato disponible para ese producto

Contacto con los ojos: No existe ningún dato disponible para ese producto

Contacto con la piel: No existe ningún dato disponible para ese producto

Ingestión: No existe ningún dato disponible para ese producto

**Información sobre los efectos toxicológicos**

**Síntomas:** Malatión es un inhibidor de la colinesterasa que afecta a los sistemas nervioso central y periférico, produciendo depresión respiratoria. Los síntomas de intoxicación pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, vómitos, visión borrosa, opresión en el pecho, babeo, la formación de espuma de la boca y la nariz, convulsiones, coma y muerte.

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Corrosión o irritación cutáneas:** Ligeramente irritante

**Lesiones oculares graves/irritación ocular:** Ligeramente irritante para los ojos

**Sensibilización:** Sensibilizante cutáneo

**Mutagenicidad:** Malatión: No es mutagénico

**Carcinogenicidad:** Malatión: IARC Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para los humanos

**Toxicidad reproductiva:** Malatión: No tóxico para la reproducción en estudios con animales.

**STOT - exposición única:** No se conocen

**STOT - exposición repetida:** Causa daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida Ver los órganos diana que figuran a continuación.

**Toxicidad para el desarrollo:** No hay información disponible

**Efectos sobre los órganos diana:** Ojos, Piel, Sistema respiratorio, Sistema digestivo, Sistema Nervioso Central (SNC)

**Efectos neurológicos:** Malatión es un inhibidor de la colinesterasa que afecta a los sistemas nervioso central y periférico, produciendo depresión respiratoria.

**Peligro de aspiración:** La mezcla no tiene propiedades asociadas con el potencial de peligro de aspiración.

Nombre de la sustancia	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Malatión		Group 2A		X

**Leyenda:**

**IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer):** Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para los humanos

**Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. El impacto ambiental de este producto no se ha estudiado completamente.

**Persistencia y degradabilidad:** Malatión: Fácilmente biodegradable.

**Bioacumulación:** Malatión: No se espera bioacumulación.

**Movilidad:** Malatión: Moderadamente móvil.



Nombre de la sustancia	<b>Coefficiente de reparto</b>
Malatión 121-75-5 (96.50 %)	2.748

**Otros efectos adversos:** Consulte la etiqueta del producto para obtener instrucciones de aplicación adicionales relacionadas con las precauciones medioambientales.

### Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

#### Métodos de eliminación de los desechos

Los desechos de pesticidas son tóxicos. Se prohíbe la eliminación inadecuada del exceso de pesticida, mezcla de rociado o enjuague. Si estos desechos no pueden eliminarse mediante el uso de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con las autoridades de eliminación apropiadas para obtener orientación. Se debe usar el equipo de protección personal adecuado, como se describe en las Secciones 7 y 8, al manipular los materiales para la eliminación de desechos.

#### Embalaje contaminado

Los contenedores deben eliminarse de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales. Para retirar el paquete, consulte las instrucciones en la etiqueta. Manejar envases vacíos y productos de desecho según lo establecido en la Ley General para la Prevención y Manejo de Regulaciones de Residuos o Plan de Manejo de Plaguicidas en Contenedores Vacíos, registrados por SEMARNAT. Para obtener más información sobre el plan de gestión, visite <http://campolimpio.org.mx/>.

### Sección 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### MEX:

Número ONU	UN3082
Designación oficial de transporte	Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.e.p. (Malatión)
Clase de peligro	9
Grupo de embalaje	III
Contaminante marino	Sí

### Sección 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### Autoridad regulatoria

Este documento ha sido preparado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS). El documento consta de 16 puntos que cubren la NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 271000

#### Inventarios Internacionales

Nombre de la sustancia	TSCA (Estados Unidos)	DSL (Canadá)	Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas	ENCS (Japón)	China (IECSC)	Lista de sustancias químicas existentes y nuevas de Corea	PICCS (Filipinas):	AICS (Australia)

			(EINECS), Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS)			(KECL)		
Malatión 121-75-5		X	X	X	X	X	X	X

Registro COFEPRIS: RSCO-INAC-0143-307-094-097

### Sección 16: OTRA INFORMACION

**Preparado Por**

FMC Corporation  
FMC Logo - Marca Registrada de FMC Corporation

© 2021 FMC Corporation. Todos los Derechos son Reservados.

**Fecha de revisión:**

10-06-2021

**Nota de revisión**

Cambio de formato. Número de Emergencia, Código de Producto, Exención de Garantías.

**Restricciones de uso**

Utilice según lo recomendado por la etiqueta

Este documento ha sido preparado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS). El documento consta de 16 puntos que cubren la NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 271000.

**Exención de Garantías**

FMC Corporation considera que la información y recomendaciones contenidas aquí (incluidos los datos y enunciados) son exactos hasta la fecha actual. NO SE BRINDAN GARANTÍAS DE IDONEIDAD PARA NINGÚN PROPÓSITO ESPECÍFICO, NI GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ALGUNA OTRA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA AQUÍ. La información proporcionada aquí se refiere solamente al producto específico mencionado y puede no ser aplicable donde se utilice el producto en combinación con otros materiales o en algún proceso. Además, dado que esas condiciones y métodos de uso se encuentran fuera del control de FMC Corporation, expresamente declaramos que no se reconoce cualquiera y toda otra responsabilidad legal en cuanto a los resultados obtenidos o surgidos de cualquier uso del producto o dependiente de esta información

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.