GÜVENLİK BİLGİ FORMU

FMC Agro Mn-Zn

Bu güvenlik bilgi formu aşağıdaki düzenlemenin gerekliliklerine uygundur: Yönetmelik (EC) No. 453/2010 ve Yönetmelik (EC) No. 1272/2008



SDS #: NP-0046-1-A

Revizyon tarihi: 2019-12-09

Biçim: EU Versiyon 1.04

BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

Ürün Kodu(ları) NP-0046-1-A

Ürün Adı FMC Agro Mn-Zn

Şunları içerir GARANTI EDILEN ZENGIN SEKLI

Içerik (% W / V) Çinko (ZnO) = 43.75 Manganez (Mn) = 25.0

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım: Tarımda kullanılmak üzere bir mikro besleyici süspansiyon konsantresi

Kullanım kısıtlamaları Etiketin önerdiği şekilde kullanın.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

<u>İmalatçı</u> FMC Agro Limited

Rectors Lane
Pentre
Flintshire
CH5 2DH
United Kingdom
Tel: + 44 1244 537370
E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

Daha fazla bilgi için, lütfen irtibat kurun:

Temas noktası E-Posta: SDS-Info@fmc.com

Telefon: +1 215-299-6000 (Genel Bilgi)

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum telefonu Tıbbi acil durumlar:

Avusturya: +43 1 406 43 43 Belçika: +32 70 245 245 Bulgaristan: +359 2 9154 409 Kıbrıs Cumhuriyeti: 1401

Çek Cumhuriyeti: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Danimarka: +45 82 12 12 12 Fransa: +33 (0) 1 45 42 59 59 Finlandiya: +358 9 471 977 Yunanistan: 30 210 77 93 777 Macaristan: +36 80 20 11 99

Irlanda (Cumhuriyet): +352 1 809 2166

İtalya: +39 02 6610 1029

Litvanya: +370 523 62052, +370 687 53378

Lüksemburg: +352 8002 5500 Hollanda: +31 30 274 88 88 Norveç: +47 22 591300

Polonya: +48 22 619 66 54, +48 22 619 08 97

Portekiz: 800 250 250 (yalnızca Portekiz'de), +351 21 330 3284

Sayfa 1 / 10

SDS #: NP-0046-1-A **Revizyon tarihi**: 2019-12-09

Versiyon 1.04

Romanya: +40 21318 3606 Slovakya: +421 2 54 77 4 166 Slovenya: +386 41 650 500 İspanya: +34 91 562 04 20 İsveç: +46 08-331231112

İsviçre: 145

Birleşik Krallık: 0870 600 6266 (yalnızca İngiltere'de)

ABD ve Kanada: +1 800 / 331-3148

Diğer tüm ülkeler: +1 651 / 632-6793 (Topla)

BÖlüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması Yönetmelik (EC) No 1272/2008

Kronik sucul toksisite Kategori 2

2.2. Etiket unsurları

Zararlılık piktogramları



Uyarı Kelimesi

Hicbiri

Zararlılık İfadeleri

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

EU208: 1,2-Benzisotiyazolin-3-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Önlem İfadeleri

P273 - Cevreye verilmesinden kaçının

P391 - Döküntüleri toplayın

P501 - İçeriği / kabı yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak onaylanmış bir atık imha tesisinde bertaraf edin.

2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bir PBT/vPvB maddesi olarak tanımlanmamıştır.

BÖLÜM 3: BİLEŞİMI/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1 Maddeler

Ürün, bir karışım değil, bir madde değildir.

3.2 Karışımlar

Kimyasal ismi	EC-No	CAS-No	Ağırlık yüzdesi	(EC) No. 1272/2008 [CLP] Yönergesine uygun sınıflandırma	REACH kayıt numarası	
Çinko oksit	215-222-5	1314-13-2	10-30	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	01-2119463881-32- XXXX	
Etilen glikol	203-473-3	107-21-1	1-10	Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 2: (H373)	01-2119456816-28- XXXX	

Ek Bilgiler

Karışımın hassaslaştırıcı olarak sınıflandırılması için konsantrasyon sınırının altında bir seviyede 1,2-Benzisotiazolin-3-on (CAS numarası 2634-33-5) içerir.

SDS #: NP-0046-1-A Revizyon tarihi: 2019-12-09

Versiyon 1.04

Bu bölümde adı geçen H ve EUH cümlelerinin tümü için bkz. Bölüm 16.

BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Göz Teması En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.

Cilt Teması Derhal sabun ve bol su ile yıkayarak çıkartın. Tedaviyle ilgili öneri almak için bir zehir

kontrol merkezini veya doktoru arayın.

Soluma Bunu yaparken kişinin kendi güvenliğini sağlayan maruz kalmadan çıkartın.

Yutma Ağzınızı çalkalayın. KUSTURMAYIN.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

belirtiler ve etkiler

Hem akut hem gecikmeli en önemli 1,2-Benzisothiazolin-3-one'a duyarlı hale gelen bireylerde alerjik reaksiyona neden olabilir.

Cilt ile temas: Temas noktasında hafif tahriş görebilir.

Gözle temas: Olası tahriş ve kızarıklık.

Yutma: Boğazda tahriş olabilir.

Soluma: Göğüste sıkışma hissi ile boğazda tahriş yaşayabilir.

Gecikmeli/Anında Etkiler: Kısa süreli maruz kaldıktan sonra derhal etkileri olması

beklenebilir.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Gerektiğinde, derhal tıbbi yardım ve Semptomatik olarak tedavi edin. özel tedavi gereklidir

Bölüm 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Kapları / tankları su spreyi ile soğutun.

Uygun olmayan yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın durumlarda zehirli dumanlar açığa çıkabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı ve koruyucu giysi kullanın. Deri ve gözlerle teması önlemek için koruyucu giysiler giyin. Kontamine olmuş yangın söndürme suyu önlenebilirse, kanalizasyona boşaltılmamalıdır.

BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel Önlemler

Kişisel korunma için bkz. Bölüm 8. Dökülen bölgeyi ayırın ve dökün. Dökülmesi durumunda, temastan kaçının. Bölgeyi ayırın ve hayvanları ve korunmasız kişileri saklayın. Risk almadan yapabiliyorsanız sızıntıyı durdurun. Büyük sızıntılar (1 ton veya daha fazla) durumunda ilgili makamlara haber verin.

Daha fazla temizleme talimatı için, yukarıda Bölüm 1 "Ürün ve Şirket Tanımlaması" nda listelenen Acil Yardım Hattı numarasını arayın.

SDS #: NP-0046-1-A **Revizyon tarihi**: 2019-12-09

Versiyon 1.04

Acil durum personeli için

Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel koruyucu kullanın.

6.2. Çevresel önlemler

Kanalizasyona veya nehirlere boşaltmayın. Döküntüyü ciltleme kullanarak saklayın. Su kanallarına kazara bırakılması, ilgili düzenleyici kurum tarafından uyarılmalıdır.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Kapsama Yöntemleri Dökülme yakınında bulunan yüzey kanalları örtülmelidir. Dökülen maddeyi yanmaz emici

madde (örn. kum, toprak, diyatomlu toprak, vermikülit) ile kontrol altına alıp toplayarak bertaraf için yerel/ulusal yönetmeliklere göre bir kaba yerleştirin (bkz. Bölüm 13).

Temizleme yöntemleri Toplayıp doğru şekilde etiketlenmiş kaplara aktarınız.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 13 'e bakınız.

BÖlÜM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Elleçleme

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Hijven ölcütleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama

Donmaya karşı koruyun. Yukarısında saklayın 5°C. İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun. Direk güneş ışığından uzak tutunuz. İsidan uzak tutun. Çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Spesifik Kullanım(lar)

Bölüm 1.2'ye bakınız. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları.

Risk Yönetim Yöntemleri (RMM)

Gerekli bilgiler bu Madde Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır.

BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Kimyasal ismi	Avrupa Birliği	Birleþik krallýk	Fransa	İspanya	Almanya
Çinko oksit	-	-	TWA 5 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³	=
1314-13-2			TWA 10 mg/m ³	STEL 10 mg/m ³	
Etilen glikol	TWA 20 ppm	STEL 40 ppm	TWA 20 ppm	TWA 20 ppm	=
107-21-1	TWA 52 mg/m ³	STEL 104 mg/m ³	TWA 52 mg/m ³	TWA 52 mg/m ³	
	STEL 40 ppm	STEL 30 mg/m ³	STEL 40 ppm	STEL 40 ppm	
	STEL 104 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³	STEL 104 mg/m ³	STEL 104 mg/m ³	
	S*	TWA 20 ppm	P*	S*	
		TWA 52 mg/m ³			
		Skin			
Kimyasal ismi	İtalya	Portekiz	Hollanda	Finlandiya	Danimarka
Çinko oksit	-	TWA 2 mg/m ³	-	TWA 2 mg/m ³	TWA 4 mg/m ³
1314-13-2		STEL 10 mg/m ³		STEL 10 mg/m ³	_
Etilen glikol	TWA 20 ppm	TWA 20 ppm	Huid*	TWA 20 ppm	TWA 10 ppm
107-21-1	TWA 52 mg/m ³	TWA 52 mg/m ³	STEL 104 mg/m ³	TWA 50 mg/m ³	TWA 26 mg/m ³
	STEL 40 ppm	STEL 40 ppm	TWA 52 mg/m ³	STEL 40 ppm	TWA 10 mg/m ³

SDS #: NP-0046-1-A Revizyon tarihi: 2019-12-09

Versiyon 1.04

	STEL 104 mg/m ³ Pelle*	STEL 104 mg/m ³ Ceiling 100 mg/m ³ C(A4) P*	TWA 10 mg/m ³	STEL 100 mg/m ³ iho*	H*
Kimyasal ismi	Avusturya	İsviçre	Polonya	Norveç	İrlanda
Çinko oksit 1314-13-2	TWA 5 mg/m ³	TWA 3 mg/m ³ STEL 3 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³
Etilen glikol 107-21-1	H* STEL 20 ppm STEL 52 mg/m ³ TWA 10 ppm TWA 26 mg/m ³	SS-C** H* TWA 10 ppm TWA 26 mg/m ³ STEL 20 ppm STEL 52 mg/m ³	TWA 15 mg/m ³ STEL 50 mg/m ³	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ S* STEL 104 mg/m ³ STEL 40 ppm	TWA 10 mg/m ³ TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 30 mg/m ³ STEL 104 mg/m ³ Skin

Bilgi mevcut değil. Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon

(PNEC)

Bilgi mevcut değil.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik ölçütleri Saklama odalarının zemini, sıvıların kaçmasını önlemek için geçirimsiz olmalıdır.

Kişisel koruyucu ekipman

Göz/Yüz Koruması Güvenlik gözlükleri. Çalışma alanında göz yıkama çeşmesi ve çabuk ıslaklık tesislerini

koruyun.

Ellerin Korunması Nitril veya neopren qibi kimyasal malzemelerden yapılmış koruyucu eldiven kullanın.

Yeniden kullanmadan önce eldivenlerin dışını sabun ve suyla yıkayın. Sızıntıları düzenli

olarak kontrol edin.

Koruma eldiveni/giyisisi kullaniniz. Cildin ve Vücudun Korunması

Solunum Koruması normal kullanım koşullarında gerekmez.

Çevresel maruziyet kontrolleri Topluluk çevre mevzuatı kapsamında yer alan gereklilikler için belirli Üye Devlet

mevzuatına bakın.

BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Hal Sıvı Görünüm Sıvı

Koku Neredeyse algılanabilir Renk Açık kahverengi Bilgi mevcut değil Koku eşiği pН 8.5 - 9.5

Erime noktası/donma noktası Bilgi mevcut değil Kaynama noktasý/kaynama ölçeði Bilgi mevcut değil

(aralýðý)

Parlama noktası Bilgi mevcut değil Buharlaşma Oranı Bilgi mevcut değil

Alevlenebilirlik (katı, gaz) Havadaki Alevlenebilirlik Limiti

Üst alevlenebilirlik limiti: Bilgi mevcut değil Alt alevlenebilirlik limiti: Bilgi mevcut değil **Buhar basıncı** Bilgi mevcut değil Buhar yoğunluğu Bilgi mevcut değil Özgül Ağırlık 1.75 - 1.80 Suda dağılabilir Suda çözünürlük Diğer çözücülerde çözünürlük Bilgi mevcut değil Bölüntü katsayısı Bilgi mevcut değil

SDS #: NP-0046-1-A **Revizyon tarihi**: 2019-12-09

Versiyon 1.04

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
Bozunma sıcaklığı
Viskozite, kinematik
Viskozite, dinamik
Patlayıcı özellikleri
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil

Oksitleme özellikleri Oksitleyici olmayan (EC kriterlerine göre)

9.2. Diğer bilgiler

Yumuşama noktası Bilgi mevcut değil Molekül ağırlığı Bilgi mevcut değil VOC (uçucu organik bileşik) miktarı Bilgi mevcut değil

(%)

Yoğunluk Bilgi mevcut değil Yığın yoğunluğu Bilgi mevcut değil K st Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır

10.2. Kimyasal kararlılık

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.

Patlama verileri

Mekanik Darbeye Hassasiyet Bilgi mevcut değil. Statik Boşalmaya Hassasiyet Bilgi mevcut değil.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı polimerizasyon

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.

Tehlikeli reaksiyonlar

Normal proses altında hiçbiri. Ayrışma ısı veya neme maruz kalma durumunda oluşabilir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Aşırı ısı.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Yangın koşullarında toksik dumanlar çıkarabilir.

Bölüm 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

<u>Ürün Bilgisi</u>

LD50 Oral > 4000 (sıçan) (Hesaplanan tahmini akut toksisite - YİY)

SDS #: NP-0046-1-A **Revizyon tarihi**: 2019-12-09

Revizyon tarini: 2019-12-09 Versiyon 1.04

Cilt aşınması/tahrişiBilgi mevcut değil.Ciddi göz hasarı/göz tahrişiBilgi mevcut değil.HassasiyetBilgi mevcut değilMutajeniteBilgi mevcut değil.KanserojeniteBilgi mevcut değil.

Üreme toksisitesiBilgi mevcut değil.BHOT - tek maruz kalmaBilgi mevcut değil.BHOT - tekrarlı maruz kalmaBilgi mevcut değil.BelirtilerCilt ile temas: Tema

Cilt ile temas: Temas noktasında hafif tahriş görebilir.

Gözle temas: Olası tahriş ve kızarıklık.

Yutma: Boğazda tahriş olabilir.

Soluma: Göğüste sıkışma hissi ile boğazda tahriş yaşayabilir.

Gecikmeli/Anında Etkiler: Kısa süreli maruz kaldıktan sonra derhal etkileri olması

beklenebilir.

1,2-Benzisothiazolin-3-one'a duyarlı hale gelen bireylerde alerjik reaksiyona neden olabilir.

Aspirasyon zararlılığı Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Ürünün ekotoksisitesi şu şekilde ölçülür:

ZEBRAFISH (Brachydanio rerio): 96H LC50 = 7.29 (calculated) mg/L.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bilgi mevcut değil.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil.

12.4. Toprakta hareketlilik

Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil.

Hareketlilik

Bilgi mevcut değil.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Bu ürün bir PBT/vPvB maddesi olarak tanımlanmamıştır.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Sucul organizmalar için toksiktir

BÖLÜM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

SDS #: NP-0046-1-A

Revizyon tarihi: 2019-12-09 Versiyon 1.04

Kalıntı atıkları / kullanılmamış Uygun bir kutuya aktarın ve özel atık şirketi toplama işlemini ayarlayın. Göletler, su yolları

ürünler

veya hendekleri kimyasal veya kullanılmış kaplarla kirletmeyin. Kanalizasyon sistemlerine

deşarj olmayın.

Kirlenmiş Ambalaj Kabı su ile temizleyiniz. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. Durulama suyunu yerel

ve ulusal kurallara uygun olarak atın.

EWC Atık Bertaraf No 02 01 08

DİĞER BİLGİLERNOT: Kullanıcının dikkatini, atma ile ilgili belirli Avrupa, ulusal veya yerel yönetmeliklerin

varlığına dikkat çekmektedir.

Bölüm 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

IMDG/IMO

14.1 UN/Kimlik no UN3082

14.2 Uygun Nakliye Adı Çevreye zararlı sıvı madde, b.ş.b (Zinc oxide)

 14.3
 Zararlılık sınıfı
 9

 14.4
 Ambalajlama Grubu
 III

 14.5
 Deniz İçin Kirletici
 Evet

 Çevresel Zararlılık
 Evet

14.6 Özel Hükümler Özel önlemler yok.

Tünel kodu: E Nakliye kategorisi: 3

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

Bu ürün dökme konteynerlerde taşınmaz.

RID

14.1 UN/Kimlik no UN3082

14.2 Uygun Nakliye Adı Çevre açisindan tehlikeli madde, sivi, n.o.s. (Çinko oksit)

14.3Zararlılık sınıfı914.4Ambalajlama GrubuIII14.5Çevresel ZararlılıkEvet

14.6 Özel Hükümler Özel önlemler yok.

Tünel kodu: E Nakliye kategorisi: 3

ADR/RID

14.1 UN/Kimlik no UN3082

14.2 Uygun Nakliye Adı Çevre açisindan tehlikeli madde, sivi, n.o.s. (Çinko oksit)

 14.3 Zararlılık sınıfı
 9

 14.4 Ambalajlama Grubu
 III

 14.5 Çevresel Zararlılık
 Evet

14.6 Özel Hükümler Özel önlemler yok.

Tünel kodu: E Nakliye kategorisi: 3

ICAO/IATA

14.1 UN/Kimlik no UN3082

14.2 Uygun Nakliye Adı Çevreye zararlı sıvı madde, b.ş.b (Zinc oxide)

14.3Zararlılık sınıfı914.4Ambalajlama GrubuIII14.5Çevresel ZararlılıkEvet

14.6 Özel Hükümler Özel önlemler yok.

Tünel kodu: E Nakliye kategorisi: 3

BÖLÜM 15: MEVZUAT BİLGİSİ

SDS #: NP-0046-1-A **Revizyon tarihi**: 2019-12-09

Versiyon 1.04

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Avrupa Birliği

Yetkilendirmeler ve/veya kullanımla ilgili kısıtlamalar:

Bu ürün ruhsatlandırılmaya tabi maddeler içermez (Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 (REACH), Ek XIV) Bu ürün kısıtlamaya tabi maddeler içermez (Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 (REACH), Ek XVII)

Kalıcı Organik Kirleticiler

Uygulanamaz

Ozon tabakasını incelten maddeler (ODS) yönetmeliği (EC) 1005/2009

Uygulanamaz

Uluslararası Envanterler

Kimyasal ismi	TSCA (Birleşi k Devletle r)	DSL (Kanada)	EINECS / ELINCS (Avrupa)	ENCS (Japonya)	Çin (IECSC)	KECL (Kore)	PICCS (Filipinler)	AICS (Avustralya)
Çinko oksit 1314-13-2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Etilen glikol 107-21-1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bu madde için bir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi henüz tamamlanmamıştır.

BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

EUH208 - Alerjik reaksiyona yol açabilir

H302 - Yutulması halinde zararlıdır

H373 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

Döküm

ADR: Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınmasıyla ilgili Avrupa Sözleşmesi

CAS: CAS (Kimvasal Kuramlar Servisi)

Ceiling: Maksimum sınır değeri:

DNEL: Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)

EINECS: EINECS (Avrupa Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri)

GHS: Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS)
IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)
ICAO: Uluslararası sivil havacılık organizasyonu

IMDG: Uluslararası Denizcilikle İlgili Tehlikeli Mallar (IMDG)

LC50: LC50 (ölümcül konsantrasyon)

LD50: LD50 (ölümcül doz)

PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik (PBT) Kimyasallar

RID: Tehlikeli Maddelerin Raylı Olarak Uluslararası Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler

STEL: Kısa vadeli maruz kalma limiti

SDS #: NP-0046-1-A

Revizyon tarihi: 2019-12-09

Versiyon 1.04

SVHC SVHC: Ruhsatlandırmayla İlgili Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler:

TWA: belli zaman aralığında ölçülen ortalama değer (TWA)

vPvB: Çok kalıcı ve çok biyoakümülatif

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

Üründe ölçülen veriler yayınlanmamış şirket verileridir. İçerikler hakkındaki veriler yayınlanmış literatürden edinilebilir ve çeşitli yerlerde bulunabilir.

Revizyon tarihi: 2019-12-09

Değişiklik yapılma nedeni Biçim Değişikliği.

Eğitim Tavsiyesi Bu malzeme sadece tehlikeli özelliklerinin farkında olan ve gerekli güvenlik önlemlerinde

talimat almış kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Cekince

FMC Corporation, burada yer alan bilgilerin ve önerilerin (veriler ve ifadeler dahil), bu tarihten itibaren doğru olduğuna inanmaktadır. HİÇBİR AMAÇLI AMAÇLI, TİCARİ BİRLİKTE GARANTİ VEYA DOLAYLI VEYA UYGULANMASINA AİT BİR GARANTİ VERİLMEME SÖZLEŞME YOKTUR. Burada verilen bilgiler yalnızca belirtilen ürünle ilgilidir ve bu ürünün başka herhangi bir malzemeyle birlikte veya herhangi bir işlemde kullanılması durumunda geçerli olmayabilir. .

....tarafından hazırlanmıştır

FMC Corporation

FMC Logosu - FMC Corporation'ın ticari markası

© 2019 FMC Corporation. Her hakkı saklıdır.

Güvenlik Bilgi Formunun Sonu