



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de préparation : 28 jun 2019

Annule et remplace la date : 15 jun 2017

Numéro de version : 09.1

SECTION 1

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT

Nom du produit	Produit à nettoyer et à polir l'acier inoxydable DCT
Utilisation du produit	Liquide prêt à l'emploi
Numéro d'identification du produit	DCT130130
Numéro PGP	9-71

UTILISATION RECOMMANDÉE ET RESTRICTIONS D'UTILISATION

Produit à nettoyer et à polir le matériel en acier inoxydable

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabricant	Distribué par
Diversified Chemical Technologies, Inc. 15477 Woodrow Wilson, Detroit, MI 48238 (313) 867-5444	Procter & Gamble Inc. Toronto, ON M5W 1C5 (800) 332-7787

NUMÉRO D'APPEL DE SECOURS

Numéro d'appel des secours 24 h/24 (hygiène et sécurité, transport) CHEMTREC - (800) 424-9300

SECTION 2

IDENTIFICATION DES DANGERS

Le classement se conforme à la Norme sur la communication des risques (HCS) de l'OSHA (Partie 1910.1200 du Titre 29 du CFR) et au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 2015 et il est conforme aux dispositions du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies.

CLASSEMENT SGH

Le produit n'a pas été testé dans son ensemble pour déterminer son classement SGH. Les catégories de risques sont déterminées d'après les catégories de risques de chacun des ingrédients. Se reporter à la Section 16 pour les phrases complètes utilisées par le SGH.

Classe de risque	Catégorie de risque
S.O.	S.O.

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE SGH

Pictogramme

Aucun

Mot-indicateur SGH

Phrases sur les risques utilisées par le SGH

Aucune phrase utilisée par le SGH ne s'applique

Phrases de précaution et d'intervention utilisées par le SGH

Aucune phrase utilisée par le SGH ne s'applique

Phrases sur le stockage et l'élimination utilisées par le SGH

Aucune phrase utilisée par le SGH ne s'applique

Nom du produit : Produit à nettoyer et à polir l'acier inoxydable DCT

Date de préparation : 28 jun 2019

SECTION 3

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Numéro CAS	Ingrédients*	Fourchette de pourcentage
8042-47-5	Huile minérale blanche	20 - 30
143-18-0	Sel de potassium d'acide oléique	1 - 5

*L'identité de tous les autres produits chimiques et/ou de leur concentration (pourcentage exact) n'a pas été divulguée, car il s'agit d'un secret commercial.

SECTION 4

MESURES DE SECOURS D'URGENCE

EN CAS D'INHALATION

Évacuer la victime pour qu'elle ne soit plus exposée et la transporter immédiatement dehors. En cas de respiration difficile, faire inhaler de l'oxygène. Consulter un médecin. Ne pas pratiquer de bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche doté d'une valve antireflux ou de tout autre appareil respiratoire médical.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Rincer abondamment la peau à l'eau pendant au moins 15 minutes tout en retirant les vêtements et les chaussures contaminés.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes en levant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Consulter un médecin.

EN CAS D'INGESTION

NE PAS provoquer de vomissements. Si la victime est consciente et alerte, lui rincer la bouche et lui faire boire 2 à 4 tasses de lait ou d'eau. Ne rien faire ingérer par la bouche à une personne sans connaissance. Consulter un médecin.

SIGNES ET SYMPTÔMES D'UNE EXPOSITION

À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas fait l'objet d'une investigation.

COMMENTAIRES POUR LE MÉDECIN

Traiter symptomatiquement et apporter beaucoup de soutien. Il est conseillé de ne pas provoquer de vomissements en raison du risque d'aspiration et ce n'est pas habituellement nécessaire à moins qu'une grande quantité ait été ingérée ou contaminée par un autre produit.

SECTION 5

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Point d'éclair	> 93 °C	Limites d'explosion	LIE : n.-r.	LSE : n.-r.
Méthode du point d'éclair	Creuset fermé Pensky-Martens	Point d'auto-inflammation	n.-r.	

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS

de la mousse chimique.

Utiliser de l'eau pulvérisée, des produits chimiques secs, du dioxyde de carbone ou

CONSIGNES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Comme pour n'importe quel incendie, porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection afin d'empêcher tout contact avec la peau et les yeux. Danger(s) spécifique(s) : émet des gaz toxiques sous l'influence du feu. Les vapeurs peuvent être plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et s'accumuler dans les zones basses ou fermées.

PROPRIÉTÉS ET DANGERS DES SUBSTANCES INFLAMMABLES Aucune donnée disponible.

SECTION 6

MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

PROCÉDURES DE NOTIFICATION

En cas de déversement ou de rejet accidentel, notifier les autorités compétentes conformément à toutes les réglementations en vigueur. Centre national d'intervention (reçoit les appels 24 h/24) : (800) 424-8802.

MESURES DE SÉCURITÉ

Utiliser des vêtements de protection adaptés à l'ampleur du déversement et au risque d'exposition. Pour de plus amples détails, consulter la Section 8. Faire preuve d'extrême prudence, car les zones affectées peuvent être glissantes. Réservé uniquement à un usage industriel. Garder hors de portée des enfants.

CONFINEMENT ET NETTOYAGE

Éviter les écoulements dans les égouts séparatifs, dans les égouts pluviaux et dans les fossés qui conduisent à des voies d'eau. Nettoyer immédiatement les déversements en prenant des précautions. Absorber le déversement à l'aide de matériaux inertes et mettre dans des récipients fermés destinés à être éliminés. Ventiler la zone et laver le site du déversement une fois que toutes les substances ont été ramassées.

SECTION 7

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS D'UNE MANIPULATION

Empêcher tout contact avec la peau et les yeux. Manipuler avec précautions et avec une concentration totale. Laver soigneusement la peau après manipulation.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS D'UN ENTREPOSAGE

Maintenir le récipient fermé quand il n'est pas utilisé. Conserver dans un récipient bien fermé. Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé et à bonne distance de substances incompatibles. Protéger du gel et des températures élevées (> 60 °C). Tenir à l'écart des étincelles, de la chaleur ou d'une flamme nue.

SECTION 8

CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

N° CAS	Ingrédients	MPT OSHA	MPT ACGIHC	Autres limites
S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.

MESURES D'INGÉNIERIE

Le niveau de ventilation nécessaire variera en fonction des conditions de risque d'exposition. Une ventilation adéquate doit être fournie de manière à ce que les limites d'exposition ne soient pas dépassées. En cas de présence de brouillard épais, une ventilation aspirante locale doit être envisagée, outre la ventilation mécanique générale.

PRATIQUES DE TRAVAIL/HYGIÈNE/ENTRETIEN

Toujours observer de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, par exemple se laver après manipulation de substances et avant de manger, de boire et/ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail en les séparant du linge de maison et l'équipement de protection afin d'éliminer les contaminants. Jeter les vêtements et les chaussures contaminés qui ne peuvent pas être nettoyés. Suivre les bonnes pratiques de nettoyage et d'entretien. Ne pas ranger des vêtements de travail et un équipement de protection dans le même casier que les vêtements personnels.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

Le choix de l'équipement de protection individuelle varie en fonction des conditions de risque d'exposition, par exemple les applications, les pratiques de manipulation, la concentration et la ventilation. Les renseignements sur le choix de l'équipement de protection à utiliser avec cette substance, tels qu'ils sont fournis ci-dessous, sont basés sur une utilisation normale prévue.

Protection des voies respiratoires

Aucun équipement de protection n'est nécessaire dans des conditions d'utilisation normales.

Protection des mains

Aucun équipement de protection n'est nécessaire dans des conditions d'utilisation normales.

Protection des yeux

Aucun équipement de protection n'est nécessaire dans des conditions d'utilisation normales.

Protection de la peau et du corps

Aucun équipement de protection n'est nécessaire dans des conditions d'utilisation normales.

AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

Aucune protection n'est nécessaire dans des conditions d'utilisation normales.

SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	Émulsion blanche	Densité relative (eau = 1)	0,965 - 0,985
État	Liquide	Pression de vapeur	n.-r.
Odeur	Légère odeur de citron	Viscosité	n.d.
pH	7,8 - 8,2	Taux d'évaporation (eau = 1)	n.-r.
Point de fusion	s.o.	Composés organiques volatils (%)	0,06
Point d'ébullition	s.o.	Solubilité dans l'eau	n.-r.

SECTION 10 STABILITÉ/RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique	<i>Instable</i> [] <i>Stable</i> [X]
Conditions à éviter	n.d.
Réactivité/incompatibilité	Agents oxydants forts, acides forts, bases fortes
Produits de décomposition dangereux	Cette substance ne se décompose pas à la température ambiante
Réactions dangereuses	<i>Se produiront</i> [] <i>Ne se produiront pas</i> [X]

SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

CANCÉROGÉNITÉ

Ce produit n'a pas été testé pour sa cancérogénité. Aucun composant de ce produit présent à une concentration supérieure ou égale à 0,1 % n'est identifié comme étant de façon probable, possible ou confirmée un agent cancérogène pour les humains, sauf indication contraire ci-dessous.

CIRC : ne fait pas partie de la liste

ACGIH : ne fait pas partie de la liste

NTP : ne fait pas partie de la liste

DONNÉES SUR LA TOXICITÉ DU PRODUIT

Le produit n'est pas testé pour son classement au titre des catégories suivantes :

DL 50 (orale), CL50 (inhalation), toxicité cutanée (peau), corrosion/irritation cutanée, lésion/irritation oculaire grave, sensibilisation des voies respiratoires/cutanée, mutagénité des cellules germinales, cancérogénité, toxicité pour la reproduction, toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, risque d'aspiration

DONNÉES SUR LA TOXICITÉ DES INGRÉDIENTS

Aucun des ingrédients ci-dessus présents à une concentration supérieure à 1 % (0,1 % pour les agents cancérogènes) ne déclenche la cote de danger ou ne se classe sous les catégories suivantes, sauf indication contraire ci-dessous.

DL 50 (orale), CL50 (inhalation), toxicité cutanée (peau), corrosion/irritation cutanée, lésion/irritation oculaire grave, sensibilisation des voies respiratoires/cutanée, mutagénité des cellules germinales, cancérogénité, toxicité pour la reproduction, toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, risque d'aspiration

SECTION 12 INFORMATIONS D'ORDRE ÉCOLOGIQUE

Informations d'ordre écologique	n.d.	Persistance et dégradabilité	n.d.
Potentiel bioaccumulatif	n.d.	Mobilité dans le sol	n.d.

SECTION 13 CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉLIMINATION

Les générateurs de déchets chimiques doivent déterminer si un produit chimique éliminé est classé comme déchet dangereux. Les directives de l'EPA (Agence des États-Unis pour la protection de l'environnement) pour la détermination du classement sont énumérées dans la Partie 261 du Titre 40 du CFR. En outre, les générateurs de déchets doivent consulter les réglementations de l'État et locales concernant les déchets dangereux afin de s'assurer que le classement est complet et exact. Pour éliminer cette substance, communiquer avec un service professionnel d'élimination des déchets agréé.

Nom du produit : Produit à nettoyer et à polir l'acier inoxydable DCT

Date de préparation : 28 jun 2019

Emballages contaminés Éliminer comme un produit inutilisé.

Récipients vides Nettoyer les récipients vides pour éliminer tous les résidus, conformément aux directives de la Partie 261.7 du Titre 40 du CFR et recycler les récipients ou les jeter dans les ordures normales

SECTION 14 INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

	TERRESTRE (DOT États-Unis)	MARITIME (IMDG)	AÉRIEN (IATA)
Nom correct du produit expédié	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
Classe de risque	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
Numéro d'identification	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
Groupe d'emballage	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé

Informations complémentaires

Limites de quantité DOT : s.o.

Étiquette DOT pour limites de quantité : s.o.

SECTION 15 INFORMATIONS D'ORDRE RÉGLEMENTAIRE

LISTES EPA SARA (Loi de 1986 portant modification et réautorisation du Fonds spécial pour l'environnement)

[302 (EHS) TPQ, 304 RQ, 313 TRI]

Aucun des ingrédients ci-dessus présents à une concentration supérieure à 1 % (0,1 % pour les agents cancérigènes) n'a été identifié dans les listes.

CATÉGORISATION SECTION 311/312 TITRE III DE LA SARA (PARTIE 370 DU TITRE 40 DU CFR) – voir la section 2 pour les catégories de danger conformément à la règle finale de l'EPA de juin 2016 sur les modifications des rapports d'inventaire de produits chimiques dangereux

RÉGLEMENTATIONS D'ÉTAT ET AUTRES RÉGLEMENTATIONS EPA

Proposition 65 de l'État de Californie n.d.

INVENTAIRES NATIONAUX

TSCA (États-Unis)	Oui	AICS (Australie)	n.-r.
CAA HAP, ODC (États-Unis)	Non	IECSC (Chine)	n.-r.
CWA NPDES (États-Unis)	Non	EINECS (Europe)	n.-r.
LCPE (LIS/LES)	Oui	ENCS (Japon)	n.-r.
KECI (Corée du Sud)	n.-r.	PICCS (Philippines)	n.-r.

SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

COTE DE DANGER SELON LA NFPA Santé (bleu) : 1 Inflammabilité (rouge) : 0 Réactivité (jaune) : 0 Danger(s) spécifique(s) (blanc) : aucun

COTE DE DANGER SELON LE HMIS Santé (bleu) : 1 Inflammabilité (rouge) : 0 Réactivité (jaune) : 0 Équipement de protection individuelle : A ou B

LA PRÉSENTE FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ INCLUT LES RÉVISIONS SUIVANTES :

Conversion des FDS du format EU au format SGH; ingrédient/concentration

08 : la FDS est conforme au SIMDUT 2015. Aucun changement du classement et de la cote des dangers; La section 8 met à jour l'équipement de protection individuelle

09: Section 9, COV; Section 15, règlement SARA Titre III

Nom du produit : Produit à nettoyer et à polir l'acier inoxydable DCT

Date de préparation : 28 jun 2019

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR Il incombe à l'utilisateur de déterminer le caractère approprié et de prendre des précautions, selon ce qui est souhaitable, pour la protection des biens et des personnes contre tous les dangers inhérents à la manipulation et à l'utilisation de ce produit.

PRÉPARÉ PAR

Environnemental, Hygiène et Sécurité de Diversified Chemical Technologies, Inc. et de ses filiales

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE SONT BASÉES SUR DES DONNÉES CONCERNANT CHAQUE INGRÉDIENT ET CONSIDÉRÉES COMME ÉTANT EXACTES. TOUTEFOIS, AUCUNE GARANTIE N'EST EXPRESSE OU IMPLICITE EU ÉGARD À L'EXACTITUDE DES PRÉSENTES DONNÉES OU AUX RÉSULTATS POUVANT DÉCOULER DE LEUR UTILISATION.