

Ustedelsesdato 04-Feb-2010

Revisjonsdato 27-Jun-2024

Revisjonsnummer 3

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>1,2-Dichloroethane</u>                     |
| Cat No. :                 | C44699                                        |
| Synonymer                 | Ethylene dichloride; EDC                      |
| Indeks-nr                 | 602-012-00-7                                  |
| CAS Nr                    | 107-06-2                                      |
| EC-nummer:                | 203-458-1                                     |
| Molekylar formel          | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> |
| REACH-registreringsnummer | -                                             |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier. På mellomnivå bruk. Stoffet blir brukt under strengt kontrollerte betingelser. |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder                     |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                          |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                                 |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter)          |
| Frarådet bruk         | All annen bruk                                                                                         |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

# SIKKERHETSDATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Brannfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

#### Helsefarer

Akutt oral toksisitet

Kategori 4 (H302)

Akutt innåndingstoksisitet - damper

Kategori 3 (H331)

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 2 (H315)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 2 (H319)

Kreftfremkallende

Kategori 1B (H350)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)

Kategori 3 (H335) (H336)

#### Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### Fareutsagn

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H302 - Farlig ved svelging

H331 - Giftig ved innånding

H315 - Irriterer huden

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

H350 - Kan forårsake kreft

### Sikkerhetssetninger

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: IKKE framkall brekninger

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P311 - Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

# SIKKERHETSDATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

## Tilleggs EU-merking

Forbeholdt yrkesmessige brukere

### 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Giftig for landvirveldyr

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent      | CAS Nr   | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                          |
|----------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Dikloretan | 107-06-2 | EEC No. 203-458-1 | >95          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 1B (H350) |

REACH-registreringsnummer

-

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare. Kan forårsake undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet: Symptomene kan omfatte tetthet i brystet, svette, hodepine, kvalme, oppkast, nedsatt åndedrettsfunksjon, svakhet, ujevn hjerterytme, magesmerter, kramper og

sjokk: Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

##### **Merknader til leger**

Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket. Pasienter med negative virkning av eksponering for dette produktet må ikke gis adrenalin (epinefrin) eller lignende hjertestimulerende midler, da dette kan øke risikoen for hjertedysrytmi.

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukkingsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Fosgen, Hydrogenkloridgass.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Evakuer personell til sikkert område. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

# SIKKERHETS DATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk kun gnistfritt verktøy. For å unngå antennelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metalldele i utstyret være jordnet. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

## Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister og ild.

Klasse 3

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponent      | Den europeiske unionen                                     | U.K                                                                                                                            | Frankrike                                                                                                                | Belgia                                                         | Spania                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Dikloretan | TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 2 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 63 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 8.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent      | Italia                                                                                                         | Tyskland | Portugal                                                         | Nederland                                                      | Finland                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Dikloretan | TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>Pelle | Haut     | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 1.7 ppm 8 uren<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent      | Østerrike                                                                                                                             | Danmark                                                                                                                           | Sveits                                                                    | Polen                                  | Norge                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Dikloretan | TRK-KZGW: 8 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 32.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 2 ppm<br>TRK-TMW: 8.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.25 ppm 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>STEL: 0.75 ppm 15 minutter. value calculated |

# SIKKERHETS DATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

|                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Hud                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent      | Bulgaria                                                                                                                                        | Kroatia                                                                                                                                                                    | Irland                                                                                                            | Kypros                                                                                                                                                             | Tsjekkia                                                                                                                                    |
| 1,2-Dikloreten | TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>Skin notation                                                                                       | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                               | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 24.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 16 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Komponent      | Estland                                                                                                                                         | Gibraltar                                                                                                                                                                  | Hellas                                                                                                            | Ungarn                                                                                                                                                             | Island                                                                                                                                      |
| 1,2-Dikloreten | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 5 ppm 15 minutites.<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                                                                                                                                            | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 2 ppm 8 órában.<br>AK<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás                                                   | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> |
| Komponent      | Latvia                                                                                                                                          | Litauen                                                                                                                                                                    | Luxembourg                                                                                                        | Malta                                                                                                                                                              | Romania                                                                                                                                     |
| 1,2-Dikloreten | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                       |
| Komponent      | Russland                                                                                                                                        | Slovakiske Republikk                                                                                                                                                       | Slovenia                                                                                                          | Sverige                                                                                                                                                            | Tyrkia                                                                                                                                      |
| 1,2-Dikloreten | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 0960<br>Skin notation<br>MAC: 30 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | TWA: 5 ppm 8 hodinách<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>Potential for cutaneous absorption<br>STEL: 25 ppm 15 minútach<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 2 ppm 8 urah<br>Koža                                                    | Binding STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |                                                                                                                                             |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                          | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1,2-Dikloreten<br>107-06-2 ( >95 ) |                          |                              |                               | DMEL = 62.4mg/kg bw/day           |

| Component                          | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,2-Dikloreten<br>107-06-2 ( >95 ) |                                |                                    |                                     | DMEL = 6.6mg/m <sup>3</sup>             |

# SIKKERHETS DATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

**PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)**

Se verdier under.

| Component                         | Ferskvann      | Ferskvann sediment              | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)            |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1,2-Diklorethan<br>107-06-2 (>95) | PNEC = 1.1mg/L | PNEC = 11.1mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.36mg/L      | PNEC = 27.8mg/L                            | PNEC = 1.8mg/kg<br>soil dw |

| Component                         | Sjøvann         | Sjøvann sediment                | Sjøvann intermitterende | Næringskjede             | Luft |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| 1,2-Diklorethan<br>107-06-2 (>95) | PNEC = 0.11mg/L | PNEC = 1.11mg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 8.33mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale           | Gjennombruddstid                 | Hansketykkelse   | EU-standard                | Hanske kommentarer                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)                 | < 315 minutter<br>> 480 minutter | 0.3 mm<br>0.7 mm | Nivå 5<br>Nivå 6<br>EN 374 | Gjennomtrengning 4 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Som testet under EN374-3 Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier |
| Butylgummi                | < 70 minutter                    | 0.635 mm         |                            |                                                                                                                                    |
| <b>Hud- og kroppsvern</b> |                                  | Langermede klær. |                            |                                                                                                                                    |

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.  
For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt filtertype:** Organiske gasser og damp filter Type A Brun samsvar med EN14387

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

# SIKKERHETSDATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

Miljømessige  
eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                                |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                                          |                                                |
| Utseende                               | Fargeløs                                       |                                                |
| Lukt                                   | søt                                            |                                                |
| Lukterskel                             | 400 ppm                                        |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | -35 °C / -31 °F                                |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig                     |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 81 - 85 °C / 177.8 - 185 °F                    |                                                |
| Antennelighet (Væske)                  | Meget brannfarlig                              | På grunnlag av testdata                        |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                                  | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                    | <b>Nedre</b> 6.2 vol%<br><b>Øvre</b> 15.9 vol% |                                                |
| Flammepunkt                            | 13 °C / 55.4 °F                                | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | 440 °C / 824 °F                                |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig                     |                                                |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig                 |                                                |
| Viskositet                             | 0.8 mPa s at 20 °C                             |                                                |
| Vannløselighet                         | 8.7 g/L (20°C)                                 |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig                 |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                                |                                                |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                                 |                                                |
| 1,2-Dikloretan                         | 1.45                                           |                                                |
| Damptrykk                              | 65 mmHg @ 29 °C                                |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.250                                          |                                                |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                                  | Væske                                          |
| Dampetthet                             | 3.4                                            | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)                          |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Molekylar formel        | C2 H4 Cl2                                          |
| Molekylær vekt          | 98.96                                              |
| Eksplorative egenskaper | Dampene kan danne eksplorative blandinger med luft |
| Fordunstingstall        | 6.5 (Butylacetat = 1,0)                            |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal proseshåndtering.     |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og



# SIKKERHETSDATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

antenningskilder.

## 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Baser. Alkaliske metaller.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Fosgen. Hydrogenkloridgass.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet;

Oral

Kategori 4

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Kategori 3

| Komponent      | LD50 munn                                | LD50 hud              | LC50 Inhalering                              |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1,2-Dikloretan | 625 mg/kg ( Rat )<br>413 mg/kg ( Mouse ) | 4890 mg/kg ( Rabbit ) | 28.79 mg/L ( Rat ) 1h<br>7.8 mg/l ( Rat ) 4h |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 2

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 2

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Huden

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (e) mutagenitet i kjønnsceller;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (f) kreftfremkallende;

Kategori 1B

Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

| Komponent      | EU           | UK | Tyskland | IARC     |
|----------------|--------------|----|----------|----------|
| 1,2-Dikloretan | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2B |

#### (g) reproduksjonstoksisitet;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (h) STOT-enkel eksponering;

Kategori 3

Resultater / Målorganer

Luftveiene, Sentralnervesystemet (CNS).

#### (i) STOT-gjentatt eksponering;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Målorganer

Ingen kjent.

#### (j) aspirasjonsfare;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Kinematisk viskositet:

> 20.5 mm<sup>2</sup> /s

# SIKKERHETSDATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

## Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede

Kan forårsake undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet. Symptomene kan omfatte tetthet i brystet, svette, hodepine, kvalme, oppkast, nedsatt åndedrettsfunksjon, svakhet, ujevn hjerterytme, magesmerter, kramper og sjokk. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

Må ikke tømmes i kloakkavløp. .

| Komponent      | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                                     | vannloppe                                        | Ferskvannsalge                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Dikloretan | LC50: 230 - 710 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 110 - 123 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 225 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) | EC50: 140 - 190 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: > 433 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 166 mg/L, 96h static (Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens

Brytes ikke lett ned biologisk  
Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent      | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|----------------|---------|-------------------------------|
| 1,2-Dikloretan | 1.45    | 2 dimensionless               |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle overflater Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av flyktigheten. Sprer seg hurtig i luft

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

#### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

#### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

# SIKKERHETSDATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfall fra rester/ubrukte produkter</b> | Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.                                                                                 |
| <b>Forurenset emballasje</b>               | Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder. |
| <b>Europeisk avfallskatalog</b>            | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.                                                                                                                                   |
| <b>Annen informasjon</b>                   | Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i avløpssystem. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter.                           |

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>14.1. FN-nummer</u></b>              | UN1184              |
| <b><u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u></b>    | ETHYLENE DICHLORIDE |
| <b><u>14.3. Transportfareklasse(r)</u></b> | 3                   |
| Subsidiær fareklasse                       | 6.1                 |
| <b><u>14.4. Emballasjegruppe</u></b>       | II                  |

### ADR

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>14.1. FN-nummer</u></b>              | UN1184              |
| <b><u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u></b>    | ETHYLENE DICHLORIDE |
| <b><u>14.3. Transportfareklasse(r)</u></b> | 3                   |
| Subsidiær fareklasse                       | 6.1                 |
| <b><u>14.4. Emballasjegruppe</u></b>       | II                  |

### IATA

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>14.1. FN-nummer</u></b>              | UN1184              |
| <b><u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u></b>    | ETHYLENE DICHLORIDE |
| <b><u>14.3. Transportfareklasse(r)</u></b> | 3                   |
| Subsidiær fareklasse                       | 6.1                 |
| <b><u>14.4. Emballasjegruppe</u></b>       | II                  |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b><u>14.5. Miljøfarer</u></b> | Ingen farer identifisert |
|--------------------------------|--------------------------|

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b><u>14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk</u></b> | Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden</u></b> | Ikke aktuelt, emballert varer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

# SIKKERHETS DATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

## Internasjonale inventarlister

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent       | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,2-Diklorethan | 107-06-2 | 203-458-1 | -      | -   | X     | X    | KE-10121 | X    | X    |

| Komponent       | CAS Nr   | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,2-Diklorethan | 107-06-2 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent       | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon                                                            | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer                                                                  | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Diklorethan | 107-06-2 | Carcinogenic Category 1B, Article 57<br>Application date: May 22, 2016<br>Sunset date: November 22, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Carcinogenic, Article 57a                                                            |

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent       | CAS Nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Diklorethan | 107-06-2 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

| Component                           | VEDLEGG I - DEL 1<br>Liste over kjemikalier som er underlagt eksportvarslingsprosedyre (referert til i artikkel 8)                                                                                                                                              | VEDLEGG I - DEL 2<br>Liste over kjemikalier som kvalifiserer for PIC-varsling (referert til i artikkel 11) | VEDLEGG I - DEL 3<br>Kjemikalier som omfattes av PIC-förfarandet (som avses i artiklarna 13 och 14) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Diklorethan<br>107-06-2 ( >95 ) | p(1) - plantevernmidler i gruppen plantevernmidler<br>b - forbud (for den eller de aktuelle kategoriene)<br><br>p(2) - annet plantevernmiddel inkludert biocider<br>b - forbud (for den eller de aktuelle kategoriene)<br><br>i(2) - industriell kjemikalie for | -                                                                                                          | p - plantevernmidler                                                                                |

# SIKKERHETSDATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

|  |                                                                                    |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | allmennheten<br>Se PIC-rundskriv på <a href="http://www.pic.int/">www.pic.int/</a> |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering  
Ta note av Dir 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent      | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                                                         |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Dikloreten | WGK3                                 | Krebserzeugende Stoffe - Class III : 1 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

| Komponent      | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 1,2-Dikloreten | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Dikloreten<br>107-06-2 ( >95 ) | Persistent Organic Pollutants (POPs)<br>Prohibited and Restricted Substances                                   |                                                                                 | Annex I - Present<br>Annex II - pesticide                                                   |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er blitt utført av produsent / importør

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved svelging

H331 - Giftig ved innånding

H315 - Irriterer huden

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

H350 - Kan forårsake kreft

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

### Forkortelser

# SIKKERHETS DATABLAD

1,2-Dichloroethane

Revisjonsdato 27-Jun-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

PICCS - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

IECSC – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

WEL - Administrativ norm

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

DNEL - Avledede ingen virkning nivå

RPE - Åndedrettsvern

LC50 - Dødelig konsentrasjon 50%

NOEC - Ingen observert effekt konsentrasjon

PBT - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

DSL/NDL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

ENCS – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

AICS - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealands stoffliste

TWA - Tidsvektet gjennomsnitt

IARC - International Agency for Research on Cancer

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

LD50 - Dødelig dose 50%

EC50 - Effektiv konsentrasjon 50%

POW - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

vPvB - svært persistent, svært bioakkumulerende

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

BCF - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

ATE - Akutt giftighet estimat

VOC - (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

Tilberedt av

Utstedelsesdato

Revisjonsdato

Revisjonsoppsummering

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

04-Feb-2010

27-Jun-2024

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**