

GÜVENLİK VERİ BELGESİ (SDS)

Bu güvenlik bilgi formu aşağıdaki düzenlemenin gerekliliklerine uygundur: Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 ve Yönetmelik (EC) No. 1272/2008, (EU) No. 453/2010

Revizyon Tarihi 09-Şub-2016 WAI2 - EGHS - EUROPEAN Revizyon Numarası 3

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

1.1. Ürün Tanımlayıcı

Ürün Adı Ammonia LR

Ürün No AC4012-STAB

Saf madde/karışım Karışım

1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlı kullanımları ve karşı tavsiye edilen kullanımlar

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar reaktifi olarak kullanın

Şuna karşı tavsiye edilen

kullanımlar

Bilgi bulunmamaktadır

1.3. Güvenlik veri sayfası tedarikçisinin detayları

Imalatçı, ithalatçı, pazarlamacı Thermo Orion Inc. (Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.)

Water Analysis Instruments

22 Alpha Road

Chelmsford, MA 01824, USA

1-978-232-6000

E-posta adresi wai.techservbev@thermofisher.com

Made in USA

1.4. Acil durum telefon numarası 24 Saat Acil Durum Telefon Numarası

CHEMTREC®

Within USA and Canada: 1-800-424-9300 Outside USA and Canada: 1-703-527-3887

(collect calls accepted)

 Ürün No
 AC4012-STAB

 Doküman no.
 237882-001

 EN

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması Sınıflandırma - Karışım

(EC) No. 1272/2008 [CLP] Yönergesine uygun sınıflandırma

Bu karışım (EC) 1272/2008 [GHS] yönetmeliği uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır

2.2. Etiket unsurları

Işaret Sözcüğü

Hiçbiri

EUH210 - Güvenlik veri belgesi talep halinde temin edilir

Önlem İfadeleri

P202 - Tüm güvenlik tedbirleri okunup anlaşılana kadar kullanmayın

2.3. Diğer tehlikeler

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

3.1. Maddeler

Bileşen	Chemical Formula	EC-No.	CAS-No	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)	REACH Kay. No
Su	Bilgi mevcut değil	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	60 - 70%		Bilgi mevcut değil
Potassium Sodium Tartrate	Bilgi mevcut değil	-	6381-59-5	20 - 30%		Bilgi mevcut değil
2,2 -Oksibisetanol	Bilgi mevcut değil	EEC No. 203-872-2	111-46-6	0 - 10%	Acute Tox. 4 (H302)	Bilgi mevcut değil
Potasyum hidroksit	Bilgi mevcut değil	EEC No. 215-181-3	1310-58-3	0 - 10%	Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1A (H314)	Bilgi mevcut değil

Not *Bileşiminin kesin yüzdesi (konsantrasyon) bir ticari sır olarak saklanmaktadır

H- ve EUH-ibarelerine yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

Ürün No AC4012-STAB Doküman no. 237882-001 ΕN Sayfa 2/9

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım tedbirleri ile ilgili açıklamalar

Genel öneri Yaralanmanın mahiyetine göre ilk yardım tedavisi uygulayın. Daha fazla yardım için yerel

Zehir Kontrol Merkezinizi arayın. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik veri

cizelaesini aösteriniz.

Göz Teması Gözle temas etmesi halinde kontak lensleri çıkarın ve göz kapaklarının altı da dahil olmak

üzere, derhal en az 5 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi bakım alınız.

Cilt Teması Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayın. Eğer

belirtiler devam ederse, bir doktor çağırın.

Temiz havaya çıkartınız. Soluma güçlüğü çekiyorsa, oksijen verin. Belirtiler ortaya çıkarsa **Aspirasyon**

tıbbi yardım alın.

Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. KusturMAyınız. Doktora veya zehir kontrol Yutma

merkezine başvurunuz.

İlk yardım yapanların güvenliği Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Daha fazla bilgi için 8. bölüme bakınız. Hasta,

maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum

ekipmanıyla gerçekleştirin.

4.2. En önemli bulgular, hem akut hem de gecikmeli

En önemli semptom ve etkileri Bilgi mevcut değil

4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi ihtiyacı belirtisi

Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

5.1. Yangın söndürücü maddeler

Uygun Yangın Söndürücü Maddeler

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın.

Uygun Olmayan Yangın Söndürücü Maddeler

Bilgi mevcut değil

5.2. Maddeden veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

Termik bozunma tahriş edici gazların ve buharların ortaya çıkmasına neden olabilir.

5.3. İtfaiyecilere yönelik tavsiye

Her yangında olduğu gibi, kendi kendine solunum yapan, basınç gerektiren cihaz takın ve MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) tam korumalı donanım kullanın.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

6.1. Kişisel tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Personeli güvenli bir alana nakledin. Kişisel Tedbirler

6.2. Çevresel tedbirler

Ürün No AC4012-STAB **Doküman no.** 237882-001

Sayfa 3/9

Çevresel Tedbirler Buhar birikimi patlayıcı yoğunluğa ulaşabilir, dikkatli olunuz. Buhar zemine yakın yerlerde

birikebilir.

6.3. Bir kaba alma ve temizlemeye ilişkin yöntem ve malzemeler

Önleme Yöntemleri Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun.

Temizlik için metodlar İnert emici madde ile çekin. Toplayın ve uygun bir şekilde etiketlenmiş kaplara aktarın.

Diğer bölümlere referans

7. ve 8. Bölümlerde listelenen koruyucu önlemlere bakınız Uygun kişisel koruyucu ekipman için Bölüm 8 'e bakınız Ekolojik Bilgi ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 12 Ek atık muamele bilgisi için Bölüm 13 'e bakınız

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli taşıma tedbirleri

Güvenli kullanma tavsiyesi

İnsan sağlığına ve çevreye zarar gelmesi riskinden kaçınmak amacıyla kullanım talimatlarına uygun hareket edin. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Tozu/dumanı/gazı/buğuyu/buharları/spreyi solumaktan kaçının. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlayın.

Genel hijyen hususları

Uygun endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre kullanın.

7.2. Güvenli saklama ile ilgili koşullar, her türlü geçimsizlikler dahil

Saklama Koşulları

Kabı kuru ve İyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun. Oda sıcaklığında orjinal kabı içinde saklayınız. Direk güneş ışığından uzak tutunuz.

7.3. Spesifik nihai kullanım(lar)

Spesifik Kullanım(lar)

Laboratuvar reaktifi olarak kullanın

Risk Yönetim Yöntemleri (RMM)

Gerekli bilgi bu Güvenlik Veri Sayfasında verilmiştir.

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

8.1. Kontrol parametreleri

Bileşen	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Fransa	İspanya	Almanya
2,2 -Oksibisetanol	-	STEL: 69 ppm 15 min	=	=	TWA: 10 ppm (8
111-46-6		STEL: 303 mg/m ³ 15			Stunden). AGW -
		min			exposure factor 4
		TWA: 23 ppm 8 hr			TWA: 44 mg/m ³ (8
		TWA: 101 mg/m ³ 8 hr			Stunden). AGW -
					exposure factor 4
					TWA: 10 ppm (8
					Stunden). MAK
					TWA: 44 mg/m ³ (8
					Stunden). MAK
					Höhepunkt: 40 ppm
					Höhepunkt: 176 mg/m ³
Potasyum hidroksit	-	STEL: 2 mg/m ³ 15 min	STEL / VLCT: 2	STEL / VLA-EC: 2	-
1310-58-3			mg/m³.	mg/m ³ (15 minutos).	
Bileşen	İtalya	Portekiz	Hollanda	Finlandiya	Danimarka
2,2 -Oksibisetanol	-		=		TWA: 2.5 ppm 8 timer
111-46-6					TWA: 11 mg/m ³ 8

Ürün **No** AC4012-STAB **Doküman no.** 237882-001

					timer
Potasyum hidroksit 1310-58-3	-	Ceiling: 2 mg/m ³	-	STEL: 2 mg/m³ 15 minuutteina Ceiling: 2 mg/m³	Ceiling: 2 mg/m ³
Bileşen	Avusturya	İsviçre	Poland	Norveç	İrlanda
2,2 -Oksibisetanol 111-46-6	MAK-KZW: 40 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 176 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 44 mg/m³ 8 Stunden	Minuten	TWA: 10 mg/m ³ 8 godzinach		TWA: 23 ppm 8 hr. TWA: 100 mg/m³ 8 hr. STEL: 69 ppm 15 min STEL: 300 mg/m³ 15 min
Potasyum hidroksit 1310-58-3	MAK-TMW: 2 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 1 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 2 mg/m ³	STEL: 2 mg/m ³ 15 min

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) Bilgi mevcut değil

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon

(PNEC)

Bilgi mevcut değil

8.2. Maruziyet kontrolleri

Mühendislik ölçütleri uşlar

Göz Yıkama istasyonları Havalandırma sistemleri

Kişisel koruyucu ekipman

Göz/yüz koruma Kimyasal madde sıçramalarına karşı gözlük ve yüz maskesi kullanın. Sıçrama olasılığı

varsa, şunları giyiniz:. Gözlükler.

Cilt ve vücut koruma Koruma eldiveni/giyisisi kullanınız.

Solunum Sistemin Korunması Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli. Havalandırmanın yetersiz

olduğu durumlarda solunum cihazı kullanın.

Çevresel maruziyet kontrolleri Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili bilgiler

Fiziksel Durum Sıvı
Görünüm Renksiz
Koku Kokusuz

Koku Esiği Bilgi mevcut değil

PH Araliği 6.5 - 9.5

<u>Özellik</u> <u>Değerler</u> <u>Düşünceler • Yöntem</u>

Erime noktasi/donma noktasi
Kaynama noktası/aralığı
Parlama Noktası
Buharlaşma Oranı
Bilgi mevcut değil
Buharlaşma Oranı
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil

Üst tutuşabilirlik sınırı:
Tutuşabilirlik alt sınırı:
Bilgi mevcut değil
Buhar basıncı
Buhar Yoğunluğu
Özgül Ağırlık
Suda Çözünürlük
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil

Ürün **No** AC4012-STAB **Doküman no.** 237882-001

Ürün Adı

Ammonia LR

Diğer solventlerde çözünebilirlikBilgi mevcut değilBölüntü katsayısıBilgi mevcut değil

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

Bozunma sıcaklığı
Kinematik viskozite
Dinamik viskozite
Patlayıcı özellikler
Oksitleyici özellikler
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil

9.2. Diğer bilgiler

Yumuşama Noktası

Molekül ağırlığı

VOC (Uçucu madde oranı) (%)

Yoğunluk

Dökme Yoğunluğu

Bilgi mevcut değil

Bilgi mevcut değil

Bilgi bulunmamaktadır

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

10.1. Reaktivite

Bilgi mevcut değil

10.2. Kimyasal stabilite

Normal şartlarda stabildir

Patlama limitleri

Mekanik Darbeye Hassasiyet Hiçbiri Statik Boşalmaya Hassasiyet Hiçbiri

10.3. Tehlikeli tepkime olasılığı

Normal işlemede hiçbiri

10.4. Kaçınılacak koşullar

Aşırı sıcaklık ve doğrudan güneş ışığı

10.5. Geçimsiz maddeler

Bilgi mevcut değil

10.6. Tehlikeli bozunma ürünleri

Termik bozunma tahriş edici gazların ve buharların ortaya çıkmasına neden olabilir

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksikolojik etkiler ile ilgili bilgiler

Akut Toksisite

<u>Ürün Bilgileri</u>

Bilinen ya da sağlanan bilgilere dayalı olarak ürün akut bir toksisite tehlikesi teşkil etmemektedir.

AspirasyonBilgi mevcut değilGöz TemasıBilgi mevcut değilCilt TemasıBilgi mevcut değilYutmaBilgi mevcut değil

Bilinmeyen Akut Toksisite Karışımın 27 'si bilinmeyen akut toksisitesi olan içerik maddeden (maddelerden) ibarettir.

Aşağıdaki değerler GHS belgesinin 3.1 bölümüne dayalı olarak hesaplanmıştır

ATEmix (oral) 7,300.00 mg/kg

Bileşen LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalasyon	Bileşen			LC50 Inhalasyon
---	---------	--	--	-----------------

Ürün **No** AC4012-STAB **Dok**üman no. 237882-001

Su	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
2,2 -Oksibisetanol	LD50 = 12565 mg/kg (Rat)	LD50 = 11890 mg/kg (Rabbit)	
Potasyum hidroksit	LD50 = 284 mg/kg (Rat)		

Deri korozyonu/iritasyon Bilgi mevcut değil

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi Bilgi mevcut değil

Hassasiyet Bilgi mevcut değil

Mütajenik etkiler Bilgi mevcut değil

Kanserojen etkiler Bilgi mevcut değil

Üreme Üzerindeki Etkiler Bilgi mevcut değil

STOT - tek bir maruziyet Bilgi mevcut değil

STOT - tekrarlanan maruziyet Bilgi mevcut değil

Aspirasyon tehlikesi Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Karışımın % 27 kadarı, su ortamı için bilinmeyen tehlikelere sahip bileşen(ler)den meydana gelmektedir

Bileşen	Tatli Su Yosunu	Tatli Su Baligi	Su Piresi
2,2 -Oksibisetanol	-	LC50: = 75200 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50: = 84000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Potasyum hidroksit	-	LC50: = 80 mg/L, 96h static (Gambusia affinis)	-

12.2. Devamlılık ve bozunabilirlik

Bilgi mevcut değil

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilai mevcut deăil

Bileşen	log POW
2,2 -Oksibisetanol	-1.98
Potasyum hidroksit	0.83

12.4. Topraktaki hareketlilik

Bilgi mevcut değil

Hareketlilik

12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

Bilgi mevcut değil

12.6. Diğer advers etkiler

Bilgi mevcut değil

Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

13.1. Atık arıtma yöntemleri

Kalıntı atıkları / kullanılmamış

ürünler

İmha etme faaliyetleri ilgili bölgesel, ulusal ve yerel kanunlara ve yönetmeliklere uygun

şekilde yürütülmelidir.

Bu kabın uygun olmayan şekilde imha edilmesi veya tekrar kullanılması tehlikeli ve yasalara Kirlenmiş Ambalaj

aykırıdır.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

IMDG/IMO

14.1 UN-No Düzenlenmemiş 14.2 Uygun Sevkiyat Adı Düzenlenmemiş 14.3 Tehlike Sınıfı Düzenlenmemiş 14.4 Ambalaj Grubu Düzenlenmemiş 14.5 Deniz kirletici Uygulanamaz Hicbiri 14.6 Özel Hükümler

Bilgi mevcut değil 14.7 MARPOL Ek II 73/78 ve IBC

Kanunu uyarınca yığın halinde

taşıma

ICAO

14.1 UN-No Düzenlenmemiş 14.2 Uygun Sevkiyat Adı Düzenlenmemiş 14.3 Tehlike Sınıfı Düzenlenmemis 14.4 Ambalaj Grubu Düzenlenmemiş Uygulanamaz 14.5 Çevreye zararlı 14.6 Özel Hükümler Hiçbiri

IATA

14.1 UN-No Düzenlenmemiş 14.2 Uygun Sevkiyat Adı Düzenlenmemiş Düzenlenmemis 14.3 Tehlike Sınıfı 14.4 Ambalaj Grubu Düzenlenmemiş 14.5 Çevreye zararlı Uygulanamaz 14.6 Özel Hükümler Hiçbiri

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

15.1. Maddeye veya karışıma özgü sağlık, güvenlik ve çevre yönetmelikleri/mevzuatları

Avrupa Birliği

Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin işyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden korunması hakkındaki 98/24/EC sayılı Yönergeyi dikkate alın

<u>Uluslararası Envanterler</u>

USINV Uyar **CANINV** Uymaz Uymaz **EINECS/ELINCS** Uvmaz **ENCS IECSC** Uyar **KECL** Uymaz **PICCS** Uyar

Ürün No AC4012-STAB **Doküman no.** 237882-001

Uyar **AICS**

USINV/ TSCA - Birleşik Devletler Toksik Maddeleri Kontrol Yasası Bölüm 8(b) İel İlgili Envanter

CANINV/ DSL/NDSL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilen Kimvasal Maddeler

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 gereğince bir kimyasal güvenlik değerlendirme yapılmasına gerek yoktur

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Güvenlik veri sayfasında kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama

H-Beyanlarının tam metni bölüm 3 altında yer almaktadır

H302 - Yutulması halinde zararlıdır

Lejant - BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

TWA (zaman ağırlıklı ortalama) TWA STEL (Kısa Süreli Maruziyet Limiti)

Tavan Maksimum limit değer Cilt belirleme

Environmental, Health and Safety Hazırlayan

Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.

Düzenleme Tarihi Bilgi mevcut değil

Revizyon Tarihi 09-Şub-2016

Değişiklik yapılma nedeni Güncellenen SDS bölümleri.

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır

Sorumluluk Reddi

Bu Madde Güvenliği Veri Sayfasında verilen bilgiler, yayınladığı tarihte bilgimiz ve inancımız dahilinde doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli kullanım, işleme, depolama, nakliye, imha ve salım için rehber olarak tasarlanmıştır ve bir garanti ya da kalite şartnamesi olarak değerlendirilemez. Bilgiler yalnızca belirtilen madde ile ilgilidir ve metinde belirtilmedikçe herhangi başka maddevle birlikte va da herhangi bir islemde kullanılan maddeler için geçerli olmayabilir.

Güvenlik Bilgi Formu Sonu

Ürün No AC4012-STAB **Doküman no.** 237882-001 ΕN Sayfa 9/9