

ALFAA44182

CNS 15030化学品分类和标签

## 鐳粉, -40目

## 一、化學品與廠商資料

产品说明: Product Description:	鐳粉 Lanthanum powder
目錄號: 化學文摘社登記號碼(CAS No.) 分子式	44182 7439-91-0 Packaged in mylar under argon
供應商	Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) Shore Road, Heysham Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608
緊急聯絡電話/傳真電話	4008215118 Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)
電子信箱	begel.sdsdesk@thermofisher.com
建議用途 限制使用	實驗室化學品。 無相關信息

## 二、危害辨識資料

物質狀態 固體	外觀(物質狀態、顏色等) 銀 白色	氣味 無可用資訊
應急綜述 遇水放出易燃氣體。對水生生物有毒並具有長期持續影響。 易燃固體。 Moisture sensitive. 對空氣敏感。		

## 物質或混合物之危害分類

易燃液體, 易燃固體.	級別3 級別 1
與水接觸時會釋放易燃氣體的物質/混合物	級別3
急性水生毒性	級別2
慢性水生毒性	級別2

## 標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H226 - 易燃液體及蒸氣

H228 - 易燃固體  
H261 - 遇水放出易燃氣體  
H411 - 對水生生物有毒並具有長期持續影響

**危害防範措施****預防**

P210 - 遠離熱源，熱表面，火花，明火及其他火源。禁止吸煙  
P240 - 容器和承受設備接地/電氣連接  
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

**反應**

P370 + P378 - 火災時： 使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火

**儲存**

P403 - 存放於通風良好處

**處置**

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

**物理及化學性質**

蒸氣可能引起閃火或爆炸. 遇水放出易燃氣體. 可燃物質.

**健康危害**

此產品不含有危<sup>®</sup>健康的濃度的那些物質。.

**環境危害**

對水生生物有毒並具有長期持續影響.

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物.

**三、成分辨識資料**

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
金屬鋼	7439-91-0	<=100

**四、急救措施****一般建議**

如果症狀持續，請聯絡醫師.

**眼睛接觸**

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面. 就醫治療.

**皮膚接觸**

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師.

**吸入**

移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止，進行人工呼吸. 如出現症狀，就醫治療.

**食入**

用水漱口，然後飲用大量的水. 如出現症狀，就醫治療.

**最重要症狀及危害效應**

無合理可預見的.

**對急救人員之防護**

無需特殊預防措施.

**對醫師的備註**

對症治療.

**五、滅火措施**

**適用滅火劑**

經核准的D類滅火器。不得用水或泡沫。

**基於安全因素而不得使用的滅火劑**

水可能無效。

**滅火時可能遭遇之特殊危害**

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

**消防人員之防護裝備和注意事項**

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

**六、洩漏處理方法****個人應注意事項**

確保足夠的通風。按要求使用個人防護設備。避免粉塵的形成。無需特殊預防措施。

**環境注意事項**

不得排放到環境中。更多的生態學資訊請參見第十二節。

**防止擴散和清除的方法**

清掃並鏟到合適的容器中進行處置。存放於適當的密閉容器中進行處置。收集並轉移到容器內，並正確標記容器。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

**七、安全處置與儲存方法****處置**

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。確保足夠的通風。避免食入和吸入。避免粉塵的形成。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾污。

**儲存**

請存放於乾燥處。遠離酸類物質。

**特定用途**

在實驗室使用

**八、暴露控制及個人防護措施****控制參數****監測方法**

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

**暴露控制****工程措施**

正常使用條件下不會有。

**個人防護設備****眼睛防護**

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

**手部防護**

不需要特殊防護設備

手套材料 一次性手套	穿透時間 見製造商的建議	手套的厚度 -	歐盟標準 EN 374	手套的意見 (最低要求)
---------------	-----------------	------------	----------------	-----------------

皮膚及身體防護

長袖衫

呼吸防護

正常使用條件下不需要防護設備. 不需要特殊防護設備.

大規模/緊急用途

如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀, 請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。  
**推薦的過濾器類型:** 粒子濾波器

小規模/實驗室使用

保持通風足夠 一般來說, 不要求個人的呼吸防護設備。

衛生措施

依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.

環境暴露控制

無可用資訊.

## 九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)  
物質狀態銀 白色  
固體

氣味

無可用資訊

嗅覺閾值

無可用資料

pH 值

無可用資訊

熔點/熔點範圍

920 ° C / 1688 ° F

軟化溫度

無可用資料

沸點/沸點範圍

3464 ° C / 6267.2 ° F

閃火點 (開背或閉杯)

無可用資訊

蒸發率

不適用

方法 - 無可用資訊  
固體

易燃性(固體, 氣體)

無可用資訊

爆炸界限

無可用資料

蒸氣壓

23 hPa @ 20 °C

蒸氣密度

不適用

固體  
@ 20 ° C

比重 / 密度

6.17 g/cm3

堆積密度

無可用資料

水溶性

無可用資訊

在其他溶劑中的溶解度

無可用資訊

分配係數(正辛醇/水)

無可用資料

自燃溫度

無可用資料

分解溫度

無可用資料

黏度

不適用

固體

爆炸性

無可用資訊

氧化性質

無可用資訊

分子式

Packaged in mylar under argon

## 十、安定性及反應性

安定性

對空氣敏感. 對濕度敏感.

危害反應

正常處理過程中不會發生.

可能之危害反應

無可用資訊.

應避免之狀況	未知.
應避免之材料	酸類, 鹵素, 醃基氨, 氧化劑.
危害分解物	正常使用條件下不會有.

## 十一、毒性資料

## 產品資訊

(a) 急性毒性；	
(b) 皮膚腐蝕/刺激；	無可用資料
(c) 嚴重損傷/刺激眼部；	無可用資料
(d) 呼吸或皮膚敏化作用； 呼吸系統 皮膚	無可用資料 無可用資料
(e) 生殖細胞致突變性；	無可用資料
(f) 致癌性；	無可用資料 本品沒有已知的致癌化學物質
(g) 生殖毒性；	無可用資料
(h) STOT - 單次暴露；	無可用資料
(i) STOT - 重複暴露； 標的器官	無可用資料 無可用資訊.
(j) 吸入危險；	不適用 固體
症狀 /影響，嚴重并被延遲	無可用資訊

## 十二、生態資料

生態毒性的影響	沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.
持久性及降解性 降解性	無可用資訊 與無機物質無關.
生物蓄積性	無可用資訊
土壤中之流動性	無可用資訊

內分泌幹擾物資訊  
持久性有機污染物  
臭氧層破壞潛勢

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物  
本產品不含任何已知或可疑的物質  
本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物  
廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

受污染包裝  
將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣)，並可能是危險的。產品及空容器請遠離熱源及點火源。

其他資料  
廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿沖刷至下水道。遵守當地法規時，可填埋或焚燒。

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

聯合國編號 UN3208  
聯合國運輸名稱 METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.  
運輸技術名稱 Lanthanum  
運輸危害分類 4.3  
包裝類別 II

IMDG/IMO

聯合國編號 UN3208  
聯合國運輸名稱 METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.  
運輸技術名稱 Lanthanum  
運輸危害分類 4.3  
包裝類別 II

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號 UN3208  
聯合國運輸名稱 METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.  
運輸技術名稱 Lanthanum  
運輸危害分類 4.3  
包裝類別 II

使用者特殊預防措施 沒有特別的注意事項

十五、法規資料

國際目錄  
X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品名錄(2015版)	危險貨物品名表 - 2012版	台灣 - 有毒化學物質名錄	中國現有化學物質名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利亞化學物質目錄 (AICS)	韓國既有化學品目錄 (KECL)
金屬鐳	X	-	X	X	231-099-0	X	X	X	X		X	KE-21820

## 國家法規

## 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

## 十六、其他資料

## 製備來自於

健康，安全和環境部

## 修訂日期

02-May-2024

## 修訂摘要

新的緊急電話回應服務提供者。

## 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

## 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

## 主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadviser - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

## 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

## 安全資料表結束