教师:

装

大 连 理 工 大 学

课程名称: 工科数学分析基础 (二) 试卷: <u>A</u> 考试形式: <u>闭卷</u> 授课院(系): 数学科学学院 考试日期: 2018年6月29日 试卷共6页

			111	四	五	六	七		总分
标准分	30	20	10	10	10	10	10		100
得 分									

得 一、填空题 (每题 6 分,共 30 分) 分

法平面方程是____。

设向量 \vec{L} = (2,2,1),则方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \vec{L}}\Big|_{E}$ = _______。

3、设向量场 $\overrightarrow{A} = (xy^2, x + y + z^2, xyz)$,则向量场散度 $div \overrightarrow{A}\Big|_{(2,1,1)} = \underline{\qquad}$,

旋度 $\operatorname{rot} \stackrel{\rightarrow}{A} \Big|_{(2,1,1)} = \underline{\hspace{1cm}}_{\circ}$ 。

4、设函数 f(x) 是周期为 2 的周期函数,函数 f(x) 在 (-1,1] 上的表达式为

 $f(x) = \begin{cases} x-1, -1 < x \le 0 \\ x^2, 0 < x \le 1 \end{cases}$, f(x) 的 Fourier(傅里叶)级数的和函数是 S(x),

则
$$S\left(\frac{1}{2}\right) = _____$$
, $S\left(99\right) = _____$ 。

5、二次积分
$$\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy =$$
______;

单项选择题 (每题 4 分,共 20 分)

1、微分方程组 $\begin{cases} y_1' = y_1 + 2y_2 \\ y_2' = 4y_1 + 3y_2 \end{cases}$ 的通解为(

(A)
$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-x} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{5x};$$
 (B) $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-x} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{5x};$

$$\text{(C)} \quad \binom{y_1}{y_2} = c_1 \binom{1}{1} e^{-x} + c_2 \binom{1}{2} e^{5x} \; ; \qquad \text{(D)} \quad \binom{y_1}{y_2} = c_1 \binom{1}{-1} e^{-x} + c_2 \binom{1}{2} e^{5x} \; \circ \\$$

- 2、函数 $f(x,y) = x^3 + y^3 3x^2 3y^2$ 的极小值点是(
 - (A) (2,2); (B) (2,0); (C) (0,2);
- (D) (0,0).
- 3、曲面 $\sum : z = x^2 + y^2 (0 \le z \le 1)$ 的面积是(

(A)
$$\frac{\pi}{2}(5\sqrt{5}-1)$$
; (B) $\frac{\pi}{3}(5\sqrt{5}-1)$; (C) $\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$; (D) $\frac{\pi}{12}(5\sqrt{5}-1)$.

4、函数 z = z(x, y) 由方程 $x - 2017z = \varphi(y - 2018z)$ 确定,其中 φ 为可微函数,则 $2017\frac{\partial z}{\partial x} + 2018\frac{\partial z}{\partial y} = 0$

5、以下命题中正确的是(

(A) 若
$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$
收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛;

(B) 若
$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$
收敛,且 $u_n > 0, n = 1, 2, ...,$,则 $\lim_{n \to \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1;$

(C) 若
$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$
收敛,且 $\lim_{n \to \infty} v_n = 1$,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛;

(D) 若
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(u_{2n-1} + u_{2n}\right)$$
收敛,且 $\lim_{n \to \infty} u_n = 0$,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

得 分 三、(10分) 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解。

得 分 四、(10 分)设有幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^n$ 。 1、求其收敛域; 2、求其和函数 S(x) 的表达式。

五、(10 分) 求曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 2xy) dydz + yzdzdx + (x^2 + \sin y) dxdy$,

其中
$$\sum : x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1 (z \ge 0)$$
,取上侧。

得分

六、(10分)设函数 z = f(xy, yg(x)), 其中 f 具有二阶连续偏导数, 函数 g(x) 可导

且在
$$x=1$$
 处取得极值 $g(1)=1$,求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\Big|_{\substack{x=1\\y=1}}$ 。

得分

七、 $(10\, \mathcal{G})$ 设二元函数 f,g,h,φ 在闭区域 D: $x^2+y^2\leq 1$ 上具有二阶连续偏导数。

- 1、证明积分等式: $\iint_D (f'_x g + f'_y h) dx dy = \oint_L fg dy fh dx \iint_D (fg'_x + fh'_y) dx dy$, 其中 L 为 D 的 正向(逆时针方向)边界。
- 2、若 φ 在D上满足: $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 1$, 求 $\iint_D (x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + y \frac{\partial \varphi}{\partial y}) dx dy$ 。