

# MATEMATYKA - poziom podstawowy – klasa 1

# **MAJ 2018**

Czas pracy:

**170** minut

# Instrukcja dla zdającego

- 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron.
- 2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zamieść w miejscu na to przeznaczonym.
- 3. W zadaniach od 1 do 25 są podane 4 odpowiedzi: A, B, C, D, z których tylko jedna jest prawdziwa. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją na karcie odpowiedzi.
- 4. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.
- 5. Rozwiązania zadań od 26 do 34 zapisz starannie i czytelnie w wyznaczonych miejscach. Przedstaw swój tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku.
- 6. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie możesz nie dostać pełnej liczby punktów.
- 7. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
- 8. Nie używaj korektora. Błędne zapisy przekreśl.
- 9. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
- 10. Obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania.
- 11. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora.
- 12. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie wpisuj żadnych znaków części przeznaczonej dla egzaminatora.

Życzymy powodzenia

Liczba punktów do uzyskania: **50** 


# 2

# ZADANIA ZAMKNIĘTE

W zadaniach o numerach od 1 do 25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną poprawną odpowiedź.

### Zadanie 1. (1pkt)

Dane są zbiory:  $A = \langle -5; 3 \rangle$  oraz  $B = \langle 2; 7 \rangle$ . Zbiór  $A \cap B$  zaznaczony jest na rysunku:



## Zadanie 2. (1pkt)

Liczba ||4 - 7| - |13 - 5|| jest równa:

## Zadanie 3. (1pkt)

Odwrotnością liczby  $2\sqrt{2} - 3$  jest liczba:

A. 
$$-3 - 2\sqrt{2}$$

B. 
$$2\sqrt{2} + 3$$

C. 
$$\frac{1}{2\sqrt{2}+3}$$

D. 
$$3 - 2\sqrt{2}$$

## Zadanie 4. (1pkt)

Liczba  $\sqrt[3]{9^6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^9 : 27^{-1}}$  jest równa:

D. 
$$3^{2}$$

## Zadanie 5. (1pkt)

Liczba  $-2 \log_3 6 + 3 \log_3 2$  jest równa:

A. 
$$\log_3 \frac{1}{18}$$

C. 
$$\log_3 \frac{2}{9}$$

# Zadanie 6. (1pkt)

Liczba  $\sqrt{128} - 0.5\sqrt{32}$  jest równa:

A. 
$$\sqrt{112}$$

B. 
$$\sqrt{8}$$

C. 
$$4\sqrt{2}$$

D. 
$$6\sqrt{2}$$

# Zadanie 7. (1pkt)

Koszt uczestnictwa w obozie sportowym w 2018 r. wynosi 1620 zł. Wzrósł on w stosunku do kosztu z 2017 r. o 35%. Koszt uczestnictwa w obozie w 2017 r. wynosił:

## Zadanie 8. (1pkt)

Wartość wyrażenia  $(-1 - x^3)(x^3 - 1)$  dla  $x = -\sqrt[3]{3}$  jest równa: -2 B. 2 C. -8

$$C_{-} - 8$$

## Zadanie 9. (1pkt)

Do zbioru rozwiązań równania  $x(x+2)(x^2-1)=0$  nie należy liczba:


D. 
$$-1$$

# Zadanie 10. (1pkt)

Wartość wyrażenia  $(4 - \sqrt{3})^2 - (4 + \sqrt{3})^2$  wynosi: 6 B.  $-16\sqrt{3}$  C. -

B. 
$$-16\sqrt{3}$$

C. 
$$-4\sqrt{3}$$



### Zadanie 11. (1pkt)

Marta oszacowała, że wyda na zakupy około 50 zł. W rzeczywistości zapłaciła 48 zł. Błąd względny, jaki popełniła szacując wartość zakupów wynosi:

A. 
$$\frac{2}{25}$$

C. 
$$\frac{1}{24}$$

D. 
$$\frac{1}{25}$$

# **Zadanie 12.** (1pkt)

Dany jest zbiór  $A = \left\{ \frac{\pi}{2}; -1; \sqrt{7\frac{1}{9}}; 0; 1, (3); \frac{1-\sqrt{3}}{4} \right\}$ . Liczb wymiernych w zbiorze A jest: bieć B. trzy C. cztery D. dwie


D. a = 5

# **Zadanie 13.** (1pkt)

Układ równań  $\begin{cases} 3x - 4y = 5 \\ -6x + (a+3)y = 10 \end{cases}$  jest sprzeczny dla: A. a = -2

# **Zadanie 14.** (1pkt)

Odcinek AB jest średnicą okręgu (rysunek).



Miara kata  $\alpha$  jest równa:

A. 56°

### Zadanie 15. (1pkt)

Długości boków trójkąta nie mogą być równe:

### Zadanie 16. (1pkt)

Dwa boki trójkata prostokatnego mają długości 3 cm oraz 4 cm. Długość najkrótszego boku tego trójkata wynosi:

A. 5 cm

C. 
$$\sqrt{5}$$
 cm

D. 
$$\sqrt{7}$$
 cm

### Zadanie 17. (1pkt)

Pole koła opisanego na trójkącie prostokątnym o bokach długości 10, 24, 26 jest równe:

A.  $169\pi$ 

B. 
$$26\pi$$

C. 
$$144\pi$$

D. 
$$25\pi$$

# **Zadanie 18.** (1pkt)

Trójkaty ABC oraz A'B'C' są podobne. Obwód trójkata A'B'C' jest równy 12, a jego pole 6. Jeżeli pole trójkąta ABC jest równe  $13\frac{1}{2}$ , to jego obwód wynosi:


A. 
$$6\frac{3}{4}$$

# BRUDNOPIS

# 6

# **Zadanie 19.** (1pkt)

Na końcowym ramieniu kąta  $\alpha$  (rysunek) leży punkt P = (-3; 4).



Wówczas:

A. 
$$tg\alpha = \frac{4}{3}$$


B. 
$$cos\alpha = -\frac{3}{5}$$

B. 
$$cos\alpha = -\frac{3}{5}$$
 C.  $sin\alpha = -\frac{3}{5}$  D.  $cos\alpha = -\frac{4}{3}$ 

D. 
$$\cos \alpha = -\frac{4}{3}$$

### Zadanie 20. (1pkt)

Długość boku AC w trójkącie przedstawionym na poniższym rysunku jest równa:



A.  $3\sqrt{2}$ 

B. 3

C.  $2\sqrt{3}$ 

D.  $6\sqrt{3}$ 

# Zadanie 21. (1pkt)

Wartość wyrażenia cos120° · tg120° wynosi:

A. 
$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

B. 
$$\frac{1}{2}$$

D. 
$$-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

# **Zadanie 22.** (1pkt)

Długość okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny wynosi  $6\pi$ . Długość boku tego trójkąta jest równa:

**A.** 
$$2\sqrt{3}$$

D. 
$$6\sqrt{3}$$

# **Zadanie 23.** (1pkt)

Zbiór  $R \setminus \{3\}$  jest dziedziną funkcji: f(x) = x - 3 B.  $f(x) = \frac{x}{(x-3)^2}$  C.  $f(x) = \frac{2}{x^2-9}$  D.  $f(x) = \frac{x+3}{x^2-3}$ 

$$A. f(x) = x - 3$$

B. 
$$f(x) = \frac{x}{(x-3)^2}$$

C. 
$$f(x) = \frac{2}{x^2 - 6}$$

D. 
$$f(x) = \frac{x+3}{x^2-3}$$

# **Zadanie 24.** (1pkt)

Do wykresu funkcji  $f(x) = 2\sqrt{3}x - 4$  należy punkt o współrzędnych:

A. 
$$(2\sqrt{3}; 2)$$

C. 
$$(-\sqrt{3}; -10)$$
 D.  $(\sqrt{3}; -2)$ 

D. 
$$(\sqrt{3}:-2)$$

# Zadanie 25. (1pkt)

Wykres funkcji  $f(x) = (x-3)^2$  przesunięto równolegle o 2 jednostki w prawo. W wyniku tego przekształcenia otrzymano wykres funkcji:

A. 
$$g(x) = (x-3)^2 + 2$$

B. 
$$g(x) = (x-1)^2$$

A. 
$$g(x) = (x-3)^2 + 2$$
 B.  $g(x) = (x-1)^2$  C.  $g(x) = (x-3)^2 - 2$  D.  $g(x) = (x-5)^2$ 

D. 
$$g(x) = (x - 5)^2$$


# BRUDNOPIS

# ZADANIA OTWARTE

Rozwiązania zadań o numerach od 26 do 34 należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania.

# **Zadanie 26.** (2 pkt)

Rozwiąż równanie  $(x-3)^2 - 1 = (x-2)(x+2)$ .




# **Zadanie 27.** (2 pkt)

Wykaż, że jeżeli a + b = 4, to  $a^2 + b^2 \ge 8$ .




**Zadanie 28.** (2 pkt)

Kąt α jest ostry i  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$ . Oblicz wartość wyrażenia:  $\sin^3 \alpha - 3\cos^2 \alpha$ .




# **Zadanie 29.** (2 pkt)

Trójkąt ABC jest prostokątny. Z punktu K należącego do przeciwprostokątnej AB poprowadzono odcinki KM oraz KL prostopadłe odpowiednio do przyprostokątnych BC ora AC (rysunek). Wykaż, że  $\frac{|KM|}{|AC|} + \frac{|KL|}{|BC|} = 1$ .




# **Zadanie 30.** (2 pkt)

W trójkącie ABC dane są: |AB| = |BC| = 6 oraz  $| \not \triangleleft ABC | = 45^{\circ}$ . Oblicz długość wysokości tego trójkąta poprowadzonej z wierzchołka C.



# **Zadanie 31.** (2 pkt)


Odcinki *AB* oraz *AC* (rysunek) są równej długości. Kąt CAB ma miarę o 116° mniejszą od miary kąta do niego przyległego. Oblicz miarę kąta BCD.




# **Zadanie 32.** (5 pkt)

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x). Na podstawie tego wykresu podaj:


- a) dziedzinę funkcji f,
- b) zbiór wartości funkcji f,
- c) maksymalne przedziały, w których funkcja f jest rosnąca,
- d) miejsca zerowe funkcji f,
- e) zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie.





# Zadanie 33. (4 pkt)

Marcin zarabiał miesięcznie 3400 zł, a Adam 4300 zł. Obaj otrzymali w swoich firmach podwyżki. Podwyżka otrzymana przez Adama była o 4 punkty procentowe niższa niż podwyżka otrzymana przez Marcina. Po podwyżce obaj panowie zarabiają łącznie 8452 zł. Ile zarabia każdy z panów po podwyżce? Zapisz wszystkie obliczenia.




# **Zadanie 34.** (4 pkt)


Wyznacz wszystkie liczby pierwsze, które należą do zbioru  $A \setminus B$ , gdzie A jest zbiorem rozwiązań nierówności:


$$(\log_4 24 - \log_4 6) + 3x \ge -7 - x,$$

a B jest zbiorem rozwiązań nierówności:

$$3 - \frac{x - 1}{2} < -3.$$







# WYPEŁNIA PISZĄCY

Nr zadania	A	В	C	D
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

Suma	punktów
zadania	zamknięte

# WYPEŁNIA SPRAWDZAJACY

Nr zadania	X	0	1	2
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				

Nr zadania	X	0	1	2	3	4	5
32.							
33.							
34.							

Suma punktów zadania otwarte		

Suma punktów arkusz