



Fecha de revisión: 2015/02/24

Versión: 1.0

Página: 1/11 (30096978/SDS GEN MX/ES)

1. Identificación

Identificador del producto utilizado en la etiqueta

BUTYLDIGLYKOL EG

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Utilización adecuada*: Producto químico del proceso; Disolvente(s)

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

BASF Mexicana S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur 975 Col. CD. De Los Deportes, C.P. 03710, MEXICO

Teléfono: +52 55 5325 2600

Teléfono de emergencia

Tel.: +1-800-849-5204 or +1-833-229-1000

CHEMTREC Int.: +1-703-527-3887

Otros medios de identificación

2. Identificación de los peligros

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 1910.1200

Clasificación del producto

Eye Dam./Irrit.

2B

Lesión grave/Irritación ocular

Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Atención

^{*} El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamento para cumplir con un requerimiento federal de EEUU y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluída por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo.

Fecha de revisión: 2015/02/24

Página: 2/11 (30096978/SDS GEN MX/ES)

Versión: 1.0

Indicaciones de peligro:

H320

Provoca irritación ocular.

Consejos de prudencia (prevención):

P264

Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipulación.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva

y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337 + P311

Si persiste la jrritación ocular: Llamar a un CENTRO DE

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla. Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

Según la Reglamentación 1994 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 1910.1200

Indicaciones - Urgencia

ATENCIÓN:

Provoca irritación ocular.

PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN CUTÁNEA.

PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS.

PUEDE PROVOCAR LESIONES RENALES BASÁNDOSE EN DATOS CON ANIMALES.

POSIBLEMENTE NOCIVO POR INHALACIÓN.

PUEDE RESULTAR NOCIVO POR INGESTIÓN.

LA INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR ALTERACIONES GÁSTRICAS.

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Evite la inhalación de neblinas/vapores.

Utilizar con sistema local con ventilación.

Utilice lentes de seguridad para productos químicos certificadas por NIOSH (Instituto Nacional de

Salud y Seguridad Ocupacional).

Utilice guantes protectores resistentes a químicos

Utilizar equipo de protección corporal.

Lavar a fondo tras su manipulación.

Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles.

3. Composición / Información Sobre los Componentes

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 1910.1200

Número CAS 112-34-5 Contenido (W/W) >= 99.0 - <= 100.0

Nombre químico butildiglicol

%

Según la Reglamentación 1994 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 1910.1200

Número CAS 112-34-5 <u>Contenido (W/W)</u> 99.0 - 100.0 % Nombre químico butildiglicol

Fecha de revisión : 2015/02/24 Página: 3/11

Versión: 1.0 (30096978/SDS_GEN_MX/ES)

4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:

Quitarse la ropa contaminada.

En caso de inhalación:

Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

En caso de contacto con los ojos:

Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

En caso de ingestión:

Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: La sobreexposición puede causar:, cianosis, acidosis, hipotensión, respiración irregular Peligros: No se espera ningún peligro si se usa y se manipula adecuadamente.

Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales que se requieran.

Indicaciones para el médico

Tratamiento:

Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:

agua pulverizada, extintor de polvo, espuma, dióxido de carbono

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro al luchar contra incendio:

El producto es combustible. Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de Protección personal en caso de fuego:

Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Información adicional:

Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.

Fecha de revisión: 2015/02/24

Versión: 1.0

Página: 4/11 (30096978/SDS GEN MX/ES)

6. Indicaciones en caso de fuga o derrame

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.

Para residuos: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con aire/oxígeno (formación de peróxidos). Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo.

Protección contra incendio/explosión:

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Guardar en lugar seco los recipientes cerrados herméticamente.

8. Controles de exposición/Protección personal

Equipo de protección personal

Protección de las vías respiratorias:

Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 °C, p.ej. EN 14387 tipo A).

Protección de las manos:

Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN 374)., Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374);, caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento, Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante., Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de los ojos:

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Fecha de revisión: 2015/02/24 Versión: 1.0

Página: 5/11 (30096978/SDS GEN MX/ES)

Protección corporal:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene:

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico:

líquido

Olor:

casi inodoro

Umbral de olor:

Color:

incoloro

Valor pH:

Punto de fusión:

-68.0 °C

(20 °C) neutral, miscible

no determinado

Punto de ebullición:

230.5 °C

(otro(a)(s)) Indicación bibliográfica.

Punto de inflamación:

105 °C dificilmente (1,013.25 hPa) (otro(a)(s)) (ASTM D93, copa cerrada)

Flamabilidad:

inflamable

(otro(a)(s))

Límite inferior de explosividad:

0.69 %(V)

(102.2 °C) (aire) Se ha determinado el

punto de explosión inferior de la sustancia/mezcla. Este punto de

explosión describe la temperatura de un

líquido inflamable en la cual la concentración del vapor saturado

mezclado con el aire equivale al límite de

explosión inferior.

Limite superior de explosividad:

5.9 %(V)

(143 °C) (aire) Se ha determinado el

punto de explosión superior de la sustancia/mezcla. Este punto de explosión describe la temperatura de un

líquido inflamable en la cual la

concentración del vapor saturado mezclado con el aire equivale al límite de

explosión superior.

Autoinflamación: Presión de vapor:

210 °C 0.03 hPa

0.9553

(DIN 51794)

(25 °C) (medido) Indicación

Densidad:

aprox. 0.9553

bibliográfica. (20 °C) (otro(a)(s)) Indicación

a/cm3

bibliográfica. (20 °C) (otro(a)(s)) Indicación

bibliográfica.

Densidad de vapor:

densidad relativa:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log

no determinado

(20 °C) (Directiva 117 de la OCDE)

Índice de refracción: Temperatura de

1.432

1

(20 °C) (DIN 51423-1) no es autoinflamable

autoignición:

Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se

Descomposición térmica:

partícula:

indica/está prescrito.

(20 °C) Indicación bibliográfica.

Viscosidad, dinámica: Tamaño de una

6.49 mPa.s

La sustancia o producto se comercializa

Solubilidad en agua:

o utiliza en forma no sólida o granular

(20 °C) miscible

Fecha de revisión: 2015/02/24

Página: 6/11 (30096978/SDS GEN MX/ES)

Versión: 1.0

Solubilidad (cualitativo):

soluble

Disolvente(s): solventes orgánicos,

Masa molar:

Velocidad de evaporación: 162.23 g/mol

Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la

presión de vapor.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Corrosión metal:

No es corrosivo para metales.

Propiedades comburentes:

no es comburente (otro(a)(s))

Formación de gases Indicaciones:

inflamables:

En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con agentes oxidantes fuertes. Reacciones con metales ligeros con formación de hidrógeno.

Condiciones que deben evitarse

Ninguna precaución especial aparte de la buena limpieza de los químicos.

Materiales incompatibles

fuertes agentes oxidantes

Productos de descomposición peligrosos

Productos de la descomposición:

Productos peligrosos de descomposición: No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Descomposición térmica:

Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.

Información sobre toxicología

vías primarias de la exposición

Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados.

Toxicidad aguda/Efectos

Toxicidad aguda

Fecha de revisión: 2015/02/24

Página: 7/11 Versión: 1.0 (30096978/SDS GEN MX/ES)

Valoración de toxicidad aguda: Baja toxicidad tras una sola ingestión. Baja toxicidad tras contacto cutáneo. La inhalación de una mezcla vapor-aire altamente saturada y enriquecida, no representa un grave peligro agudo.

Oral

Tipo valor: DL50 Especies: ratón

valor: 2,410 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)

Inhalación

Tipo valor: otro(a)(s) Especies: rata valor: (IRT)

Duración de exposición: 2 h Se ha ensayado un aerosol. No se observó mortalidad.

Dérmica

Tipo valor: DL50

Especies: conejo (macho)

valor: 2,764 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)

Valoración de otros efectos agudos.

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica de órganos diana):

Basado en la información disponible no se espera toxicidad en órganos diana específicos tras una sóla exposición

Irritación/ Corrosión

Valoración de efectos irritantes: En contacto con los ojos causa irritaciones. Puede provocar ligeras irritaciones en la piel.

piel

Especies: conejo

Resultado: ligeramente irritante Método: Directiva 404 de la OCDE

00

Especies: conejo Resultado: Irritante.

Método: Directiva 405 de la OCDE

Sensibilización

Valoración de sensibilización: No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Ensayo de maximación en cobaya

Especies: cobaya

Resultado: El producto no es sensibilizante.

Método: Directiva 406 de la OCDE

Peligro de Aspiración

no aplicable

Toxicidad crónica/Efectos

Toxicidad en caso de aplicación frecuente

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: Tras la ingesta reiterada de grandes cantidades de sustancia puede causar lesiones en el hígado (resultados de experimentación animal)

Fecha de revisión: 2015/02/24

Versión: 1.0

Página: 8/11 (30096978/SDS GEN MX/ES)

Tras una ingestión reiterada de dosis elevadas la sustancia puede causar daños en el bazo, según muestran en estudios con animales.

Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local. Tras ingestión oral repetida de grandes cantidades la sustancia puede causar una lesión específica en óganos. Tras exposición repetida por contacto con la piel no se han observado efectos adversos en ensayos con animales. No se han observado efectos adversos tras una exposición repetida por inhalación en ensayos con animales.

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad: La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. La sustancia no ha presentado efectos mutagénicos en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de cancerogenicidad: La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción: En ensayos realizados con animales con dosis no tóxicas para los animales adultos, no mostraron efectos nocivos sobre la fertilidad. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan en parte de productos de estructura o composición similar.

Según ensayos realizados en animales, por ingesta repetida de dosis elevadas, la sustancia puede provocar lesiones testiculares. .

Teratogenicidad

Valoración de teratogenicidad: En ensayos con animales realizados a una dosis que no es tóxica para los progenitores no se observaron efectos teratogénicos.

Síntomas de la exposición

La sobreexposición puede causar:, cianosis, acidosis, hipotensión, respiración irregular

12. Información ecológica

Toxicidad

Toxicidad acuática

Valoración de toxicidad acuática:

Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces

CL50 (96 h) 1,300 mg/l, Lepomis macrochirus (Directiva 203 de la OCDE, estático) Indicación bibliográfica. Concentración nominal.

Invertebrados acuáticos

CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Directiva 92/69/CEE, C.2, estático) Concentración nominal.

Plantas acuáticas

CE50 (96 h) > 100 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
Concentración nominal.

Fecha de revisión: 2015/02/24

Página: 9/11 Versión: 1.0 (30096978/SDS GEN MX/ES)

Toxicidad crónica peces

Estudios no necesarios por razones científicas.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.

Estudios no necesarios por razones científicas.

Valoración de toxicidad terrestre

Estudios no necesarios por razones científicas.

Microorganismos/Efectos sobre el lodo activado

Toxicidad en microorganismos

Directiva 209 de la OCDE acuático

odo activado, industrial/CE10 (30 min): > 1,995 mg/l

Concentración nominal.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O)

Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación

80 - 90 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (28 Días) (OCDE 301C; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-F) (aerobio, Inóculo conforme a los requisitos MITI (OCDE 301 C))

Evaluación de la estabilidad en agua

Estudios no necesarios por razones científicas.

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación

No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Movilidad en el suelo

Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales

La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.

No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Estudios no necesarios por razones científicas.

Indicaciones adicionales

Halógeno adsorbible ligado orgánicamente (AOX):

El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

Más informaciones ecotoxicológicas:

El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo.

13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos

Eliminación de la sustancia (residuos):

Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

depósitos de envases:

Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales. Envases vacíos no lavados deben ser manipulados como las sustancias que contienen.

Fecha de revisión : 2015/02/24 Página: 10/11 (30096978/SDS GEN MX/ES) Versión: 1.0

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del

transporte

Transporte marítimo

por barco

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de

la reglamentación del transporte

Not classified as a dangerous good under

transport regulations

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de

la reglamentación del transporte

Air transport IATA/ICAO

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under

transport regulations

15. Reglamentaciones

Reglamentaciones federales

No aplicable

NFPA Código de peligro:

Salud: 2

Fuego: 1

Reactividad: 0

Especial:

HMIS III Clasificación

Salud: 2

Flamabilidad: 1

Riesgos físicos: 0

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente):

Acute Tox.

5 (Por ingestión)

Toxicidad aguda

Acute Tox.

5 (dérmica)

Toxicidad aguda

Eye Dam./Irrit.

2B

Lesión grave/Irritación ocular

Skin Corr./Irrit.

3

Corrosión/Irritación en la piel

16. Otra información

FDS creado por:

BASF NA Producto Regularizado FDS creado en: 2015/02/24

Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. Nuestro compromiso con el Resposible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la

Fecha de revisión : 2015/02/24 Página: 11/11
Versión: 1.0 (30096978/SDS GEN MX/ES)

sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y elminación de nuestros productos.

IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR. CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑIA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO.

Final de la Ficha de Datos de Seguridad