SURFACTAN

Fecha: 09/09/15

Nombre comercial: Hidróxido de Bismuto

1 - Identificación del producto y de la sociedad o empresa

Nombre del Producto: Hidróxido de Bismuto Nombre Químico: Hidróxido de bismuto

Sinónimo: Hidrato de bismuto

CAS No: 10361-43-0

Masa molecular: 260.0 g/mol Formula Química: Bi (OH)₃

Uso: Análisis y producción químico-farmacéutica.

Proveedor/Fabricante:

Surfactan S.A.

Malvinas Argentinas 4495 (1644) Victoria, Buenos Aires, Argentina Tel.: +54-11-4714-4085 Fax.: +54-11-4714-3821

Numero de Teléfono para Emergencias:

+54-11-4714-4085 o +54-11-4714-4097 (Lunes a Viernes de 9.00 am a 5.00 pm)

2 - Identificación de los peligros

2.1 - Clasificación SGA:

Lesiones oculares graves/irritación ocular Toxicidad aguda. Por inhalación Corrosión/irritación cutáneas

(Categoría 5) (Categoría 3)

2.2 - Elementos de etiquetado según SGA:



Advertencia: Atención

Frase (H319): Provoca irritación ocular grave. Frase (H333): Puede ser nocivo si se inhala. Frase (H316): Provoca una leve irritación cutánea.

Frases de Prudencia:

P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.

P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabon.

P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

P312 Llamar un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...si la persona se encuentra mal.

P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/provincial/nacional.

(Categoría 2A)

SURFACTAN

Fecha: 09/09/15 2/4

Nombre comercial: Hidróxido de Bismuto

2.3 - Otros peligros: Sin datos disponibles.

3 - Composición / información sobre los componentes

3.1 Sustancias peligrosas contenidas: No Posee

4 - Primeros auxilios

Inhalación: Si es inhalado mover al accidentado hacia el aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno y requerir atención médica inmediata. Aflojar prendas ajustadas como cuello, corbata, cinturón o fajas.

Ingestión: Nunca dar de beber al accidentado si se encuentra inconsciente. Dar varios vasos de agua para beber con el fin de diluir. Si se ingirieron cantidades grandes requerir atención médica inmediata. **Contacto con la piel:** Lavar inmediatamente con abundante agua. Si ocurre irritación, requerir atención médica. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

Contacto con los ojos: Remover eventuales lentes de contacto. Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, abriendo y cerrando los parpados ocasionalmente para facilitar el lavado. Usar agua fría. No usar colirios o cremas oculares. Requerir atención médica si persiste irritación.

5 - Medidas de lucha contra incendios

Fuego: Esta sustancia se emplea como ignífugo para papel y polímeros. No es inflamable.

Flash Point: No disponible.

Explosión: No considerado explosivo, pero existe riesgo potencial de explosión del producto en forma de polvo.

Medios de Extinción: Utilizar medios de extinción adecuados al fuego circundante.

Productos de combustión: A temperaturas extremadamente elevadas, vapores de bismuto.

Información Especial: En caso de fuego, vestir ropa protectora para incendios y equipo respirador autónomo aprobado por NIOSH con equipo facial operado por demanda de presión u otro con equipamiento de presión positiva

6 - Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Medidas de protección relativas a personas: Utilizar ropa protectora y proveer buena aireación. Ver sección 8.

Precauciones relativas para el medio ambiente: Evitar ingreso en desagües o suelos.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Vestir equipo protector adecuado como se especifica en capítulo 8. Ventilar el área de derrame o pérdida.

Derrames: Recoger en contenedor. Realizar aspiración o barrido húmedo para evitar dispersión del polvo.

7 - Manipulación y almacenamiento

Condiciones de almacenamiento seguro: Mantener en envase perfectamente cerrado, almacenar en área seca y ventilada. Proteger de daños físicos. Aislar de cualquier fuente de calor o ignición. Aislar de sustancias incompatibles. Los envases vacíos de este producto pueden ser peligrosos por retención de restos del mismo. Observar las precauciones mencionadas anteriormente

Precauciones para una manipulación segura: No aspirar el polvo. No comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Lavar las manos luego de manipular.

8 - Control de exposición / protección individual

Limite de Exposición en el Aire: No establecido, se debe controlar acorde "particulados no clasificados (PNOC)" acorde OSHA 10 mg/m³ – ACGIH 15 mg/m³ (polvo total); 5 mg/m³ (fracción respirable) - OSHA **Sistema de Ventilación:** Se recomienda sistema de ventilación general o local para asegurar un ambiente de trabajo con valor de exposición debajo del límite establecido. Se prefiere ventilación local para poder controlar las emisiones del contaminante y sus fuentes, previniendo su dispersión en el área general de trabajo.

SURFACTAN

Fecha: 09/09/15 3/4

Nombre comercial: Hidróxido de Bismuto

Respiradores Personales (NIOSH Aprobados): Si se excede el límite de exposición, puede utilizarse un respirador de alta eficiencia. Para emergencias en donde no se conocen los niveles de exposición, usar un respirador autónomo de cubrimiento facial completo del tipo presión positiva.

ATENCION: estos respiradores no protegen de atmósferas deficientes en oxigeno.

Protección de la Piel: Guantes y ropa protectora de trabajo.

Protección Ocular: Antiparras o anteojos de seguridad. Debe existir lava-ojos de emergencia en el área de trabajo.

Protección Personal en Caso de Derrame: Anteojos de seguridad para salpicaduras. Traje completo, botas y guantes de PVC o material similar.

9 - Propiedades físicas y químicas

a) Apariencia: Sólido (Polvo blanco a blanco amarillento)

b) Olor: Inodoro

c) Umbral olfativo: sin información disponible

d) pH (tal cual): sin información disponible

e) Punto de fusión/punto de congelación: sin información disponible

f) Punto inicial e intervalo de ebullición: sin información disponible

g) Punto de inflamación: sin información disponible

h) Tasa de evaporación: sin información disponible

i) Inflamabilidad: sin información disponible

j) Límite superior/inferior de inflamabilidad: sin información disponible

k) Presión de vapor: sin información disponible

I) Densidad de vapor: sin información disponible

m) Densidad: sin información disponible

n) Solubilidad: Insoluble en agua

o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua: sin información disponible p) Temperatura de ignición espontánea: sin información disponible

q) Temperatura de descomposición: sin información disponible

r) Viscosidad: sin información disponible

10 - Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento

Productos Peligrosos de Descomposición: Vapores de bismuto cuando se lo calienta a

descomposición.

Polimerización: No polimeriza

Incompatibilidades: Ácidos minerales fuertes. Condiciones a Prevenir: Incompatibilidades.

11- Informaciones toxicológicas

a) Toxicidad aguda: DL50 Oral - rata - > 22 gr/kg

b) Corrosión o irritación cutáneas Piel: - No irrita la piel.

- c) Lesiones o irritación ocular graves Ojos: No irrita los ojos.
- d) Sensibilización respiratoria o cutánea: sin datos disponibles
- e) Mutagenicidad en células germinales: sin datos disponibles
- **f)** Carcinogenicidad IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.
- g) Toxicidad para la reproducción: sin datos disponibles
- h) Toxicidad específica en determinados órganos exposición única: sin datos disponibles
- i) Toxicidad específica en determinados órganos exposiciones repetidas: sin datos disponibles
- j) Peligro de aspiración: sin datos disponibles

SURFACTAN

Fecha: 09/09/15 4/4

Nombre comercial: Hidróxido de Bismuto

k) Efectos potenciales sobre la salud: No posee

12 - Informaciones ecológicas

a) Toxicidad para los peces: sin datos disponiblesb) Persistencia y degradabilidad: sin datos disponibles

c) Potencial de bioacumulación: sin datos disponibles

d) Movilidad en el suelo: sin datos disponibles

e) Resultados de la valoración PBT y mPmB: sin datos disponibles

13 - Consideraciones relativas a la eliminación

Todo producto del que no sea posible su reciclado debe ser eliminado de acuerdo a normas legales vigentes. El procesamiento, uso o contaminación de este producto puede modificar las normativas o procedimientos para su eliminación. La disposición de contenedores usados debe realizarse según leyes vigentes.

14 - Informaciones relativas al transporte (terrestre, marítimo y aéreo)

PRODUCTO NO PELIGROSO SEGUN NORMATIVAS PARA EL TRANSPORTE

Naciones Unidas Nº: No Clasificado - No es un material controlado por D.O.T. (Estados Unidos)

Transporte terrestre (MERCOSUR // S.O.P.T.R.A. Dec. 195/97 R.A.):

Nro. ONU: No Clasificado Clase: No Clasificado

Grupo de embalaje: No Clasificado Ficha de intervención N° No clasificado

Denominación del flete: No clasificado

Transporte marítimo: IMDG

Nro. ONU: No Clasificado Clase: No clasificado

Denominación del flete: No clasificado

Transporte aéreo: ICAO/IATA

Nro. ONU: No Clasificado Clase: No clasificado

Denominación del flete: No clasificado

15 - Informaciones reglamentarias

La ficha de seguridad cumple con los requisitos reglamentarios según SGA/GHS Res. S.R.T. (801/15).

16 - Otras informaciones

Declaración:

SURFACTAN S.A. provee la información contenida en este documento de buena fe en base a los conocimientos disponibles, pero no garantiza su exactitud ni alcance. Este documento es únicamente una guía para el manejo adecuado de un producto por parte de personal adecuadamente entrenado en la manipulación del mismo. Los receptores de la información aquí contenida deben emplear su propio criterio y juicio en el uso de la misma para cualquier propósito particular.

SURFACTAN S.A. NO SE HACE REPONSABLE POR DAÑOS RESULTANTÉS O DEBÍDOS AL USO DE LA INFORMACION AQUI CONTENIDA Y/O EXACTITUD DE LA MISMA

Sector que expide la Hoja de datos: Oficina técnica SURFACTAN S.A.

Centros de Toxicología en Buenos Aires:

Unidad Toxicología, Hospital Fernández: Cerviño 3356 - Capital Federal 011- 4801-7767 (atención y consultas TE) Centro de Intoxicaciones, Hospital Posadas: Illia y Marconi – Haedo - 011- 4654-6648/ 4658-7777 (Atención y consultas TE) **Sector que expide la hoja de datos:** Oficina técnica SURFACTAN S.A.