МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №4

з дисципліни

«Дискретна математика»

Виконав:

студент групи КН-114

Чорний Святослав

Викладач:

Мельникова H.I.


Варіант 14


Тема: Основні операції над графами. Знаходження остова мінімальної ваги за алгоритмом Пріма-Краскала

Мета роботи: набуття практичних вмінь та навичок з використання алгоритмів Пріма і Краскала.


- 1. Завдання № 1. Розв'язати на графах наступні задачі:
- 1. Виконати наступні операції над графами:
- 1) знайти доповнення до першого графу,
- 2) об'єднання графів,
- 3) кільцеву суму G1 та G2 (G1+G2),
- 4) розщепити вершину у другому графі,
- 5) виділити підграф A, що складається з 3-х вершин в G1 і знайти стягнення A в G1 (G1\ A),
- 6) добуток графів.


Дано:







1.1;1.2







1.3





1.5






2.3найти таблицю суміжності та діаметр графа.


	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
V1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
V2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
V3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
V4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
V5	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
V6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
V7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
V8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
V9	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
V10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Знайти двома методами (Краскала і Прима) мінімальне остове дерево графа.


14




Краскала



Прима



Завдання №2. Написати програму, яка реалізує алгоритм знаходження остового дерева мінімальної ваги згідно свого варіанту.



```
#include <iostream>
#include<algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
       int n, m, weight, x, y;
cout << "kil versun:"; cin >> n;
cout << "kil reber:"; cin >> m;
        vector < pair < int, pair<int, int> > > g; // вес - вершина 1 - вершина 2
        //вводимо ребра(вершини позначаєм всьо як є
       for (int i = 0; i < m; i++) {
    cout << "Rebro[" << i << "] = " << endl;
    cout << "ver1:"; cin >> x;
    cout << "ver2:"; cin >> y;
                cout << "weight:"; cin >> weight;
                g.push_back({ weight, {--x,--y} });
        }
        int cost = 0;
        vector < pair<int, int> > res;
        //відсортували ребра
        sort(g.begin(), g.end());
        vector<int> tree_id(n);
        //алгоритм крусакала
        for (int i = 0; i < n; ++i)
                tree_id[i] = i;
        for (int i = 0; i < m; ++i)
                int a = g[i].second.first, b = g[i].second.second, l = g[i].first;
                if (tree_id[a] != tree_id[b])
                {
                        cost += 1;
                        res.push_back(make_pair(a, b));
                        int old_id = tree_id[b], new_id = tree_id[a];
                        for (int j = 0; j < n; ++j)
                                if (tree_id[j] == old_id)
```

```
tree_id[j] = new_id;
        }
 }
 //вивід всіх елементів з рез
 for (auto index : res) {
        cout << index.first + 1 << " - " << index.second + 1 << endl;;</pre>
 }
 return 0;
kil versun:11
kil reber:18
                                                                    ver2:7
Rebro[0] =
                                                                    weight:2
ver1:1
                                                                    Rebro[9]
ver2:2
                                                                    ver1:5
weight:1
                                                                    ver2:8
Rebro[1] =
                                                                    weight:7
ver1:1
                                                                    Rebro[10]
ver2:3
                                                                    ver1:6
weight:2
                                                                    ver2:8
Rebro[2] =
                                                                    weight:7
ver1:1
                                                                    Rebro[11]
ver2:4
                                                                    ver1:5
weight:4
                                                                    ver2:9
Rebro[3] =
                                                                    weight:5
ver1:2
                                                                    Rebro[12]
ver2:5
                                                                    ver1:6
weight:3
                                                                    ver2:10
Rebro[4] =
                                                                    weight:3
ver1:3
                                                                    Rebro[13]
ver2:6
                                                                    ver1:7
weight:6
                                                                    ver2:9
Rebro[5] =
                                                                    weight:5
ver1:4
                                                                    Rebro[14]
ver2:7
                                                                    ver1:7
weight:3
                                                                    ver2:10
Rebro[6] =
                                                                    weight:4
ver1:3
                                                                    Rebro[15]
ver2:5
                                                                    ver1:8
weight:7
                                                                    ver2:11
Rebro[7] =
                                                                    weight:4
ver1:4
                                                                    Rebro[16]
ver2:6
                                                                    ver1:9
weight:2
                                                                    ver2:11
Rebro[8] =
                                                                    weight:1
ver1:2
                                                                    Rebro[17]
ver2:7
                                                                    ver1:10
weight:2
                                                                    ver2:11
Rebro[9] =
                                                                    weight:4
ver1:5
                                                                    1 - 2
ver2:8
                                                                    9 - 11
weight:7
                                                                    1 - 3
Rebro[10] =
                                                                    2 - 7
ver1:6
                                                                    4 - 6
ver2:8
                                                                    2 - 5
4 - 7
weight:7
Rebro[11] =
                                                                    6 - 10
ver1:5
                                                                    8 - 11
ver2:9
                                                                    10 - 11
```

}

weight:5

Висновок

На даній лабораторній роботі ми набули	практичних вмінь та навичок з використання
алгоритмів Пріма і Краскала.	