SWEENEYTHREADS

ACTORBASE


A NoSQL DB BASED ON THE ACTOR MODEL

Piano di progetto

Redattori: Nicoletti LUCA Padovan TOMMASO Approvazione:

Verifica:

Verifica:
Biggeri Mattia
Tommasin Davide



Versione 1.0.3

16 gennaio 2016

Indice

Diario	delle modifiche	3
Organi	igramma	4
A.1	Redazione	4
A.2	Approvazione	4
A.3		4
A.4		5
A.5	•	5
Introd	auzione	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Riferimenti	7
	1.2.1 Informativi	7
	1.2.2 Normativi	7
1.3	Ciclo di vita	7
1.4	Scadenze	8
Pianifi	icazione	9
2.1	Analisi	9
	2.1.1 Gantt attività	11
	2.1.2 WBS attività	11
	2.1.3 Ripartizione ore	11
2.2	Analisi di dettaglio	11
	2.2.1 Gantt attività	12
	2.2.2 WBS attività	12
	2.2.3 Ripartizione ore	12
2.3	Progettazione architetturale	12
	2.3.1 Gantt attività	12
	2.3.2 WBS attività	12
	2.3.3 Ripartizione ore	12
2.4	Progettazione di dettaglio e codifica	12
	2.4.1 Gantt attività	13
	2.4.2 WBS attività	13
	2.4.3 Ripartizione ore	13
2.5	Verifica e validazione	13
2.9	2.5.1 Gantt attività	13
	2.5.2 WBS attività	13
	2.5.3 Ripartizione ore	13

3.1 Dettaglio delle fasi 14 3.1.1 Analisi 14 3.1.2 Analisi di dettaglio 14 3.1.3 Progettazione architetturale 14 3.1.4 Progettazione di dettaglio 14 3.1.5 Verifica e validazione 14 3.2.1 Totale ore di investimento 14 3.2.2 Totale ore rendicontate 14 Prospetto economico 15 4.1 Analisi 15 4.2 Analisi di dettaglio 15 4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1.1 Tecnologic adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Iviello del personale 17 <td< th=""></td<>
3.1.2 Analisi di dettaglio 14 3.1.3 Progettazione architetturale 14 3.1.4 Progettazione di dettaglio 14 3.1.5 Verifica e validazione 14 3.2 Totali 14 3.2.1 Totale ore di investimento 14 3.2.2 Totale ore rendicontate 14 Prospetto economico 15 4.1 Analisi 15 4.2 Analisi di dettaglio 15 4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Variazione disponibilità 18 5.2.2 Variazione disponibilità 18
3.1.3 Progettazione architetturale 14 3.1.4 Progettazione di dettaglio 14 3.1.5 Verifica e validazione 14 3.2 Totali 14 3.2.1 Totale ore di investimento 14 3.2.2 Totale ore rendicontate 14 Prospetto economico 15 4.1 Analisi 15 4.2 Analisi di dettaglio 15 4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello dei personale 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18
3.1.4 Progettazione di dettaglio 14 3.1.5 Verifica e validazione 14 3.2 Totali 14 3.2.1 Totale ore di investimento 14 3.2.2 Totale ore rendicontate 14 Prospetto economico 15 4.1 Analisi 15 4.2 Analisi di dettaglio 15 4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.4 Livello dei requisiti 20
3.1.5 Verifica e validazione 14 3.2 Totali 3.2.1 Totale ore di investimento 3.2.2 Totale ore rendicontate Prospetto economico 4.1 Analisi 4.2 Analisi di dettaglio 4.3 Progettazione architetturale 4.4 Progettazione di dettaglio 4.5 Verifica e validazione 4.6 Totali 4.6 Totali 4.6.1 Investimento 4.6.2 Preventivo 4.6.3 Conclusione 5.1 Livello tecnologico 5.1 Livello tecnologico 5.1.1 Tecnologie adottate 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 5.2.1 Inesperienza del gruppo 5.2.2 Variazione disponibilità 5.2.3 Problemi tra componenti
3.2 Totali 14 3.2.1 Totale ore di investimento 14 3.2.2 Totale ore rendicontate 14 Prospetto economico 15 4.1 Analisi 15 4.2 Analisi di dettaglio 15 4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello dei requisiti 20
3.2.1 Totale ore di investimento 14 3.2.2 Totale ore rendicontate 14
3.2.2 Totale ore rendicontate 14 Prospetto economico 15 4.1 Analisi 15 4.2 Analisi di dettaglio 15 4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
Prospetto economico 15 4.1 Analisi 15 4.2 Analisi di dettaglio 15 4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello dei requisiti 20
4.1 Analisi 15 4.2 Analisi di dettaglio 15 4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello dei requisiti 20
4.1 Analisi 15 4.2 Analisi di dettaglio 15 4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello dei requisiti 20
4.2 Analisi di dettaglio 15 4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello dei requisiti 20
4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
4.3 Progettazione architetturale 15 4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
4.4 Progettazione di dettaglio 15 4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
4.5 Verifica e validazione 15 4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
4.6 Totali 15 4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
4.6.1 Investimento 15 4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
4.6.2 Preventivo 15 4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
4.6.3 Conclusione 15 Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
Analisi dei rischi 16 5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
5.1 Livello tecnologico 16 5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
5.1.1 Tecnologie adottate 16 5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati 17 5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
5.2 Livello del personale 17 5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
5.2.1 Inesperienza del gruppo 17 5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
5.2.2 Variazione disponibilità 18 5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
5.2.3 Problemi tra componenti 18 5.3 Livello organizzativo 19 5.4 Livello dei requisiti 20
5.3 Livello organizzativo
5.4 Livello dei requisiti
9.9 Ervene dr varatazione dei costi
Meccanismi di controllo e rendicontazione 21
6.1 Controllo
6.1.1 Meccanismi di controllo
6.1.2 Andamento delle attività
6.2 Rendicontazione
Consuntivo a finire 23
7.1 Analisi
Elenco delle figure 24
Elenco delle tabelle 25

Diario delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.0.3	2016-01-16	Amministratore	Inserita introduzione alla Rendi-
		Nicoletti Luca	contazione e inserita la descrizione
			di tutta la macro-fase di Analisi
1.0.2	2016-01-15	Amministratore	Inserita introduzione alla Pianifi-
		Nicoletti Luca	cazione e correzzioni da verifica
1.0.1	2016-01-14	Amministratore	Stesura analisi dei rischi e intro-
		Nicoletti Luca	duzione del documento
1.0.0	2016-01-13	Amministratore	Scrittura scheletro logico del doc-
		Nicoletti Luca	umento

Tabella 1: Diario delle modifiche

Organigramma

A.1 Redazione

Nominativo	Data di redazione	Firma	
Nicoletti Luca	2016-01-13		
Padovan Tommaso	2016-01-13		

Tabella A.2: Redazione documento

A.2 Approvazione

Nominativo	Data di redazione	Firma
Nicoletti Luca	2016-01-13	
Padovan Tommaso	2016-01-13	
Prof. Vardanega Tullio		

Tabella A.3: Approvazione documento

A.3 Componenti

Nominativo	Matricola	E-mail
Paolo Bonato	1023655	paolo.bonato. 3@studenti.unipd.it
Matteo Bortolazzo	1073194	matteo.bortolazzo. 1@studenti.unipd.it
Mattia Biggeri	1074269	mattia.biggeri@studenti.unipd.it
Elia Maino	1069880	elia.maino@studenti.unipd.it
Luca Nicoletti	1070634	luca.nicoletti.2@studenti.unipd.it
Tommaso Padovan	1054128	tommaso.padovan@studenti.unipd.it
Davide Tommasin	1073541	davide. tommas in. 1@studenti.unipd. it

Tabella A.4: Componenti SWEeneyThreads

A.4 Accetazione componenti

Nominativo	Data di accettazione	Firma
Paolo Bonato	2015-18-12	
Matteo Bortolazzo	2015-18-12	
Mattia Biggeri	2015-18-12	
Elia Maino	2015-18-12	
Luca Nicoletti	2015-18-12	
Tommaso Padovan	2015-18-12	
Davide Tommasin	2015-18-12	

Tabella A.5: Accettazione componenti

A.5 Definizione dei ruoli

Nel corso dello sviluppo del progetto i membri del gruppo dovranno ricoprire diversi ruoli, rappresentanti figure aziendali specializzate, indispensabili per il buon esito del progetto. Ogni singolo componente del gruppo può ricoprire più ruoli, sia contemporaneamente che in distinte fasi del progetto in ogni caso sempre garantendo assenza di conflitto di interesse tra i ruoli assunti. Tali ruoli sono:

- Responsabile: È il responsabile ultimo, per conto del suo gruppo, dei risultati del progetto.
 - Elabora ed emana piani e scadenze.
 - Approva l'emissione di documenti.
 - Coordina le attività del gruppo.
 - Si relaziona con il controllo di qualità interno al progetto.
 - Redige Organigramma e Piano di Progetto.
 - Approva l'Offerta e i relativi allegati.
- Amministratore: È responsabile dell'efficienza e dell'operatività dell'ambiente di sviluppo oltre che della redazione e attuazione di piani e procedure di Gestione per la Qualità.
 - Controlla versioni e configurazioni del prodotto.
 - Gestisce l'archivio della documentazione di progetto.
 - Collabora alla redazione del Piano di Progetto.
 - Redige le Norme di Progetto per conto del Responsabile.
- Analista: È responsabile delle attività di analisi.
 - Redige lo Studio di Fattibilità (documento interno al gruppo) e l'Analisi dei Requisiti.
- Progettista: È responsabile delle attività di progettazione.

- Redige Specifica Tecnica, Definizione di Prodotto e la parte programmatica del Piano di Qualifica.
- **Programmatore:** È responsabile delle attività di codifica miranti alla realizzazione del prodotto e delle componenti di ausilio necessarie per l'esecuzione delle prove di verifica e validazione.
- Verificatore: È responsabile delle attività di verifica.
 - Redige la parte retrospettiva del Piano di Qualifica che illustra l'esito e la completezza delle verifiche e delle prove effettuate secondo il piano.

Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha l'intento di specificare la pianificazione secondo la quale saranno portati avanti i lavori dal gruppo SWEeneyThreads in merito al progetto *Actorbase*. Gli scopi del presente documento sono:

- Presentare la pianificazione dei tempi e delle attività, definendo le scadenze e la suddivisione dei lavori
- Preventivare l'utilizzo delle risorse, descrivendo i costi in relazione alla suddivisione del lavoro
- Consuntivare l'utilizzo delle risorse durante l'evolversi dei lavori
- Analizzare i possibili fattori di rischio e descrivere i relativi strumenti di controllo

1.2 Riferimenti

1.2.1 Informativi

•

1.2.2 Normativi

- Capitolato d'appalto: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Progetto/C1p.pdf
- Vincoli di organigramma e dettagli tecnici-economici http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Progetto/PD01b.html

1.3 Ciclo di vita

Il gruppo ha deciso, uninamente di adottare il **modello incrementale** come modello di ciclo di vita. Tale scelta è stata presa per i vari vantaggi che comporta questo modello di Ciclo di vita $_G$:

• rende più facile la gestione e il controllo del progetto e quindi la stima del preventivo;

- aiuta a definire in moto specifico un'unità permettendo di effettuare test di maggiore dettaglio, ma in numero contenuto, in modo da riuscire a mantenere positivo il rapporto costi/benefici dei test;
- prevede rilasci multipli e successivi;
- riduce il rischio di fallimento ad ogni iterazione, il che lo rende particolarmente adatto a gruppi inesperti.

Nello specifico, queste parti si adattano bene al capitolato scelto: ad esempio la modularità. I rilasci multipli e successivi ci permetteranno di rilasciare prototipi dei singoli *Actors* permettendoci di isolare i requisiti per i successivi incrementi. Questo ciclo di vita permetterà al gruppo di raffinare e di rivedere, di rilascio in rilascio, i requisiti relativi ai vari *Actors*. Inoltre, prevedendo *Actors* differenti e indipendenti tra loro, non tutti obbligatori, il **modello incrementale** si adatta alla perfezione.

Il gruppo ha anche valutato l'utilizzo del **modello evolutivo**. Esso risulta però inadeguato per alcune sue caratteristiche non perfettamente aderenti al nostro capitolato:

- lo scopo fondamentale di un modello evolutivo è rilasciare molte versioni di un sistema che va poi sempre più raffinato: nel caso preso in considerazione non è l'intero sistema a dover essere raffinato, semplicemente si aggiungeranno nuove parti che verrano integrate in modo incrementale;
- il modello evolutivo inoltre aiuta a rispondere a bisogni non inizialmente preventivabili, mentre quelli di *Actorbase* sono perlopiù definiti a priori.

Queste due qualità, come indicato, non sono largamente necessarie; l'adozione di questo modello porterebbe dei vantaggi modesti a fronte della necessità, molto onerosa, di riattraversare diverse fasi del ciclo di vita.

1.4 Scadenze

Di seguito vengono riportate le scadenze che il gruppo SWEeneyThreads ha deciso di rispettare e sulle quali si baserà la pianificazione del progetto:

1. Revisione dei requisiti [RR]: 2016-02-16

2. Revisione di progettazione [RP]: 2016-04-18

3. Revisione di qualifica [RQ]: 2016-05-23

4. Revisione di accettazione [RA]: 2016-06-17

Pianificazione

Considerando le scadenze elencate nella sezione 1.4 il gruppo ha deciso di suddividere il progetto in 5 macro-fasi:

- Analisi;
- Analisi dettagliata;
- Progettazione architetturale;
- Progettazione dettagliata;
- Verifica e validazione.

Il gruppo ha poi scomposto queste macro-fasi in più attività, ed assegnato a ciascuna di esse delle risorse. Le attività elencate sono poi state suddivise in Task in modo da risultare più dettagliati e atomici. Di questi Task verrà riportato il $Gantt_G$. Ogni Task ha una sua criticità, e nel Gantt questa proprietà viene tradotta assegnandovi un colore diverso. I valori possibili sono:

- Non critico: Task che possono essere svolti in parallelo ad altri con criticità maggiore, un eventuale ritardo non causerebbe alcuno slittamento nello svolgimento di altri Task. Sono indicati nel Gantt con il colore blu;
- Critico: Task con forte impatto temporale sull'andamento del progetto. Un ritardo di questi Task risulterebbe sicuramente dannoso e causerebbe un ritardo nel completamento di una $Milestone_G$. Nel Gantt sono indicati con il colore rosso.

Ogni *Milestone* nei diagrammi di *Gantt* viene rappresentata come un'attività di durata di 0 (zero) giorni e coincide con la consegna dei documenti in vista della successiva revisione o l'approvazione di quanto fatto a monte della *Milestone* stessa. Nel *Gantt* sono indicate con un rombo nero. Ogni attività, composta di più *Task* viene indicata nel *Gantt* con una barra nera.

Per la visualizzazione gerarchica delle attività e dei Task viene invece utilizzato un diagramma WBS_G .

2.1 Analisi

Periodo: da 2016-01-07 a 2016-01-22

Questa macro-fase inizia dopo la $Flipped\text{-}classroom_G$ sulla documentazione e termina nella data di scadenza della consegna dei documenti necessari per la revisione

Le attività al suo interno sono:

- Norme di progetto: La prima attività svolta. Scritta dall'Amministratore, serve a normare la metodologia di lavoro del gruppo, è stata svolta per prima in quanto in essa viene normata anche la stesura dei documenti per la consegna. Il rispetto delle norme negli altri documenti verrà certificato dai Verificatori;
- Studio di fattibilità: Viene redatto lo Studio di fattibilità del capitolato scelto. Il gruppo è nato in base ad una preferenza sul capitolato, quindi non vi è stata una fase per deciderlo. È un'attività bloccante per l'Analisi dei requisiti e per questo viene svolta preventivamente. Conclusa questa fase si inizia l'analisi dei requisiti;
- Analisi dei requisiti: Viene effettuata una bozza di Analisi dei requisiti di alto livello. Successivamente la fase passa nella sua parte di dettaglio, i requisiti vengono suddivisi in requisiti più specifici e ne vengono aggiunti degli ulteriori. Questa fase continua fino alla consegna dei documenti;
- Piano di progetto: Il Responsabile di progetto, aiutato dall'Amministratore redige il Piano di progetto. In questa attività si organizzano i vari Task che ogni risorsa andrà a svolgere.

 Questa attività è considerata critica, in quanto regola le altre attività;
- Piano di qualifica: Gli analisti redigono il *Piano di qualifica* in collaborazione con l' *Amministratore* e il *Responsabile*;
- Glossario: Questa attività è svolta durante tutta la durata della macrofase, in quanto chiunque stenda un documento ha libertà di inserire i termini nel Glossario. È svolto in parallelo a tutto il resto della documentazione;
- Consegna: Vengono consegnati tutti i documenti richiesti al committente, insieme ad una lettera di presentazione. Permette al gruppo di partecipare alla gara d'appalto per il capitolato scelto.

In questa macro-fase i ruoli principalmente coinvolti sono: Responsabile, Amministratore e Analista.

2.1.1 Gantt attività




Figura 2.1: Gantt attività - fase di analisi.

2.1.2 WBS attività

2.1.3 Ripartizione ore

2.2 Analisi di dettaglio

Periodo: da 2016-01-23 a 2016-01-30

Questa fase termina dopo la revisione dei requisiti, ovvero la prima scadenza che il gruppo intende rispettare, e inizia con la fine della macro-fase precedente: *Analisi*. Questo periodo, anche se breve, viene usato per migliorare i requisiti proposti e per aggiornare il documento di *Analisi dei requisiti*.

Le attività sono le stesse della fase di *Analisi*, escluso lo *Studio di fattibil-ità*. In questa macro-fase i ruoli maggiormente coinvolti sono: *Responsabile*, *Amministratore* e *Analista*.

2.2.1 Gantt attività

	0	Nome	Durata	Avvio	Termine	25 gen 16 1 feb 16
1		Glossario	5,5 giorni?	23/01/16 8.00	28/01/16 8.30	—
2		Incremento	4 giorni?	23/01/16 8.00	26/01/16 9.00	
3		Verifica	1,5 giorni?	27/01/16 8.00	28/01/16 8.30	<u> </u>
4		Norme di Progetto	3 giorni?	23/01/16 8.00	25/01/16 9.00	
5		Incremento	2 giorni?	23/01/16 8.00	24/01/16 9.00	
6		Verifica	1 giorno?	25/01/16 8.00	25/01/16 9.00]
7		Piano di Progetto	4 giorni?	23/01/16 8.00	26/01/16 9.00	
8		Consuntivo	2 giorni?	23/01/16 8.00	24/01/16 9.00	
9		Verifica	2 giorni?	25/01/16 8.00	26/01/16 9.00	
10		Analisi dei Requisiti	8 giorni?	23/01/16 8.00	30/01/16 9.00	
11		Incremento	6 giorni?	23/01/16 8.00	28/01/16 9.00	
12		Verifica	2 giorni?	29/01/16 8.00	30/01/16 9.00] 📜
13		Piano di Qualifica	3 giorni?	23/01/16 8.00	25/01/16 9.00	
14		Incremento	2 giorni?	23/01/16 8.00	24/01/16 9.00]
15		Verifica	1 giorno?	25/01/16 8.00	25/01/16 9.00]
16		Presentazione	0 giorni	30/01/16 9.00	30/01/16 9.00	₩ 30/01

Figura 2.2: Gantt attività - fase di analisi.

2.2.2 WBS attività

2.2.3 Ripartizione ore

2.3 Progettazione architetturale

Periodo: da 2016-02-01 a 2016-03-01

Questa macro-fase inizia al termine dell'*Analisi di dettaglio* e termina un mese dopo(?). Lo stato definitivo del prodotto stesso viene descritto nella macro-fase successiva.

Le attività in questa fase sono:

- Specifica tecnica: i progettisti del gruppo esporranno le scelte progettuali ad alto livello che il prodotto dovrà assicurare. Verranno descritti i design pattern designati per lo sviluppo, l'architettura generale del software, il tracciamento dei requisiti e i principali flussi di controllo;
- Incremento e verifica: tutti i documenti in questa macro-fase verranno aggiornati in base al risultato della *Revisione dei requisiti*.

In questa fase i ruoli principalmente coinvolti sono: Responsabile, Amministratore, Progettista, Verificatore e Analista.

2.3.1 Gantt attività

2.3.2 WBS attività

2.3.3 Ripartizione ore

2.4 Progettazione di dettaglio e codifica

Periodo: da 2016-03-02 a 2016-04-18

Questa fase ha inizio al termine della Progettazione architetturale e termina con

la seconda scadenza prevista dal gruppo, ovvero la Revisione di progetto. Le attività della fase di Progettazione di dettaglio e codifica sono:

- **Definizione di Prodotto:** in questo definita in modo approfondito la struttura e le relazioni dei vari componenti del prodotto, basandosi sul documento di *Specifica tecnica*;
- Codifica: in questa fase inizia lo sviluppo del codice del prodotto da parte dei programmatori, tenuti a seguire quanto specificato nel documento Definizione di prodotto;
- Incremento e verifica: tutti i documenti verranno aggiornati per la presentazione alla Revisione di progetto.

In questa fase i ruoli principalmente coinvolti sono: Responsabile, Amministratore, Progettista e Verificatore.

- 2.4.1 Gantt attività
- 2.4.2 WBS attività
- 2.4.3 Ripartizione ore
- 2.5 Verifica e validazione

Periodo: da 2016-04-19 a 05-23

- 2.5.1 Gantt attività
- 2.5.2 WBS attività
- 2.5.3 Ripartizione ore

Suddivisione del lavoro

Ogni membro del gruppo, dovrà, durante tutta la durata del progetto, ricoprire almeno una volta ciascuno dei ruoli descritti nell'appendice, sezione A.5. Durante ogni fase $_G$ ogni membro può ricoprire più ruoli contemporaneamente, a patto che non si verifichino dei conflitti di interesse tra i ruoli ricoperti. Un membro del gruppo non può verificare il suo stesso lavoro.

3.1 Dettaglio delle fasi

- 3.1.1 Analisi
- 3.1.2 Analisi di dettaglio
- 3.1.3 Progettazione architetturale
- 3.1.4 Progettazione di dettaglio
- 3.1.5 Verifica e validazione
- 3.2 Totali
- 3.2.1 Totale ore di investimento
- 3.2.2 Totale ore rendicontate

Prospetto economico

Per ciascuna fase del progetto, in questa sezione vengono presentate le ore preventivate di impiego per tutti i ruoli coinvolti. Si ricorda che le fasi di *Analisi dei requisiti* e *Analisi di dettaglio* non sono a carico del committente e quindi non saranno considerate nel calcolo delle ore preventivate.

- 4.1 Analisi
- 4.2 Analisi di dettaglio
- 4.3 Progettazione architetturale
- 4.4 Progettazione di dettaglio
- 4.5 Verifica e validazione
- 4.6 Totali
- 4.6.1 Investimento
- 4.6.2 Preventivo
- 4.6.3 Conclusione

Analisi dei rischi

Al fine di migliorare l'avanzamento del progetto, è stata effettuata un'accurata analisi dei rischi suddivisa in:

- Identificazione: in cui si identificano i principali fattori di rischi come:
 - Variabilità della disponibilità del personale;
 - Variabilità delle tecnologie;
 - Ritardo o mutazione di requisiti fondamentali;
 - Specifiche in ritardo.
- Analisi: durante la quale si individua la possibilità di occorrenza di ogni rischio, e le conseguenze a cui porterebbe.
- Pianificazione: scelta di tecniche per evitare il verificarsi dei rischi verificati, o per mitigarne gli effetti.
- Controllo: attività svolta durante tutto il ciclo di vita del progetto per prevedere il verificarsi dei rischi ed evitare che si verifichino.

Per ogni rischio individuato viene quindi stilata una lista di attributi quali: la sua probabilità di occorrenza, la gravità delle conseguenze a cui porterebbe il suo verificarsi, una descrizione, le strategie da utilizzare per la sua rilevazione preventiva e le contromisure da adottare (nel caso in cui il rischio si verifichi, o nel caso in cui si noti che il rischio sta per verificarsi). L'identificazione dei rischi viene gestita a livelli.

5.1 Livello tecnologico

5.1.1 Tecnologie adottate

Probabilità:

Bassa.

Gravità:

Alta.

Descrizione:

Nessun membro del gruppo ha una conoscenza in tutte le tecnologie utilizzate nel progetto. È quindi possibile che il gruppo incontri inconvenienti nell'utilizzo di determinati strumenti o tecnologie.

Contromisure:

L'Amministratore è tenuto a fornire documentazione sufficiente riguardante le tecnologie adottate, in tempo utile per permettere all'intero gruppo di documentarsi in maniera autonoma.

5.1.2 Malfunzionamento degli strumenti utilizzati

Probabilità:

Bassa.

Gravità:

Bassa.

Descrizione:

Il gruppo ha deciso di sfruttare servizi online gratuiti o software open-source per lo sviluppo del progetto. È quindi da tenere in considerazione il possibile malfunzionamento di host o di qualche servizio/piattaforma.

Contromisure:

Il gruppo si impegna ad effettuare un backup periodicamente in modo da preventivare un'eventuale perdita di dati. Questo è compito del *Responsabile di progetto*. La copia di backup sarà mantenuta sia sul *Drive* del gruppo, sia su un disco rimovibile. Tutti i membri del gruppo hanno a disposizione un computer di supporto per poter rimanere operativi anche in caso di guasti hardware alle proprie macchine.

5.2 Livello del personale

5.2.1 Inesperienza del gruppo

Probabilità:

Media.

Gravità:

Media.

Descrizione:

Il gruppo per lo sviluppo del progetto didattico andrà ad utilizzare una tecnologia con la quale nessuno ha particolare familiarità, questo può portare a ritardi nella fase di sviluppo dovuti a risoluzione di problemi di primo approccio ad una nuova tecnologia non conosciuta.

Contromisure:

Il gruppo, per prevenire il verificarsi di questo rischio, ha stabilito di leggersi più di un manuale riguardante Scala, il linguaggio di programmazione richiesto dal capitola d'appalto. Inoltre, il gruppo si sta già formando all'utilizzo delle altre tecnologie previste per il corretto svolgimento di ogni fase.

5.2.2 Variazione disponibilità

Probabilità:

Media.

Gravità:

Medio-alta.

Descrizione:

Ogni membro del gruppo ha deciso di dedicare un certo monte ore allo sviluppo del progetto didattico. Questo monte ore, purtroppo, potrebbe non essere mantenuto da ciascuno dei membri del gruppo, in quanto possono capitare imprevisti, o sviste.

Contromisure:

Il Responsabile di progetto è tenuto ad avvisare qualsiasi membro del gruppo nel caso in cui, all'avvicinarsi della terminazione di un compito a lui assegnato, essi mancasse ancora di molte ore, superiori al carico giornaliero previsto.

Come già specificato, ogni membro del gruppo ha preso l'impegno di dedicare tempo al progetto, e nel caso in cui qualcuno non rispetterà quanto detto, si presume non sia una cosa voluta o pianificata.

5.2.3 Problemi tra componenti

Probabilità:

Media.

Gravità:

Alta.

Descrizione:

SWEeneyThreads è un gruppo nato per questo progetto. Nessuno dei membri al suo interno ha mai lavorato con tutti gli altri a qualche altro progetto. Inoltre, nessuno dei membri del gruppo ha mai lavorato in un team così numeroso ad un progetto di questo livello. Questo potrebbe portare a problemi di collaborazione, ad un carico eccessivo da parte di alcuni, per sistemare una carenza da parte di altri; questo porterebbe ad avere un clima poco profiquo durante lo svolgimento del progetto.

Contromisure:

È compito del Responsabile di progetto monitorare la nascita di problematiche tra più individui. Se questo si verificasse, è sempre compito del Responsabile di progetto cercare di organizzare il lavoro cercando di diminuire il più possibile la cooperazione dei suddetti individui.

La differenza di opinioni in forte contrasto tra due individui verrà esposta al resto del gruppo che deciderà, per maggioranza, la strada da intraprendere.

5.3 Livello organizzativo

Probabilità: Media.

Gravità:

Alta.

Descrizione:

Durante la pianificazione di progetto, è possibile che la stima dei tempi, e quindi il preventivo, risulti errata. In particolare, una sottostima dei costi di produzione può portare ad un ritardo nella consegna dei materiali previsti.

Contromisure:

La caratteristiche del rischio rilevato implica il dovere, da parte di ogni membro del gruppo, di controllare periodicamente lo stato dei tickets, in modo da rendersi conto immediatamente di eventuali ritardi nello svolgimento di *Task*. Particolare attenzione va posta alle attività contrassegnate come critiche.

Per le attività critiche si è deciso di inserire, già durante la loro pianificazione, delle ore di slack, in modo che un eventuale ritardo non influenzi la durata totale del progetto. Inoltre il preventivo fornito è maggiorato (se pur non di molto)rispetto a quello calcolato, il che permette di avere delle ore bonus a disposizione in caso di ritardo.

5.4 Livello dei requisiti

Probabilità:

 ${\bf Contromisure:}$

pertinenza dei membri del gruppo.

Media.

Gravità: Media.

Descrizione:
Durante lo studio del capitolato e la stesura dei requisiti, è possibile che essi non vengano capiti totalmente dagli analisti. È anche possibile che alcuni aspetti vengano studiati in modo incompleto o peggio ancora in modo errato. Questo porterebbe a differenze tra le aspettative del committente e la visione del prodotto del gruppo di lavoro.
Contromisure:
Per evitare che questo rischio si verifichi, durante le fasi di analisi si terranno più incontri con il committente, in modo da chiarire incertezze su requisiti, o correggere errate interpretazioni dei requisiti espressi. Inoltre, ogni documento verrà consegnato e valutato dal committente, ad ogni revisione. Se si verificassero incongruenze tra le due visioni sul proddo, è importante che esse vengano comunicate al gruppo dal committente al termine di ogni revisione, in modo che le analisi subiscano un miglioramento incrementale permettendo di ottenerne di affidabili.
5.5 Livello di valutazione dei costi
Probabilità:
Bassa.
Gravità:
Alta.
Descrizione:
Il costo per ora di ogni ruolo è stato definito a priori, non era compito del gruppo. Spetta invece al gruppo la stima delle ore di lavoro necessarie per svolgere il progetto.

Il preventivo è maggiorato, e anche le ore. I prezzi orari per ogni ruolo non è di

Meccanismi di controllo e rendicontazione

6.1 Controllo

6.1.1 Meccanismi di controllo

All'interno dell'ambiente di lavoro sono stati predisposti meccanismi per:

• Controllare l'andamento delle attività ed eventuali ritardi;

• ...

6.1.2 Andamento delle attività

Per monitorare i ritardi sulle attività e acquisire maggiore esperienza per stime future si adotta la funzione timer di Teamwork. Ogni componente del gruppo è invitato a tenere attivo il timer durante tutto lo svolgimento delle attività a lui assegnate. In questo modo si può avere una misurazione del tempo effettivo impiegato da ogni membro per svolgere le attività, che può poi essere confrontata con la stima fatta a priori.



Figura 6.3: Timer da attivare durante il lavoro svolto.

Inoltre per ogni attività è predisposta anche una due to date, ovvero la data entro la quale la task deve essere soddisfatta. Teamwork segnala ogni attività nel riepilogo non completata entro la data di fine con una scritta rossa che riporta il ritardo. È facile per il responsabile individuare a colpo d'occhio le task in ritardo e provvedere a comunicare con il/i compenti del gruppo a cui essa è assegnata per capire le motivazioni del ritardo ed eventualmente rivedere le stime future.



Figura 6.4: Visualizzazione data di scadenza di un task.

Se necessario è possibile impostare notifiche automatiche in prossimità o al superare di una scadenza.

6.2 Rendicontazione

Il sistema di ticketing adottato, mette a disposizione la rendicontazione delle ore di lavoro svolto da ciascun componente del gruppo. Inoltre offre la possibilità di esportare tale rendicontazione in formato compatibile con projectLibre. Per automatizzare questo processo è stato reso disponibile, per uso interno, a tutti i componenti del gruppo un servizio online (accessibile al link: http://sweeneytreadaas.altervista.org/roleparser/parser.php) che permette di effettuare delle modifiche al file esportato da Teamwork al fine di:

- Riassegnare ogni attività non più alla singola persona (che ha ruolo, e quindi stipendio variabile) ma al ruolo che quella stessa persona ricopriva in quel periodo;
- Assegnare, automaticamente, ad ogni ruolo lo stipendio indicato dalle regole di progetto.

Il nuovo file è poi importato all'interno di projectLibre dove è possibile accedere a molte funzionalità utili alla rendicontazione, come:

- Tabelle d'uso delle risorse umane e non;
- RBS delle risorse;
- Report dettagliati di preventivo/consuntivo ad ogni milestone;
- Altri grafici personalizzabili a seconda delle esigenze del gruppo o delle richieste del committente (ad esempio per singolo componente o singolo ruolo).

Consuntivo a finire

Questa sezione, lasciata per ultima perchè incrementale, riporta il prospetto economico con i costi effettivamente sostenuti. Per ogni fase verrà calcolato un conguaglio, ovvero la differenza tra ore preventivate e spese, esso portà essere:

- Positivo: se il preventivo ha superato il consuntivo;
- In pari: se il preventivo e il consuntivo coincidono;
- Negativo: se il consuntivo ha superato il preventivo.

7.1 Analisi

Elenco delle figure

2.1	Gantt attività - fase di analisi.	11
2.2	Gantt attività - fase di analisi	12
6.3	Timer da attivare durante il lavoro svolto	21
6.4	Visualizzazione data di scadenza di un task	2^{2}

Elenco delle tabelle

1	Diario delle modifiche	3
A.2	Redazione documento	4
A.3	Approvazione documento	4
A.4	Componenti SWEeneyThreads	4
A.5	Accettazione componenti	5