

NORME DI PROGETTO



SWEVEN TEAM

swe7.team@gmail.com

INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

Versione	2.1.0
Uso	Interno
Destinatari	Gruppo Sweven Team Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin
Stato	In Lavorazione
Redattori	Irene Benetazzo Samuele Rizzato Mattia Episcopo Tommaso Berlaffa Pietro Macrì Pan Qi Fan Andrea
Verificatori	Tommaso Berlaffa Pietro Macrì Matteo Pillon Irene Benetazzo Samuele Rizzato
Approvatori	Pietro Macrì

Sintesi

Documento che norma le regole e le convenzioni del way of working del gruppo Sweven Team.

Diario delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Ruolo	Autore	Verificatore
2.1.0	2022-07-16	Verifica dell'intero documento	Verificatore	Irene Benetazzo	
2.0.2	2022-09-20	Aggiunta metriche	Amministratore	Tommaso Berlaffa	Irene Benetazzo
2.0.1	2022-09-18	Correzioni generali documento, §2.1.4 e §3.1.2.2	Amministratore	Irene Benetazzo	Tommaso Berlaffa
2.0.0	2022-08-29	Approvazione del Documento	Approvatore	Pietro Macrì	
1.1.0	2022-07-16	Verifica dell'intero Documento	Verificatore	Tommaso Berlaffa	
1.0.3	2022-07-04	Correzione versioni documenti	Amministratore	Mattia Episcopo	Tommaso Berlaffa
1.0.2	2022-07-04	Correzione indice del documento	Amministratore	Samuele Rizzato	Tommaso Berlaffa
1.0.1	2022-07-02	Miglioramento di alcune parti	Amministratore	Irene Benetazzo	Tommaso Berlaffa
1.0.0	2022-05-31	Approvazione del Documento	Approvatore	Pietro Macrì	
0.2.0	2022-05-31	Verifica dell'intero Documento	Verificatore	Samuele Rizzato, Irene Benetazzo	
0.1.5	2022-05-30	Aggiunto §4.2.7, modificati §4.1 e §4.2	Amministratore	Samuele Rizzato	Irene Benetazzo

0.1.4	2022-05-24	Aggiornamento §2.2.6	Amministratore	Tommaso Berlaffa	Samuele Rizzato
0.1.3	2022-05-13	Aggiunto §4.1.6, aggiornato §2.2.4	Amministratore	Samuele Rizzato	Irene Benetazzo
0.1.2	2022-05-07	Aggiornamento §2	Amministratore	Tommaso Berlaffa	Matteo Pillon
0.1.1	2022-05-02	Aggiornamento §1	Amministratore	Irene Benetazzo	Matteo Pillon
0.1.0	2022-04-28	Verifica dell'intero Documento	Verificatore	Tommaso Berlaffa, Pietro Macrì	
0.0.9	2022-04-28	Scrittura §3.5, §3.6	Amministratore	Pan Qi Fan Andrea	Tommaso Berlaffa
0.0.8	2022-04-25	Scrittura §3.2, §3.3, §3.4	Amministratore	Pietro Macrì	Tommaso Berlaffa
0.0.7	2022-04-24	Scrittura §2.1, §2.2	Amministratore	Tommaso Berlaffa	Pietro Macrì
0.0.6	2022-04-22	Modifica §4.3, §4.4	Amministratore	Mattia Episcopo	Pietro Macrì
0.0.5	2022-04-21	Continuazione §4.1, scrittura §4.2 e §4.3	Amministratore	Samuele Rizzato	Pietro Macrì
0.0.4	2022-04-03	Scrittura §4.1	Amministratore	Samuele Rizzato	Pietro Macrì
0.0.3	2022-04-02	Continuazione §3.1	Amministratore	Irene Benetazzo	Tommaso Berlaffa
0.0.2	2022-03-27	Scrittura §3.1	Amministratore	Irene Benetazzo	Tommaso Berlaffa

0.0.1	2022-03-26	Scrittura §1.1	Amministratore	Irene Benetazzo	Pietro Macrì
-------	------------	----------------	----------------	--------------------	-----------------

Indice

1	Introduzione	8
1.1	Scopo del Documento	8
1.2	Scopo del Capitolato	8
1.3	Glossario	8
1.4	Riferimenti	8
1.4.1	Normativi	8
1.4.2	Informativi	9
2	Processi Primari	10
2.1	Processo di Fornitura	10
2.1.1	Scopo	10
2.1.2	Descrizione	10
2.1.3	Aspettative	10
2.1.4	Attività	10
2.1.4.1	Documenti	10
2.1.4.2	Revisioni	12
2.1.4.3	Verifica e consegna finale	12
2.1.4.4	Strumenti	12
2.1.4.5	Metriche	12
2.2	Processo di Sviluppo	12
2.2.1	Scopo	12
2.2.2	Descrizione	13
2.2.3	Aspettative	13
2.2.4	Analisi dei Requisiti	13
2.2.4.1	Descrizione	13
2.2.4.2	Scopo	13
2.2.4.3	Classificazione dei Requisiti	14
2.2.4.4	Classificazione dei Casi d'Uso	14
2.2.4.5	Composizione dei Casi d'Uso	14
2.2.4.6	Strumenti	15
2.2.4.7	Metriche	15
2.2.5	Progettazione	16
2.2.5.1	Descrizione	16
2.2.5.2	Scopo	16
2.2.5.3	Technology Baseline	16
2.2.5.3.1	Diagrammi UML	17
2.2.5.3.2	Design Pattern	17
2.2.5.4	Product Baseline	17
2.2.5.5	Metriche	17
2.2.6	Codifica	18
2.2.6.1	Descrizione e Scopo	18
2.2.6.2	Convenzioni per i Nomi	18
2.2.6.3	Convenzioni sulle Pratiche	18
2.2.6.4	Strumenti	19

2.2.6.5	Metriche	19
3	Processi di Supporto	21
3.1	Documentazione	21
3.1.1	Scopo	21
3.1.2	Attività	21
3.1.2.1	Ciclo di Vita dei Documenti	21
3.1.2.2	Versionamento dei Documenti	21
3.1.2.3	Suddivisione Documenti Interni ed Esterni	21
3.1.2.4	Template Documenti	22
3.1.2.4.1	Verbali	23
3.1.2.4.2	Altri Documenti	24
3.1.2.5	Convenzioni Tipografiche	25
3.1.3	Strumenti	26
3.1.4	Metriche	26
3.2	Gestione dello Spazio di Lavoro	27
3.2.1	Stato dei Documenti	27
3.2.2	Versionamento dei Software	28
3.2.3	Organizzazione della Repository	28
3.2.4	Task	28
3.2.5	Strumenti	29
3.2.6	Metriche	29
3.3	Gestione degli Errori	29
3.3.1	Individuazione	29
3.3.2	Identificazione	29
3.3.3	Modifica del Sistema di Verifica	30
3.3.4	Strumenti	30
3.3.5	Metriche	30
3.4	Controllo della Qualità	30
3.4.1	Definizione di Qualità	31
3.4.2	Misure di Qualità	31
3.4.3	Classificazione dei Processi	31
3.4.4	Classificazione dei Prodotti	32
3.4.5	Strumenti	32
3.4.6	Metriche	32
3.5	Verifica	32
3.5.1	Analisi	32
3.5.2	Metodi di Lettura	32
3.5.3	Test	33
3.5.3.1	Test di Unità	33
3.5.3.2	Test di Integrazione	33
3.5.3.3	Test di Sistema	34
3.5.3.4	Test di Regressione	34
3.5.4	Strumenti	34
3.5.5	Metriche	34
3.6	Validazione	35

3.6.1	Attività	35
3.6.2	Strumenti	35
3.6.3	Metriche	35
4	Processi Organizzativi	37
4.1	Gestione Organizzativa	37
4.1.1	Scopo	37
4.1.2	Descrizione	37
4.1.3	Aspettative	37
4.1.4	Attività	37
4.1.4.1	Ruoli di Progetto	37
4.1.4.2	Gestione delle Riunioni	39
4.1.4.3	Metriche	39
4.2	Gestione dell'Infrastruttura	40
4.2.1	Scopo	40
4.2.2	Descrizione	40
4.2.3	Aspettative	40
4.2.4	Attività	41
4.2.4.1	Gestione delle Comunicazioni	41
4.2.4.2	Strumenti per la Comunicazione	41
4.2.4.3	Gestione degli Strumenti di Coordinamento	42
4.2.4.4	Gestione dei Rischi	42
4.2.4.5	Strumenti per la Gestione del Lavoro	43
4.3	Formazione	43
4.3.1	Scopo	43
4.3.2	Descrizione	43
4.3.3	Aspettative	43
4.3.4	Attività	44
4.3.5	Metriche	44
4.4	Miglioramento	44
4.4.1	Scopo	44
4.4.2	Aspettative	44
4.4.3	Attività	44
4.4.4	Strumenti	44
4.4.5	Metriche	45

1 Introduzione

1.1 Scopo del Documento

Lo scopo di questo documento è di redigere tutte le norme, regole, convenzioni, decisioni prese dai componenti del gruppo Sweven Team, al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione per il lavoro collettivo e individuale.

La stesura del documento è incrementale durante il progetto, così da riportare le decisioni prese durante le riunioni. Inoltre le norme possono subire modifiche e aggiornamenti; se ciò avviene sarà premura del responsabile che ha dato l'approvazione alla modifica avvisare tutti i componenti di prenderne visione al più presto.

Tutti i membri del gruppo sono tenuti a rispettare le norme di progetto che costituiscono il way of working del gruppo Sweven Team.

1.2 Scopo del Capitolato

Lo scopo di questo progetto è sviluppare un Chatbot che, interfacciandosi con software aziendali spesso complessi e dispersivi, semplifichi i compiti che i dipendenti devono svolgere. In particolare vengono individuate le seguenti operazioni:

- Tracciamento della presenza in sede (**EMT_G**);
- Rendiconto delle attività svolte quotidianamente (**EMT_G**);
- Apertura del cancello aziendale (**MQTT_G**);
- Creazione di una riunione in un servizio esterno;
- Servizio di ricerca documentale (**CMIS_G**);
- Creazione e tracciamento di bug (**Redmine_G**).

1.3 Glossario

Per assicurare la massima fruibilità e leggibilità del documento, il team Sweven ha deciso di creare un documento denominato *Glossario*, il cui scopo sarà quello di contenere le definizioni dei termini ambigui o specifici del progetto. Sarà possibile riconoscere i termini presenti al suo interno in quanto terminanti con la lettera *G* posta a pedice della parola stessa.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- [standard ISO/IEC 12207:1995](#)
- [standard ISO/IEC 9126](#)

1.4.2 Informativi

- [Capitolato di appalto C1 - BOT4ME](#)
- [Slide del corso sui processi di ciclo di vita](#)
- [Slide del corso sulla gestione di progetto](#)

2 Processi Primari

2.1 Processo di Fornitura

2.1.1 Scopo

Il processo di fornitura descrive le principali attività ed i compiti necessari alla realizzazione del progetto, al fine di comprendere al meglio le richieste del proponente.

2.1.2 Descrizione

Le varie attività da svolgere vengono in seguito ripartite nel documento *Piano di Progetto*. Il processo di fornitura è formato dalle seguenti fasi:

- avvio;
- contrattazione;
- pianificazione;
- esecuzione e controllo;
- revisione e valutazione;
- consegna e completamento.

2.1.3 Aspettative

Per tutta la durata del progetto, il gruppo *Sweven Team* manterrà un dialogo costante con l'azienda *Imola Informatica*. Per assolvere al meglio a questa aspettativa, viene creata una chat sull'applicazione *Telegram*_G con la quale comunicare direttamente con i referenti dell'azienda proponente. Grazie ad un dialogo continuo, sarà possibile:

- comprendere e soddisfare al meglio le richieste del proponente ed i requisiti che il prodotto dovrà soddisfare;
- definire al meglio le tempistiche di lavoro ed i costi associati ad esse;
- effettuare una verifica costante e continua tramite il feedback fornitoci direttamente dai referenti aziendali;
- chiarire eventuali dubbi con il proponente.

2.1.4 Attività

2.1.4.1 Documenti Per poter redigere i documenti nel modo più completo possibile, vengono utilizzate a pieno le documentazioni fornite per la candidatura e vengono organizzate riunioni informative con l'azienda *Imola Informatica*.

Studio di Fattibilità

Documento contenente un'attenta analisi sui capitolati proposti, il cui scopo è quello di dare più informazioni possibili al gruppo per poter compiere una scelta adeguata nella candidatura per l'appalto.

L'analisi di ogni capitolato è composta da:

- **Informazioni Generali;**
- **Descrizione del capitolato:** descrizione riassuntiva sul capitolato;
- **Finalità del progetto:** descrizione degli obiettivi fissati per la realizzazione del capitolato;
- **Tecnologie Interessate:** elenco di tecnologie, spesso consigliate dal proponente stesso, di interesse per la realizzazione del progetto;
- **Aspetti positivi e Criticità:** elementi positivi e criticità riscontrate da una prima analisi sul capitolato;
- **Conclusione:** qui si motiva la scelta sulla candidatura, positiva o negativa, per lo specifico capitolato.

Piano di Progetto

Documento redatto da amministratori e responsabile di progetto.

Questo sarà composto da:

- **Analisi dei rischi:** contiene un'analisi sui rischi riscontrabili durante il progetto. Ad ogni possibile rischio viene assegnato un livello di gravità, alcune precauzioni per evitare il rischio e alcune contromisure per ridurre l'entità del problema in caso questo avvenga;
- **Modello di sviluppo:** contiene descrizioni e motivazioni sulla scelta del modello per l'organizzazione del progetto;
- **Pianificazione:** descrive una prima versione di suddivisione del lavoro del gruppo nel corso del tempo, insieme ad una descrizione degli strumenti che verranno utilizzati;
- **Preventivo e Consuntivo:** vengono riportati rispettivamente preventivi e consuntivi.

Piano di Qualifica

Documento necessario affinché il gruppo possa produrre materiale di qualità.

Questo documento viene redatto dagli amministratori e contiene:

- **Qualità di processo:** definisce i valori delle metriche necessari al fine di ottenere processi di qualità;
- **Qualità di prodotto:** definisce i valori delle metriche necessari al fine di ottenere un prodotto di qualità;
- **Test;**
- **Resoconto attività di verifica.**

2.1.4.2 Revisioni

Attività che prevede l'interazione con proponente e committente per revisionare il progetto in corso d'opera.

- **Proponente:** incontro ogni volta che il team lo ritiene necessario per sciogliere dubbi o mostrare un notevole avanzamento del prodotto;
- **Committente:** 2 revisioni intermedie:
 1. Requirements and Technology Baseline dopo l'analisi dei requisiti e una demo del prodotto;
 2. Product Baseline dopo lo sviluppo del prodotto e prima del collaudo.

2.1.4.3 Verifica e consegna finale

Attività dell'ultimo periodo di progetto che prevede:

- **Validazione e collaudo:** del prodotto progettato e creato dal team tramite numerosi test;
- **Rilascio:** del prodotto e della documentazione;
- **Consegna finale:** Customer Acceptance è la revisione finale in cui il team presenta e consegna il prodotto, alla presenza sia del committente che del proponente.

2.1.4.4 Strumenti

Gantt Project Manager

Strumento utilizzato per la realizzazione di diagrammi di Gantt. Questi sono utili per tenere traccia delle attività coinvolte nella realizzazione del prodotto e delle relazioni tra loro, offrendo inoltre una scansione temporale delle attività.

Google Sheet_G

Strumento che consiste in fogli di calcolo. Viene utilizzato per il calcolo dei preventivi e la suddivisione delle ore per il *Piano di Progetto*.

Zoom

Piattaforma che permette l'organizzazione di riunioni online usato per effettuare le revisioni con proponente e committente.

2.1.4.5 Metriche

Non sono state rilevate particolari metriche per il processo di Fornitura.

2.2 Processo di Sviluppo

2.2.1 Scopo

Lo scopo del processo di Sviluppo è quello di descrivere e normare i compiti e le attività di analisi, progettazione, codifica del prodotto da realizzare.

2.2.2 Descrizione

Le attività principali che questo processo definisce sono:

- analisi dei requisiti;
- progettazione architettuale;
- codifica software.

2.2.3 Aspettative

Le aspettative del gruppo possono riassumersi in:

- stabilire gli obiettivi di sviluppo;
- stabilire i vincoli tecnologici;
- stabilire i vincoli di design;
- realizzare un prodotto che superi test, soddisfi requisiti e richieste del proponente.

2.2.4 Analisi dei Requisiti

2.2.4.1 Descrizione

L'analisi dei requisiti è una attività che viene eseguita dagli analisti e porta alla creazione dell'omonimo documento *Analisi dei Requisiti*. Questo sarà composto da:

- descrizione generale del prodotto;
- elenco dei Casi d'Uso;
- elenco dei requisiti, divisi per categoria.

2.2.4.2 Scopo

Lo scopo dell'analisi dei requisiti è quello di:

- fornire requisiti semplici e precisi;
- fissare con il proponente le funzionalità che il prodotto dovrà possedere;
- assistere l'attività dei verificatori, rendendo l'attività di tracciamento dei requisiti più semplice;
- fornire informazioni utili per la stima del calcolo della mole del lavoro.

2.2.4.3 Classificazione dei Requisiti

La classificazione dei requisiti verrà identificata tramite il seguente codice:

R [PRIORITY] - [TYPE] - [NUMBER]

Nome	Descrizione
R	Acronimo di Requisito
PRIORITY	Indica il tipo di priorità: O: Requisito obbligatorio D: Requisito desiderabile F: Requisito facoltativo
TYPE	Indica il tipo di requisito: F: Requisito funzionale; definizione di una caratteristica necessaria nel software V: Requisito di vincolo; rappresenta un vincolo avanzato Q: Requisito di qualità; inerente le regole di qualità
NUMBER	Codice Numerico Identificativo

2.2.4.4 Classificazione dei Casi d'Uso

La classificazione dei Casi d'Uso verrà identificata tramite il seguente codice :

UC [CASECODE] . [CASESUBCODE]

Nome	Descrizione
UC	Acronimo di caso d'uso
CASECODE	Identifica un'istanza generica del caso d'uso
CASESUBCODE	Identifica un'istanza specifica del caso d'uso

2.2.4.5 Composizione dei Casi d'Uso

Un caso d'uso è definito dalle seguenti componenti:

- Identificativo;
- Nome;
- Descrizione grafica, creata con UML 2.0;

- Attori:
 - Primario, interagisce direttamente col sistema per ottenere un obiettivo;
 - Secondari (opzionali), aiutano l'attore primario nel raggiungimento dell'obiettivo.
- Precondizione, ovvero lo stato del sistema affinché la funzione sia disponibile;
- Post-condizione, ovvero lo stato del sistema dopo il caso d'uso;
- Scenario principale, ovvero una rappresentazione del flusso degli eventi;
- Estensioni (opzionali), usate per casi alternativi e al verificarsi di specifiche condizioni.

2.2.4.6 Strumenti

Tutti i diagrammi UML vengono realizzati utilizzando *StarUML_G* nella versione 2.0.

2.2.4.7 Metriche

M1PRR:

- Nome: Percentuale di requisiti obbligatori soddisfatti;
- Descrizione: percentuale che rappresenta i requisiti obbligatori soddisfatti rispetto al totale dei requisiti obbligatori;
- Scopo: assicurarsi che il prodotto soddisfi tutte le richieste obbligatorie del proponente;
- Formula:

$$\frac{\text{requisiti obbligatori soddisfatti}}{\text{requisiti obbligatori totali}} \cdot 100$$

M2PDR:

- Nome: Percentuale di requisiti desiderabili soddisfatti
- Descrizione: percentuale che rappresenta i requisiti desiderabili soddisfatti rispetto al totale dei requisiti desiderabili;
- Scopo: mostrare ulteriori elementi che portano valore aggiunto al progetto;
- Formula:

$$\frac{\text{requisiti desiderabili soddisfatti}}{\text{requisiti desiderabili totali}} \cdot 100$$

M3POR:

- Nome: Percentuale di requisiti opzionali soddisfatti
- Descrizione: percentuale che rappresenta i requisiti opzionali soddisfatti rispetto al totale dei requisiti opzionali;

- Scopo: assicurarsi che il prodotto soddisfi le richieste del proponente;
- Formula:

$$\frac{\text{requisiti opzionali soddisfatti}}{\text{requisiti opzionali totali}} \cdot 100$$

M4VR:

- Nome: Variazione dei requisiti
- Descrizione: numero che indica quanti requisiti sono cambiati nel tempo;
- Scopo: controllare quanti requisiti sono cambiati, al fine di supportare le metriche precedentemente descritte;
- Formula: $RA + RE + RM$, posti
 - RA: numero di requisiti aggiunti dall'ultimo incremento;
 - RE: numero di requisiti eliminati dall'ultimo incremento;
 - RM: numero di requisiti modificati dall'ultimo incremento.

2.2.5 Progettazione

2.2.5.1 Descrizione

La fase di Progettazione è divisa in due parti:

- **Technology Baseline_G**: descrive le specifiche della progettazione del prodotto ad alto livello; contiene inoltre diagrammi UML;
- **Product Baseline_G**: descrive in maniera dettagliata l'attività di progettazione, integrando i contenuti presenti in Technology Baseline; definisce inoltre i test necessari alla verifica.

2.2.5.2 Scopo

Definisce le caratteristiche necessarie per la soddisfazione dei requisiti presentati nell'Analisi dei Requisiti. Questo affinché si possa ottenere la miglior soluzione in grado di soddisfare a pieno gli *stakeholder_G*.

2.2.5.3 Technology Baseline

Viene redatto dai progettisti e contiene:

- **diagrammi UML**;
- **tecnologie utilizzate**: descrizione sulle tecnologie utilizzate e scelte che hanno portato alla specifica tecnologia;
- **tracciamento delle componenti**: ogni requisito soddisfatto da un componente dovrà fare riferimento a quest'ultimo;

- **design pattern;**
- ***Proof of Concept_G*:** prototipo creato per dimostrare l'effettiva fattibilità e funzione del prodotto.

2.2.5.3.1 Diagrammi UML

- **Diagramma delle attività:** descrive le operazioni di una attività;
- **Diagramma delle classi:** elenca attributi, metodi di classi, tipi;
- **Diagramma del package:** mostra raggruppamenti tra classi;
- **Diagramma di sequenza:** descrive sequenze di azioni.

2.2.5.3.2 Design Pattern

Ogni design pattern utilizzato per realizzare l'architettura deve essere descritto e accompagnato da un diagramma che ne esponga significato e struttura.

2.2.5.4 Product Baseline

Viene redatta dal progettista e contiene:

- **Test:**
 - di Unità: verificano il funzionamento di una unità;
 - di Integrazione: verificano l'interazione tra unità;
 - di Sistema: verificano il funzionamento del sistema.
- **Definizione delle classi;**
- **Tracciamento delle classi:** ogni requisito soddisfatto da un classe dovrà fare riferimento a quest'ultima.

2.2.5.5 Metriche

M5ATC:

- Nome: Accoppiamento tra classi;
- Descrizione: indica il numero di classi da cui una classe dipende;
- Scopo: ridurre il numero di dipendenze per rendere il prodotto più semplice e più facilmente modificabile nel tempo.

M6PDG:

- Nome: Profondità delle gerarchie;
- Descrizione: numero che indica, data una gerarchia, il massimo numero di classi parenti;

- Scopo: limitare la possibilità di avere gerarchie troppo ampie, poiché renderebbe il prodotto troppo complesso e più difficilmente modificabile.

M7FDU:

- Nome: Facilità di utilizzo;
- Descrizione: numero di click che un utente deve compiere per ottenere il voluto risultato;
- Scopo: limitare il numero di azioni non necessarie al fine di ottenere un'esperienza utente il più semplice e piacevole possibile.

2.2.6 Codifica**2.2.6.1 Descrizione e Scopo**

La codifica fornisce una base comune sulla realizzazione del prodotto software, con lo scopo di poter creare codice uniforme e agevolare manutenzione ed eventuali modifiche future.

I programmatori si dovranno attenere a queste norme durante le fasi di progettazione ed implementazione.

Per agevolare la lettura e l'integrazione del codice, verrà utilizzato il sistema di *Continuous Integration_G* fornito da Github, ovvero *Github Action_G*: grazie a quest'ultimo, verranno eseguiti dei controlli nel codice che viene inviato alla repository e, in caso il codice in questione non soddisfi i requisiti di seguito riportati, verrà chiesto di eseguire un'operazione di merge con una versione corretta del codice.

Verranno quindi implementate le convenzioni introdotte da PEP 8, che forniscono uno standard per lo stile da seguire nella scrittura del codice *Python_G*.

2.2.6.2 Convenzioni per i Nomi

- i nomi dovranno essere univoci;
- dovrà essere utilizzato il PascalCase o lo snake_case per le variabili;
- dovrà essere utilizzato lo snake_case per metodi e classi.

2.2.6.3 Convenzioni sulle Pratiche

Pratica	Descrizione
Variabili utili	Non definire variabili se queste non sono poi utilizzate.
Funzioni ricorsive	Evitare quando possibile funzioni ricorsive.
Delimitatori stringhe	Ogni stringa deve essere delimitata dal singolo apice.
Operatori	Gli operatori, quando utilizzati, dovranno essere preceduti e seguiti da spazi.
Indentazione	Il codice, per una maggiore leggibilità, dovrà essere indentato con 4 spazi.
Commenti	Il codice dovrà essere commentato. I commenti devono essere separati dall'identificatore di commento da uno spazio. Se il commento è inline, dovrà essere presente uno spazio prima dell'identificatore di commento.
Complessità ciclomatica	Viene evitato il più possibile l'annidamento dei cicli, poiché questo renderebbe le funzioni troppo onerose.

2.2.6.4 Strumenti

- **PyCharm_G**: utilizzato per la scrittura di codice in linguaggio *Python_G*;
- **Visual Studio Code_G**: utilizzato per la scrittura di codice in linguaggio *Python_G* e di codice *HTML_G/CSS_G*;
- **Flask_G**: framework *Python_G* per la visualizzazione e creazione di semplici applicazioni web.

2.2.6.5 Metriche

M8CC:

- Nome: Code coverage;
- Descrizione: determina il numero di linee di codice che vengono validate correttamente;
- Scopo: aiuta ad analizzare quanto codice è verificato correttamente.

M9NAC:

- Nome: Numero di attributi per classe;
- Descrizione: indica il numero di attributi dichiarati all'interno di una classe;

- Scopo: limitare il numero di attributi utilizzati per mantenere il codice il più semplice possibile, al fine di renderlo il più facilmente modificabile e manutentibile in futuro.

M10PF:

- Nome: Parametri per funzione;
- Descrizione: indica il numero di parametri che vengono forniti ad una funzione;
- Scopo: limitare il numero di parametri inviati ad una singola funzione, per mantere il codice il più semplice possibile.

M11LCF:

- Nome: Linee di codice per funzione;
- Descrizione: indica il numero di righe di codice all'interno di una funzione;
- Scopo: mantenere le funzioni il più semplici possibili, al fine di avere del codice più semplice e più facilmente gestibile.

M12PI:

- Nome: Profondità di innestamento;
- Descrizione: numero intero che, data una funzione, indica la quantità di blocchi condizionali e di cicli innestati all'interno di essa;
- Scopo: diminuire questo valore al fine di rendere il codice più semplice possibile e gestibile nel corso del tempo.

M13CPC:

- Nome: Linee di commento per linee di codice;
- Descrizione: indica il numero di linee di commento a confronto con le effettive righe totali di codice;
- Scopo: il codice deve essere commentato, per permettere una comprensione più facile da membri del gruppo diversi dal creatore del codice.

3 Processi di Supporto

3.1 Documentazione

3.1.1 Scopo

Lo scopo di questa sezione è di riportare tutte le regole, template e decisioni per la stesura di tutti i documenti del gruppo SWEven.

Tutti i documenti verranno scritti in \LaTeX .

3.1.2 Attività

3.1.2.1 Ciclo di Vita dei Documenti Il documento viene innanzitutto pianificato; ci si chiede cioè perché sia necessario e si pensa al suo contenuto. Gli amministratori, nel ruolo di redattori, creano e scrivono il documento; poi i verificatori lo controllano e, infine, il responsabile lo approva. A quel punto il documento è finito e pronto ad essere ufficialmente pubblicato.

Se i verificatori trovano errori superficiali e/o di ortografia correggono immediatamente; se invece l'errore è più profondo o è necessario riscrivere delle parti allora si incarica nuovamente il redattore di sistemare, e poi il verificatore controllerà nuovamente.

3.1.2.2 Versionamento dei Documenti I documenti sono redatti in maniera incrementale e in più momenti, quindi per una migliore gestione si tengono versionati.

Versione: x.y.z

x è il valore più grande e indica quale versione è stata ufficialmente pubblicata. Viene aggiornato solo dal responsabile quando l'approvazione del documento ha esito positivo, e si riportano a zero sia y che z;

y è il valore che indica lo stato di verifica globale del documento. Viene aggiornato dal verificatore quando la verifica globale del documento ha esito positivo, e si riporta a zero z;

z è il valore che indica lo stato di stesura e relativa verifica di singole parti del documento. Viene aggiornato dal verificatore quando verifica positivamente quella sezione scritta dal redattore.

A fine progetto è necessario che tutti i documenti siano alla versione x.0.0.

3.1.2.3 Suddivisione Documenti Interni ed Esterni I documenti si suddividono in interni ed esterni in base allo scopo del documento e ai destinatari. Nei documenti interni i destinatari sono i membri del gruppo Sweven e i committenti; nei documenti esterni figura anche l'azienda proponente.

Interni:

- **Verbali** di riunioni interne tra i componenti del gruppo Sweven;
- **Glossario** (si è deciso di inserire tutti nei destinatari per conoscenza);

- **Norme di Progetto** (si è deciso di inserire tutti nei destinatari per conoscenza).

Esterni:

- **Verbali** di riunioni con il gruppo Sweven e l'azienda proponente;
- **Studio di Fattibilità**;
- **Candidatura**;
- **Analisi dei Requisiti**;
- **Piano di Progetto**;
- **Piano di Qualifica**;
- **Specifica Architetture**;
- **Manuale Utente**.

3.1.2.4 Template Documenti Tutti i documenti vengono suddivisi in varie sezioni e ad ognuna corrisponde un file, in modo tale da rendere più agevole l'aggiornamento e la revisione dei file, oltre a garantire la possibilità di lavorare in contemporanea in maniera asincrona allo stesso file (è sufficiente lavorare in sezioni diverse).

1. **configuration**: rappresenta il file principale del documento; contiene tutti i comandi, i pacchetti necessari e le regole generali del documento, come margini, stile della pagina, intestazione e numerazione; inoltre contiene il link a tutti gli altri file che costituiscono le varie parti del documento;
2. **frontespizio**: il file rappresenta la prima pagina del documento, e quindi in alto si è lasciato un notevole spazio bianco; il contenuto è tutto centrato e inizia con il nome del documento, seguito prima dall'immagine del logo e dopo da nome ed email del gruppo Sweven Team. C'è infine una tabella centrata con due colonne (visibile solo riga superiore e bordo centrale delle colonne), in cui vengono riportate le varie informazioni, le quali sono state settate all'inizio del file configuration:
 - Versione;
 - Uso;
 - Destinatari;
 - Stato;
 - Redattori;
 - Verificatori;
 - Approvatori.

L'elenco dei destinatari, redattori, verificatori e approvatori può essere più di una persona e, affinché i nomi siano scritti uno sotto l'altro, nel comando si può scrivere:

Nome\\& Nome\\& Nome\\

Dopo ulteriore spazio si trova la sintesi del documento: questa frase ha lo scopo di rappresentare molto sinteticamente il contenuto del documento, così da permettere al lettore di capire se esso sia di suo interesse o meno già dal frontespizio.

3. **diario delle modifiche:** il diario delle modifiche è costituito da una tabella con 5 colonne e tutti i bordi, anche delle righe, visibili. Le 3 colonne Versione, Data e Ruolo (ultima colonna) sono state impostate in center, mentre per le altre due, Descrizione e Autore, sono stati impostati testo allineato a sinistra e dimensione rispettivamente di 12em e 7em. Viene aumentata l'ampiezza righe ad 1.8, così da non presentare le righe troppo attaccate.

Quando necessario aggiungere una nuova riga, la si pone sempre ad inizio tabella così da ottenere nella prima riga quale sia stata l'ultima modifica al documento; la versione qui riportata deve corrispondere a quella scritta nel frontespizio.

La data viene scritta in formato americano aaaa-mm-gg.

Nella colonna autore non si suddividono in sillabe i nomi o cognomi; se necessario, si usa la sintassi Nome \newline Cognome.

Nel file configuration è posto il comando per creare l'indice del documento subito dopo il diario delle modifiche.

4. **contenuto:** le pagine successive presentano il contenuto vero e proprio del documento, seguendo l'ordine dell'indice (possono esserci anche più file). In tutte le pagine diverse dal frontespizio è prevista un'intestazione in grigio, che mostra il nome del gruppo a sinistra e il nome del documento a destra. Nel piè di pagina viene riportato il numero della pagina attuale rispetto alle pagine totali.

3.1.2.4.1 Verbalì

Per la stesura dei verbali sono inoltre presenti altri due file template, rispetto a quanto scritto nella sezione 3.1.5: "informazioni" e "conclusioni-decisioni".

L'ordine delle varie parti sarà il seguente:

1. **configuration;**
2. **frontespizio;**
3. **diario delle modifiche;**
4. **informazioni:** questa pagina contiene le informazioni della riunione e l'ordine del giorno previsto; le informazioni prevedono data, ora, luogo, lista partecipanti ed eventuali assenti;
5. **svolgimento:** l'equivalente del "contenuto" degli altri documenti, sarà un unico file in cui si svilupperanno i punti scritti nell'ordine del giorno;
6. **conclusioni-decisioni:** la sezione conclusioni riassume in maniera sintetica quanto detto durante la riunione e ciò che è da fare nel breve futuro; se già stabilita, si indica la data della prossima riunione;
la tabella del tracciamento delle decisioni, costituita da due colonne, serve per riportare in maniera schematica le decisioni prese e assegnare loro un codice VI_aaaa-mm-gg oppure VE_aaaa-mm-gg in base a verbale interno o esterno; in questo modo, tale codice può essere usato, se necessario, per riferirsi alla decisione presa.

Il verbale è un documento che viene scritto, verificato e approvato una sola volta, in quanto nel tempo non necessita di aggiornamenti. Inoltre il redattore non verrà affiancato dal verificatore durante la scrittura, ma la verifica avverrà solo al termine della redazione. Quindi all'esito positivo della verifica si userà direttamente il codice 0.1.0, e poi 1.0.0 con l'approvazione.

3.1.2.4.2 Altri

Documenti

Glossario

Il glossario è un documento che ha lo scopo di spiegare il significato di alcuni termini usati all'interno degli altri documenti, così da facilitarne la comprensione.

Il glossario non prevede la sezione di introduzione: si è deciso di usare l'ordine alfabetico, così da facilitare la ricerca; nell'indice compariranno tutte le parole presenti nel documento. Ogni lettera dell'alfabeto costituirà una nuova sezione e ogni parola avrà la sua sottosezione con scritto il relativo significato.

Quando nei documenti si usa una parola e si vuole rimandare al glossario per la spiegazione si apporrà una G al pedice di essa; ciò si inserisce usando il comando `\glossario`. Per praticità e per avere lo stile già impostato, questo comando è stato definito nel file configuration con la scrittura in corsivo del termine e l'aggiunta del pedice.

Norme di Progetto

Le norme di progetto, cioè questo documento, hanno lo scopo di redigere e riportare tutte le norme e le decisioni del gruppo Sweven. Il documento sarà composto da tre grandi sezioni: processi primari, processi di supporto e processi organizzativi.

Studio di Fattibilità

Lo studio di fattibilità è un documento scritto durante la scelta del capitolato per l'appalto con lo scopo di analizzare ogni capitolato rimasto, descrivendone pregi, difetti e criticità rilevati dai membri del gruppo.

Candidatura

La candidatura è il documento ufficiale mediante il quale il gruppo si candida alla gara d'appalto per l'assegnazione del capitolato, dichiarando anche il preventivo dei costi e della data di consegna.

Analisi dei Requisiti

L'analisi dei requisiti è un documento scritto durante la fase di analisi del progetto, che elenca in dettaglio i casi d'uso e mappa poi i requisiti del prodotto.

Piano di Progetto

Il piano di progetto è un documento in cui il gruppo dichiara come verrà gestito lo sviluppo del progetto, scrivendo in dettaglio la pianificazione con relativo preventivo, e riporta infine l'effettivo consuntivo.

Piano di Qualifica

Il piano di qualifica è un documento in cui il gruppo dichiara come analizza e verifica che i documenti e il prodotto siano di qualità, ponendosi soglie, sia minime che desiderabili, da soddisfare nelle metriche.

Specifica Architettuale

La specifica architettuale è un documento scritto durante le fasi di progettazione per illustrare l'architettura del prodotto *Bot4Me*.

Manuale Utente

Il manuale utente è un documento redatto per agevolare e fornire tutte le informazioni utili all'utente che utilizzerà *Bot4Me*.

3.1.2.5 Convenzioni Tipografiche In questa parte si riportano le varie convenzioni per i documenti decise all'interno del gruppo.

Nome del File

I documenti pdf vanno nominati con il nome del documento iniziando con la lettera maiuscola e ogni nuova parola inizia con la lettera maiuscola (comprese le proposizioni). Per i verbali, in aggiunta, va scritta anche la data in formato americano usando i trattini, e un altro trattino separa la data dal nome; esempi: *NormeDiProgetto*, *VerbaleInterno-2022-03-31*. Il gruppo dà importanza ai nomi dei file che vengono ufficialmente pubblicati, mentre per gli altri documenti viene data più libertà al creatore del file, invitando comunque all'utilizzo dell'underscore (trattino basso) o delle maiuscole per separare diverse parole.

Stile del Testo

- **Normale 12 pt:** in generale tutto il testo dei documenti;
- **Grassetto:** tutti i titoli che si differenziano per la grandezza automatica di \LaTeX ;
- **Corsivo:** i riferimenti ad altri documenti, alle parole del glossario;
- **Elenchi:** gli elementi dell'elenco vanno in grassetto solo se è prevista una descrizione; si usa un ; al termine di ogni voce dell'elenco, tranne all'ultimo; nel caso di elenchi annidati, il grassetto si usa solo nell'elenco principale.

Scrittura della Data e dell'Ora

La data va sempre scritta nel formato americano aaaa-mm-gg.
Per l'ora si usa il formato a 24 ore hh:mm.

Sigle

- **Nomi dei documenti**
 - VI: Verbale Interno;

- VE: Verbale Esterno;
- G: Glossario;
- NdP: Norme di Progetto;
- AdR: Analisi dei Requisiti;
- PdP: Piano di Progetto;
- PdQ: Piano di Qualifica;
- SA: Specifica Architetture;
- MU: Manuale Utente.

- **Revisioni di avanzamento**

- RTB: Requirements and Technology Baseline;
- PB: Product Baseline;
- CA: Customer Acceptance.

- **Ruoli**

- Re: Responsabile;
- Am: Amministratore;
- An: Analista;
- Pt: Progettista;
- Pg: Programmatore;
- Ve: Verificatore;

3.1.3 Strumenti

- **LaTeX**, linguaggio di Markup utilizzato per la scrittura di documentazione, basato su TEX;
- **Visual Studio Code**, IDE utilizzato per la stesura di documenti LaTeX, tramite l'utilizzo dell'estensione LaTeX Workshop.

3.1.4 Metriche

M14IG:

- Nome: Indice di Gulpease;
- Descrizione: numero intero positivo rappresentante la leggibilità di un testo italiano. Il valore è compreso tra 0 e 100:
 - < 80 il testo è difficile da leggere per chi ha la licenza elementare;
 - < 60 il testo è difficile da leggere per chi ha la licenza media;
 - < 40 il testo è difficile da leggere per chi ha la licenza superiore.

- Scopo: rendere il documento leggibile;
- Formula:

$$89 + \frac{300 * (\#frasi) - 10 * (\#parole)}{\#lettere}$$

M15CO:

- Nome: Correttezza Ortografica;
- Descrizione: numero intero positivo rappresentante il numero di errori sul di un testo. Il valore è compreso tra 0 e 100:
 - = 100, il testo non presenta errori;
 - = 50, il testo presenta un errore ogni 2 parole;
 - = 0, il testo presenta un errore per ogni parola.
- Scopo: rendere il documento ortograficamente corretto;
- Formula:

$$1 - \frac{\#parole\ contenenti\ errori}{\#parole\ totali}$$

3.2 Gestione dello Spazio di Lavoro

Questa sezione serve a dare un modello alle procedure di lavoro e a normalizzare i comportamenti necessari per favorire lo svolgersi ordinato del processo nella sua totalità.

3.2.1 Stato dei Documenti

In precedenza è stato normalizzato il versionamento dei documenti. Un'altra caratteristica altrettanto importante che essi presentano è lo stato. Lo stato di un documento è in una e una sola delle seguenti due alternative:

- In lavorazione;
- Approvato.

Ogni documento parte dalla fase “In lavorazione”; solo l’approvatore può, dopo aver analizzato il documento, decidere se renderlo “Approvato” o meno.

Per scelta del gruppo, ogni documento può essere aggiunto al ramo principale della repository di GitHub in uso solo se presenta lo stato “Approvato”.

3.2.2 Versionamento dei Software

Similmente ai documenti, anche i software sono versionati. Ciò avviene secondo il formato:

[x].[y].[z]

x: Indica la versione del software. Viene aggiornato solo quando si soddisfano tutti i requisiti obbligatori.

y: Viene incrementato ad ogni requisito aggiornato.

z: Viene incrementato quando si modifica il software senza raggiungere requisiti.

Come nei documenti, anche per i software la modifica di un qualsiasi campo della versione resetta tutti gli altri campi presenti alla destra di esso.

In sintesi x indica il raggiungimento dell'obiettivo primario, y gli obiettivi raggiunti dall'ultimo cambiamento di x, z il numero di piccole modifiche dall'ultimo cambiamento di x e y.

Quindi il software alla sua creazione è già alla versione 0.0.1 e a fine progetto è necessario che tutti i software siano alla versione 1.y.z.

3.2.3 Organizzazione della Repository

I partecipanti del gruppo lavorano singolarmente in locale. Al termine della loro task, condividono il lavoro effettuato tramite un commit del file, o dei file, nel ramo adeguato della repository. I suffissi dei file ricadono nei seguenti casi:

- **.tex:** Il codice \LaTeX ;
- **.jpg .png:** Immagini necessarie, sempre contenute nella cartella “images”;
- **.pdf:** Il formato PDF del documento da visionare.

3.2.4 Task

Le task da svolgere singolarmente o in sottogruppi vengono assegnate ai membri del gruppo Sweven tramite GitHub. La piattaforma infatti mette a disposizione degli utenti uno strumento di creazione e gestione delle issues. Tali issues verranno create con i seguenti requisiti:

- **Titolo:** un titolo semplice, immediato e in grado di riassumere la descrizione;
- **Descrizione:** la descrizione dell'obiettivo da raggiungere, sia in complessivo sia singolarmente; vengono quindi elencate le task che i partecipanti dovranno seguire;
- **Label:** un'etichetta che descrive il tipo di lavoro da effettuare;
- **Partecipanti:** la lista di tutti i partecipanti alla issue;
- **Milestone:** il macrogruppo di obiettivi cui la issue appartiene;
- **Project:** indica a quale revisione la issue appartiene.

3.2.5 Strumenti

Non sono stati rilevati particolari strumenti per il processo di Gestione dello Spazio di Lavoro.

3.2.6 Metriche

Non sono state rilevate particolari metriche per il processo di Gestione dello Spazio di Lavoro.

3.3 Gestione degli Errori

Questa sezione ha lo scopo di gestire le modalità di approccio e di soluzione ai problemi che possono verificarsi nell'arco dello svolgimento dell'intero progetto. Per evitare perdite di tempo eccessive a causa di vari ed eventuali errori, serve limitare al massimo due fattori: il ripetersi del medesimo errore e il propagarsi dell'errore su altre entità.

Il percorso per il controllo e l'eliminazione degli errori è il seguente:

1. Individuazione;
2. Analisi possibili conseguenze su entità esterne;
3. Identificazione;
4. Creazione possibili soluzioni;
5. Scelta soluzione;
6. Verifica soluzione scelta:
 - In caso di verifica con esito positivo, procedere dal punto 7;
 - In caso di verifica con esito negativo, riprendere dal punto 5.
7. Modifica del sistema di verifica per evitare che l'errore si presenti nuovamente.

Seguono approfondimenti su alcune delle parti sopraelencate.

3.3.1 Individuazione

Non appena viene individuato un problema, si contattano nell'immediato le persone coinvolte direttamente o indirettamente con esso. Si trovano quindi le possibili cause.

3.3.2 Identificazione

Al problema viene assegnato un codice univoco che viene successivamente memorizzato. Il codice ha il seguente formato:

PROB [PRIORITY] - [TYPE] - [NUMBER]

Nome	Descrizione
PROB	Indica un problema
PRIORITY	Indica il tipo di priorità: MAX : Priorità totale, problema urgente MED : Priorità media, problema non urgente ma importante MIN : Priorità bassa, problema non urgente e poco importante
TYPE	Indica il tipo di problema: G : Problema di grammatica (ortografico, sintattico, etc.) C : Problema di contenuto (dati mancanti o errati) F : Problema di funzionalità (qualcosa non funziona)
NUMBER	Codice numerico identificativo

La risoluzione di una serie di problemi va eseguita prima secondo l'ordine di priorità e poi secondo l'ordine degli identificativi.

La priorità viene calcolata in base alla gestione dei tempi e in base all'impatto che il problema ha sul resto del progetto, il che comprende l'eventuale propagazione valutata nel punto 2. del processo.

3.3.3 Modifica del Sistema di Verifica

Il codice del problema viene aggiunto, insieme ad una breve descrizione e alla soluzione, nel sistema di gestione delle issues offerto da GitHub accennato in precedenza. In questo modo si riesce a tenere meglio sotto controllo l'evolversi della situazione.

3.3.4 Strumenti

Non sono stati rilevati particolari strumenti per il processo di Gestione degli Errori.

3.3.5 Metriche

Non sono state rilevate particolari metriche per il processo di Gestione degli Errori.

3.4 Controllo della Qualità

Questa sezione serve a normalizzare le procedure atte a controllare la qualità del prodotto. Tale qualità viene approfondita maggiormente nel PdQ.

La qualità va verificata sia sul software che sulla documentazione.

Risulta dunque necessario non solo assicurarsi che tutti i prodotti soddisfino i requisiti richiesti, ma anche trovare misure per verificare con oggettività una simile richiesta.

3.4.1 Definizione di Qualità

Per qualità si intende la capacità di superare processi di verifica e di validazione con esiti positivi.

La verifica certifica la correttezza del processo, mentre la validazione certifica il raggiungimento dei requisiti.

Per ogni processo bisogna garantirne efficacia, ovvero la capacità di raggiungimento degli obiettivi prefissati, ed efficienza, ovvero la minimizzazione dei costi (che siano in termini di peso, di tempi o di soldi).

3.4.2 Misure di Qualità

Per mantenere l'oggettività nella misurazione della qualità di un ente, è necessario introdurre delle metriche. Tali metriche saranno dipendenti dall'ente cui sono legate.

Per identificarle si utilizza il seguente formato:

M [NUMBER] [INITIALS]

Nome	Descrizione
M	Indica una metrica di qualità
NUMBER	Codice numerico identificativo
INITIALS	Lettere iniziali del nome

Per ogni metrica è bene definire su cosa si basa, lo scopo e l'eventuale formula di calcolo. Ulteriori dati sono da aggiungere a discrezione.

3.4.3 Classificazione dei Processi

Per tenere sotto controllo la qualità dei processi è bene identificarli. Ciò viene eseguito secondo il seguente formato:

Q_PRC [NUMBER]

Nome	Descrizione
Q_PRC	Indica la memorizzazione dei processi secondo qualità
NUMBER	Codice numerico identificativo

3.4.4 Classificazione dei Prodotti

Analogamente alla sottosezione precedente, anche i prodotti sono identificati, secondo il formato:

Q_PRD [NUMBER]

Nome	Descrizione
Q_PRD	Indica la memorizzazione dei prodotti secondo qualità
NUMBER	Codice numerico identificativo

3.4.5 Strumenti

Non sono stati rilevati particolari strumenti per il processo di Controllo di Qualità.

3.4.6 Metriche

Non sono state rilevate particolari metriche per il processo di Controllo di Qualità.

3.5 Verifica

Il processo di verifica è la fase obbligatoria per il procedimento alla validazione, applicata ogni volta che c'è un rischio di errore.

3.5.1 Analisi

Ci sono due tipologie di analisi del prodotto software disponibile; se il gruppo lo ritiene necessario vengono effettuate entrambe; esse sono:

- **Analisi Statica:** non richiede l'oggetto di verifica, viene studiata la documentazione e il codice non eseguibile; accerta conformità alle regole, assenza di difetti e presenza di proprietà desiderate descritte nel Piano di Qualifica;
- **Analisi Dinamica:** richiede l'oggetto testabile, effettua test su di esso.

3.5.2 Metodi di Lettura

Vengono definite le due modalità di lettura per l'analisi statica:

- **Walkthrough:** la lettura parte da zero e analizza tutto il documento; il verificatore deve presupporre di cercare i difetti del codice o del documento;
- **Inspection:** viene fatta la lettura mirata, con una checklist.

3.5.3 Test

Il test serve per confermare che il prodotto software funzioni effettivamente come desiderato; per questo motivo serve l'oggetto testabile; viene effettuato ogniqualvolta esiste un minimo componente funzionante testabile. Il test deve essere:

- Ripetibile: il test deve dare lo stesso risultato ad ogni inserimento del medesimo input;
- Automatizzabile: il test deve essere eseguibile da un processo automatizzato, deve minimizzare il costo delle persone e deve velocizzare il processo.

Il test è caratterizzato da tre elementi:

- Ambiente d'esecuzione: hardware/software, in cui viene eseguito il test, e stato iniziale del sistema;
- Attesa: input richiesti per l'esecuzione del test e corrispettivo output;
- Procedura: il procedimento in cui l'oggetto viene analizzato.

3.5.3.1 Test di Unità

Un test automatico effettuato sul minimo componente che ha bisogno di un test specifico. Per l'identificazione si usa il seguente formato:

T_U [NUMBER]

Nome	Descrizione
T_U	Indica il test di unità
NUMBER	Codice numerico identificativo

3.5.3.2 Test di Integrazione

Test da eseguire quando viene effettuata un'unione di componenti verificati; assicura che l'integrazione avvenga correttamente. Per l'identificazione si usa il seguente formato:

T_I [NUMBER]

Nome	Descrizione
T_I	Indica il test di integrazione
NUMBER	Codice numerico identificativo

3.5.3.3 Test di Sistema

Il test da eseguire alla fine del programma, quello che agisce su tutti i requisiti; verifica che tutti i requisiti siano stati soddisfatti. Per l'identificazione si usa il seguente formato:

T_S [NUMBER]

Nome	Descrizione
T_I	Indica il test di sistema
NUMBER	Codice numerico identificativo

3.5.3.4 Test di Regressione

Test da eseguire dopo ogni aggiustamento di un errore, per evitare che la modifica comporti un errore in un'altra parte dove sia stata già effettuata la verifica.

Per l'identificazione si usa il seguente formato:

T_R [NUMBER]

Nome	Descrizione
T_I	Indica il test di regressione
NUMBER	Codice numerico identificativo

3.5.4 Strumenti

Non sono stati rilevati particolari strumenti per il processo di Controllo di Qualità.

3.5.5 Metriche

M23TPF:

- Nome: Test Passati Frontend;
- Descrizione: Numero di Test Passati sul Totale di Test eseguiti nel lato Frontend;
- Scopo: confermare che i test creati siano corretti;
- Formula:

$$\frac{\# \text{Numero di Test corretti}}{\# \text{Numero di Test Totali}}$$

M24TPB:

- Nome: Test Passati Backend;
- Descrizione: Numero di Test Passati sul Totale di Test eseguiti nel lato Backend;
- Scopo: confermare che i test creati siano corretti;
- Formula:

$$\frac{\# \text{Numero di Test corretti}}{\# \text{Numero di Test Totali}}$$

3.6 Validazione

Il processo di validazione è il processo successivo alla verifica. Quando gli sviluppatori e i verificatori si ritengono soddisfatti del prodotto finale e si considera il prodotto pronto alla consegna, viene richiesta una riunione del gruppo, insieme al responsabile, nella quale vengono rivalutate tutte le aspettative e le richieste del proponente. Nel caso questa fase abbia esito positivo, il prodotto in questione viene approvato e rilasciato come prodotto finale.

3.6.1 Attività

La validazione è composta da due fasi:

- **Test di accettazione:** vengono riefettuati tutti i test, assicurandosi che vengano soddisfatti i requisiti necessari;
- **Collaudo:** insieme al proponente viene effettuata una riunione dove viene illustrato il corretto funzionamento dei requisiti richiesti.

3.6.2 Strumenti

Non sono stati rilevati particolari strumenti per il processo di Validazione.

3.6.3 Metriche

M19FLC:

- Nome: Frontend Line Coverage;
- Descrizione: Linee di codice testate sulla parte di Frontend rispetto al totale;
- Scopo: confermare tramite valore l'avvenuto testing di una parte del progetto;
- Formula:

$$\frac{\#Linee\ di\ Codice\ Eseguitibile\ Testate}{\#Linee\ di\ Codice\ Eseguitibile}$$

M20FBC:

- Nome: Frontend Branch Coverage;
- Descrizione: Rami di codice testate sulla parte di Frontend rispetto al totale;
- Scopo: confermare tramite valore l'avvenuto percorrimiento da parte del testing di tutti i rami del progetto;
- Formula:

$$\frac{\#Rami\ possibili\ di\ Codice\ Testati}{\#Rami\ possibili\ di\ Codice}$$

M21BLC:

- Nome: Backend Line Coverage;
- Descrizione: Linee di codice testate sulla parte di Backend rispetto al totale;
- Scopo: confermare tramite valore l'avvenuto testing di una parte del progetto;
- Formula:

$$\frac{\#Linee\ di\ Codice\ Eseguitibile\ Testate}{\#Linee\ di\ Codice\ Eseguitibile}$$

M22BBC:

- Nome: Backend Branch Coverage;
- Descrizione: Rami di codice testate sulla parte di Backend rispetto al totale;
- Scopo: confermare tramite valore l'avvenuto percorrimiento da parte del testing di tutti i rami del progetto;
- Formula:

$$\frac{\#Rami\ possibili\ di\ Codice\ Testati}{\#Rami\ possibili\ di\ Codice}$$

4 Processi Organizzativi

4.1 Gestione Organizzativa

4.1.1 Scopo

Lo scopo di questa parte è quello di fornire un insieme organizzato di attività al fine di:

- fare proprio un modello organizzativo per il tracciamento dei rischi;
- stabilire ruoli per pianificare il lavoro e rispettare le scadenze;
- scegliere gli strumenti per le comunicazioni interne e esterne;
- decidere un modello di sviluppo.

4.1.2 Descrizione

Di seguito vengono riportati gli argomenti delle attività di organizzazione:

- definizione dei ruoli e dei compiti assegnati ai componenti del gruppo;
- modalità di esecuzione delle attività;
- esame dei progressi delle attività.

4.1.3 Aspettative

Le aspettative per questa parte sono:

- ottenere un piano di schemi da seguire;
- definire i ruoli all'interno del gruppo;
- agevolare le comunicazioni interne e esterne al gruppo;
- controllare il progetto e le attività del gruppo.

4.1.4 Attività

4.1.4.1 Ruoli di Progetto I ruoli del progetto saranno ricoperti da ogni membro del gruppo in rotazione per permettere un'equa distribuzione delle mansioni da svolgere. L'organizzazione delle attività è esposta nel *Piano di Progetto* e deve essere seguita dalle varie figure progettuali, ovvero:

Responsabile

Il responsabile è quella figura che si occupa della parte di coordinamento, di pianificazione del progetto e di mediazione con i soggetti esterni al gruppo. Si occupa di:

- controllare le attività del team;
- pianificare le attività del team;
- coordinare i membri del gruppo;
- approvare i documenti;
- gestire le relazioni esterne.

Amministratore

L'amministratore è colui che gestisce l'ambiente di lavoro all'interno del gruppo; le attività che svolge sono:

- controllare le infrastrutture di supporto;
- documentare le regole e gli strumenti utilizzati;
- attuare le scelte tecnologiche fissate dal gruppo;
- controllare le configurazioni e le versioni.

Analista

L'analista ha il dovere di identificare e comprendere il dominio del problema per consentire, successivamente, una corretta progettazione. I suoi compiti sono:

- analizzare il dominio del problema;
- scrivere l'*Analisi dei Requisiti*.

L'analista partecipa al progetto fino a quando non si conclude l'analisi del problema.

Progettista

Il progettista concorre alla ricerca di una soluzione per il prodotto e alle scelte tecniche e tecnologiche. Partecipa allo sviluppo software ma non alla manutenzione. Le sue attività sono:

- progettare l'architettura dell'applicativo in modo che sia mantenibile e affidabile;
- trovare soluzioni efficienti ai problemi tecnici e tecnologici del progetto;
- controllare la fase di sviluppo.

Programmatore

Il programmatore copre la parte di codifica del progetto usando le soluzioni e tecnologie stabilite dal team, inoltre spetta a questa figura la scrittura dei test per la validazione. Ricapitolando si occupa di:

- scrivere il codice che implementi le soluzioni trovate dal progettista;
- realizzare i test per la verifica e validazione del software;
- stilare il *Manuale Utente*.

Verificatore

Il verificatore è tenuto a esaminare i progressi del lavoro compiuto dagli altri membri del gruppo. L'attività di verifica viene condotta sul codice e sui documenti col fine di far rispettare le *Norme di Progetto*.

4.1.4.2 Gestione delle Riunioni**Riunioni Interne**

Le riunioni interne avvengono su *Zoom_G*: il link per collegarsi viene inviato, generalmente, qualche minuto prima dell'inizio. Ad ogni riunione i membri del gruppo si aggiornano sul lavoro svolto, discutono dei problemi e/o dubbi incontrati e, a seguire, stabiliscono le attività da svolgere per il prossimo incontro. Tramite un foglio Excel in cui segnare i propri impegni, i componenti del team hanno scelto un giorno fisso in cui effettuare la riunione settimanale.

Riunioni Esterne

Le riunioni esterne avvengono tramite *Zoom_G* sia con il proponente che con il committente. Prima di ogni incontro con l'azienda Imola, vengono inviate delle mail per concordare la data e le coordinate della riunione. Generalmente si scelgono degli argomenti su cui verterà la riunione e successivamente vengono anticipati all'azienda tramite *Telegram_G* o email.

Verbali

In tutte le riunioni viene stabilito un Redattore, il quale si occupa di riassumere tutto ciò che viene detto durante il meeting, e un Verificatore, il quale si assicura che non vi siano errori; il ruolo di Approvatore, cui spetta il compito di confermare o respingere - per ulteriori modifiche - il documento è assegnato in automatico all'attuale Responsabile della fase. La struttura del verbale viene largamente approfondita nei processi di supporto al punto \$3.1.5.2.

4.1.4.3 Metriche M15VC:

- Nome: Variazione di costo;
- Descrizione: numero che indica di quanto si è sopra o sotto al budget preventivato:
 - se è > 0 indica che si è sotto al budget;
 - se è $= 0$ indica che si sta spendendo esattamente il budget;

- se è < 0 indica che si è sopra al budget.
- Scopo: controllare quanto si sta spendendo al fine di rispettare il preventivo;
- Formula: $CP - CE$
 - CP: indica il costo pianificato per svolgere le attività del progetto in un determinato periodo;
 - CE: indica il costo effettivo per svolgere le attività del progetto in un determinato periodo.

M16VP:

- Nome: Variazione di piano;
- Descrizione: numero che indica di quanti giorni il lavoro è avanti o indietro rispetto alla pianificazione:
 - se è > 0 si è in anticipo rispetto alla schedule;
 - se è $= 0$ si è rispettata la schedule;
 - se è < 0 si è in ritardo rispetto alla schedule.
- Scopo: controllare quanto tempo si sta impiegando al fine di rispettare la pianificazione;
- Formula: $GP - GC$
 - GP: indica i giorni pianificati per completare il lavoro;
 - GC: indica i giorni consuntivati per completare il lavoro.

4.2 Gestione dell'Infrastruttura

4.2.1 Scopo

Lo scopo di questa sezione del documento è quello di definire gli strumenti con cui vengono gestite le comunicazioni e l'ambiente di lavoro.

4.2.2 Descrizione

In questa parte vengono stabiliti:

- le modalità da seguire per le comunicazioni;
- gli strumenti da adottare per le comunicazioni;
- gli strumenti per la gestione del lavoro.

4.2.3 Aspettative

L'aspettativa principale è quella di avere un insieme di strumenti e modalità che i membri del gruppo dovranno utilizzare e rispettare.

4.2.4 Attività

4.2.4.1 Gestione delle Comunicazioni

Comunicazioni Interne

Per le comunicazioni interne il gruppo si avvale di due applicazioni, ovvero *Zoom Meetings_G* e *Telegram_G*. *Zoom_G* è una piattaforma di videoconferenza conosciuta da tutti i membri del team e adatta per le riunioni, mentre *Telegram_G* è una applicazione di messaggistica utile per le conversazioni più rapide.

Comunicazioni Esterne

Le comunicazioni esterne avvengono attraverso:

- Email con l'indirizzo di posta elettronica del gruppo (swe7.team@gmail.com).
- *Telegram_G* per comunicazioni veloci con Imola Informatica.
- *Zoom_G* per le riunioni con il proponente.

4.2.4.2 Strumenti per la Comunicazione

Telegram_G

Telegram viene usato sia per le comunicazioni interne al gruppo sia per le comunicazioni con il proponente: sono stati infatti creati due distinti canali di comunicazione. L'applicazione viene usata anche con lo scopo di:

- scambiare brevi messaggi per coordinare il gruppo;
- scambiare link, documenti e altre risorse informative;
- comunicare tra i singoli membri.

Zoom Meetings_G

Programma per le videoconferenze che viene utilizzato per le riunioni, sia all'interno del team che con l'azienda. L'applicazione è ritenuta semplice da usare, è conosciuta da tutti i membri ed è adatta per gli incontri, in quanto offre tutte le funzionalità di cui si necessita, tra le quali:

- comunicazione video e audio;
- servizio di chat e possibilità di salvare quest'ultima;
- condivisione dello schermo;
- registrazione del meeting.

Gmail

Servizio di posta elettronica usato per le comunicazioni esterne con il proponente e il committente. L'email ufficiale del gruppo è swe7.team@gmail.com.

4.2.4.3 Gestione degli Strumenti di Coordinamento

Ticketing

Il sistema di ticketing consente di sapere quali siano le attività da svolgere e quelle che stanno svolgendo i componenti. Il Responsabile definisce i compiti e li assegna usando l'*issue tracking system*_G fornito da GitHub. Un'attività viene quindi:

- creata dal Responsabile;
- assegnata dal Responsabile ai vari membri;
- assegnata ad una milestone;
- verificata dopo essere stata svolta;
- chiusa in caso di esito positivo da parte dei verificatori, altrimenti modificata fino a quando passa l'attività di verifica.

Per ogni issue vengono stabiliti:

- un titolo che contiene il nome della issue e un codice che la identifica;
- una descrizione dello scopo della issue;
- eventuali etichette per specificarne la categoria.

4.2.4.4 Gestione dei Rischi Nel corso di un progetto possono esserci eventuali rischi; questi vanno individuati e riportati nel documento *Piano Di Progetto*.

Struttura dei Rischi

La classificazione dei rischi verrà effettuata tramite il seguente codice:

R [TYPE] [NUMBER]

Nome	Descrizione
TYPE	Indica il tipo di rischio : T: rischio tecnologico P: rischio personale O: rischio organizzativo R: rischio per requisito
NUMBER	Codice numerico identificativo

Ogni rischio è strutturato come segue:

- codice del rischio;
- descrizione del rischio;
- livello di gravità;
- conseguenze nel caso si manifesti;
- precauzioni;
- contromisure da prendere.

4.2.4.5 Strumenti per la Gestione del Lavoro

Git

Version control system_G gratuito e open source che permette di mantenere una cronologia di tutte le modifiche dei file e consente di fare la maggior parte delle operazioni in locale.

GitHub

Piattaforma di hosting su cui verranno creati i repository del progetto, la quale si integra con Git per la parte di versionamento. GitHub mette a disposizione un *issue tracking system_G* fondamentale per gestire le attività da svolgere e creare le milestone del progetto.

4.3 Formazione

4.3.1 Scopo

Quello di formazione è un processo atto a fornire e mantenere le competenze per il personale. Ciò che ci si attende da questo processo è la certezza della qualità del lavoro valutata tramite le competenze dei membri del gruppo.

4.3.2 Descrizione

In particolar modo si cerca di garantire le competenze di tutti i membri del gruppo per quanto riguarda:

- le tecnologie per la stesura della documentazione;
- gli strumenti da utilizzare per l'organizzazione;
- i linguaggi di programmazione e gli ambienti di sviluppo.

4.3.3 Aspettative

Riguardo la formazione, ogni membro del gruppo è tenuto a provvedere alla propria, approfondendo le tecnologie necessarie. Tutti i membri del gruppo devono cercare di rimanere allineati sulle competenze necessarie ai vari ambiti del progetto. È dunque importante che i membri più esperti in determinati ambiti, condividano le loro competenze con chi ha qualche mancanza.

4.3.4 Attività

Le attività di questo processo prevedono la formazione individuale, la condivisione delle competenze e, se necessaria, la formazione di gruppo. È fondamentale reperire le giuste fonti per la formazione, dando priorità al materiale fornito dal proponente e dai docenti. Le competenze per le quali è richiesta la formazione e le relative fonti sono di seguito elencate:

- **Organizzazione**
 - GitHub: GitHub documentation
- **Documentazione**
 - Latex: latex documentation
- **Sviluppo**
 - Python: python guide html.it
 - API Rest: Articolo API Rest RedHat
 - Chatterbot: chatterbot documentation

4.3.5 Metriche

Non sono state rilevate particolari metriche per il processo di Formazione.

4.4 Miglioramento

4.4.1 Scopo

Il processo di miglioramento serve a controllare tutto ciò che riguarda il progetto per poterlo migliorare in qualche suo aspetto, come efficienza ed efficacia.

4.4.2 Aspettative

Con il processo di miglioramento si cerca di tenere sotto controllo tutto quello che viene eseguito nell'ambito del progetto, per ricevere feedback da ogni controllo; di questi si continuerà a mantenere gli aspetti positivi e si cercherà di migliorare quelli negativi. Particolare attenzione verrà posta sull'efficacia e sull'efficienza dei processi: esse andranno costantemente monitorate per essere, se serve, migliorate.

4.4.3 Attività

Per avere un miglioramento continuo, il gruppo si confronterà ad intervalli opportuni su ogni processo, in modo da poter revisionare il lavoro svolto. Ogni controllo sarà atto a confermare gli aspetti positivi e definire i miglioramenti da apportare al processo in esame.

4.4.4 Strumenti

Non sono stati rilevati particolari strumenti per il processo di Miglioramento.

4.4.5 Metriche

Non sono state rilevate particolari metriche per il processo di Miglioramento.