Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



Калужский филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	ИУК «Информатика и управление»
КАФЕДРА	ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ,
	информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

«Обработка файлов последовательного доступа»

ДИСЦИПЛИНА: «Высокоуровневое программирование»

Выполнил: студент гр. ИУК4-11Б	(подпись)	_ (Суриков Н.С (Ф.И.О.)	_)
Проверил:	(подпись)	_ (Пчелинцева Н.И. (Ф.И.О.)	_)
Дата сдачи (защиты):				
Результаты сдачи (защиты):	0.1.01.1.1.01			
- Балльная	оценка:			
- Оценка:				

Цель работы: приобретение практических навыков процедурного программирования средствами языка C++.

Задачи:

- 1. Познакомиться с организацией файлов последовательного доступа.
- 2. Научиться создавать объекты файловых потоков для связи с текстовым файлом на внешнем носителе.
- 3. Изучить основные программные средства для последовательной обработки файлов указанного типа.
- 4. Научиться создавать пользовательское меню для демонстрации заданий лабораторной работы.

Вариант 20

Формулировка общего задания:

1. Создать файл, содержащий сведения о том, какие из 5 предложенных дисциплин желает слушать студент.

Структура записи:

- фамилия студента;
- о номер группы;
- ∘ средний балл;
- ∘ 5 дисциплин, где '*' показывает выбранную дисциплину.


Создать файл, содержащий данные о тех, кто желает прослушать дисциплину XX.


Если желающих больше 10, то отобрать тех студентов, у которых более высокий средний балл


2. Написать программу сравнения двух файлов: должна печататься первая строка, в которой они различаются. Если файлы идентичны, то выдать сообщение.


Блок схемы подпрограмм:

void writeStudents(Student students[], int count, const char *filename)












void writeDisciplineStudents(Student
students[], int count, const char *filename,
Discipline discipline)






void compareFiles(const char *file1, const char *file2)



Блок схема основной программы:



Листинг программы:

Файл task 1.h:

```
1
     #ifndef TASK_1_H
 2
     #define TASK_1_H
 3
 4
     enum Discipline
 5
 6
      MATH,
 7
      PHYSICS,
 8
      CHEMISTRY,
 9
      BIOLOGY,
10
      HISTORY
11
     };
12
13
     struct Student
14
15
      char surname[20];
16
      int group;
17
      float average;
18
      bool disciplines[5];
19
20
     Student *generateRandomStudents(int count);
21
     void writeStudents(Student students[], int count, const char *filename);
22
     void readStudents(Student students[], int count, const char *filename);
23
     void sortStudentsByAverage(Student students[], int count);
24
     void writeDisciplineStudents(Student students[], int count, const char
*filename, Discipline discipline);
     void task_1();
26
27
28
     #endif // TASK_1_H
```

Файл task 1.cpp:

```
1 #include <iostream>
 2 #include <fstream>
 3 #include <cstring>
   #include <cstdlib>
   #include <ctime>
 7
    #include "task_1.h"
9
    using namespace std;
10
    Student *generateRandomStudents(int count)
11
12
    srand(time(nullptr));
13
14
15
    Student *students = new Student[count];
16
17
    for (int i = 0; i < count; i++)</pre>
18
19
    for (int j = 0; j < 19; j++)
20
    students[i].surname[j] = 'A' + rand() % 26;
21
22
```

```
23
    students[i].surname[19] = '\0';
24
25
    students[i].group = rand() % 10 + 1;
26
27
    students[i].average = static_cast<float>(rand() % 51) / 10;
28
29
   for (int j = 0; j < 5; j++)
30
31
   students[i].disciplines[j] = rand() % 2 == 0;
32
33
34
35
   return students;
36
37
38
   void writeStudents(Student students[], int count, const char *filename)
39
   ofstream file(filename);
40
   if (file.is_open())
43
   for (int i = 0; i < count; i++)
   file << students[i].surname << " ";
   file << students[i].group << " ";</pre>
   file << students[i].average << "'";</pre>
48 for (int j = 0; j < 5; j++)
50 if (students[i].disciplines[j])
51
52 file << "*";
53 }
54
   else
55
   file << "-";
56
57
58
59
   file << endl;
60
   file.close();
   cout << "Данные записаны в файл: " << filename << endl;
63
64
   else
   cout << "Невозможно открыть файл: " << filename << endl;
67
   void readStudents(Student students[], int count, const char *filename)
70
71
   ifstream file(filename);
72
73
   if (file.is_open())
74
75
   for (int i = 0; i < count; i++)</pre>
76
77
   char line[256];
78
   file.getline(line, 256);
   char *token = strtok(line, " ");
80
81
    strcpy(students[i].surname, token);
83
   token = strtok(nullptr, " ");
84
    students[i].group = atoi(token);
85
   token = strtok(nullptr, " ");
86
```

```
87
     students[i].average = atof(token);
 89
     token = strtok(nullptr, " ");
 90
    for (int j = 0; j < 5; j++)
 91
    if (token[j] == '*')
 92
 93
 94 students[i].disciplines[j] = true;
 95
 96 else
 97
 98 students[i].disciplines[j] = false;
99
100
101
102 file.close();
103 }
104 else
105 {
106 cout << "Невозможно открыть файл: " << filename << endl;
107
108
109
void sortStudentsByAverage(Student students[], int count)
111
    for (int i = 0; i < count - 1; i++)</pre>
112
113
    for (int j = 0; j < count - i - 1; j++)
114
115
if (students[j].average < students[j + 1].average)</pre>
117
    Student temp = students[j];
118
     students[j] = students[j + 1];
119
     students[j + 1] = temp;
120
121
122
123
124
125
    void writeDisciplineStudents(Student students[], int count, char
126
*filename, Discipline discipline)
128
    int disciplineCount = 0;
129
    for (int i = 0; i < count; i++)</pre>
130
131
    if (students[i].disciplines[discipline])
132
133
    disciplineCount++;
134
135
136
137
    Student disciplineStudents[disciplineCount];
138
     int j = 0;
139
    for (int i = 0; i < count; i++)</pre>
140
141
    if (students[i].disciplines[discipline])
142
143
    disciplineStudents[j] = students[i];
144
    j++;
145
146
147
148 if (disciplineCount > 10)
149
```

```
sortStudentsByAverage(disciplineStudents, disciplineCount);
151
    writeStudents(disciplineStudents, 10, filename);
152
153
    else
154
155 writeStudents(disciplineStudents, disciplineCount, filename);
156
157
158
159
    void task_1()
160
161 const char *filename = "res/students.txt";
162
163 int count{20};
164
165 Student *students = generateRandomStudents(count);
166
167 writeStudents(students, count, filename);
168
169 Student readStudentsArray[count];
170 readStudents(readStudentsArray, count, filename);
171
172 int choice;
173 cout << "Выберите дисциплину: " << endl;
174 cout << "1. Математика" << endl;
175 cout << "2. Физика" << endl;
176 cout << "3. Химия" << endl;
177 cout << "4. Биология" << endl;
178 cout << "5. История" << endl;
179 cout << "Введите номер предмета: ";
180 cin >> choice;
181
182 char disciplineOutFilename[256];
183 cout << "Введите путь к файлу для записи данных: ";
184 cin >> disciplineOutFilename;
185
186 if (choice - 1 <= HISTORY && choice - 1 >= MATH)
187
188 writeDisciplineStudents(students, count, disciplineOutFilename,
(Discipline)(choice - 1));
189 }
    else
190
191
192
    cout << "Введено неверное значение" << endl;
193
194
     }
195
```

Файл task 2.h:

```
#ifndef TASK_2_H
#define TASK_2_H

void compareFiles(const char *file1, const char *file2);
void task_2();

#endif // TASK_2_H
```

Файл task 2.cpp:

```
1 #include <iostream>
   #include <fstream>
 3 #include <cstring>
 5 #include "task_2.h"
 7
    using namespace std;
 8
    void compareFiles(const char *file1, const char *file2)
 9
10
    ifstream fcout1(file1);
11
12
    ifstream fcout2(file2);
13
    if (fcout1.is_open() && fcout2.is_open())
14
15
16 char line1[256], line2[256];
   int lineNum = 1;
17
18
19 while (fcout1.getline(line1, 256) && fcout2.getline(line2, 256))
20 {
21 if (strcmp(line1, line2) != 0)
22 {
23 cout << "Файлы различаются в строке " << lineNum << ":" << endl;
24 cout << file1 << ": " << line1 << endl;
25 cout << file2 << ": " << line2 << endl;
26 return;
27
28 lineNum++;
29 }
30
31 if (!fcout1.eof() || !fcout2.eof())
32 {
33 cout << "Файлы имеют разное число строк" << endl;
34 }
35 else
37 cout << "Файлы идентичны" << endl;
38
    }
39
40 else
41 {
42 cout << "Невозможно открыть файл" << endl;
43 }
44
45 fcout1.close();
46 fcout2.close();
47
48
49 void task_2()
50
51 char file1[256];
   char file2[256];
52
53
54 cout << "Введите имя первого файла: ";
55 cin >> file1;
56
57 cout << "Введите имя второго файла: ";
58 cin >> file2;
59
60 compareFiles(file1, file2);
61
   }
```

Файл main.cpp:

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <cstring>
5 #include "task_1.h"
6 #include "task_2.h"
8 // cd "/home/syricoff/bmstu/BП/Суриков_НС_ИУК4-11Б_2023_ЛР7_ВП/" && g++
main.cpp task_1.cpp task_2.cpp -o main &&
"/home/syricoff/bmstu/BП/Суриков_HC_ИУК4-11Б_2023_ЛР7_ВП/"main
10
   using namespace std;
11
12 void printMenu();
13
14 int main()
15
16
   int choice;
17
18 do
19
    {
20 printMenu();
21 cin >> choice;
22
23 switch (choice)
24 {
25 case 1:
26 task_1();
27 break;
28 case 2:
29 task_2();
30 break;
31 case 0:
32 cout << "Выход из программы." << endl;
33 break;
34 default:
35 cout << "Некорректный выбор. Попробуйте еще раз." << endl;
36 break;
37
   }
38
39 cout << endl;
40
41
   } while (choice != 0);
42
43
44 void printMenu()
45 {
46 cout << "Меню:" << endl;
47 cout << "1. Задание 1" << endl;
48 cout << "2. Задание 2" << endl;
49 cout << "0. Выход" << std::endl;
50 cout << "Выберите номер задания: ";
```

Результаты работы:

Первое задание:

```
Меню:
1. Задание 1
2. Задание 2
0. Выход
Выберите номер задания: 1
Данные записаны в файл: res/students.txt
Выберите дисциплину:
1. Математика
2. Физика
3. Химия
4. Биология
5. История
Введите номер предмета: 1
Введите путь к файлу для записи данных: res/math.txt
Данные записаны в файл: res/math.txt
```

students.txt

Ivanov 1 4.5 *-*-* Petrov 2 3.8 -*-*-Sidorov 1 4.2 ***** Smith 3 3.5 -----Johnson 2 4 **--* Brown 1 3.9 -**--Lee 3 4.1 *-*-* Kim 2 3.7 -*-*-Garcia 1 4.4 ***** Martinez 2 3.6 -----Lopez 1 4.3 **--* Liu 3 3.9 -**--Wang 2 4.2 *-*-* Gonzalez 1 3.8 -*-*-Hernandez 3 4 ***** Taylor 2 3.5 -----Anderson 1 4.1 **--* Thomas 3 3.7 -*-*-Jackson 1 4.4 ***** White 2 3.6 -----

math.txt

Ivanov 1 4.5 *-*-*
Sidorov 1 4.2 *****
Johnson 2 4 **--*
Lee 3 4.1 *-*-*
Garcia 1 4.4 *****
Lopez 1 4.3 **--*
Wang 2 4.2 *-*-*
Hernandez 3 4 *****
Anderson 1 4.1 **--*
Jackson 1 4.4 *****

Второе задание:

```
Меню:
1. Задание 1
2. Задание 2
0. Выход
Выберите номер задания: 2
Введите имя первого файла: res/file1.txt
Введите имя второго файла: res/file2.txt
Файлы различаются в строке 11:
res/file1.txt: qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsfsghtrtyugfdsfghvjgdfg
```

file1.txt

file2.txt

 $qwertyuytress dfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf\ qwertyuytress dfghjhsddfgjhkjgfdghjgfds$ fsghtrtyugfdsfghvjgdfg sghtrtyugfdsfghvjgdfg qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfds fsghtrtyugfdsfghvjgdfg sghtrtyugfdsfghvjgdfg qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfds fsghtrtyugfdsfghvjgdfg sghtrtyugfdsfghvjgdfg qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfds sghtrtyugfdsfghvjgdfg fsghtrtyugfdsfghvjgdfg qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfds fsqhtrtyugfdsfghvjgdfg sghtrtyugfdsfghvjgdfg qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfds sghtrtyugfdsfghvjgdfg fsghtrtyugfdsfghvjgdfg qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfds fsghtrtyugfdsfghvjgdfg sghtrtyugfdsfghvjgdfg qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfds sghtrtyugfdsfghvjgdfg fsqhtrtyugfdsfghvjgdfg qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfds sghtrtyugfdsfghvjgdfg fsghtrtyugfdsfghvjgdfg qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfds sghtrtyugfdsfghvjgdfg fsghtrtyugfdsfghvjgdfg qwertyuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf qwertyjuytressdfghjhsddfgjhkjgfdghjgfd sghtrtyugfdsfghvjgdfg sfsghtrtyugfdsfghvjgdfg adsas adsasd $qwertyuytress dfghjhsddfgjhkjgfdghjgfdsf\ qwertyuytress dfghjhsddfgjhkjgfdghjgfds$ sghtrtyugfdsfghvjgdfg fsghtrtyugfdsfghvjgdfg

Вывод:

В ходе данной лабораторной работы я приобрёл практические навыки процедурного программирования средствами языка С++, познакомился организацией файлов последовательного доступа, научился создавать объекты файловых потоков для связи с текстовым файлом на внешнем носителе, изучил основные программные средства для последовательной обработки файлов указанного типа, a также научился пользовательское меню для демонстрации заданий лабораторной работы.

Литература

- 1. Курс лекций доцента кафедры ФН1-КФ Пчелинцевой Н.И.
- 2. Зырянов, К. И. Программирование на С++: учебное пособие / К. И. Зырянов, Н. П. Кисленко. Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017. 129 с. ISBN 978-5-7795-0817- 9. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: https://www.iprbookshop.ru/85873.html
- 3. Фридман, А. Л. Язык программирования С++: учебное пособие / А. Л. Фридман. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. 217 с. ISBN 978-5-4497-0920-2. Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: https://www.iprbookshop.ru/102076.html