

Zadanie 3

Generated by Doxygen 1.8.6

Thu Apr 9 2015 08:16:32

Contents

1	Class Index	1
1.1	Class List	1
2	File Index	3
2.1	File List	3
3	Class Documentation	5
3.1	ArrayLista Class Reference	5
3.1.1	Detailed Description	5
3.1.2	Constructor & Destructor Documentation	5
3.1.2.1	ArrayLista	6
3.1.2.2	~ArrayLista	6
3.1.3	Member Function Documentation	6
3.1.3.1	ile_elementow	6
3.1.3.2	pop	6
3.1.3.3	push	6
3.1.3.4	push	6
3.1.3.5	size	6
3.2	Benchmarker Class Reference	7
3.2.1	Detailed Description	7
3.2.2	Member Function Documentation	7
3.2.2.1	generujdane	7
3.2.2.2	testuj	7
3.3	Kolejka Class Reference	8
3.3.1	Detailed Description	8
3.3.2	Constructor & Destructor Documentation	8
3.3.2.1	Kolejka	8
3.3.2.2	~Kolejka	8
3.3.3	Member Function Documentation	9
3.3.3.1	pop	9
3.3.3.2	push	9
3.3.3.3	size	9

3.4	Lista Class Reference	9
3.4.1	Detailed Description	10
3.4.2	Constructor & Destructor Documentation	10
3.4.2.1	Lista	10
3.4.2.2	~Lista	10
3.4.3	Member Function Documentation	10
3.4.3.1	pop	10
3.4.3.2	pop	10
3.4.3.3	push	10
3.4.3.4	push	11
3.4.3.5	size	11
3.5	Stos Class Reference	11
3.5.1	Detailed Description	11
3.5.2	Constructor & Destructor Documentation	11
3.5.2.1	Stos	11
3.5.2.2	~Stos	12
3.5.3	Member Function Documentation	12
3.5.3.1	pop	12
3.5.3.2	push	12
3.5.3.3	size	12
4	File Documentation	13
4.1	ArrayLista.cpp File Reference	13
4.1.1	Detailed Description	13
4.2	ArrayLista.hh File Reference	13
4.2.1	Detailed Description	14
4.3	Benchmark.cpp File Reference	14
4.3.1	Detailed Description	15
4.3.2	Macro Definition Documentation	15
4.3.2.1	BENCHMARK_CPP	15
4.4	Benchmark.hh File Reference	15
4.4.1	Detailed Description	16
4.5	Kolejka.cpp File Reference	16
4.5.1	Detailed Description	16
4.6	Kolejka.hh File Reference	16
4.6.1	Detailed Description	17
4.7	Lista.cpp File Reference	17
4.7.1	Detailed Description	17
4.8	Lista.hh File Reference	18
4.8.1	Detailed Description	18

4.9	main.cpp File Reference	18
4.9.1	Detailed Description	19
4.9.2	Function Documentation	19
4.9.2.1	main	19
4.10	Stos.cpp File Reference	19
4.10.1	Detailed Description	20
4.11	Stos.hh File Reference	20
4.11.1	Detailed Description	20
Index		21

Chapter 1

Class Index

1.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

ArrayLista	Klasa ArrayLista	5
Benchmark	Klasa Benchmark	7
Kolejka	Klasa Kolejka	8
Lista	Klasa Lista	9
Stos	Klasa Stos	11

Chapter 2

File Index

2.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

ArrayLista.cpp		
Metody klasy ArrayLista	13
ArrayLista.hh		
Definicja klasy ArrayLista	13
Benchmark.cpp		
Metody klasy Benchmark	14
Benchmark.hh		
Definicja klasy Benchmark	15
Kolejka.cpp		
Metody klasy Kolejka	16
Kolejka.hh		
Definicja klasy Kolejka	16
Lista.cpp		
Metody klasy Lista	17
Lista.hh		
Definicja klasy Lista	18
main.cpp		
Modul glowny	18
Stos.cpp		
Metody klasy Stos	19
Stos.hh		
Definicja klasy Stos	20

Chapter 3

Class Documentation

3.1 ArrayLista Class Reference

Klasa [ArrayLista](#).

```
#include <ArrayLista.hh>
```

Public Member Functions

- [ArrayLista](#) ()

Konstruktor bezparametryczny. Konstruktor inicjalizujący tablice listy. rozmiar - rozmiar tablicy dla listy, inicjalizowane wartoscia 1. ilosc_elementow - ilosc elementow listy, inicjalizowane wartoscia 0. Tworzona jest tablica dynamiczna o jednym elemencie.

- [~ArrayLista](#) ()

Destruktor bezparametryczny stosu.

- void [push](#) (int, int)

Metoda umieszczająca element na liscie Metoda inkrementuje rozmiar podczas umieszczania elementu na liscie.

- void [push](#) (int wartosc)

Przeciążenie operacji push. Powiększa listę podczas dodawania elementu do 200%. Następuje inkrementacja rozmiar listy.

- int [pop](#) ()

Metoda zdejmująca element z listy. Metoda dekrementuje ilosc_elementow przy zdejmowaniu z listy. Tablica listy jest zmniejszana podczas zdejmowania elementu o polowe gdy ilosc elementow znajdujących się na niej jest równa polowie jej rozmiaru.

- int [size](#) ()

Metoda zwracająca rozmiar tablicy na ktorej oparta jest lista.

- int [ile_elementow](#) ()

Metoda zwracająca ilosc elementow jaka znajduje się na liscie.

3.1.1 Detailed Description

Klasa [ArrayLista](#).

3.1.2 Constructor & Destructor Documentation

3.1.2.1 ArrayLista::ArrayLista ()

Konstruktor bezparametryczny. Konstruktor inicjalizujący tablice listy. `rozmiar` - rozmiar tablicy dla listy, inicjalizowane wartością 1. `ilosc_elementow` - ilość elementów listy, inicjalizowane wartością 0. Tworzona jest tablica dynamiczna o jednym elemencie.

3.1.2.2 ArrayLista::~~ArrayLista ()

Destruktor bezparametryczny stosu.

3.1.3 Member Function Documentation

3.1.3.1 int ArrayLista::ile_elementow ()

Metoda zwracająca ilość elementów jaka znajduje się na liście.

Returns

`ilosc_elementow` - typu `int`, ilość elementów jaka znajduje się na liście.

3.1.3.2 int ArrayLista::pop ()

Metoda zdejmująca element z listy. Metoda dekrementuje `ilosc_elementow` przy zdejmowaniu z listy. Tablica listy jest zmniejszana podczas zdejmowania elementu o połowę gdy ilość elementów znajdujących się na niej jest równa połowie jej rozmiaru.

Returns

`wartosc` - typu `int`, wartość zdejmowana ze stosu.

3.1.3.3 void ArrayLista::push (int wartosc, int zwiekszenie)

Metoda umieszczająca element na liście Metoda inkrementuje rozmiar podczas umieszczania elementu na liście.

Parameters

<i>zwiekszenie</i>	- typu <code>int</code> , mnożnik rozszerzania tablicy podczas dodawania elementów listy .
<i>wartosc</i>	- typu <code>int</code> , wartość umieszczana na stosie.

3.1.3.4 void ArrayLista::push (int wartosc) [inline]

Przeciążenie operacji `push`. Powiększa listę podczas dodawania elementu do 200%. Następuje inkrementacja rozmiaru listy.

Parameters

<i>wartosc</i>	- typu <code>int</code> , wartość umieszczana na liście.
----------------	--

3.1.3.5 int ArrayLista::size ()

Metoda zwracająca rozmiar tablicy na której oparta jest lista.

Returns

rozmiar - typu int, rozmiar tablicy listy.

The documentation for this class was generated from the following files:

- [ArrayLista.hh](#)
- [ArrayLista.cpp](#)

3.2 Benchmarker Class Reference

Klasa [Benchmarker](#).

```
#include <Benchmark.hh>
```

Public Member Functions

- `template<class T >`
`long int testuj (T *, int *, int, int)`
Szablon metody przeprowadzająca sprawdzenie czasu działania funkcji. Typy: [Lista](#), [Stos](#), [Kolejka](#).
- `int * generuj dane (int)`
Metoda generująca wartości losowe z przedziału 0 10000.

3.2.1 Detailed Description

Klasa [Benchmarker](#).

3.2.2 Member Function Documentation

3.2.2.1 `int * Benchmarker::generuj dane (int l_danych)`

Metoda generująca wartości losowe z przedziału 0 10000.

Parameters

<code>l_danych</code>	- typu int, liczba generowanych danych.
-----------------------	---

Returns

`dane` - typu `long int`, tablica z wygenerowanymi danymi.

3.2.2.2 `template<class T > template long int Benchmarker::testuj< ArrayLista > (T *, int *, int, int)`

Szablon metody przeprowadzająca sprawdzenie czasu działania funkcji. Typy: [Lista](#), [Stos](#), [Kolejka](#).

Template Parameters

<code>Tab</code>	- typu <code>T*</code> , wskaźnik na zaimplementowany stos/listę/kolejkę.
<code>dane</code>	- typu <code>int*</code> , wskaźnik na tablicę z danymi generowanymi.
<code>liczba_przejsc</code>	- typu int, liczba przejść przez dane.

<code>liczba_danych</code>	- typu int, liczba danych w tablicy.
----------------------------	--------------------------------------

Returns

`czas_calkowity_usredniony` - typu long int, czas sredni dzialania funkcji.

The documentation for this class was generated from the following files:

- [Benchmark.hh](#)
- [Benchmark.cpp](#)

3.3 Kolejka Class Reference

Klasa [Kolejka](#).

```
#include <Kolejka.hh>
```

Public Member Functions

- [Kolejka](#) ()
Konstruktor bezparametryczny. Konstruktor inicjalizujący strażnika_początek i strażnika_koniec kolejki wartościami NULL , oraz rozmiar kolejki wartością 0.
- [~Kolejka](#) ()
Destruktor bezparametryczny kolejki.
- void [push](#) (int)
Metoda umieszczająca element na końcu kolejki. Metoda inkrementuje rozmiar podczas umieszczania elementu w kolejce.
- int [pop](#) ()
Metoda zdejmująca element z początku kolejki. Metoda dekrementuje rozmiar przy zdejmowaniu elementu.
- int [size](#) ()
Metoda zwracająca wielkość kolejki.

3.3.1 Detailed Description

Klasa [Kolejka](#).

3.3.2 Constructor & Destructor Documentation

3.3.2.1 Kolejka::Kolejka ()

Konstruktor bezparametryczny. Konstruktor inicjalizujący strażnika_początek i strażnika_koniec kolejki wartościami NULL , oraz rozmiar kolejki wartością 0.

3.3.2.2 Kolejka::~~Kolejka ()

Destruktor bezparametryczny kolejki.

3.3.3 Member Function Documentation

3.3.3.1 `int Kolejka::pop ()`

Metoda zdejmująca element z początku kolejki. Metoda dekrementuje rozmiar przy zdejmowaniu elementu.

Returns

wartosc - typu int, wartosc zdejmowana z kolejki.

3.3.3.2 `void Kolejka::push (int wartosc)`

Metoda umieszczająca element na koncu kolejki. Metoda inkrementuje rozmiar podczas umieszczania elementu w kolejce.

Parameters

<code>wartosc</code>	- typu int, wartosc umieszczana na koncu kolejki.
----------------------	---

3.3.3.3 `int Kolejka::size ()`

Metoda zwracająca wielkość kolejki.

Returns

rozmiar - typu int, rozmiar kolejki.

The documentation for this class was generated from the following files:

- [Kolejka.hh](#)
- [Kolejka.cpp](#)

3.4 Lista Class Reference

Klasa [Lista](#).

```
#include <Lista.hh>
```

Public Member Functions

- [Lista](#) ()
Konstruktor bezparametryczny. Konstruktor inicjalizujący strażnika listy wartością NULL oraz rozmiar wartością 0.
- [~Lista](#) ()
Destruktor bezparametryczny listy.
- void [push](#) (int, int)
Metoda umieszczająca element określonej pozycji na liście <0,rozmiar>. Metoda inkrementuje rozmiar podczas umieszczania elementu na liście.
- int [pop](#) (int)
Metoda zdejmująca element z określonej pozycji listy <0,rozmiar>. Metoda dekrementuje rozmiar przy zdejmowaniu elementu.
- void [push](#) (int wartosc)
Przeciążenie operacji push. Umieszcza element domyślnie na pozycji 1. Następuje inkrementacja rozmiaru listy.
- int [pop](#) ()

- Przeciazenie operacji pop dla listy. Pobiera domyslnie element listy z pozycji 1.Następuje dekrementacja rozmiar listy.*
- `int size ()`
Metoda zwracajaca wielkosc listy.

3.4.1 Detailed Description

Klasa [Lista](#).

3.4.2 Constructor & Destructor Documentation

3.4.2.1 `Lista::Lista ()`

Konstruktor bezparametryczny. Konstruktor inicjalizujacy straznika listy wartoscia NULL oraz rozmiar wartoscia 0.

3.4.2.2 `Lista::~~Lista ()`

Destruktor bezparametryczny listy.

3.4.3 Member Function Documentation

3.4.3.1 `int Lista::pop (int pozycja)`

Metoda zdejmujaca element z okreslonej pozycji listy <0,rozmiar>. Metoda dekrementuje rozmiar przy zdejmowaniu elementu.

Parameters

<i>pozycja</i>	- typu int, numer elementu ktory ma byc zdjety z listy.
----------------	---

Returns

wartosc - typu int, wartosc zdejmowana z listy.

3.4.3.2 `int Lista::pop () [inline]`

Przeciazenie operacji pop dla listy. Pobiera domyslnie element listy z pozycji 1.Następuje dekrementacja rozmiar listy.

Returns

wartosc - typu int, wartosc zdejmowana z listy.

3.4.3.3 `void Lista::push (int wartosc, int pozycja)`

Metoda umieszczajaca element okreslonej pozycji na liscie <0,rozmiar>. Metoda inkrementuje rozmiar podczas umieszczania elementu na liscie.

Parameters

<i>wartosc</i>	- typu int, wartosc umieszczana na liscie.
<i>pozycja</i>	- typu int, pozycja na ktorej jest umieszczana wartosc.

3.4.3.4 void Lista::push (int *wartosc*) [inline]

Przeciazenie operacji push. Umieszcza element domyslnie na pozycji 1. Nastepuje inkrementacja rozmiar listy.

Parameters

<i>wartosc</i>	- typu int, wartosc umieszczana na liscie.
----------------	--

3.4.3.5 int Lista::size ()

Metoda zwracajaca wielkosc listy.

Returns

rozmiar - typu int, rozmiar listy.

The documentation for this class was generated from the following files:

- [Lista.hh](#)
- [Lista.cpp](#)

3.5 Stos Class Reference

Klasa [Stos](#).

```
#include <Stos.hh>
```

Public Member Functions

- [Stos](#) ()
Konstruktor bezparametryczny. Konstruktor inicjalizujacy straznika stosu wartoscia NULL ,oraz rozmiar wartoscia 0.
- [~Stos](#) ()
Destruktor bezparametryczny stosu.
- void [push](#) (int)
Metoda umieszczajaca element na stosie Metoda inkrementuje rozmiar podczas umieszczania elementu na stosie.
- int [pop](#) ()
Metoda zdejmujaca element ze stosu. Metoda dekrementuje rozmiar przy zdejmowaniu ze stosu.
- int [size](#) ()
Metoda zwracajaca wielkosc stosu.

3.5.1 Detailed Description

Klasa [Stos](#).

3.5.2 Constructor & Destructor Documentation

3.5.2.1 Stos::Stos ()

Konstruktor bezparametryczny. Konstruktor inicjalizujacy straznika stosu wartoscia NULL ,oraz rozmiar wartoscia 0.

3.5.2.2 Stos::~~Stos ()

Destruktor bezparametryczny stosu.

3.5.3 Member Function Documentation

3.5.3.1 int Stos::pop ()

Metoda zdejmujaca element ze stosu. Metoda dekrementuje rozmiar przy zdejmowaniu ze stosu.

Returns

wartosc - typu int, wartosc zdejmowana ze stosu.

3.5.3.2 void Stos::push (int *wartosc*)

Metoda umieszczajaca element na stosie Metoda inkrementuje rozmiar podczas umieszczania elementu na stosie.

Parameters

<i>wartosc</i>	- typu int, wartosc umieszczana na stosie.
----------------	--

3.5.3.3 int Stos::size ()

Metoda zwracajaca wielkosc stosu.

Returns

rozmiar - typu int,rozmiar stosu.

The documentation for this class was generated from the following files:

- [Stos.hh](#)
- [Stos.cpp](#)

Chapter 4


File Documentation

4.1 ArrayList.cpp File Reference

Metody klasy [ArrayList](#).

```
#include "ArrayList.hh"  
#include <cstdlib>  
#include <iostream>
```

Include dependency graph for ArrayList.cpp:



4.1.1 Detailed Description


Metody klasy [ArrayList](#). Plik zawiera metody klasy [ArrayList](#).

4.2 ArrayList.hh File Reference


Definicja klasy [ArrayList](#).

```
#include <iostream>
```

Include dependency graph for ArrayLista.hh:



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- class [ArrayLista](#)

Klasa [ArrayLista](#).

4.2.1 Detailed Description


Definicja klasy [ArrayLista](#). Plik zawiera definicje klasy modulujacej pojecie listy jednokierunkowej opartej na tablicy dynamicznej.

4.3 Benchmark.cpp File Reference

Metody klasy [Benchmark](#).

```
#include "Benchmark.hh"
#include "Lista.hh"
#include "Stos.hh"
#include "Kolejka.hh"
#include "ArrayLista.hh"
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <ctime>
```

Include dependency graph for Benchmark.cpp:



Macros

- `#define BENCHMARK_CPP`

4.3.1 Detailed Description

Metody klasy [Benchmark](#). Plik zawiera metody klasy [Benchmark](#).


4.3.2 Macro Definition Documentation

4.3.2.1 `#define BENCHMARK_CPP`

4.4 Benchmark.hh File Reference

Definicja klasy [Benchmark](#).

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- class [Benchmarker](#)

Klasa [Benchmarker](#).

4.4.1 Detailed Description


Definicja klasy [Benchmarker](#). Plik zawiera definicje klasy [Benchmarker](#).

4.5 Kolejka.cpp File Reference

Metody klasy [Kolejka](#).

```
#include "Kolejka.hh"  
#include <cstdlib>  
#include <iostream>
```

Include dependency graph for Kolejka.cpp:




4.5.1 Detailed Description

Metody klasy [Kolejka](#). Plik zawiera metody klasy [Kolejka](#).

4.6 Kolejka.hh File Reference

Definicja klasy [Kolejka](#).

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- class [Kolejka](#)
Klasa Kolejka.

4.6.1 Detailed Description


Definicja klasy [Kolejka](#). Plik zawiera definicje klasy [Kolejka](#).

4.7 Lista.cpp File Reference

Metody klasy [Lista](#).

```
#include "Lista.hh"
#include <cstdlib>
#include <iostream>
```

Include dependency graph for `Lista.cpp`:




4.7.1 Detailed Description

Metody klasy [Lista](#). Plik zawiera metody klasy [Lista](#).

4.8 Lista.hh File Reference

Definicja klasy [Lista](#).

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- class [Lista](#)

Klasa [Lista](#).

4.8.1 Detailed Description


Definicja klasy [Lista](#). Plik zawiera definicje klasy modulujacej pojecie listy jednokierunkowej.

4.9 main.cpp File Reference

Modul glowny.

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include "Benchmark.hh"
#include "Lista.hh"
#include "Stos.hh"
#include "Kolejka.hh"
#include "ArrayLista.hh"
```


Include dependency graph for main.cpp:



Functions

- int [main](#) (int argc, char *argv[])

Funkcja glowna programu.

4.9.1 Detailed Description


Modul glowny. Plik zawiera funkcje main.

4.9.2 Function Documentation

4.9.2.1 int main (int argc, char * argv[])

Funkcja glowna programu.

Here is the call graph for this function:



4.10 Stos.cpp File Reference


Metody klasy [Stos](#).

```

#include "Stos.hh"
#include <cstdlib>
#include <iostream>

```

Include dependency graph for Stos.cpp:




4.10.1 Detailed Description

Metody klasy [Stos](#). Plik zawiera metody klasy [Stos](#).

4.11 Stos.hh File Reference

Definicja klasy [Stos](#).

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- class [Stos](#)
Klasa [Stos](#).

4.11.1 Detailed Description

Definicja klasy [Stos](#). Plik zawiera definicje klasy [Stos](#).

Index

- ~ArrayList
 - ArrayList, 6
- ~Kolejka
 - Kolejka, 8
- ~Lista
 - Lista, 10
- ~Stos
 - Stos, 11
- ArrayList, 5
 - ~ArrayList, 6
 - ArrayList, 5
 - ArrayList, 5
 - ile_elementow, 6
 - pop, 6
 - push, 6
 - size, 6
- ArrayList.cpp, 13
- ArrayList.hh, 13
- BENCHMARK_CPP
 - Benchmark.cpp, 15
- Benchmark.cpp, 14
 - BENCHMARK_CPP, 15
- Benchmark.hh, 15
- Benchmark, 7
 - generujdane, 7
 - testuj, 7
- generujdane
 - Benchmark, 7
- ile_elementow
 - ArrayList, 6
- Kolejka, 8
 - ~Kolejka, 8
 - Kolejka, 8
 - pop, 9
 - push, 9
 - size, 9
- Kolejka.cpp, 16
- Kolejka.hh, 16
- Lista, 9
 - ~Lista, 10
 - Lista, 10
 - pop, 10
 - push, 10, 11
 - size, 11
- Lista.cpp, 17
- Lista.hh, 18
- main
 - main.cpp, 19
- main.cpp, 18
 - main, 19
- pop
 - ArrayList, 6
 - Kolejka, 9
 - Lista, 10
 - Stos, 12
- push
 - ArrayList, 6
 - Kolejka, 9
 - Lista, 10, 11
 - Stos, 12
- size
 - ArrayList, 6
 - Kolejka, 9
 - Lista, 11
 - Stos, 12
- Stos, 11
 - ~Stos, 11
 - pop, 12
 - push, 12
 - size, 12
 - Stos, 11
- Stos.cpp, 19
- Stos.hh, 20
- testuj
 - Benchmark, 7