TAUTOLOGY INNOVATION SCHOOL








K-Nearest Neighbors













Introduction

What is KNN?

Pros & Cons

Data for KNN

Real World Application



What is KNN?

k Nearest Neighbors (KNN) เป็นหนึ่งใน algorithm ประเภท


supervised learning ที่ใช้สำหรับแก้ปัญหา classification โดยมี

หลักการทำงานคือ การระบุประเภทของข้อมูลตัวที่สนใจโดยพิจารณา

ข้อมูลเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด k ตัว




What is KNN?





What is KNN?





Introduction

What is KNN?



Pros & Cons


Data for KNN

Real World Application



Data for KNN


ตัวอย่างของข้อมูลที่เหมาะกับ KNN





Data for KNN


ตัวอย่างของข้อมูลที่เหมาะกับ KNN





Data for KNN

ตัวอย่างของข้อมูลที่ไม่เหมาะกับ KNN





Introduction

What is KNN?

Data for KNN

Pros & Cons

Real World
Application



Pros & Cons

ข้อดี

• เป็น algorithm ที่เรียบง่าย & ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ข้อเสีย

Curse of dimensionality

ข้อจำกัด

• การเลือกค่า k



Introduction





Real World Application






อ้างอิง : [2000, Sarkar & Leong] Application of K-nearest neighbors algorithm on breast cancer diagnosis problem

การจำแนกผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

โดยใช้พิจารณาจาก id ของผู้ป่วย ความ สม่ำเสมอของรูปร่างเซลล์ ความสม่ำเสมอ ของขนาดเซลล์ ความหนาของก้อนเนื้อ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ของ Wisconsin-Madison



Real World Application



จำแนกตัวเลข 0-9 จากลายมือ

โดยพิจารณาจากรูปภาพการเขียน ตัวเลข 0-9 ของผู้เขียน 750 คน

อ้างอิง : [2014, Babu et al.] Handwritten Digit Recognition Using K-Nearest Neighbour Classifier




Introduction





K-Nearest Neighbors












KNN


KNN เป็นหนึ่งใน algorithm ประเภท supervised learning





Concept of Supervised Learning

Data ⇒ **Model** ⇒ **Prediction**







Model Creation

Assumption

Real Face of the Model

How to Create Model (Math)

How to Create Model (Code)

Further Reading



Assumption

No Missing Features



Model Creation

Assumption



Real Face of the Model

How to Create Model (Math)


How to Create Model (Code)

Further Reading



Real Face of the Model

KNN คือ การจำแนกประเภทของข้อมูล โดยใช้ความคล้ายคลึงกันของคุณลักษณะ (feature similarity) ในการจำแนก





Model Creation

Assumption



Real Face of the Model



How to Create Model (Math)

How to Create Model (Code)

Further Reading



How to Create Model (Math)

- Calculation Example
- How to Choose K



- Step 2 : วัดระยะห่างระหว่างข้อมูลของแต่ละ sample
- ☐ Step 3 : เรียงลำดับระยะทางที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 จากน้อยไปมาก
- ☐ Step 4 : หาผลลัพธ์จากเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด K ค่า และทำการ Majority Vote



ตัวอย่างการคำนวณ KNN

weight	temperature	covid-19
45	39.9	yes
51	36.5	no
60	36.6	no
42	38.7	yes
44	36.5	yes

ตารางแสดงผู้ป่วยโรค covid-19



⊻ Step 1: เลือก K



✓ Step 2 : วัดระยะห่างระหว่างข้อมูลของแต่ละ sample

Weight (kg)	Temperature (°C)	covid-19
45	39.9	yes
51	36.5	no
60	36.6	no
42	38.7	yes
44	36.5	yes



/	weight = 48
	temperature = 37.0
Distance	



☑ Step 3 : เรียงลำดับระยะทางที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 จากน้อยไปมาก

Distance	
4.17	
3.04	
12	
6.23	
4.03	
	_



Distance
3.04
4.03
4.17
6.23
12



☑ Step 3 : เรียงลำดับระยะทางที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 จากน้อยไปมาก

Weight (kg)	Temperature (°C)	covid-19
45	39.9	yes
51	36.5	no
60	36.6	no
42	38.7	yes
44	36.5	yes

Distance	
4.17	
3.04	
12	
6.23	- 10
4.03	



	Weight (kg)	Temperature (°C)	covid-19
	51	36.5	no
	44	36.5	yes
	45	39.9	yes
	42	38.7	yes
2.5	60	36.6	no

Distance
3.04
4.03
4.17
6.23
12



✓ Step 4 : หาผลลัพธ์จากเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด K ค่า และทำการ Majority Vote

Weight (kg)	Temperature (°C)	covid-19	Distance	
51	36.5	no	3.04	
44	36.5	yes	4.03	K
45	39.9	yes	4.17	
42	38.7	yes	6.23	
60	36.6	no	12	

K = 3



✓ Step 4 : หาผลลัพธ์จากเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด K ค่า และทำการ Majority Vote






How to Create Model (Math)

- **✓•** Calculation Example
 - How to Choose K



How to Choose K





How to Create Model (Math)

- **✓•** Calculation Example
- **✓・** How to Choose K



Model Creation

Assumption



Real Face of the Model



How to Create Model (Math)

How to Create Model (Code)



How to Create Model (Code)

ตัวอย่าง Code สำหรับ Classification Tree

weight	temperature	covid-19
45	39.9	yes
51	36.5	no
60	36.6	no
42	38.7	yes
44	36.5	yes

ตารางแสดงผู้ป่วยโรค covid-19



How to Create Model (Code)

• Code สำหรับสร้าง model จากข้อมูลของเราโดยที่

$$X = \begin{bmatrix} 45 & 39.9 \\ 51 & 36.5 \\ 60 & 36.6 \\ 42 & 38.7 \\ 44 & 36.5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} yes \\ no \\ no \\ yes \\ yes \end{bmatrix}$$

```
1 clf = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
```

2 clf.fit(X, y)

KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)



How to Create Model (Code)



Code for this section



Open File

Model Creation.ipynb



Model Creation

Assumption



Real Face of the Model



How to Create Model (Math)

How to Create Model (Code)





- Elbow Method
- Cross Validation



Model Creation

Assumption



Real Face of the Model



How to Create Model (Math)


How to Create Model (Code)





K-Nearest Neighbors












Таиты́Logy



Prediction

KNN คือ การจำแนกประเภทของข้อมูล โดยใช้ความคล้ายคลึงกันของคุณลักษณะ (feature similarity) ในการจำแนก





Prediction

1-Sample

Multi-Sample

Code



1-Sample

<u>ตัวอย่างการคำนวณ \widehat{y} </u>

weight	temperature	
44	37.0	



\widehat{y}	
?	



1-Sample

weight = 44 temperature = 37.0

Weight (kg)	Temperature (°C)	covid-19		Distance	
44	36.5	yes		0.5	
42	38.7	yes		2.62	K = 3
45	39.9	yes		3.07	
51	36.5	no		7.02	
60	36.6	no	D 250	16.01	



1-Sample

weight	temperature
44	38.0



$\widehat{m{y}}$	
yes	



Prediction



Multi-Sample

Code



<u>ตัวอย่างการคำนวณ $\hat{\mathbf{y}}$ </u>

weight	temperature	
44	37.0	
49	38.0	
45	37.2	
52	38.7	



$\hat{\mathbf{y}}$
?
?
?
?



weight = 44 temperature = 37.0

Weight (kg)	Temperature (°C)	covid-19		Distance
44	36.5	yes		0.5
42	38.7	yes		2.62
45	39.9	yes		3.07
51	36.5	no		7.02
60	36.6	no	(i)	16.01

K = 3



weight	temperature	
44	37.0	
49	38.0	
45	37.2	
52	38.7	



ŷ
yes
?
?
?



weight = 49 temperature = 38.0

Weight (kg)	Temperature (°C)	covid-19		Distance
51	36.5	no		2.5
45	39.9	yes		4.43
44	36.5	yes		5.22
42	38.7	yes		7.03
60	36.6	no	je en.	11.09



weight	temperature
44	37.0
49	38.0
45	37.2
52	38.7



58

ŷ	
yes	
yes	
?	
?	



weight	temperature
44	37.0
49	38.0
45	37.2
52	38.7



$\hat{\mathbf{y}}$
yes
yes
no
no



Prediction









ตัวอย่าง code สำหรับการคำนวณ $\hat{\mathbf{y}}$

weight	temperature
44	38.0
49	37.0
45	37.2
52	38.7



$\widehat{\mathbf{y}}$
?
?
?
?



• Code สำหรับสร้าง model จากข้อมูลของเราโดยที่

$$X = \begin{bmatrix} 44 & 38.0 \\ 49 & 37.0 \\ 45 & 37.2 \\ 52 & 38.7 \end{bmatrix}$$

1 clf.predict(X)

array(['yes', 'yes', 'no', 'no'], dtype=object)



<u>ดังนั้น</u> เราจะได้ ŷ สำหรับข้อมูลชุดนี้คือ

weight	temperature
44	38.0
49	37.0
45	37.2
52	38.7



ŷ	
yes	
yes	
no	
no	





Code for this section



Open File

Model Creation.ipynb



Prediction










K-Nearest Neighbors













Al in Diagnosing Alzheimer's

- Abstract
- Why this project important?
- Who this project for?
- Alzheimer Dataset
- What we learn from this project?



Abstract

สร้าง model เพื่อวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ โดยพิจารณาจากภาพ MRI ของสมอง





Why this project important?



- สามารถสร้างระบบสำหรับตรวจโรคอัลไซเมอร์ ที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- สามารถนำไปต่อยอดกับการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ
- สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการแพทย์
 ทางไกล
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกันได้ เช่น การตรวจจับอาวุธใน สนามบิน



Who this project is for?

- 🛨 ผู้บริหารโรงพยาบาล
- → บุคลากรทางการแพทย์
- 🛨 นักวิเคราะห์ข้อมูล





Alzheimer Dataset





https://www.kaggle.com/datasets/tourist55/alzheimers-dataset-4class-of-images



Alzheimer Dataset

Feature






Target

• การเป็นโรคอัลไซเมอร์ (1 = เป็น, 0 = ไม่เป็น)



What we learn from this project?






```
1 classes = ['MildDemented', 'ModerateDemented', 'NonDemented', 'VeryMildDemented']
```

```
width = 176
   height = 208
   X = np.empty([0, width*height])
   y = np.empty([0, 1])
   for _class in tqdm(classes):
       img path = glob('dataset/' + class + '/*')
       for path in tqdm(img_path):
           img = Image.open(path)
10
           img = img.resize([width, height])
11
12
           img = np.array(img)
13
           img = img.reshape(1, -1)
14
           X = np.vstack([X, img])
15
           if class == 'NonDemented':
                y = np.vstack([y, False])
16
17
           else:
               y = np.vstack([y, True])
18
```







$\mathbf{x_1}$	x ₂	x ₃		X ₃₆₆₀₈
0.0	0.0	0.0		0.0
0.0	0.0	0.0	•••	0.0
0.0	0.0	0.0	•••	0.0
;	:	:	٠.	:
0.0	0.0	0.0	•••	0.0

y	
1.0	
1.0	
1.0	
÷	
1.0	

X

y



```
columns = [f'pixel_{i}' for i in range(width*height)]

data = pd.DataFrame(X, columns=columns)
data['label'] = y

data.to_csv('alzheimer_dataset.csv', index=False)
```



Read Data

data = pd.read_csv('../image_to_csv/alzheimer_dataset.csv')


3 data

7 label
0 1.0
0 1.0
0 1.0
0 1.0
0 1.0
0 1.0
1.0
0 1.0
0 1.0
0 1.0
0.0

5121 rows × 36609 columns




Data Preparation





File





K-Nearest Neighbors



