Kolloquium Masterarbeit

Untersuchung quelloffener verteilter geografischer Informationssysteme zur Verarbeitung agrartechnischer Kennzahlen

Kurt Junghanns, B.Sc. (kjungha@htwk-leipzig.de)

9. Juli 2015



Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitung
- 2 Methodisches Vorgehen
- 3 Ausgangsszenario
- 4 Systemauswahl
- 5 Untersuchung von Postgres-XL
- 6 Tests
- 7 Fazit

Betreuer:

M. Sc. Volkmar Herbst

Prof. Dr. rer. nat. Thomas Riechert

Unternehmen:

Agri Con GmbH http://agricon.de

Precision Farming






Abbildung: Aktueller Stand bei Agri Con






Abbildung: Ziel Installation









Abbildung : Relevante GIS

Anforderungen:

- große Datenmengen
- räumliche Funktionen
- geringe Laufzeiten

Anforderungen bedingen Untersuchung alternativer Datenhaltung:

- NoSQL
- verteiltes System

Methodisches Vorgehen

Untersuchung quelloffener verteilter geografischer Informationssysteme zur Verarbeitung agrartechnischer Kennzahlen:

- Untersuchung bestehender Frameworks anhand von Qualitätsmerkmalen
- 2 Auswahl eines Frameworks
- 3 Entwurf eines Prototypen
- Prototypische Implementierung

Ausgangsszenario

Anforderungen an die Technologie:

- PostgreSQL mit PostGIS zum Datenimport und -export nutzbar
- Gruppierung und Filterung mit geringer Laufzeit
- Parallele Berechnung über große Datenmengen mit geringer Laufzeit
- Räumliche Berechnungen wie Verschneidung und Overlays
- Nutzbare Schnittstelle zur Darstellung mit dem UMN MapServer

Ausgangsszenario

Softwarequalitätsmerkmale:

Funktionsumfang, Fehlertoleranz, Dokumentation, Zeitverhalten, Analysier- und Modifizierbarkeit.

Qualitätsmetriken:

Richtigkeit, Interoperabilität, Funktionsumfang, Fehlertoleranz, Dokumentation, Zeitverhalten und Modifizierbarkeit.

Testfälle:

Funktions- und Leistungstests.

Ausgangsszenario

Stand der Forschung

- Thema der Arbeit noch nicht existent.
- Vergleiche mit Oracle Spatial¹ und Neo4J² sind vorhanden
- Zur räumlichen Datenverarbeitung sind Standards des OGC³ ausschlaggebend
- Semantic Web momentan ungeeignet
- Steigerung der Leistungsfähigkeit von PostgreSQL existiert thematisch als Handlungsempfehlung⁴ und nicht in Form von wissenschaftlichen Dokumenten

¹ AHLERS, Jöhrn: Untersuchung von Techniken verteilter Datenbanksysteme zur Speicherung und Abfrage von räumlichen Daten

²BAAS, Bart: NoSQL spatial Neo4j versus PostGIS

³ Standards des OGC: http://www.opengeospatial.org/standards/is

⁴SMITH, Gregory: PostgreSQL 9.0 High Performance > < (2) > < (2) > < (3) > < (3) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > < (4) > <



Abbildung: Relevante GIS nach Recherche

https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_database

Nutzwert GeoMesa: 56



Metrik	erreichter	Erfüllung in %	gewichteter
	Wert		Teilnutzen
Interoperabilität	7	58	17
Funktionsumfang	48	79	16
Dokumentation	4	31	11
Modifizierbarkeit	4	80	12

Tabelle: Nutzwertanalyse GeoMesa

https://raw.githubusercontent.com/geomesa/geomesa.github.io/master/img/geomesa-2x.png



Nutzwert Postgres-XL: 86



Metrik	erreichter	Erfüllung in %	gewichteter
	Wert		Teilnutzen
Interoperabilität	12	100	30
Funktionsumfang	53	87	17
Dokumentation	9	69	24
Modifizierbarkeit	5	100	15

Tabelle: Nutzwertanalyse Postgres-XL

http://www.postgres-xl.org/wp-content/uploads/2014/04/xl592x497g.jpg



rasdaman raster data manager

Nutzwert Rasdaman: 51

Metrik	erreichter Wert	Erfüllung in %	gewichteter Teilnutzen
Interoperabilität	7	58	17
Funktionsumfang	10	16	3
Dokumentation	8	62	22
Modifizierbarkeit	3	60	9

Tabelle: Nutzwertanalyse Rasdaman

http://www.rasdaman.org/chrome/site/trac_logo.png



Untersuchung von Postgres-XL




Abbildung : Aufbau von Postgres-XL

Untersuchung von Postgres-XL

Schnittstellen:

Erfolgt analog zu PostgreSQL mit PostGIS mit Coordinator.

Verarbeitung:

Abhängig der Verteilung der Daten sind ausgewählte Knoten aktiv. Aufruf und Bibliotheken analog zu PostgreSQL mit PostGIS.

Untersuchung von Postgres-XL


Entwurf

Ähnlichkeit zu Ist-Stand bedingt Übernahme von Funktionalität.


	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016
Schemaintegration				
Normalisierung				
Anpassung der Programme				

Abbildung : Aufwandsschätzung der teilweisen Integration

Testumgebung



IBM RackServer VMware ESXi



Ubuntu 14.04 LTS 2x 2,4 GHz CPU 7 GB DDR2 20 bzw. 100 GB

Virtualisierung VMware EXSi

Tests

Funktionstests

Funktionstests überprüfen grundlegende Funktionen des realen Anwendungsfalles.

6 von 7 bestanden Funktionstests.

Funktionstests

Testfall:	Verschneidung von räumlichen Daten.		
Beschreibung:	Überlagernde Vektordaten werden miteinander verschnitten.		
Testdaten:	Ausgewählte Schläge und Teilschläge aus farm.fields.		
Sollergebnis:	Intersection, Union, Difference und Symmetric Difference ist durchführbar und liefert das korrekte Ergebnis.		
Ist Ergebnis:	Die Verschneidung erfolgt korrekt und kann dargestellt werden.		
Bestanden:	Ja		

Tabelle: FT05

Leistungstests

Testdefinition

- Identisch für PostgreSQL und Postgres-XL
- Durchführung mit JMeter
- Messung mit Zabbix
- Mittelung de Ergebnisse

Vorüberlegungen

- Kostenmaß als Möglichkeit der Berechnung der theoretischen Leistung
- Anpassung des Datenbankschemas an Verteilung der Daten
- Optimierung des Query Planers
- Skalierbarkeit für verteilt arbeitende System möglich



Leistungstests - Aggregation

Definition

- Pro Coordinator 3 Threads
- 5 Wiederholungen
- Aggregation von 5 Datensätzen

Ergebnis

Postgres-XL: 3619ms PostgreSQL: 4319ms

Leistungstests - Aggregation




Abbildung: Auslastung des Knotens 6



Durchschnittliche Antwortzeit	Aggregation	Aggregation mit Kartendarstellung
Postgres-XL	3,6s	2,4s
PostgreSQL	4,3s	2,6s

Tabelle: Vergleich der Testergebnisse

Mittlere CPU Auslastung	Aggregation	Aggregation mit Kartendarstellung	Verarbeitung
Postgres-XL	0,2	0,1	0,5
PostgreSQL	3,6	0,4	0,5

Tabelle: Vergleich der CPU Auslastung, GTM VM nicht berücksichtigt



Fazit

Nutzwertanalyse mit Zeitverhalten und angepasster Wertung

Metrik	erreichter Wert	Erfüllung in %	gewichteter Teilnutzen
Interoperabilität	12	100	20
Funktionsumfang	53	87	17
Dokumentation	8	69	10
Zeitverhalten	2	67	27
Modifizierbarkeit	5	100	5

Tabelle: Neue Nutzwertanalyse von Postgres-XL

Fazit

Ergebnisse:

- Nutzwertanalyse und Tests sind geeignet
- Softwarequalitäten und -metriken sind geeignet zur Messung von Qualität
- Keine thematisch vergleichbare Arbeit vorhanden
- PostGIS ist f
 ür Agri Con geeignet
- Postgres-XL kann für einen produktiven Einsatz nicht empfohlen werden