]

Figure 1: 1





Systemtechnik Labor xHIT 2017/18, Gruppe A

Protokolle in LATEX

Laborprotokoll

Markus Reichl
3. Februar 2018

Version: 0.1
Note: Begonnen: 31.1.18

Betreuer: Michael Borko Beendet: 1.2.18

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung									
	1.1	Ziele	4							
	1.2	Voraussetzungen	4							
	1.3	Aufgabenstellung	4							
	1.4	Bewertung	4							
2	Kon	figuration	5							
	2.1	Optionen	5							
	2.2	Variablen	5							
3	Kon	nmandos	6							
	3.1	makefig	6							
	3.2	vardef	6							
4	Anwendung									
	4.1	Tabellen	7							
		4.1.1 TabularX	7							
	4.2	Aufzählung	8							
		4.2.1 Outlines	8							
	4.3	Glossar	8							
	4.4	Zitate	8							
	4.5	Quelltext	9							
		4.5.1 Listings	9							
		4.5.2 Minted	10							
Glo	ssar		11							
Akronyme										
Literaturverzeichnis										

1 Einführung

Diese Protokollvorlage soll helfen den Laborübungsteil entsprechend dokumentieren zu können. Diese Vorlage ist in Laborübungsteil entsprechend dokumentieren zu können. Diese Vorlage ist in Laborübungsteil entsprechend dokumentieren zu können. Diese Vorlage ist in Laborübungsteil entsprechend dokumentieren zu können.

1.1 Ziele

Hier werden die zu erwerbenden Kompetenzen und deren Deskriptoren beschrieben. Diese werden von den unterweisenden Lehrkräften vorgestellt.

Dies kann natürlich auch durch eine Aufzählung erfolgen:

- Dokumentiere wichtige Funktionen
- Gib eines Einführung zur Verwendung von LETEX

1.2 Voraussetzungen

Welche Informationen sind notwendig um die Laborübung reibungslos durchführen zu können? Hier werden alle Anforderungen der Lehrkraft detailliert beschrieben und mit Quellen untermauert.

1.3 Aufgabenstellung

Hier wird dann die konkrete Aufgabenstellung der Laborübung definiert.

Nun kommt ein Seitenumbruch, um eine klare Trennung der Schülerarbeit zu bestimmen.

1.4 Bewertung

Hier wird die Bewertung für das Beispiel auf die jeweiligen Kompetenzen aufgeteilt. Diese soll zur leichteren Abnahme auch nicht entfernt werden.

2 Konfiguration

2.1 Optionen

landscape	Richte das Dokument vertikal aus.
minted	Nutze das minted Paket zur Quelltextdarstellung.
natbib	Nutze NatBib zur Literaturverwaltung.
nobib	Deaktiviere die Literaturverwaltung.
nofonts	Nutze die Standard LaTEX Schriftarten.
noglo	Deaktiviere Akronyme und das Glossar.
nologo	Zeichne keine Logos auf der Titelseite.
notitle	Zeichne keine Titelseite.
notoc	Zeichne kein Inhaltsverzeichnis.
notable	Zeichne keine Tabelle auf der Titelseite.

2.2 Variablen

Kommando	Beispiel
\mysubtitle {Laborprotokoll}	Untertitel oder Zugehörigkeit
Systemtechnik Lab	or} Thema / Fach welches bearbeitet wird
xHIT 2017/18, Grup	ppe A} Kurs / Klasse welche(r) besucht wird
<pre>\myteacher{Michael Borko}</pre>	Betreuende Lehrkraft
\myversion{0.1}	Aktuelle Version des Dokuments
\mybegin{31.1.18}	Datum des Beginns
\myfinish{1.2.18}	Datum an dem die Arbeit beendet wurde

3 Kommandos

3.1 makefig

[it Beschreibung und Label, fig:caption-label]height=2cm

3.2 vardef

```
$$g(x) = \frac {1}{\sigma \sqrt {2\pi }} * e^{-\frac {(x-\mu )^2}{2\sigma }}$$
```

$$g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma}}$$

```
begin{vardefs}

| \addvardef{\$g(x)\$}{\Wahrscheinlichkeitsdichte} \
| \addvardef{\$x\$}{\Zufallsvariable} \
| \addvardef{\$\mu\$}{\Erwartungswert} \
| \addvardef{\$\sigma\$}{\Standardabweichung} \
| \end{vardefs}
```

Listing 1: vardef

g(x) ... Wahrscheinlichkeitsdichte

x ... Zufallsvariable

 μ ... Erwartungswert

 σ ... Standardabweichung

4 Anwendung

Hier sollen die Schritte der Laborübung erläutert werden. Alle Fragestellungen der Lehrkraft müssen hier beantwortet werden. Etwaige Probleme bzw. Schwierigkeiten sollten ebenfalls hier angeführt werden.

In diesem Fall werden einige LateX-Elemente dokumentiert, welche bei der Kreation von Protokollen behilflich sein könnten.

4.1 Tabellen

Header	Kopf
Lorem	Ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
Ipsum	At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
	Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
Dolor	Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

Tabelle 1: Tabular

4.1.1 TabularX

TabularX erlaubt die Angabe der Größe der Tabelle und bietet zudem den Reihentyp X, der die verbleibende Größe neben anderen Reihen mit anderen X Reihen teilt.

ACHTUNG: Die Quelltextdarstellung mittels \codein, \mintinline oder \lstinline ist in einer TabularX Umgebung nicht möglich!

Header	Kopf	
Lorem	orem Ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr	
Ipsum	At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.	
	Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus	
Dolor	Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy	

Tabelle 2: TabularX

4.2 Aufzählung

- · Element einer Aufzählung
 - Erstes eingerücktes Element einer Aufzählung
 - Zweites eingerücktes Element einer Aufzählung

4.2.1 Outlines

- · Element einer Aufzählung
 - Erstes eingerücktes Element einer Aufzählung
 - Zweites eingerücktes Element einer Aufzählung

4.3 Glossar

Zur Verwaltung des Glossars wird standardmäßig die Datei glo. tex verwendet, wobei sowohl Definitionen als auch Akronyme definiert werden können.

Als Beispiel wurde ein Akronym für Systemtechnik (SYT) und eine Definition zu SYT selbst hinzugefügt.

Im Dokument selbst kann ein Akronym mittels \gls{ac-syt} verwendet werden. Beachte, dass ein Akronym welches bereits im Dokument verwendet wurde, bei der ersten Verwendung ausgeschrieben und danach immer gekürzt wird.

Mit \gls{syt} kann zum Beispiel eine Referenz zur Definition von Systemtechnik hinzugefügt werden.

4.4 Zitate

Zitate sollten gesammelt in der Datei bib. bib verwaltet werden.

4.5 Quelltext

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Ich bin ein Array!")
}

\end {code}
```

Listing 2: Java Code

 $Die\ Darstellung\ von\ Quelltext\ im\ Text\ ist\ \ddot{u}ber\ das\ Kommando\ \\ \verb|\code| flang| [options] {code} |\ m\ddot{o}glich.$

Eine einzelne Zeile kann mittels

```
\codeline {lang}[options]{code}
```

eingefügt werden.

4.5.1 Listings

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Ich bin ein Array!")
}

\end{lstlisting}

\langle \text{\end} \langle \text{lstlisting}
```

Listing 3: Java Lstlisting

4.5.2 Minted

Benötigt die Option minted.

Umgebung

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Ich bin ein Array!")
}

vend {minted}
```

Listing 4: Minted Umgebung

Zeile

```
1 \mint[options]{lang}|code|
```

Listing 5: Minted Einzeiler

```
1 \mintinline[options]{lang}{code}
```

Listing 6: Minted Inline

Glossar

Systemtechnik "Als Systemtechnik bezeichnet man verschiedene Aufbau- und Verbindungstechniken, aber auch eine Fachrichtung der Ingenieurwissenschaften. Er bedeutet in der Unterscheidung zu den Mikrotechnologien die Verbindung verschiedener einzelner Module eines Systems und deren Konzeption." [1]. 8

Akronyme

SYT Systemtechnik. 8

Literaturverzeichnis

[1] Systemtechnik. 2018. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Systemtechnik.

Abbildungsverzeichnis

1	1	1
Tabel	lenverzeichnis	
1 2	Tabular	
Listin	ags	
1	vardef	6
2	Java Code	9
3		9
4		10
5		10