SS 2013

Dozent: Dr. Noemi Kurt Assistent: Dr. Selim Gökay

Abgabe: in den Tutorien der Woche 13.05.-16.05.

## 4. Übungsblatt "Stochastik für Informatiker"

Gesamtpunktzahl: 20 Punkte

## 1. Hausaufgabe:

5 Punkte

In einem Kartenspiel mit 52 Karten ersetzen wir einen Kreuz König mit einem Herz König, so dass es wieder 52 Karten gibt, aber mit zweimal Herz König und ohne Kreuz König. Wir wählen zufällig eine Karte und betrachten die drei Ereignisse: A tritt ein, wenn die Karte ein König ist, B bedeutet die Karte ist rot und C tritt ein, wenn die Karte ein Karo ist. Zeigen Sie, dass

- (i) A und B abhängig sind.
- (ii) B und C abhängig sind.
- (iii) A und C unabhängig sind.
- (iv) Folgern Sie daraus, dass wenn A abhängig von B und B abhängig von C ist, dann bedeutet das nicht, dass A abhängig von C ist.

## 2. Hausaufgabe: 5 Punkte

- (i) Ein Würfel wird zweimal geworfen. Man bestimme, ob jeweils die Ereignisse  $A_i$  und  $B_i$  unabhängig sind.
  - $A_1$ : Der erste Würfel zeigt eine Eins.  $B_1$ : Der zweite Würfel zeigt eine Zahl größer oder gleich drei.
  - $A_2$ : Die Summe der Würfel ist größer oder gleich zehn.  $B_2$ : Der zweite Würfel zeigt eine Fünf.
  - $A_3$ : Die Summe der Würfel ist ungerade.  $B_3$ : Der zweite Würfel zeigt höchstens eine Drei
- (ii) Zeige, dass für unabhängige Ereignisse A, B auch  $A^c$  und B sowie  $A^c$  und  $B^c$  unabhängig sind.

3. Hausaufgabe: 5 Punkte

Wir wissen dass sich ein Dokument mit gleicher Wahrscheinlichkeit in einem von drei Ordnern befindet.  $p_i \in (0,1)$  sei die Wahrscheinlichkeit, dass man das Dokument im i-ten Ordner findet, wenn man sehr schnell in dem Ordner sucht, gegeben dass das Dokument im iten Ordner ist. Gegeben dass man den ersten Ordner untersucht und das Dokument nicht findet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Dokument im ersten Ordner ist?

4. Hausaufgabe: 5 Punkte

Man betrachte zwei Urnen  $U_1$  und  $U_2$ . Die erste Urne enthält  $r_1$  rote und  $s_1$  schwarze Kugeln und die zweite Urne  $r_2$  rote und  $s_2$  schwarze Kugeln. Aus  $U_1$  wird zufällig eine Kugel gezogen und in  $U_2$  gelegt, dann zieht man zufällig eine Kugel aus  $U_2$  und legt sie in  $U_1$ . Wie groß ist danach die Wahrscheinlichkeit, dass man aus  $U_1$  eine rote Kugel zieht?