D. 現充爆炸魔法 C4

Problem ID: C4

 $\mathsf{jd}3$ 身為一名資深魔法師,最喜歡的魔法就是《現充爆炸魔法 C_4 》,這個魔法有個特別的施放條件,那就是每在人際關係當中找到一個 C_4 才能爆炸一次。

在定義 C_4 前我們先定義什麼是朋友關係,朋友關係兩個人 x,y 之間的關係,以下寫成 $\{x,y\}$ 。這個關係沒有方向性,也就是 $\{x,y\}$ 和 $\{y,x\}$ 是完全相同的。而一個 C_4 的定義是這樣的,如存在 4 個朋友關係: $\{a,b\},\{b,c\},\{c,d\},\{d,a\}$,其中 a,b,c,d 彼此不相同,那麼就構成了一個 C_4 。同樣的 4 個人之間是可以有多組 C_4 的,但是要至少有一組朋友關係不同才會被當成是不同的 C_4 ,例如我們已經有一組 C_4 : $\{a,b\},\{b,c\},\{c,d\},\{d,a\}$ 了,這時 $\{a,c\},\{c,b\},\{b,d\},\{d,a\}$ 就是一個不同的 C_4 ,而 $\{a,b\},\{b,c\},\{d,a\},\{c,d\}$ 則不能算。

俗話說得好:「沒有什麼是 C4 不能搞定的」,所以 jd3 希望能找到所有的 C_4 。為了評估爆炸強度使 jd3 能站在爆炸圈外欣賞,你能幫忙算算給定的人群中有幾個 C_4 嗎?

- 輸入 -

第一行有一個這整數 t 表示接下來有幾筆測資接著有 t 筆測資 每筆測資的第一行有兩個以空白分隔的正整數 n,m 表示人數和朋友關係數接著 m 行每行有兩個數字 a_i,b_i 表示有一個朋友關係 $\{a_i,b_i\}$

- 輸出 -

對於每筆測資,輸出一個非負整數,表示總共有幾個 C_4

- 輸入限制 -

- *t* ≤ 50
- $1 \le n \le 150$
- $-1 \le m \le \frac{n(n-1)}{2}$

- 子任務 -

編號	分數	限制
1	7	$n \le 6$
2	20	$n \le 10$
3	30	$n \le 80$
4	43	$n \le 150$

- 範例輸入 -

3

6 4

0 4

4 5

2 4

1 5

4 6

0 1

0 2

0 3

1 2

1 3

2 3

5 8

0 1

0 2

0 3

0 4

1 2

2 3

3 4

4 1

範例輸出

0

3

5