Basis LoRa ontwikkeling

(deel 3 van 3) 5 juli 2017



Welkom

- * Dank aan Previde voor het hosten van dit event.
- * Vorige keer hebben een basis node gekoppeld aan de TTN backend. Focus lag op LoRaWAN the easy way.




Wat gaan we doen vandaag?


- * Doel van vandaag:
 - * Kennis maken met LoRa(WAN) the hard way.
 - * Brainstormen over LoRa applicaties.

- * Wat gaan we (nog) niet doen vandaag:
 - * Verder sleutelen aan de LoRa node.

Recap: Wat is LoRa (WAN)?



Recap: The Things Network



- * Router is verantwoordelijk voor alle gateway gerelateerde functionaliteit en regio specifieke details.
- * **Broker** handelt een range van device adressen en is verantwoordelijk voor het vinden van de juiste Handler om berichten naar toe te forwarden.
- * **Handler** is verantwoordelijk voor encrypten, decrypten en conversie van berichten en forwarden van berichten naar applicaties.


Recap: LoRaWAN - The easy way

- * Cayenne Low Power Payload (LPP).
- * Stappenplan:
 - * Device programmeren voor Cayenne.
 - * Payload functie configureren.
 - * Cayenne Integration configureren.
 - * Account aanmaken op http://mydevices.com
 - * Simpele visualisaties van data van de node.

LoRaWAN - The 'hard' way


- * Cayenne is simpel maar:
 - Dit gaat ten koste van een grotere payload.
 - * Toont enkel de data in mydevices.com dashboard.
- * Met bestaande functionaliteit kan vergelijkbare oplossing worden gebouwd.
 - * Meer controle over je payload en wijze van integratie.
 - * Simpel als je het maar weet.

Payload functions



- * Data van een device wordt verstuurd in bytes.
- * Data verstuurd naar je applicatie in JSON formaat.

Payload functions




- * LoRa airtime is duur! Stuur geen strings over LoRa!
- * Probeer op de device zoveel mogelijk informatie in bytes te coderen. Payload functions helpen bij het uitpakken en doorsturen naar je applicatie.

Payload functions


Demo

MQTT



* Publish-subscribe mechanisme om data in realtime te delen met anderen.

MQTT (Downlink)



* Werkt ook van applicatie naar node (ook wel downlink genoemd).

TTN MQTT Broker

- * The Things Network broker is te vinden op:
 - * <Region>.thethings.network (Region is de region handler bijvoorbeeld "eu", dus eu.thethings.network).
 - * Autorisatie middels username (AppID) en password (Application Access Key).
 - * Port 1883.
 - * TLS wordt ook ondersteund (port 8883).

TTN MQTT Broker

- * De volgende topics zijn beschikbaar:
 - * <AppID>/devices/<DevID>/up
 - * <AppID>/devices/<DevID>/up/<field>
 - * <AppID>/devices/<DevID>/down
 - * Data in formaat
 - * { 'payload_raw': 'Pw==' } of
 - * { 'payload_fields' : { 'data' : '?' } }
 - * <AppID>/devices/<DevID>/events/activations
 - * https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/ mqtt/quick-start.html

MQTT

Demo

Android: https://github.com/TTNEnschede/ttn-mqtt-example

MQTT Desktop client: MQTT.fx (Windows en Mac)

Resources

- * Informatie over The Things Network backend:
 - * https://www.thethingsnetwork.org/wiki/Backend/Home
- * The Things Network video's:
 - * HTTP Integration:
 https://www.youtube.com/watch?
 v=Uebcq7xml1M&list=PLM8eOeiKY7JVwrBYRHxsf9poVM_dV
 apXl&index=2
 - * Storage integration:
 https://www.youtube.com/watch?
 v=kVf8GmCbOuE&index=3&list=PLM8eOeiKY7JVwrBYRHxsf9
 poVM_dVapXl

Resources

- * The Things Network forum:
 - * https://www.thethingsnetwork.org/forum/
- * Slack:
 - * https://ttnenschede.slack.com
- * Resources:
 - * https://github.com/TTNEnschede/
 - * https://account.thethingsnetwork.org