Geometria analityczna

1. Dla podanej pary punktów A i B wyznacz wektor \overrightarrow{AB}

a)
$$A = (-5,3), B = (7,2)$$

b)
$$A = (3,7), B = (8,12)$$

c)
$$A = (-4, 0), B = (1, -6)$$

d)
$$A = (-12, 6), B = (8, -6)$$

e)
$$A = (-11, 5), B = (22, 1)$$

f)
$$A = (-9, 6), B = (-4, -11)$$

2. Wyznacz punkt B wiedzac, że

a)
$$A = (-1, 2), \overrightarrow{AB} = [3, 6]$$

b)
$$A = (0, -2), \overrightarrow{AB} = [3, 5]$$

c)
$$A = (-5, 5), \overrightarrow{AB} = [3, 4]$$

d)
$$A = (-2, 1), \overrightarrow{AB} = [-1, -9]$$

3. Wyznacz punkt B wiedząc, że

a)
$$A = (8, 9), \overrightarrow{BA} = [-3, -6]$$

b)
$$A = (-1, 3), \overrightarrow{BA} = [-2, -4]$$

c)
$$A = (5, -3), \overrightarrow{BA} = [-6, 1]$$

d)
$$A = (8, -7), \overrightarrow{BA} = [2, -8]$$

4. Podziel odcinek AB na trzy równe części, jeśli

a)
$$A = (-5, 0), B = (4, 0)$$

b)
$$A = (1, -5), B = (7, 7)$$

c)
$$A = (-4, 8), B = (2, -1)$$

d)
$$A = (-5, 1), B = (3, 3)$$

5. Wyznacz obwód trójkąta ABC

a)
$$A = (1, 1), B = (8, 2), C = (4, 5)$$

b)
$$A = (2, -3), B = (8, -3), C = (11, -8)$$

c)
$$A = (0, -1), B = (5, 1), C = (2, 4)$$

d)
$$A = (-2, -2), B = (3, -1), C = (1, 3)$$

6. Wyznacz równanie odcinka AB

a)
$$A = (-4,0), B = (4,0)$$

b)
$$A = (1, -5), B = (7, 7)$$

c)
$$A = (-4, 8), B = (2, -1)$$

d)
$$A = (-5, 1), B = (3, 3)$$

7. Dla podanych prostych wyznacz ich współczynnik kierunkowy oraz określ jej monotoniczność

a)
$$y = 2x + 5$$

b)
$$y = -3x + 8$$

c)
$$y = \sqrt{2}x - 3\sqrt{5}$$

d)
$$y = \frac{1}{2}x + 1\frac{3}{4}$$

e)
$$y = (3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})x + 5$$

f)
$$y = 3x + 6 - \sqrt{10}x$$

8. Dla podanych prostych, podaj przykład prostej równolegiej do tej prostej

a)
$$y = -2x + 1$$

b)
$$y = x + 12$$

c)
$$y = \frac{2}{3}x + 2$$

d)
$$y = -\frac{1}{3}x + 8$$

9. Dla podanych, prostych podaj przykład prostej prostopadłej do tej prostej

a)
$$y = -2x + 1$$

b)
$$y = x + 12$$

c)
$$y = \frac{2}{3}x + 2$$

d)
$$y = -\frac{1}{3}x + 8$$

10. Podaj równanie prostej równoległej do prostej k przechodzącą przez punkt P

a)
$$k: y = 3x + 1, P = (2, 9)$$

b)
$$k: y = \frac{1}{2}x + 4, P = (-4, 5)$$

c)
$$k: y = -x - 5, P = (-3, 4)$$

d)
$$k: y = \frac{3}{5}x - 3\sqrt{2}, P = (10, 10)$$

11. Podaj równanie prostej prostopadłej do prostej k przechodzącą przez punkt P

a)
$$k: y = -\frac{1}{2}x + 4, P = (1, -3)$$

b)
$$k: y = \frac{1}{2}x + 4, P = (-2, -1)$$

c)
$$k: y = x, P = (-7, 4)$$

d)
$$k: y = 4x + \pi, P = (-4, 3)$$

12. Wyznacz środek odcinka AB

a)
$$A = (1,3), B = (7,3)$$

b)
$$A = (7,3), B = (8,5)$$

c)
$$A = (-3,0), B = (1,-6)$$

d)
$$A = (-5, 6), B = (-9, -6)$$

e)
$$A = (12, -5), B = (22, 11)$$

f)
$$A = (-4, 5), B = (-5, 4)$$

13. Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB

a)
$$A = (0,0), B = (2,4)$$

b)
$$A = (-4, -3), B = (2, 3)$$

c)
$$A = (3,1), B = (-1,1)$$

d)
$$A = (-5, 4), B = (5, 5)$$

14. Wyznacz środek i promień okręgu

a)
$$(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$$

b)
$$(x+3)^2 + (y+5)^2 = 9$$

c)
$$(x-1)^2 + (y+4)^2 = 8$$

d)
$$(x-7)^2 + (y-4)^2 = 96$$

e)
$$x^2 + y^2 = 1$$

f)
$$(x - \sqrt{2})^2 + (y + 4\sqrt{2})^2 = \sqrt{2}$$

15. Zapisz równanie okręgu w postaci ogólnej

a)
$$(x+1)^2 + (y-1)^2 = 1$$

b)
$$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 4$$

c)
$$(x-4)^2 + (y+3)^2 = 10$$

d)
$$(x-3)^2 + (y-3)^2 = 18$$

16. Zapisz równanie okręgu w postaci kanonicznej oraz wyznacz środek i promień okręgu

a)
$$x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0$$

b)
$$x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$$

c)
$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 5 = 0$$

d)
$$x^2 + y^2 + 8x - 12y + 25 = 0$$

17. Napisz równanie okręgu o środku w punkcie S = (-4, 3):

a) stycznego do osi OX

b) przechodzącego przez punkt(0,0)

c) stycznego do osi OY

d) przechodzącego przez punkt (2, -5)

18. Rozwiąż układ równań drugiego stopnia:

a)
$$\begin{cases} x^2 - 4x + y^2 - 4y = 0 \\ x + y - 8 = 0 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 10x - 8y + 25 = 0\\ x - y + 3 = 0 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0 \\ x + y - 5 = 0 \end{cases}$$