- El resultado de realizar el producto natural |A|x|B| y el producto cartesiano de A x B, es el mismo cuando
 - a) A y B poseen la misma cantidad de atributos
 - b) A y B poseen distinta cantidad de atributos
 - c) A y B no poseen atributos con el mismo dominio
 - d) A y B no poseen atributos con el mismo nombre
 - e) A y B poseen la misma cantidad de elementos
 - f) Hay más de una correcta
 - g) ninguna es correcta
- 3) La cláusula AVG en SQL:
 - a) no se puede utilizar sin la cláusula de Group By
 - b) Debe estar en una consulta HAVING
 - c) debe aparecer en el select
 - d) hay más de una correcta
 - e) ninguna es correcta
- 4) La cláusula UPDATE de SQL:
 - a) puede eliminar parte del contenido de una tabla
 - b) elimina el contenido de una tabla
 - c) puede alterar el tipo de dato de una columna de una tabla
 - d) puede cambiar la longitud del valor de un campo de la tabla
 - e) es una cláusula de DDL
 - f) hay más de una correcta
 - g) ninguna es correcta
- 5) si en una consulta SQL se utiliza la cláusula EXIST:
 - a) no se puede usar una función de agregación
 - b) se debe utilizar un INNER JOIN o LEFT JOIN en el FROM
 - c) se controla que un conjunto contenga un elemento
 - d) todas son correctas
 - e) algunas
 - f) ninguna
- 6) suponga que dispone de dos tablas A y B, y que las mismas comparten un atributo común (M) que es FK en ambas. Si se mide eficiencia como tiempo de respuesta:
 - a) A x B es igual de eficiente que B x A
 - b) A |x| B puede ser más eficiente que B |x| A
 - c) A |x| B es más eficiente que B|x|A si V(M,A) es menor que V(M,B)
 - d) todas son correctas
 - e) algunas son correctas
- 7) En álgebra relacional la expresión A |x| B da el mismo resultado que :
 - a) AxB
 - b) A x B si entre las tablas A y B no hay atributo común
 - c) B |x | A
 - d) todas las anteriores
 - e) algunas de las anteriores
 - f) ninguna