Diseño de 80 - Final - 19/03/2020 NOMBRE: ____

Cada respuesta correcta suma un ponto, cada incorrecta resta 0.5 puntos. Las preguntas un contestar DOM HELITER

- 1. Un entidad sobre el modelo conceptual:
 - a. Funde tener atributor simples
 - to Puede tener atributes compuestos
 - z. Fuede taner definida cardinalidad de atributos
 - d. Todas las anteriores
 - n. Algunas de las acceriores
 - I. Ringuna de las anteriores
- 2. Un relacion recursiva en el modelo conceptual
 - s. Puede contener atributos
 - b. Puede ser una relación muchos a muchos
 - E. Puede ser una relacion uno a muchos
 - d. Todas las antenores
 - e. Algunas de las anteriores
 - E. Ninguna de las anteriores
- 3. Una jerarquia total superpuesta, cuando se convierte del modelo conceptual al logico.
 - a. Puede dejar todas las entidades.
 - b. Fuede dejar solo al padre
 - t. Puede dejar solo al hijo
 - d. Todas las antercires
 - e. Algunas de las anteniores
 - f. Ninguna de las anteriores
- 4. Un atributo derivado sivando se convierte al modelo lógico
 - a. Necesariamente debe dejarse
 - 5. Necesariamente debe sacurae
 - c. Puede dejarse
 - # Puede sacarse
 - e. Algunas de las anteriores
 - f. Ninguna de las anteriore
- 5. Una tabla en el modelo fisico
 - a. Es el resultado de una entidad del logico
 - h. Es el resultado de una relacion del logico
 - c. Es el resultado de un identificador del logico
 - d. Algunas de las antiencess
 - a. Ninguna de las antecipres



- Es un lenguaje de consultar teorico de BD relacional que define como hacer las 6. El Algebra relacional
 - 6. Es un lenguaje de consultas teorico de BD entidad relación que define como hacer las
 - c. Es un lenguaje de consultas teorico de 8D retacional que define solamente el resultado
 - d. Es un lenguaje de consultas teorico de BD entidad relación que define solamente el resultado esperado en la respuesta

7. La clausofa EXIST en SQL

- a. Solo se aplica en una operación de consulta
- b. Necesita necesariamente una subconsulta
- c. No utiliza en el select que la contiene una funcion de agregación
- d. Todas las anteriores
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ningun de la anteriores

8. La clausula DELETE en SQL

- a. Es una clausula de definicion de datos
- b. Es una clausula de manipulación de datos
- c. Es una clausula de consulta de datos
- d. Ninguna de las anteriores.

9. Una transaccion que alcanza el estado de fallada

- a. Puede volver a activarse
- b. Puede alcanzar el estado Abortada
- c. Puede alcanzar el estado Cometido
- d. Todas las anteriores
- e. Ninguna de las anteriores

10. Ante dos transacciones concurrentes que generan un problema de intergridad contra la 80

- a. Es preferible que haya un deadlock a tener inconsistencia
- b. Es preferible que haya inconsistencia si el deadlock produce inanicion
- c. Es preferible que haya inconsistencia antes que tener deadlock
- d. Todas las anteriores
- e. Ninguna de las anteriores

