
2020 -2021 Güz Dönemi Veri Yapıları Dersi Vize Mazeret Sınavı

1- Aşağıdaki soruyu öğrenci numaranızın son rakamına göre cevaplayınız.

Öğrenci Numaranızın	Cevaplayacağınız Soru
Son Rakamı	
0	Listenin dizi ile gerçekleştirilmesindeki avantajları yazınız.
1	Listenin bağıl olarak gerçekleştirilmesindeki avantajları yazınız.
2	Yığıtın dizi ile gerçekleştirilmesindeki avantajları yazınız.
3	Yığıtın bağılliste ile gerçekleştirilmesindeki avantajları yazınız.
4	İki yönlü bağıl listenin, tek yönlü bağıl listeye göre avantajlarını yazınız.
5	Dairesel tek yönlü bağıl listenin, tek yönlü bağıl listeye göre avantajlarını yazınız.
6	Dairesel iki yönlü bağıl listenin, iki yönlü bağıl listeye göre avantajlarını yazınız.
7	Bağıl liste veri yapısında listede eleman olmasa bile boş bir düğüm bulundurmanın avantajlarını açıklayınız.
8	Labirentten çıkış örneğinde kullanılacak ana veri yapısının mantığını açıklayınız.
9	Bellekte çalışma anı yığınında (RTS) nede yığıt mantığı kullanılmaktadır. Açıklayınız.

2- Aşağıda verilen yapıda **C** verisini içeren düğüm ile **A** verisini içeren düğüm yer değiştirmelidir. **Veri değil düğüm yer değiştirecektir.** Bu işlemi yapan kodu C++ dilinde yazınız.



3-

```
void AA(int x,int y){
                                                                Yandaki fonksiyon çağrıldığında
  Stack<int> *yigitX = new Stack<int>();
                                                                belirtilen satırda yığıtY'nin tamamı
  Stack<int> *yigitY = new Stack<int>();
                                                                yazdırılıyor.
                                                                x: Öğrenci
  x = (x < 3 ? x*3+2 : x);
                                                                                 numaranızın
                                                                                                 son
  y = (y < 3 ? y*3+2 : y);
                                                                rakamıdır.
                                                                y: Öğrenci numaranızın sondan bir
                                                                önceki rakamıdır.
  if(x > y){
                                                                while döngüsü kaç kere dönüyorsa o
        yigitX->push(x);
        for(int i=1;i<=y;i++) yigitY->push(i);
                                                                kadar yığıt şekli çizip yığıtın içinde
  }
                                                                            elemanları
                                                                bulunan
                                                                                          gösteriniz.
  else{
                                                                Yığıtın başı ve sonu belirtilmelidir.
        yigitX->push(y);
        for(int i=1;i<=x;i++) yigitY->push(i);
 }
 while(!yigitY->isEmpty()){
        if(yigitX->top() \% yigitY->top() > 0){
                yigitY->pop();
                if(!yigitY->isEmpty()) yigitY->pop();
        else yigitY->pop();
        // YığıtY'nin Tamamı Yazdırılıyor
  }
```

4- Verilen infix ifadenin postfix karşılığı bulunurken <u>yığıttaki (stack) değişimleri adım adım gösteriniz</u> ve bulunan postfix ifadeyi belirtiniz. İnfix ifadeyi <u>öğrenci numaranızın son rakamına</u> göre aşağıdaki tablodan seçiniz.

Öğrenci	Infix ifade
numaranızın son	
rakamı	
0	1/2-(3*4-9)*((10-3)+2)
1	((7-8)/1+4)*(3-2/1)*3
2	(9+(5*4+1))+(2+3)*(4-8)
3	(3*3/4+4)/((5/7)*9)+1
4	(3/(4*5+6))+(7+8)/(9-3)
5	(1/2+3)/(5*(4-7))*1
6	5*(7*4)/(3/(3-1))/(3+1)
7	(7-2/9-1)/7*(1/(9-7))
8	(1/2-7)/(3/9)*(7/(1+3))
9	(3*2+3-2)/5*((4-2)/5)

5- Aşağıda kodları verilen liste veri yapısına ait **removesublist**() fonksiyonu ile listenin **start** ile listenin belirtilen indisinden itibaren **len** adedince elemanın silinmesi istenmektedir. Buna göre boş bırakılan fonksiyon için gerekli kodları yazınız. (**hazır fonksiyon kullanılmayacaktır**).

Örneğin, liste1={a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7} olsun. Bu durumda *liste-> removesublist(2,3)* komutunu işletirsek ikinci indisten itibaren **üç adet** eleman silinir. Son durumda liste1={a0,a1,a5,a6,a7} şeklindedir.

```
template <class Object>
class ArrayList{
private:
    Object *Elemanlar;
    int kapasite;
    int eleman_sayisi;
public:
    ArrayList(int kapasite=MAX_SIZE) {
        this->kapasite=kapasite;
        Elemanlar=new Object[kapasite];
        eleman_sayisi=0;
    }
    void removesublist(int start,int len) {
        ..?..
}
....
}
```

Açıklamalar:

Sınav Başlama Saati: 28 Kasım Cumartesi Günü Saat: 20:00

Sınav Bitiş ve SABİS'e Son Yükleme Saati: 20:50

- Cevap kağıdınızda (kağıtlarınızda), **Adınız, Soyadınız, Numaranız, Şubeniz ve** <u>İmzanız</u> mutlaka olmalıdır.
- Cevaplar kurşun kalem ile A4 kağıdına el yazısı ile yazılıp daha sonra taranıp SABİS'e yüklenmelidir.
- Herhangi bir soru cevabının kopya olması durumunda her iki tarafta ara sınav notundan sıfır alacaktır.
- Mail üzerinden kesinlikle gönderim kabul edilmemektedir.
- Hangi sorunun cevabının yazıldığı cevap kağıdında açıkça belirtilmelidir.
- Her soru 20 puandır.