
APE-learn Platform



Domain Model-v1.0

Η Ομάδας μας και η Συμβολή της στο παρόν Τεχνικό Κείμενο

Μέλος	ΑΜ	Ρόλος
Πραμαντιώτης Χρήστος	1067457	Συντάκτης (Editor)
Πεντεσκούφης Παναγιώτης	1067470	Συνεργάτης (Contributor)
Τσιρίκος Αναστάσιος	1070926	Ομότιμος Κριτής (Peer Reviewer)
Αποστολόπουλος Γεώργιος	1067456	Ομότιμος Κριτής (Peer Reviewer)

Οι Κλάσεις του APE-learn

Κατόπιν εκτεταμένης συζήτησης, η Ομάδα μας αποφάσισε πως το Project μας θα περιέχει τις παρακάτω κλάσεις, τις οποίες χωρίσαμε σε Κύριες και Δευτερεύουσες, ανάλογα με την Λειτουργία που θα επιτελέσουν.

Σημαντική Σημείωση

Οι Κλάσεις που έχουν προστεθεί, αναπαρίστανται με **πράσινα γράμματα**. Όσον αφορά το Domain Model Diagram, οι νέες Κλάσεις απεικονίζονται επίσης με κόκκινα Βέλη.

Οι Κύριες Κλάσεις(42)

Υποδεικνύουν τις Οντότητες που θα αλληλεπιδρούν με τη Βάση Δεδομένων και γενικότερα με το Σύστημα. Αναγράφονται με αλφαβητική σειρά:

- **Class Admin:** Οντότητα που κληρονομεί χαρακτηριστικά από την User. Αντιπροσωπευτική για τον Διαχειριστή και ανακτά δεδομένα για τον Διαχειριστή από το Σύστημα.
- **Class Announcements:** Οντότητα που αφορά τις Ανακοινώσεις για την Εφαρμογή, για ένα Μάθημα ή και για ένα γενικότερο σκοπό.
- **Class Books:** Οντότητα που αποτελεί σύνθεση για την Κλάση Subjects. Αφορά τα Βιβλία σχετικά με κάποιο Μάθημα.
- **Class Branches:** Οντότητα που αφορά τη διαχείριση Κλάδων/Υπο-Κλάδων για την ενότητα του Co-Share
- **Class Calendar:** Αφορά την αναπαράσταση του Ημερολογίου καθώς και μεθόδους για ανάκτηση των καθημερινών Γεγονότων από τη Βάση.
- **Class Camera:** Οντότητα που αποτελεί σύνθεση για την Κλάση Meetings. Μέσω αυτής της Κλάσης αποκτάται πρόσβαση στη Κάμερα του Χρήστη.
- **Class ColorDotIcon:** Οντότητα που χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό των τελειών (dots) για το Ημερολόγιο.
- **Class CoShare:** Οντότητα που αποτελεί το εργαλείο συνεργασίας μεταξύ ομάδων φοιτητών, καθηγητών, δίνοντας

τη δυνατότητα Διαμοίρασης Αρχείων και συμμετοχή σε Κλήσεις.

- **Class DB_config:** η κλάση στην οποία πραγματοποιείται η σύνδεση με τη Βάση. Τροποποιείτε κατάλληλα τα URL, USERNAME, PASSWORD, έτσι ώστε να συνδεθείτε στη δική σας Βάση.
- **Class Dialog:** Οντότητα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και εμφάνιση Μηνυμάτων Διαλόγου ή Επιλογών.
- **Class DiplomaThesis:** Οντότητα που συνδυάζει πληροφορίες τόσο μαθητών(1-1), όσο και καθηγητών(1-N).
- **Class DiplomaThesisApplications:** Οντότητα που αποθηκεύει προσωρινά τις Αιτήσεις των Φοιτητών για Διπλωματικές Εργασίες.
- **Class DotIcon:** Οντότητα που χρησιμοποιείται για την δημιουργία και τοποθέτηση τελειών στο Ημερολόγιο (Calendar).
- **Class FilesCoShare:** Οντότητα που αφορά αρχεία για τις ομάδες για Εργασίες και Διπλωματικές Εργασίες.
- **Class Grades:** Οντότητα που αποτελεί σύνθεση για την Κλάση Subjects. Αφορά τους Βαθμούς σχετικά με κάποιο Μάθημα.
- **Class Lectures:** Οντότητα που αποτελεί σύνθεση για την Κλάση Subjects. Αφορά τις Διαλέξεις σχετικά με κάποιο Μάθημα.
- **Class LinkRenderer:** Οντότητα που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του σωστού id από ένα String.
- **Class Lobby:** Οντότητα που αποθηκεύει προσωρινά σε μια Δομή HashSet τους συμμετέχοντες πριν λάβουν μέρος σε μια Κλήση.
- **Class LobbyEntry:** Οντότητα που ορίζει τον Τύπο Δεδομένων που θα αποθηκευτούν στη Δομή HashSet.
- **Class Meetings:** Οντότητα που αφορά τις κλήσεις μεταξύ των ομάδων για Εργασίες ή Διπλωματικές.
- **Class MeetingsSubjects:** Οντότητα που κληρονομεί χαρακτηριστικά από την κλάση Meetings.
- **Class MeetingsDiplomaThesis:** Οντότητα που κληρονομεί χαρακτηριστικά από την κλάση Meetings.
- **Class MeetingsMyTeam:** Οντότητα που κληρονομεί χαρακτηριστικά από την κλάση Meetings.
- **Class Messages:** Οντότητα που αφορά την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ των Χρηστών.

- **Class Microphone:** Οντότητα που αποτελεί σύνθεση για την Κλάση Meetings. Μέσω αυτής της Κλάσης αποκτάται πρόσβαση στο Μικρόφωνο του Χρήστη.
- **Class MytipleDotsIcon:** Οντότητα που χρησιμοποιείται για την διαχείριση πολλαπλών εμφανίσεων τελειών (dots) σε ένα cell στο Ημερολόγιο.
- **Class Notifications:** Οντότητα που διαχειρίζεται τις Ειδοποιήσεις σχετικά με Κανονισμούς, Αιτήματα και τη γενικότερη πορεία των Χρηστών στην Εφαρμογή.
- **Class Projects:** Οντότητα που αποτελεί σύνθεση για την Κλάση Subjects. Αφορά τις Εργασίες σχετικά με κάποιο Μάθημα.
- **Class Regulations:** Οντότητα που αφορά τους κανονισμούς για τις διορίες.
- **Class Reminder:** Οντότητα που αφορά την ανάκτηση, αποθήκευση και δημιουργία Υπενθυμίσεων.
- **Class Requests:** Οντότητα που διαχειρίζεται τα Αιτήματα των Φοιτητών και Καθηγητών.
- **ScreenCapture:** Οντότητα για τον εντοπισμό των ανοιχτών παραθύρων και δυνατότητας επιλογής Οθόνης για διαμοιρασμό
- **Class Secretary:** Οντότητα που κληρονομεί χαρακτηριστικά από την User. Αντιπροσωπευτική για την Γραμματέα και ανακτά δεδομένα για τον Γραμματέα από το Σύστημα.
- **Class ShareScreen:** Οντότητα που αποτελεί σύνθεση για την Κλάση Meetings. Μέσω αυτής της Κλάσης αποκτάται πρόσβαση στις Οθόνες για Διαμοίραση από τον Χρήστη.
- **Class Subjects:** Οντότητα που συνδυάζει πληροφορίες τόσο μαθητών(1-N), όσο και καθηγητών(1-N).
- **Class Student:** Οντότητα που κληρονομεί χαρακτηριστικά από την User. Αντιπροσωπευτική για τον Φοιτητή και ανακτά δεδομένα για τον Φοιτητή από το Σύστημα.
- **Class SystemApeLearn:** Οντότητα που αφορά μεθόδους για ελέγχους σχετικά με τις προαπαιτούμενες για κάθε λειτουργικότητα της Εφαρμογής.
- **Class Teacher:** Οντότητα που κληρονομεί χαρακτηριστικά από την User. Αντιπροσωπευτική για τον Καθηγητή και ανακτά δεδομένα για τον Καθηγητή από το Σύστημα.
- **Class TeamDiplomaThesis:** Οντότητα που εκφράζει την Ομάδα φοιτητή και Καθηγητή για μια Διπλωματική Εργασία.

- **Class TeamProjects:** Οντότητα που εκφράζει την Ομάδα μεταξύ Φοιτητών για κάποια Εργασία σε Μάθημα.
- **Class TeamReqApplications:** Οντότητα που αποθηκεύει τα Αιτήματα Πρόσκλησης Ένταξης σε κάποια Ομάδα μεταξύ των Φοιτητών
- **Class User:** Οντότητα που συγκεντρώνει τα κύρια γνωρίσματα των Χρηστών
- **Class User32Extended:** Interface για να χρησιμοποιηθεί από την JNA (Java Native Application) η κλάση User32 προκειμένου να αξιοποιηθούν συναρτήσεις και μέθοδοι για τα περιφερειακά του λειτουργικού Συστήματος του Χρήστη.

Οι Δευτερεύουσες Κλάσεις(47)

Υποδεικνύουν στοιχεία Διεπαφής (GUI), τη φιλική προς τους Χρήστες εμφάνιση της Εφαρμογής και αλληλεπίδραση με όλες τις Κύριες Κλάσεις. Αναγράφονται με αλφαβητική σειρά:

- **Class adminCreateAcc:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά την Δημιουργία Λογαριασμών από τον Διαχειριστή.
- **Class adminEmergency:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά την εξουσιοδότηση των Γραμματέων από τον Διαχειριστή για διαχείριση ενός Έκτακτου Περιστατικού.
- **Class adminAnnouncement:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη δημιουργία Ανακοίνωσης από τον Διαχειριστή.
- **Class adminHandleDB:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων από τον Διαχειριστή
- **Class adminHome:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά το Κεντρικό Μενού του Διαχειριστή
- **Class createNewBranch:** ο Σύστημα Διεπαφής στο οποίο ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει κάποιο νέο branch/sub-branch για τις Ομάδες Διπλωματικών.

- **Class createNewBranchProjects:** ο Σύστημα Διεπαφής στο οποίο ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει κάποιο νέο branch/sub-branch για τις Ομάδες στα Projects.
- **Class DiplomaThesisStudent:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά την Αίτηση για Διπλωματική Εργασία για τους Φοιτητές.
- **Class DiplomaThesisTeacher:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη Διαχείριση Αιτήσεων και Θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών από τους Καθηγητές.
- **Class DiplomaThesisTeamTeacher:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη συνεργασίας Φοιτητή και Καθηγητή για τη Διπλωματική Εργασία
- **Class DiplomaThesisTeamStudent:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη συνεργασίας Φοιτητή και Καθηγητή για τη Διπλωματική Εργασία.
- **Class LobbyGUIStudent:** Το Σύστημα διεπαφής στο οποίο ο Φοιτητής εισέρχεται πριν εισαχθεί στην Κλήση για κάποιο Μάθημα.
- **Class LobbyGUITeacher:** Το Σύστημα διεπαφής στο οποίο ο Καθηγητής αποδέχεται στην Κλήση τους Φοιτητές.
- **Class Login:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη σύνδεση των Χρηστών στην Εφαρμογή.
- **Class ManageStudents:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη Διαχείριση των Φοιτητών από τους Γραμματείς.
- **Class MyProfile:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη Προβολή Προφίλ των Φοιτητών.
- **Class MyProgres:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη πορεία των Φοιτητών στα Μαθήματα.
- **Class RegisterSubject:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά την Εγγραφή σε κάποιο μάθημα από τους Φοιτητές.
- **Class ScreenSharing:** Το Σύστημα Διεπαφής που αφορά την Διαμοίραση Οθόνης.
- **Class secretaryCrAcc:** Το Σύστημα Διεπαφής για τη δημιουργία λογαριασμού Φοιτητών.
- **Class secretaryEmergency:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά την αποστολή αιτήματος διαχείρισης στον Διαχειριστή και την μετέπειτα διαχείριση ενός Έκτακτου Αιτήματος από τους Γραμματείς.
- **Class secretaryHome:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά το Κεντρικό Μενού της Γραμματείας.

- **Class secretaryProfile:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη Προβολή Προφίλ των Γραμματέων.
- **Class secretaryRegulations: Το Σύστημα Διεπαφής που αφορά την διαχείριση Αιτημάτων.**
- **Class secretaryRequests:** Το Σύστημα Διεπαφής Γραμματέα, που αφορά την πραγματοποίηση ενός Αιτήματος Φοιτητή ή Καθηγητή
- **Class secretarySendMessage:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Γραμματέων και των Χρηστών.
- **Class StudentAttend:** Το Σύστημα Διεπαφής Φοιτητή, που αφορά τη συμμετοχή σε κάποια Κλήση.
- **Class studentFindsTeam:** Το Υποσύστημα Διεπαφής Προφίλ Μαθήματος Φοιτητή, που αφορά την εύρεση Ομάδας για μια Εργασία.
- **Class studentMenuu:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά το Κεντρικό Μενού του Φοιτητή.
- **Class studentSeeLectures:** Το Υποσύστημα Διεπαφής Προφίλ Μαθήματος Φοιτητή, που αφορά την προβολή των Διαλέξεων για κάποιο συγκεκριμένο Μάθημα.
- **Class studentSeeMarks:** Το Υποσύστημα Διεπαφής Προφίλ Μαθήματος Φοιτητή, που αφορά την προβολή των Βαθμών για Εργασίες ή κάποιο Μάθημα.
- **Class studentSelectBook:** Το Υποσύστημα Διεπαφής Προφίλ Μαθήματος Φοιτητή, που αφορά την επιλογή κάποιου Βιβλίο για ένα Μάθημα
- **Class studentSendMessage:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Φοιτητών και των Χρηστών.
- **Class studentSubjectProjects:** Το Υποσύστημα Διεπαφής Προφίλ Μαθήματος Φοιτητή, που αφορά τις Εργασίες ενός μαθήματος και μπορεί να αναρτήσει κάποιο Αρχείο.
- **Class studentTeam:** Το Υποσύστημα Διεπαφής Προφίλ Μαθήματος Φοιτητή, που αφορά το Co-Share Tool και πραγματεύεται τη συνεργασία Φοιτητών για κάποια Εργασία σε Μάθημα.
- **Class subjectProfile:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη Προβολή Προφίλ των Λεπτομερειών ενός Μαθήματος.

- **Class teacherAttendsLecture:** Το Υποσύστημα Διεπαφής Προφίλ Μαθήματος Καθηγητή, που αφορά την συμμετοχή στη Διάλεξη ενός Μαθήματος
- **Class teacherGrades:** Το Υποσύστημα Διεπαφής Προφίλ Μαθήματος Καθηγητή, που αφορά την ανάρτηση Βαθμών για τους Φοιτητές.
- **Class teacherLectures:** Το Υποσύστημα Διεπαφής Προφίλ Μαθήματος Καθηγητή, που αφορά την ανάρτηση Αρχείων για τη Διάλεξη ενός Μαθήματος.
- **Class teacherMenu:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά το Κεντρικό Μενού των Καθηγητών.
- **Class teacherProfile:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά τη Προβολή Προφίλ των Καθηγητών.
- **Class teacherProjects:** Το Υποσύστημα Διεπαφής Προφίλ Μαθήματος Καθηγητή, που αφορά την ανάρτηση Εργασιών για ένα Μάθημα
- **Class teacherSendMessage:** Το Σύστημα Διεπαφής, που αφορά την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Καθηγητών και των Χρηστών.
- **Class teacherSubjectParticipants:** Το Σύστημα Διεπαφής Καθηγητή, που αφορά την προβολή των Φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε κάποιο Μάθημα
- **Class teacherSubjectProfile:** Το Σύστημα Διεπαφής Καθηγητή, που αφορά το Προφίλ ενός μαθήματος και περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασίες κλπ.
- **Class teacherSubjects:** Το Σύστημα Διεπαφής Καθηγητή, που αφορά την Προσθήκη/Αφαίρεση ενός Μαθήματος από τον Καθηγητή.
- **Class userSubjectProfile:** Το Σύστημα Διεπαφής Φοιτητή, που αφορά το προφίλ κάποιου Μαθήματος και περιλαμβάνει διαλέξεις εργασίες κλπ.

Πλέον το Διάγραμμα Domain Model συνεπάγεται στο Class Diagram, σχετικά με το οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο αρχείο του παρόντος Παραδοτέου (3ο), στο document Class-Diagram-v0.1.

Εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε στο Παρόν Τεχνικό Κείμενο

- Για τη συγγραφή χρησιμοποιήσαμε το Microsoft Word