

FACULDADE ANHANGUERA TECNÓLOGO CIBERSEGURANÇA NOME:TASSIANA MILKA FONTANA SOARES

ROTERIO DE AULA PRÁTICA

CAMPINAS-SP 2024

NOME:TASSIANA MILKA FONTANA SOARES

ROTERIO DE AULA PRÁTICA

Relatório da aula prática de dois códigos na finalidade de resolver e exibir o resultado utilizando o portugol.

CAMPINAS-SP 2024

SUMÁRIO

1.Introdução	4
3.Metódos	5
3.1. Exercícios	5
4.Resultado	9
5.Conclusão	9
6.Referências Bibliográficas	10

1.Introdução

Os algoritmos obtém a sua criação pela lógica matemática para resolver soluções de um problema da sequência na finalidade em etapas que pode repetir passos, uma decisão e finalizar.

Pelo paradigma de um único bloco para software de programação orientada a objetos de uma estrutura eficaz e funcional.

Contém várias linguagens de programação que são usada para o desenvolvimento como o c ,c++, java, python e portugol muito importante para quem ainda está iniciando para aprender é o pseudocódigo para facilitar o compreendimento.

2.Objetivos

• O objetivo é descrever o código feito em portugol sobre o que foi proposto para realizar.

3.Metódos

• A seguir contém todas etapas dos exercícios desde da declaração até a finalização.

3.1. Exercícios

FIGURA 1: Código primeiro

```
/*Algoritmo: para o primeiro algoritmo, você deverá elaborar o algoritmo que o usuário informe
a sua idade e caso a idade seja maior ou igual a 18 incluir a mensagem "Maior de idade" e caso
contrário "Menor de idade".*/

programa {

funcao inicio(){

inteiro idade
escreva("Informe a idade do usuário=\n")

leia(idade)

escreva("\n")

se(idade>=18){
escreva("Maior de idade")

senao se(idade<=18){

escreva("Menor de idade")

escreva("Menor de idade")

escreva("Menor de idade")

escreva("\n")

sescreva("\n")

sescreva("\n")

sescreva("\n")

sescreva("\n")
```

Fonte: autoria própria

Figura 2:Exibição do código primeiro

```
Informe a idade do usuário=
23

Maior de idade

Programa finalizado. Tempo de execução: 3769 milissegundos
```

Fonte: autoria própria

Figura 3:Último código

```
/*Algoritmo: para o segundo algoritmo você deverá apresentar o resultado da potenciação*/

programa {
    funcao inicio() {
    inteiro nump,nums,numt,numq,poten
    escreva("Digite o primeiro número da potenciação\n")
    leia(nump)
    escreva("Digite o segundo número da potenciação\n")
    leia(nums)

escreva("Digite o terceiro número da potenciação\n")
    leia(numt)

escreva("Digite o quarto número da potenciação\n")
    leia(numq)

poten=nump*nums*numt*numq

escreva("\n")

escreva("O resultado da potenciação final=",poten)

escreva("\n")

escreva("\n")

escreva("\n")
```

Fonte: autoria própria

Figura 4:Exibição do último código

```
Digite o primeiro número da potenciação

2
Digite o segundo número da potenciação

2
Digite o terceiro número da potenciação

2
Digite o quarto número da potenciação

2
Digite o quarto número da potenciação

2
Programa finalizado. Tempo de execução: 3867 milissegundos
```

Fonte: autoria própria

4.Resultado

O resultado foi finalizado com sucesso exibindo a entrada de dado e saída de dado que o usuário descreveu, a condição se é maior de idade ou menor e o cálculo da pontenciação.

5.Conclusão

Diante toda descrição sobre algoritmo e estruturação de programação obteve o entendimento da finalidade de uma condição de sequência para o usuário e finalização pelos exercícios prosposto de melhoria realizando a parte prática que interligação com os dados.

6.Referências Bibliográficas

WIKIPEDIA. Algoritmo. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo Acesso em:11/11/2024.

 $WIKIPEDIA. Programação Estruturada. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Programação_estruturada \ . Acesso em: 11/11/2024.$

WIKIPEDIA.Portugol.Disponível em:https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugol .Acesso em:11/11/2024.