

Universitá degli Studi di Padova

Norme di Progetto V1.0



Informazioni sul documento

Nome documento | Norme di Progetto

Versione documento | V1.0

Data documento12/12/2011RedattoriGiorgio MaggioloVerificatoriLorenzo BraghettoApprovazioneGiorgio Maggiolo

Uso documento Interno

Lista distribuzione | Team Committed

Sommario

Questo documento vuol definire le norme volte alla regolamentazione del gruppo $Team\ Committed$ necessarie al processo di sviluppo del progetto SecurityGame



$Diario\ delle\ modifiche$

Modifica	Autore	Data	Versione
$\overline{Approvato}$	Giorgio Maggiolo	18/12/2011	V1.0
Corretto sezione 8.6 gestione attività.	Lorenzo Braghetto	11/09/2011	V0.14
$Verifica\ effettuata$			
Completata la prima stesura delle	Giorgio Maggiolo	11/09/2011	V0.13
Norme di Progetto			
Modificato quanto scritto per i casi	Giorgio Maggiolo	11/09/2011	V0.12
d'uso e il versionamento dei requisiti.			
Inserite le versioni degli strumenti di	Giorgio Maggiolo	10/09/2011	V0.11
lavoro			
Inseriti gli strumenti di lavoro nel ca-	Giorgio Maggiolo	10/09/2011	V0.10
pitolo sugli strumenti. Da scrivere in			
lungo			
Corretti alcune imprecisioni nei capitoli	Giorgio Maggiolo	09/12/2011	V0.9
1,2,3,4,5			
Finito capitolo 7	Giorgio Maggiolo	09/12/2011	V0.8
Cominciato capitolo 8 e sistemazione	Giorgio Maggiolo	09/12/2011	V0.7
della struttura del capitolo 9			
Capitolo 6 iniziato. Manca una parte	Giorgio Maggiolo	09/12/2011	V0.6
che è da concordare. Capitolo 9 iniziato			
(anche questo da concordare).			
Finita la scrittura del capitolo 5	Giorgio Maggiolo	08/12/2011	V0.5
Scrittura del capitolo 4 completata.	Giorgio Maggiolo	07/12/2011	V.04
Capitolo 5 in progressione			
Iniziata la scrittura del capitolo 5. Il	Giorgio Maggiolo	07/12/2011	V0.3
capitolo 4 deve ancora essere finito.			
Dall'1 al 3 sono finiti.			
Sistemazione del file sorgente per fare	Giorgio Maggiolo	07/12/2011	V0.2
in modo che includa tutti i capitoli come			
file a parte, cosí come la prima pagina.			
Iniziata la stesura del capitolo 3.			
Inizio creazione del documento. Crea-	Giorgio Maggiolo	7/12/2011	V0.1
to lo schema base e iniziato a scrivere			
l'introduzione e il capitolo sulle comu-			
nicazioni. Impostato inoltre lo schema			
grafico iniziale del documento stesso.			



Indice

1	\mathbf{Intr}	oduzione	5					
	1.1	Scopo del documento	5					
	1.2	Ambiguità	5					
2	Cor	nunicazioni	6					
	2.1	Comunicazioni interne	6					
	2.2	Comunicazioni esterne	6					
3	Riu	Riunioni 7						
	3.1	Riunioni interne	7					
		3.1.1 Casi particolari	7					
	3.2	Riunioni esterne	7					
4	Rer	ository	9					
-	4.1	Struttura repository	9					
	1.1	4.1.1 Progetto	9					
		4.1.2 Documentazione	9					
			10					
	4.2		10					
	1.2	· v	10					
			10					
5	Dog	umenti 1	L 1					
J	5.1		11					
	$5.1 \\ 5.2$	The state of the s	12					
	3.2		12 12					
			12					
		±	13					
	۲ ۵		13					
	5.3	r	14					
			14					
	F 4		15					
	5.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15					
	5.5		15					
	5.6		17					
			17					
			17					
	5.7	Procedura di formalizzazione dei documenti	17					
6			8					
	6.1		18					
	6.2	Convenzioni di codifica	19					
7	Glo	ssario 2	20					
	7 1	Inserimento vocaboli	20					



8	Noi	me pe	r lo sviluppo dell'applicazione	21		
	8.1	Tipolo	ogia dei requisiti	21		
	8.2	Classif	ficazione dei requisiti	21		
	8.3		i UML	22		
		8.3.1	Diagrammi Use Case	22		
	8.4	Stesur	a del codice	22		
	8.5		ologie di verifica e validazione	22		
	8.6		ne delle attività	23		
9	Ambiente di progetto					
	9.1	Sistem	na operativo	25		
	9.2		ente documentale	25		
		9.2.1	Scrittura documenti	25		
		9.2.2	Verifica ortografica	25		
		9.2.3	Pianificazione	25		
		9.2.4	Grafici UML	26		
		9.2.5	Documentazione semi-automatica	26		
	9.3	Ambiente di sviluppo				
		9.3.1	Strumento di versionamento	26		
		9.3.2	Ambiente di codifica	26		
		9.3.3	Front-end grafico	26		
		9.3.4	Ambiente mobile	26		
	9.4	Ambie	ente di verifica e validazione	27		
		9.4.1	Analisi statica	27		
		9.4.2	Test	27		
		9.4.3	Analisi dinamica	27		
		9.4.4	Validazione	27		



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento "Norme di Progetto" i viene redatto allo scopo di definire tutto l'insieme di norme che regolamenteranno lo svolgimento del progetto. Le suddette norme verteranno tutti gli aspetti del progetto:

- *Relazioni interpersonali*: comunicazione fra le varie figure professionali all'interno del gruppo di progetto
- Redazione documenti: stili di redazione dei vari documenti interni e/o esterni
- Codifica: stili e convenzioni di scrittura del codice sorgente
- *Definizione dell'ambiente di lavoro*: programmi utilizzati dall'intero gruppo di progetto

Tutti i membri del gruppo di progetto sottoscrivono le norme ivi contenute e vi sottostanno, in modo da migliorare la coerenza fra i vari documenti e migliorare efficienza ed efficacia dei vari file prodotti.

Qualora si renda necessario, un qualsiasi membro potrá proporre all'*Amministratore di Progetto* una modifica alle NdP il quale, sentito il parere di tutti gli altri membri del gruppo, valuterà se effettuare la modifica o meno.

1.2 Ambiguità

Al fine di evitare ogni ambiguità relativa al linguaggio e ai termini utilizzati nei documenti formali, il glossario viene incluso nel file Glossario-V1.0.pdf, dove vengono definiti e descritti i termini marcati da una sottolineatura.

 $^{^1\}mathrm{D}'\mathrm{ora}$ in poi chiamato "NdP", v.d. sezione 5.2.4



2 Comunicazioni

2.1 Comunicazioni interne

Le comunicazioni interne dovranno passare attraverso i canali Facebook o tramite il servizio di ticket di Github. In particolare:

- Nota su Facebook: le note su Facebook dovranno essere solo ed esclusivamente per comunicare con tutti i membri del progetto (a.k.a. Mailing List) e dovranno essere pubblicate all'interno del gruppo privato nel social network. Tutti i membri del progetto dovranno confermare la lettura della nota apponendo un messaggio in risposta ad essa.
- Ticket: il servizio di <u>ticket</u> offerto da <u>Github</u> dovrà essere usato per tutte le comunicazioni "point-to-point", ovvero da persona a persona. Basterà creare un nuovo <u>ticket</u> apponendo all'oggetto dello stesso il tag [MES-SAGGIO], per evidenziare in questo modo la natura del <u>ticket</u>, senza indicare alcuna milestone.

2.2 Comunicazioni esterne

Il Responsabile di Progetto sarà colui dovrà mantenere i contatti con <u>Committente</u>, Proponente e qualsiasi altra figura esterna al gruppo.

A tale proposito é stato creato un indirizzo e-mail tramite il quale il Responsabile potrà parlare per conto e nel nome dell'intero gruppo di progetto.

Tale mail é:

team committed @qmail.com

Il Responsabile dovrà tenere informato il gruppo rispetto ad eventuali comunicazioni da e per gli esterni tramite quanto scritto nella sezione 2.1



3 Riunioni

3.1 Riunioni interne

Le riunioni interne sono indette dal Responsabile di Progetto e potranno essere indette:

- Su richiesta di un membro del gruppo (via <u>ticket</u> indirizzato al *Responsabile di Progetto*) e con approvazione di almeno due membri (escluso il proponente stesso)
- Su proposta dell'Amministratore di Progetto e con l'assenso del Responsabile di Progetto o viceversa

La proposta di riunione interna, da parte di uno dei membri del gruppo, dovrà contenere il **nome** del proponente e la **motivazione** di tale richiesta. Se almeno due persone sottoscriveranno la richiesta, il *Responsabile di Progetto* dovrà organizzare suddetta riunione entro 3 giorni proponendo due date possibili (questa comunicazione dovrà seguire quanto scritto nella sezione 2.1). La riunione si considererà valida solo nel caso in cui siano presenti il *Responsabile di Progetto* e almeno il membro proponente e i sottoscrittori della riunione².

Nel caso di proposta da parte dell'*Amministratore di Progetto* o del *Responsabile di Progetto*, si dovrà seguire quanto indicato nella sezione 2.1 e dovrà esserci solamente l'approvazione della controparte responsabile dell'approvazione.

3.1.1 Casi particolari

Viste e considerate tutte le esigenze dei membri del gruppo, si reputa necessario considerare i seguenti casi particolari:

- Caso 1: vicinanza con una milestone³. In questo caso le regole che prescrivono l'accetazione di una richiesta di riunione non si applicano. In sostituzione: "Nel caso di richiesta di riunione basterà l'approvazione del solo Responsabile di Progetto che dovrà indire una riunione di gruppo nel più breve tempo possibile (possibilmente il giorno successivo all'approvazione). Queste comunicazioni dovranno sequire l'iter descritto nella sezione 2.1
- Caso 2: impossibilità di riunione per mancanza del numero legale alla 2a riunione
 - In questo caso la riunione si considera annullata d'ufficio. Non ci sono ulteriori provvedimenti o modifiche alle regole sopra scritte particolari.

3.2 Riunioni esterne

Come **riunione esterna** si intende un qualsiasi incontro fra $Proponente \setminus Committente$ e un gruppo di rappresentanza del gruppo di progetto⁴.

²D'ora in poi questa condizione verrà chiamata "numero legale"

 $^{^{3}}$ Vicinanza = $(\Delta t < 1settimana)$

⁴É possibile che l'intero gruppo partecipi all'incontro



La richiesta di riunione dovrà pervenire attraverso il servizio di <u>ticket</u> con le stesse modalità indicate nella sezione 3.1. Faranno fede solo le richieste da parte di almeno un membro del gruppo di progetto abbinata ad almeno due sottoscrizioni.

Una volta che è stata approvata una richiesta, il Responsabile di Progetto dovrà contattare, con le modalità scritte nella sezione 2.2, il Proponente \Committente e organizzare l'incontro. A questo incontro dovrà esserci il numero legale. Il Responsabile di Progetto si assume l'incarico inoltre di informare tutti i membri del progetto della riunione e di verificare il giorno prima la presenza del numero legale.

Di ogni incontro si dovrà redarre un verbale che dovrà essere spedito in copia a tutti i presenti alla riunione per verifica e conferma di quanto scritto. É richiesta conferma scritta di ogni presente attraverso le modalità descritte nella sezione 2.1.



4 Repository

Per un corretto e più rapido sviluppo delle risorse, sono inserite qui le specifiche del repository.

4.1 Struttura repository

4.1.1 Progetto

Il repository dell'intero progetto è possibile trovarlo all'indirizzo:

https://github.com/TeamCommitted

A questo indirizzo sarà possibile trovare una lista di tutti i repository creati.

4.1.2 Documentazione

L'indirizzo root del repository è:

https://github.com/TeamCommitted/Team-Committed---Documenti

Il <u>repository</u> è organizzato in maniera gerarchica per revisione ed è strutturato con la seguente struttura 5 :

- /root/ contiene le cartelle delle varie revisioni⁶ e la cartella *Modelli*
- /root/Modelli/ contiene tutti i file che dovranno essere applicati ad ogni documento LyX⁷. In particolare:
 - frontpage.lyx è la pagina che genera in automatico la copertina di ogni documento. Dovrà essere inclusa come documento figlio
 - preface.tex è il file di impostazioni di LATEXche dovrà essere importato nella "Prefazione di LATEX" e correttamente modificato come descritto al suo interno
 - Diario_modifiche.lyx contiene il codice L^AT_EXper generare il *Diario delle modifiche*. La documentazione per il suo uso è all'interno del documento stesso
- /root/Modelli/img/ contiene le immagini che tutti i documenti dovranno avere

 $^{^5 {\}rm In}$ questa sottosezione ci si riferirà all'url del repository della documentazione con "/root/"

⁶v.d. nota 8

 $^{^7\}mathrm{Per}$ ulteriori informazioni sulle modalità di applicazione di questi modelli, v.d. sezione 5.1a pagina 11



• /root/XX/ conterrà tutta la documentazione riguardante una specifica revisione⁸. All'interno della cartella i documenti dovranno essere divisi fra interni ed esterni (questa differenziazione dovrà ripercuotersi a livello di cartella) e ogni documento dovrà essere inserito in una sua cartella dedicata, che conterrà anche le immagini specifiche di quel documento

4.1.3 Codice

La struttura del $\underline{\text{repository}}$ del codice sorgente verrà decisa in fase di progettazione.

4.2 Note di utilizzo dei repository

4.2.1 Documentazione

- Formati file: il repository della documentazione dovrà contenere solamente file di testo in formato LyX; le immagini dovranno essere in formato PNG o SVG
- Documenti rilasciati: una volta rilasciato un documento, si dovrà allegare il file PDF del documento all'interno della stessa cartella del documento

4.2.2 Codice

L'uso del repository del codice sorgente verrà decisa in fase di progettazione.

 $^{^8\}mathbf{XX}$ è acronimo di una revisione (v.d. sezione 5.2.4)



5 Documenti

In questo capitolo verranno elencate tutte le convenzioni che il *Team Committed* ha adottato riguardo alla redazione di tutta la documentazione.

5.1 Formattazione e copertina

Ogni documento dovrà essere redatto seguendo queste indicazioni⁹:

- Copertina: ogni file L_YX dovrà includere come primo oggetto il file frontpage.lyx¹⁰. Il file non dovrà essere spostato dalla sua posizione iniziale in quanto sarà Lyx, assieme alle impostazioni contenute nel file preface.tex, a modificare automaticamente il file.
- Diario delle modifiche: il codice del diario delle modifiche è possibile trovarlo nel file Diario_modifiche.lyx. Il file contiene il codice LATEXche dovrà essere copiato ed incollato subito dopo l'inclusione della copertina. All'interno si troveranno le istruzioni su come utilizzare il file e come deve essere modificato il codice per mostrare correttamente il diario delle modifiche. Non è necessario copiare e incollare il file all'interno della cartella del documento in lavorazione, in quanto si dovrà invece copiare-incollare il suo contenuto e modificarlo di conseguenza all'interno del documento che si sta modificando.
- Impostazioni del "Preambolo di LATEX": le impostazioni che dovranno essere applicate ad ogni documento è possibile trovarle all'interno del file preface.tex. Questo file dovrà essere copiato-incollato all'interno della cartella del proprio documento in lavorazione. Inoltre dovrà essere modificato (la copia "locale") secondo quanto scritto al suo interno. All'interno di LyX, invece, si dovrà andare in Documento->Impostazioni, selzionare nell'elenco di sinistra la voce Preambolo di LATEX, quindi scrivere \include{preface}
- Loghi: all'interno della cartella /root/Modelli/img si troveranno i file Logo_team_Label.jpg e LogoTeam.jpg¹¹. Si dovrà creare all'interno della cartella del documento in lavorazione una nuova cartella chiamata *img* e copiarvi all'interno il *logo piccolo*

Nel caso si rendessero necessarie delle modifiche al codice di uno di questi due file, si dovranno seguire le indicazioni descritte nella Sezione 2.1 a pagina 6, con destinatario del ticket l' $Amministratore\ di\ Progetto$.

 $^{^9}$ Ogni file citato in questa sezione è possibile trovarlo nel repository all'interno della cartella /root/Modelli/

¹⁰Il percorso del file fornito a LyX non dovrà essere assoluto, ma relativo (ex.
"../../Modelli/frontpage.lyx")

¹¹ rispettivamente indicati come "logo grande" e "logo piccolo"



5.2 Norme tipografiche

Allo scopo di uniformare lo stile tipografico utilizzato dai vari redattori nei vari documenti, si elencano qui una serie di regole riguardanti lo stile ortografico, tipografico e le varie assunzioni che possono essere riassunte in uno "stile uniformato applicato ai vari documenti"

5.2.1 Stile del testo

- Grassetto: il grassetto può essere usato in differenti situazioni:
 - Elenchi puntati: in questi casi è d'obbligo usare il grassetto per evidenziare il concetto esplicato poi nella continuazione del punto trattato. Gli elenchi numerati non sono soggetti a questa norma
 - **Descrizioni:** v.d. sopra
 - Altre situazioni: in altri contesti, il grassetto va esclusivamente utilizzato per evidenziare parole chiave o passaggi all'interno della frase
- Corsivo: il corsivo deve essere utilizzato nei seguenti casi:
 - Citazioni: quando si deve citare una o più frasi, queste devono essere scritte in corsivo¹²
 - Nomi particolari: il corsivo dovrà essere usato quando si parla di figure particolari piuttosto che di aziende (ex. Team Committed o Amministratore di Proqetto)
 - Altre situazioni: in altre situazioni, il corsivo va utilizzato per enfatizzare parole importanti all'interno della frase. Differisce dal corsivo perchè mentre il primo evidenzia parole o frasi chiavi del discorso, il secondo mette in luce delle parole o frasi importanti, ma non essenziali ai fini della frase stessa
- Sottolineato: le uniche parole sottolineate saranno quelle per le quali è presente una corrispondenza nel glossario. Ogni occorrenza¹³ di ogni parola presente nel glossario dovrà essere sottolineata
- Monospace: il carattere monospace dovrà indicare un passaggio utile alla definizione di un formato, di uno standard adottato o per inserire del codice all'interno del documento
- Maiuscolo: una parola scritta maiuscola indicherà un acronimo. Non sono previsti ulteriori casi di parole scritte solo in maiuscolo¹⁴.

 $^{^{12} \}rm Attenzione!$ Le virgolette che contrassegnano una citazione non devono essere anch'esse in corsivo, ma in stile standard

¹³Non si considerano valide come occorrenze le parole all'interno dei titoli delle sezione o all'interno dei percorsi

¹⁴Fanno esclusione tutti i casi in cui la grammatica italiana preveda l'uso della maiuscola



5.2.2 Punteggiatura

- Punteggiatura: qualsiasi segno di punteggiatura non deve seguire un carattere di spaziatura, ma deve essere seguito da un carattere di spazio
- Lettera maiuscola: una lettera maiuscola deve seguire esclusivamente un punto, un punto esclamativo o un punto interrogativo
- Parentesi¹⁵: una qualsiasi frase racchiusa fra parentesi non deve iniziare con un carattere di spaziatura e non deve chiudersi con un carattere di punteggiatura e/o di spaziatura

5.2.3 Composizione del testo

- Elenchi: la prima parola di ogni punto dell'elenco deve avere l'iniziale maiuscola. La fine di ogni punto dell'elenco deve essere priva di punteggiatura
- Note a piè di pagina: ogni nota a piè di pagina dovrà cominciare con l'iniziale della prima lettera maiuscola, e non deve essere preceduta da alcun carattere di spaziatura. Ogni nota a piè di pagina non dovrà terminare con alcun carattere di punteggiatura e/o carattere di spaziatura

5.2.4 Formati ricorrenti

- Path: gli indirizzi web ed e-mail dovranno essere scritti utilizzando il percorso assoluto. Non sono ammessi percorsi relativi (a meno dell'uso di convenzioni [per un esempio v.d. 4.1.2 a pagina 9])
- Date: ove non specificato diversamente, le date dovranno essere espresse seguendo la "notazione italiana", ovvero:

GG/MM/AAAA

dove:

- GG: rappresenta il giorno scritto utilizzando esattamente due cifre
- MM: rappresenta il mese scritto utilizzando esattamente due cifre
- AAAA: rappresenta l'anno scritto utilizzando esattamente quattro cifre

• Nomi ricorrenti:

 Ruoli di progetto: vari ruoli di progetto dovranno essere formattati utilizzando la prima lettera maiscola di ogni parola che non sia una preposizione (ex. Responsabile di Progetto)

 $^{^{15} \}mathrm{Intendendo}$ sia tonde, che quadre o graffe



- Nomi dei documenti: i nomi dei documenti dovranno essere formattati utilizzando la prima lettera maiscola di ogni parola che non sia una preposizione (ex. Norme di Progetto)
- Nomi dei file: si seguono le regole descritte al punto 5.2.1 a pagina 12 per quanto riguarda lo stile monospace
- Nomi propri: l'utilizzo dei nomi propri dovrà rispettare la struttura "Nome Cognome"
- Nome del gruppo: il gruppo dovrà sempre essere nominato per intero ("Team Committed"). A questo proposito è stato istituito il comando LATEX \TeamCommitted che è già formattato secondo questa norma
- Nome del proponente: ci si riferirà al proponente come Dr. Amir Baldissera. Anche a questo proposito è stato creato un comando IAT_FX, \propProg
- Nome del progetto: ci si riferirà al progetto come Progetto SafetyGame
- Sigle: sono ammsse le sigle sia dei nomi dei documenti che dei nomi delle revisioni. Dovranno sottostare alle regole per gli acronimi descritte nella sezione 5.2.1. In particolare:
 - $\mathbf{AR} =$ Analisi dei Requisiti
 - \mathbf{PdP} = Piano di Progetto
 - \mathbf{PdQ} = Piano di Qualifica
 - NdP = Norme di Progetto
 - $\mathbf{GL} = \text{Glossario}$
 - $-\mathbf{R}\mathbf{R} = \text{Revisione dei Requisiti}$
 - $-\mathbf{RP} = \text{Revisione di Progettazione}$
 - \mathbf{RQ} = Revisione di Qualifica
 - $-\mathbf{R}\mathbf{A} = \text{Revisione di Accettazione}$

5.3 Componenti visive

5.3.1 Immagini

Tutte le immagini dovranno rigorosamente essere in formato PNG o JPG.

Ogni immagine dovrà avere una breve didascalia in cui dovrà necessariamente comparire un nome identificativo per la tracciabilità di tale immagine nel testo. A tale scopo si impone di utilizzare numeri incrementali.



5.3.2 Tabelle

Ogni tabella dovrà essere fornita di didascalia, in cui dovrà comparire un numero identificativo incrementale per la tracciabilità di tale tabella all'interno del documento 16 .

5.4 Versionamento

Come già descritto nel capitolo 1 del seguente documento, al fine di uniformare lo stile di versionamento si useranno le seguenti norme sul versionamento:

• Notazione: per esprimere le varie versioni dei documenti si userà la seguente notazione:

 $V\{X\}.\{Y\}$

dove:

- {X}: indica il numero di uscite formali "accumulate" dal documento
- {Y}: indica il numero di modifiche effettuate considerate importanti dal redattore del documento¹⁷
- Utilizzo: la notazione di versionamento dovrà sempre essere utilizzata nei seguenti casi:
 - Citazione di un documento: ogni volta che si cita un documento, bisognerà inserire il suo nome completo seguito dalla sua versione: Documento di Esempio - V{X}.{Y}
 - Intestazione documenti: la copertina di ogni documento dovrà avere il nome per esteso seguito dalla sua versione attuale

5.5 Formattazione documenti

Per essere considerato formattato bene, ogni documento dovrà avere:

- Nome documento, versione e nome del team: posizionati nel frontespizio sulla destra, seguendo lo schema "NomeDocumento $V\{X\}.\{Y\}$ Team Committed"
- Logo del Team: posizionato nel frontespizio sulla sinistra. Dovrà essere la versione ridotta del logo, come specificato in sezione 5.1
- Numero di pagina: posizionato a piè pagina al centro, espresso nel formato:

 $^{^{16}\}mathrm{E}$ ' escluso il " $Diario\ delle\ modifiche$ " per ovvi motivi

 $^{^{17} \}rm Non$ viene normata la "modifica effettuata considerata importante" in quanto pensiamo che sia palese il suo significato



n di tot

Ogni documento prodotto, inoltre, prima dell'indice dovrà contenere nelle pagine di apertura:

- Nome del documento
- Versione del documento, espressa nel formato definito nella sezione 5.4
- Informazioni generali del documento:
 - Nome del documento
 - Versione del documento
 - Data redazione, ovvero data di rilascio della versione {X} del documento
 - Redattori, ovvero coloro che hanno collaborato alla redazione del documento¹⁸
 - Verificatori, ovvero i nomi dei membri del gruppo hanno collaborato alla verifica del documento¹⁹
 - **Approvatori**, ovvero chi ha approvato la versione finale del documento 20
 - Uso, se interno od esterno al gruppo
 - Distribuzione, ovvero la lista di persone che dovranno ricevere il documento²¹
- Diario delle modifiche, tabella che riporti le varie modifiche apportate al documento per giungere alla versione finale. Il Diario delle modifiche è una tabella ordinata in maniera decrescente, ovvero le prime righe conengono informazioni sulle ultime modifiche, mentre l'ultima riga conterrà le informazioni riguardanti le prime modifiche.

Ogni riga dovrà contenere:

- Informazioni sulle modifiche: breve descrizione sulle modifiche apportate al documento
- Autore: dovrà contenere il nominativo di chi ha apportato la modifica in oggetto
- Data modifica: dovrà indicare la data delle modifiche apportate
- Versione: indicherà la versione a cui si è arrivati al momento dell'aggiornamento del diario delle modifiche

Per quanto riguarda le note di formattazione e di inclusione automatica dei seguenti documenti, si prega di vedere la sezione 5.1 a pagina 11

¹⁸Nel caso di più persone si dovrà utilizzare un elenco puntato per elencarle tutte

 $^{^{19}\}mathrm{v.d.}$ nota18

²⁰v.d. nota 18

²¹v.d. nota18



5.6 Classificazione documenti

5.6.1 Documenti informali

Tutti i documenti che non siano stati approvati dal Responsabile di Progetto dovranno essere considerati essere dei documenti informali. Questi documenti saranno considerati sempre ad uso interno. Dovranno essere depositati nel repository dei documenti seguendo le norme descritte nella sezione 4.2.1 a pagina 10.

5.6.2 Documenti formali

I documenti formali sono tutti quei documenti che hanno raggiunto una versione definitiva, ovvero quando il *Responsabile di Progetto* ha dato il suo assenso alla distribuzione.

Raggiunto questo stadio, il documento dovrà essere considerato per l'uso descritto nelle *informazioni generali del documento*. Questi documenti sono gli unici che possono (e devono) essere distribuiti alla propria lista di distribuzione. Il responsabile dovrà seguire quanto scritto nella sezione 4.2.1 a pagina 10 per quanto concerne la creazione del documento PDF del documento formale.

Ogni volta che si appone una modifica ad un documento già approvato (quindi dichiarato formale), si dovrà inserire tale modifica nel diario delle modifiche, avvisando nel frattempo il Responsabile di Progetto che provvederà, nel caso non siano necessarie ulteriori modifiche, a riapprovare il documento e rilasciare una nuova versione formale di esso.

5.7 Procedura di formalizzazione dei documenti

Ogni volta che i *redattori* considerano pronto un documento, dovranno avvisare il *Responsabile di Progetto*, il quale assegnerà tale documento ai *verificatori*.

Se il documento dovesse rispettare tutte le norme ivi descritte, il *Responsabile di Progetto* potrà approvare o meno il documento, oppure rimandarlo ai *redattori* per correzioni non normative.



6 Codifica

Si elencano ora una serie di convenzioni per la struttura dei file sorgenti prodotti.

6.1 Intestazione file

Ogni file di codice sorgente dovrà iniziare con un'intestazione che dovrà rispettare il seguente schema:

dove:

- Name: nome del file comprensivo di estensione
- Package: nome completo della gerarchia del package
- Author: deve contenere i nomi di tutti coloro che hanno creato e modificato il file. Non devono essere inclusi coloro che hanno verificato e approvato il file
- Date: indica la data di approvazione del file
- Version: indica la versione attuale del file
- Changes: rappresenta la tabella di avanzamento del file. Per convenzione:
 - NomeCognome: dovrà contenere le prime 4 lettere del nome seguite dalle prime 4 lettere del cognome



- Changes: rappresenta la lista dei cambiamenti. Per ogni riga dovrà esserci un solo cambiamento 22 . Label potrà essere:

[+]: indica la creazione del metodo[-]: indica l'eliminazione del metodo[*]: indica la modifica del metodo

6.2 Convenzioni di codifica

Le convenzioni di codifica verranno formalizzate nella fase di progettazione.

 $[\]overline{\ ^{22}\text{Nel}}$ caso di più cambiamenti usare più righe indicando solo una volta la data e Nome Cognome



7 Glossario

Il Glossario dovrà essere formatta
o come definito in sezione 2.1a pagina $6.\,$

Il glossario sarà unico e riassuntivo per tutti i documenti.

Dovrà riportare in ordine lessicografico le definizioni delle parole che possono generare confusione o ambiguità all'interno dei documenti e che in essi appariranno sottolineate.

7.1 Inserimento vocaboli

Data l'universalità del glossario rispetto a tutti i documenti redatti dal gruppo $Team\ Committed$, viene nominato $Responsabile\ del\ glossario$ il $Responsabile\ di\ Progetto$.

Per chiedere l'inserimento di un nuovo vocabolo all'interno del glossario, si dovrà seguire la procedura descritta in sezione 2.1 a pagina 6



8 Norme per lo sviluppo dell'applicazione

8.1 Tipologia dei requisiti

Ogni requisito dovrà essere classificato in una di queste categorie:

- Funzionale: requisiti che determinano le capacità richieste al sistema
- Non funzionale: proprietà interne al sistema
- Di qualità: requisiti volti a portare valore aggiunto al sistema
- Di interfacciamento: requisito che svolge la funzionalità di connessione fra sistema e utente che vuole interagire con il sistema stesso
- **Di vincolo:** requisiti espressamente indicati nel capitolato d'appalto o nei verbali d'incontro con il *Proponente* o *Committente*

Inoltre ogni requisito dovrà appartenere ad una classi di requisiti:

- Obbligatorio: requisito da considerarsi irrinunciabile per il cliente. Senza di esso l'applicazione è da considerarsi non soddisfacente per il cliente
- Consigliato: requisiti non strettamente necessari, ma che apportano valore aggiunto importante al prodotto
- Facoltativo: requisito relativamente utile/importante o che potrebbe essere soggetto di ulteriore contrattazione

8.2 Classificazione dei requisiti

I requisiti saranno identificati secondo lo schema:

 $R{X}{Y}$

dove:

- {X}: indica la categoria del requisito. In particolare:
 - **F**: requisito funzionale
 - − Q: requisito di qualità
 - **P:** requisito di prestazionale
 - V: requisito di vincolo
- {Y}: indica la classe del requisito. In particolare:
 - **OB:** requisito obbligatorio
 - **D**: requisito desiderabile
 - **OP:** requisito opzionale

Queste sigle dovranno essere seguite dal numero del requisito. Qualora si trattasse di un sottorequisito, si dovrà usare il sistema di numerazione per indici/sottoindici.



8.3 Grafici UML

Di seguito elenchiamo una serie di convenzioni adottate per tutti i grafici UML.

- Standard: lo standard adottato per tutti i grafici UML è lo standard 2.0
- Lingua: la lingua di adozione per i grafici è l'italiano

8.3.1 Diagrammi Use Case

- Use case: ogni *use case* dovrà essere associato ad una particolare funzionalità del programma
- Attori: gli attori dovranno essere scriti con l'iniziale maiuscola e, nel caso di composizione di più parole, dovranno essere concatenate da un carattere di spaziatura, seguito da una maiuscola. Per gli acronimi vale quanto scritto nella sezione 5.2 a pagina 12
- Funzioni: tutte le funzioni dovranno essere scritte in maniera $atomi-ca^{23}$, senza però lasciare spazio ad interpretazione al nome della funzione. Inoltre i verbi, se presenti, dovrano essere sostantivizzati
- Nomenclatura: il nome di ogni Use Case dovrà essere un acronimo formato da:

UC{XX}{YY}

dove:

- UC: Use Case
- {XX}: iniziali dell'attore principale del caso d'uso
- {YY}: numero sequenziale che contraddistingue il caso d'uso²⁴

8.4 Stesura del codice

Le norme sulla stesura del codice verranno scritte in fase di progettazione.

8.5 Metodologie di verifica e validazione

Si rimanda al Piano di Qualifica - V1.0 che specifica in maniera dettagliata le tecniche e le modalità con cui verranno condotte le attività di verifica e validazione durante l'intero sviluppo del progetto.

²³Ovvero inserendo il minor numero di termini possibili

 $^{^{24}\}mathrm{Se}$ è un'esplosione di un caso d'uso, sarà formato dal numero del caso d'uso che espande seguito da .{ZZ}



8.6 Gestione delle attività

Per quanto riguarda la gestione delle attività e delle problematiche correlate al progetto, abbiamo deciso di adottare il **servizio di** $\underline{\mathbf{ticketing}}$ messo a disposizione da $Github^{25}$.

Questo servizio è ottimale in quanto, assieme al servizio di <u>milestone</u>, permette di avere sott'occhio molto facilmente tutto lo stato dell'avanzamento dei lavori.

Gli strumenti di gestione delle attività dovranno essere utilizzati seguendo il seguente protocollo:

• Creazione milestone: il Responsabile di Progetto dovrà creare una milestone per la successiva revisione a cui il Team Committed ha intenzione di partecipare. Se ne potrà vedere lo stato di avanzamento a seconda nel numero di ticket completati rispetto al numero di ticket aperti.

Per fare ciò si dovrà andare nel repository, andare su $Issue-> Milestones-> Create \ a \ new \ milestone$

- Creazione ticket: il Responsabile di Progetto dovrà creare un ticket per ogni compito. Tale compito dovrà essere assegnato ad un membro del Team Committed. Altri casi previsti per la creazione di un ticket sono le segnalazioni di Anomalie e Discrepanze da parte di un qualsiasi membro del gruppo come indicato nel documento Piano di Qualifica V1.0. La creazione di un ticket va fatta definendo obbligatoriamente i seguenti campi:
 - **Title:** nome del compito assegnato
 - Assegnee: colui a cui è stato affidato il ticket
 - Milestone: la <u>milestone</u> per la quale il compito dovrà essere terminato
 - Label: le label verranno impostate a seconda di precisi argomenti nella fase di progettazione e alla creazione del ticket andrà scelta la label più appropriata
 - Text: il testo riassuntivo del compito
- Esecuzione compito e risoluzione di un ticket: ogni membro del gruppo dovrà visionare i ticket a lui assegnati e inserire un nuovo commento per ogni aggiornamento sullo stato del ticket. Una volta completato il compito o risolta l'Anomalia descritti nel ticket, dovrà aggiungere l'apposita label "fixed" e, se lo ritiene necessario, menzionare il ticket dal relativo commit. Sarà compito del Responsabile di Progetto confermare l'effettiva chiusura del ticket solo se il compito è stato eseguito o la modifica al codice ha risolto l'anomalia. L'utilizzo della label aiuta il Responsabile di Progetto a individuare i ticket presumibilmente da chiudere.

 $^{^{25}\}mathrm{Come}$ scritto nella sezione 2.1 a pagina 6, questo servizio verrà usato \mathbf{anche} per le comunicazioni fra membri singoli



- Ticket di verifica: i <u>ticket</u> di verifica verranno creati secondo quanto scritto precedentemente
- Chiusura milestone: una *milestone* verrà considerata conclusa una volta che tutti i <u>ticket</u> creati sono stati chiusi. Alla chiusura di una *milestone*, il responsabile dovrà ripartire dal primo punto di questa procedura



9 Ambiente di progetto

Descriveremo ora l'ambiente che il gruppo *Team Committed* ha deciso di utilizzare per lo svolgimento dell'intero progetto.

Poichè il progetto C03 richiede espressamente delle applicazioni multi-piattaforma, abbiamo deciso di uniformare dove possibile l'ambiente di sviluppo con applicazioni multipiattaforma 26 .

9.1 Sistema operativo

Tutte le attività legate allo sviluppo del progetto verranno svolte su ambienti Windows 7, Mac OsX e $GNU/Linux^{27}$

9.2 Ambiente documentale

9.2.1 Scrittura documenti

La scrittura dei documenti avverrà per mezzo di $\mathbf{L}^{\mathbf{Y}}\mathbf{L}^{\mathbf{X}^{28}}$ e come editor utilizzeremo $\mathbf{L}_{\mathbf{Y}}\mathbf{X}$ ($\geq 2.0.2$), editor WYSIWYM²⁹ che permette una rapida stesura di documenti avendo una minima, se non nulla, conoscenza di $\mathbf{L}^{\mathbf{Y}}\mathbf{L}^{\mathbf{X}}$.

Per la compilazione di ogni sorgente ci si affiderà alla libreria pdflatex, libreria pmateria TEX che compilerà i file prodotti con LYX in formato PDF; la compilazione avverrà direttamente all'interno di LYX, tramite $File \rightarrow Esporta \rightarrow PDF(pdflatex)$

9.2.2 Verifica ortografica

Per la verifica ortografica dei documenti scritti in IATEXsi userà il plugin per LyX **Aspell** ($\geq 0.60.6$). L'utilizzo di Aspell avverrà tramite LyX, tramite Strumenti -> $Correttore\ ortografico$.

9.2.3 Pianificazione

Per quanto riguarda la pianificazione delle attività legate allo sviluppo del progetto e la gestione delle risorse verrà utilizzato lo strumento **Microsoft Project 2010**, strumento fornito dal servizio <u>MSDNAA</u> di Microsoft in collaborazione con la facoltà di Matematica pura e applicata dell'Università degli Studi di Padova.

 $^{^{26}\}mathrm{Questa},$ assieme al fatto che abbiamo cercato di utilizzare il maggior numero possibili di applicazioni rilasciate in licenza $open\textsc{-}source}$ e/o freesoftware, è una motivazione ricorrente sulla scelta delle applicazioni sotto esposte. Per questo motivo le motivazioni sopra esposte verranno omesse

²⁷Con GNU/Linux intendiamo Ubuntu 10.04, ETC....

²⁸http://www.latex-project.org

²⁹What You See Is What You Mean



Abbiamo scelto questo programma perchè la controparte open-source, Gantt-Project, non è funzionale quanto Project, consci del fatto che il programma funziona solo su ambiente Windows. Per questo motivo l'amministratore ha predisposto una macchina virtuale Windows XP (anch'esso fornito dal \underline{MSDNAA}) con installato il programma.

9.2.4 Grafici UML

Per la definizione dei grafici UML è stato deciso di utilizzare **Bouml** ($\geqslant 4.23$) per via della facilità di utilizzo e, sopratutto, per il fatto che il programma aderisce agli standard di UML2

9.2.5 Documentazione semi-automatica

Lo strumento di documentazione semi-automatica impiegato sarà **Javadoc** (\geq 1.5), funzionalità di <u>Java</u> che permette di creare tutta la documentazione relativa ad una porzione di codice a partire dai commenti.

9.3 Ambiente di sviluppo

9.3.1 Strumento di versionamento

Come strumento di versionamento si è deciso di utilizzare git.

 \underline{git} è uno strumento di versionamento veloce e di facile apprendimento che rappresenta uno dei migliori strumenti attualmente esistenti. Per lo sviluppo collaborativo abbiamo deciso di appoggiarci al servizio $\underline{\mathbf{Github}}^{30}$ che fornisce non solo un repository \underline{git} , ma anche strumenti utili alla collaborazione fra più persone, come il servizio di \underline{ticket} , wiki e $\underline{milestone}$.

Per quanto riguarda l'uso di <u>git</u> sui computer di sviluppo, si è deciso l'uso della versione ufficiale rilasciata dal team di sviluppo di $git \ (\ge 1.7.8)$

9.3.2 Ambiente di codifica

Per la scrittura del codice abbiamo deciso di impiegare gli IDE **Eclipse** ($\geqslant 3.7.1$) e **BlueJ** ($\geqslant 3.0.6$) per la codifica in \underline{Java} e per lo sviluppo di applicazioni Android, mentre **Geany** ($\geqslant 0.21$) per la codifica HTML

9.3.3 Front-end grafico

Oltre alle **API native** di <u>Android</u>, abbiamo deciso di utilizzare **Swing** e **AWT** per il front-end grafico dell'applicazione Java.

9.3.4 Ambiente mobile

Per sviluppare l'applicazione mobile useremo il <u>Android SDK</u>, con il plugin per *Eclipse* ADT ($\geqslant 15.0.1$)

³⁰http://www.github.com



9.4 Ambiente di verifica e validazione

Di seguito vengono elencati gli strumenti scelti per le verifiche e la validazione³¹.

9.4.1 Analisi statica

L'analisi statica di tutto il codice verrà effettuata con **FindBugs** ($\geq 2.0.0$), mentre l'analisi metrica del codice verrà effettuata con **Metrics** ($\geq 1.3.6$), plugin per *Eclipse*

9.4.2 Test

Per effettuare test useremo il plugin di *Eclipse* **JUnit** ($\geqslant 4.10$) e **EclEmma** ($\geqslant 1.5.3$). Per quanto riguarda i testi di carico sul database useremo **Apache-Bench** ($\geqslant 2.0$) tramite linea di comando, mentre per i test su browser useremo il plug-in per *Mozilla Firefox* **Selenium IDE** ($\geqslant 1.4.1$).

9.4.3 Analisi dinamica

L'analisi dinamica verrà effettuata con il plug-in per *Mozilla Firefox* **Firebug** ($\geq 1.8.3$). Per i test di velocità dell'applicazione web useremo il plugin per *Chrome* **SpeedTracer** (≥ 2.4).

9.4.4 Validazione

La validazione del codice HTML e \underline{CSS} dell'applicazione da noi sviluppata verrà fatta tramite il servizio **W3C Validator**³² del W3C.

32http://validator.w3.org/

 $^{^{31} \}mathrm{Per}$ maggiori dettagli si rimanda al documento Piano di Qualica - V1.0