STRATIFY. St. Thomas's risk assessment tool in falling elderly inpatients Benyttes av pilotprosjekter for forebygging av fall i helseinstitusjoner i pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender



Vurderingsverktøy for fallrisiko

Risikovurdering av alle pasienter over 65 år og andre voksne med nevrologiske eller kognitive sykdomstilstander eller betydelige synshemninger innen ett døgn

Pasients navn			Fødselsdato		
Dato for vurdering		Signatur			
				Svar	Score
1. Har pasient hatt noen fall i de siste 3 månedene?			□ Nei (0 poeng)		
			□ Ja (1 poeng)		
2. Er pasient synsskadet/synshemmet i et slikt omfang at hverdagslig funksjoner er påvirket?			□ Nei (0 poeng)		
			□ Ja (1 poeng)		
2	3. Er pasient urolig?			□ Nei (0 poeng)	
3.				□ Ja (1 poeng)	
4.	Oppfatter du at pasient har spesielt behov av å besøke			□ Nei (0 poeng)	
	toalett ofte?			□ Ja (1 poeng)	
5.	Forflytning + rørlighet/gangfunksjon				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	Beskriv pasientens prestasjonsnivå:		ing fra seng til stol		
	☐ Kan ikke flytte se	e seg (0 poeng)			
	☐ Trenger stor/ves	esentlig hjelp (1 poeng)			
	□ Trenger lite hjelp (2 poeng)			□ 0-2 (0 poeng)	
	□ Selvstendig med eller uten hjelpemidler (3 poeng) +		poeng)	☐ 3-4 (1poeng)	
			□ 5-6 (0 poeng)		
	Beskriver pasientens nivå av rørlighet/gangfunksjon				
	□ Ikke mobil (0 poeng)				
	☐ Selvstendig med hjelp av rullestol (1 poeng)				
	□ Bruker gå-hjelpemiddel (2 poeng)				
	☐ Går med hjelp av en person (2 poeng)				
	□ Selvstendig (3 poeng)				
				•	
Sum av poeng fra spørsmål 1 – 5 (0 = lav risk, 1 = moderat risiko og 2 eller mer = høy risiko)					

Individuelt tilpassede tiltak planlegges, iverksettes og dokumenteres i pasientens veiledende behandlingsplan for pasienter med høy fallrisiko.