



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Cette fiche de données de sécurité a été créée conformément aux exigences de :  
SIMDUT 2015 du Canada, comprenant les amendements à la Loi sur les produits  
dangereux (LPD) et au Règlement sur les produits dangereux (RPD)

Date d'émission 23-août-2022

Date de révision 23-août-2022

Numéro de révision 1

## 1. Identification

### Identificateur de produit

Nom du produit Foax Herbicide

### Autres moyens d'identification

Code(s) du produit PMRA Reg. No.: 31261

N° ID/ONU UN3082

Synonymes Aucun

### Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière d'utilisation

Utilisation recommandée Herbicide

Restrictions d'utilisation Utiliser uniquement comme indiqué sur l'étiquette du produit

### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

#### Adresse du fournisseur

Farmers Business Network Canada, Inc.  
120D 1st Street SW  
Box 5607  
High River, Alberta T1V 1M7  
1-844-200-FARM (3276)

Courriel regulatory@farmersbusinessnetwork.com

### Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

Numéro de téléphone en cas d'urgence No de téléphone de Chemtrec : +1 703 527-3887 (International) ou 1 800 424-9300 (Amérique du Nord)  
Urgences sanitaires 24/7 : appelez le 800 858-7378 (National Pesticide Information Center - centre national d'information sur les pesticides)

## 2. Identification des dangers

### Classification

|   |              |
|---|--------------|
| Toxicité aiguë - orale  | Catégorie 4  |
| Toxicité aiguë - inhalation (poussières/brouillards)                  | Catégorie 4  |
| Sensibilisation de la peau  | Catégorie 1  |
| Cancérogénicité   | Catégorie 1B |
| Toxicité pour la reproduction   | Catégorie 1B |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | Catégorie 2  |
| Danger par aspiration   | Catégorie 1  |
| Liquides inflammables   | Catégorie 4  |

## Éléments d'étiquetage

### Danger

#### Mentions de danger

Nocif en cas d'ingestion

Nocif par inhalation

Peut provoquer une allergie cutanée

Peut provoquer le cancer

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

Liquide combustible



#### Conseils de prudence - Prévention

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs et aérosols

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

#### Conseils de prudence - Réponse

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

##### Peau

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

##### Inhalation

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

##### Ingestion

Rincer la bouche

EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

NE PAS faire vomir

##### Incendie

En cas d'incendie : Utiliser une poudre extinctrice, du CO<sub>2</sub>, une pulvérisation d'eau ou mousse ordinaire pour l'extinction

#### Conseils de prudence - Entreposage

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé

#### Conseils de prudence - Élimination

Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée

## Autres renseignements

Peut être nocif par contact cutané. Provoque une légère irritation cutanée. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. Très toxiques pour les organismes aquatiques.

### Toxicité aiguë inconnue

13.14 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par ingestion  
 38.44 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (poussière/brouillard)

### 3. Composition/information sur les ingrédients

#### Substance

Non applicable.

#### Mélange

| Nom chimique                              | No. CAS     | % en poids | Numéro d'enregistrement en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (no d'enregistrement LCRMD) | Date de dépôt LCRMD et date de la dérogation accordée (s'il y a lieu) |
|---|-------------|------------|---|---|
| Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) | 64742-94-5  | 50 - 60    | -   |   |
| clodinafop-propargyl                      | 105512-06-9 | 20 - 30    | -   |   |
| N-Méthyl-2-pyrrolidone                    | 872-50-4    | 5 - 10     | -   |   |
| 2-Méthylnaphtalène                        | 91-57-6     | 5 - 10     | -   |   |
| Cloquintocet-mexyl                        | 99607-70-2  | 5 - 10     | -   |   |
| Naphtalène                                | 91-20-3     | 5 - 10     | -   |   |
| 1-Méthylnaphtalène                        | 90-12-0     | 1 - 5      | -   |   |

### 4. Premiers soins

#### Description des premiers soins

##### Conseils généraux

Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. Une consultation médicale immédiate est requise.

##### Inhalation

L'aspiration dans les poumons peut produire de graves lésions pulmonaires. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Obtenir immédiatement des soins médicaux. Déplacer à l'air frais. Éviter un contact direct avec la peau. Utiliser une barrière pour effectuer du bouche à bouche. En cas de respiration difficile, (un personnel formé devra) administrer de l'oxygène. Consulter immédiatement un médecin. Un œdème pulmonaire retardé peut se produire.

##### Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Garder les yeux grands ouverts lors du rinçage. Ne pas frotter la partie touchée. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

##### Contact avec la peau

Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas d'irritation de la peau ou de réactions allergiques, consulter un médecin.

##### Ingestion

NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. DANGER D'ASPIRATION PAR INGESTION - PEUT PÉNÉTRER DANS LES POUMONS ET CAUSER DES LÉSIONS. En cas de vomissements spontanés, garder la tête plus basse que les hanches pour empêcher une aspiration. Consulter immédiatement un médecin.

##### Équipement de protection individuelle pour les intervenants

Éliminer toutes les sources d'inflammation. S'assurer que le personnel médical est inconscient du (des) produit(s) en cause, qu'il prend des mesures pour se protéger et qu'il

**premiers soins** empêche la progression de la contamination. Éviter un contact direct avec la peau. Utiliser une barrière pour effectuer du bouche à bouche. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine. Consulter la section 8 pour plus de renseignements.

#### Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés

**Symptômes** Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire. Difficulté à respirer. Toux ou respiration sifflante. Vertiges. Un contact prolongé peut causer une rougeur et une irritation.

#### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

**Note aux médecins** Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles. Traiter en fonction des symptômes. En raison du danger d'aspiration, il ne faut pas faire vomir ou effectuer un lavage gastrique à moins que le risque ne soit justifié par la présence d'autres substances toxiques.

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Agents extincteurs appropriés** Poudre chimique sèche, CO<sub>2</sub>, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Moyens d'extinction inappropriés** Aucun(e) connu(e) selon les renseignements fournis.

**Dangers particuliers associés au produit chimique** Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. En cas d'incendie, refroidir les réservoirs avec une pulvérisation d'eau. Le produit est ou contient un sensibilisant. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

#### **Données sur les risques d'explosion**

**Sensibilité au choc** Aucun.

**Sensibilité à la décharge électrostatique** Oui.

**Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers** Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et une tenue d'intervention complète de lutte contre l'incendie. Utiliser de l'équipement de protection individuelle.

### 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

#### Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

**Précautions personnelles** Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Consulter la section 8 pour plus de renseignements. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Ne pas toucher ni marcher dans le produit déversé. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. S'assurer une ventilation adéquate. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine.

**Autres renseignements** Consulter les mesures de protection données aux sections 7 et 8.

#### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

**Méthodes de confinement** Si sans risque, arrêter la fuite. Ne pas toucher ni marcher dans le produit déversé. Endiguer loin à l'avant du déversement liquide pour une élimination ultérieure.

**Méthodes de nettoyage** Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Endiguer. Absorber avec une matière absorbante inerte. Ramasser et transférer dans des contenants correctement étiquetés.

### 7. Manutention et stockage

#### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

**Conseils sur la manutention sécuritaire**

Utiliser de l'équipement de protection individuelle. Ne pas respirer les vapeurs ou la brume. Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser avec une ventilation locale. Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.

**Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités****Conditions d'entreposage**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et autres sources d'inflammation (c.-à-d., veilleuses, moteurs électriques et électricité statique). Conserver dans des contenants correctement étiquetés. Stocker conformément à la réglementation nationale particulière. Entreposer conformément à la réglementation locale. Conserver hors de la portée des enfants. Garder sous clef. Stocker à l'écart des autres matières. Garder à des températures inférieures à 40°C.

**8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle****Paramètres de contrôle****Limites d'exposition**

| Nom chimique                       | Alberta  | Colombie-Britannique | Ontario                    | Québec               |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| N-Méthyl-2-pyrrolidone<br>872-50-4 | -  | -                    | TWA: 400 mg/m <sup>3</sup> | -                    |
| 2-Méthylnaphtalène<br>91-57-6      | -  | TWA: 0.5 ppm<br>Skin | TWA: 0.5 ppm<br>Skin       | TWA: 0.5 ppm<br>Skin |
| Naphtalène<br>91-20-3              | TWA: 10 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 79 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 10 ppm<br>Skin  | TWA: 10 ppm<br>Skin        | TWA: 10 ppm<br>Skin  |
| 1-Méthylnaphtalène<br>90-12-0      | -  | TWA: 0.5 ppm<br>Skin | TWA: 0.5 ppm<br>Skin       | TWA: 0.5 ppm<br>Skin |

**Contrôles techniques appropriés****Mesures d'ingénierie**

Douches  
Douches oculaires  
Systèmes de ventilation.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle****Protection des yeux/du visage**

Lunettes de protection à fermeture étanche.

**Protection des mains**

Porter des gants appropriés.

**Protection de la peau et du corps**

Porter un vêtement de protection approprié.

**Protection respiratoire**

Aucun équipement de protection n'est requis dans des conditions normales d'utilisation. En cas d'irritation ou de dépassement des limites d'exposition, une ventilation et une évacuation peuvent se révéler nécessaires.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Tenir à l'écart des drains, des égouts, des fossés et des cours d'eau.

**Considérations générales sur l'hygiène**

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'équipement, l'aire de travail et les vêtements. Se laver les mains avant les pauses/arrêts et immédiatement après avoir manipuler le produit.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**Aspect**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| État physique  | Liquide                        |
| Couleur        | Clair à brun foncé             |
| Odeur          | Aromatique, solvant            |
| Seuil olfactif | Aucun renseignement disponible |

**Propriété****Valeurs****Remarques • Méthode**

|   |                  |                          |
|---|------------------|--------------------------|
| pH  | 4 - 5.5          |                          |
| Point de fusion / point de congélation              |                  | Aucune donnée disponible |
| Point initial d'ébullition et plage d'ébullition    |                  | Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair                                      | 62 °C / 143.6 °F |                          |
| Taux d'évaporation                                  |                  | Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité                                      |                  | Aucune donnée disponible |
| Limites d'inflammabilité dans l'air                 |                  |                          |
| Limite supérieure d'inflammabilité ou d'explosivité |                  | Aucune donnée disponible |
| Limite inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité |                  | Aucune donnée disponible |
| Pression de vapeur                                  |                  | Aucune donnée disponible |
| Densité de vapeur                                   |                  | Aucune donnée disponible |
| Densité relative                                    |                  | Aucune donnée disponible |
| Solubilité dans l'eau                               |                  | Aucune donnée disponible |
| Solubilité dans d'autres solvants                   |                  | Aucune donnée disponible |
| Coefficient de partage                              |                  | Aucune donnée disponible |
| Température d'auto-inflammation                     | 510 °C / 950 °F  |                          |
| Température de décomposition                        |                  | Aucune donnée disponible |
| Viscosité cinématique                               |                  | Aucune donnée disponible |
| Viscosité dynamique                                 |                  | Aucune donnée disponible |

**Autres renseignements**

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Propriétés explosives      | Aucun renseignement disponible. |
| Propriétés comburantes     | Aucun renseignement disponible. |
| Point de ramollissement    | Aucun renseignement disponible  |
| Masse moléculaire          | Aucun renseignement disponible  |
| Teneur en COV              | Aucun renseignement disponible  |
| Masse volumique du liquide | 1.05 g/mL                       |
| Masse volumique apparente  | Aucun renseignement disponible  |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Réactivité                       | Aucun dans des conditions normales d'utilisation.                                      |
| Stabilité chimique               | Stable dans des conditions normales.   |
| Risques de réactions dangereuses | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                      |
| Conditions à éviter              | Chaleur, flammes et étincelles. Chaleur excessive.                                     |
| Matières incompatibles           | Acides forts. Agents oxydants forts. Alcalis.  |
| Produits de décomposition        | La décomposition thermique peut mener à la production de gaz et de vapeurs toxiques et |

dangereux

corrosifs.

## 11. Données toxicologiques

### Informations sur les voies d'exposition probables

#### Renseignements sur le produit

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Inhalation</b>            | Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. L'aspiration dans les poumons peut produire de graves lésions pulmonaires. Peut causer un œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire peut être mortel. Peut causer une irritation des voies respiratoires. Nocif par inhalation. (sur la base des composants).   |
| <b>Contact avec les yeux</b> | Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Peut causer une irritation.  |
| <b>Contact avec la peau</b>  | Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Peut être nocif par contact cutané. Provoque une légère irritation cutanée. (sur la base des composants). Un contact répété ou prolongé avec la peau peut causer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| <b>Ingestion</b>             | Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Potentiel pour une aspiration en cas d'ingestion. Peut causer des lésions aux poumons en cas d'ingestion. L'aspiration peut causer un œdème pulmonaire et une pneumonite. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif en cas d'ingestion. (sur la base des composants).  |

### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Symptômes</b> | Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire. Difficulté à respirer. Toux ou respiration sifflante. Vertiges. Un contact prolongé peut causer une rougeur et une irritation. |
|------------------|--|

### Toxicité aiguë

#### Mesures numériques de la toxicité

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH:

|   |                |
|---|----------------|
| ETAmél (orale)                              | 1,732.78 mg/kg |
| ETAmél<br>(inhalation-poussière/brouillard) | 3.63 mg/l      |

#### Toxicité aiguë inconnue

13.14 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par ingestion  
 38.44 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (poussière/brouillard)

#### Renseignements sur les composants

| Nom chimique   | DL50 par voie orale                          | DL50 par voie cutanée   | CL50 par inhalation                 |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Solvant naphta aromatique lourd<br>(pétrole)<br>64742-94-5 | > 5000 mg/kg ( Rat )                         | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | > 4688 mg/m <sup>3</sup> (Vapor) 4h |
| clodinafop-propargyl<br>105512-06-9                        | = 2271 mg/kg ( Rat )<br>= 1392 mg/kg ( Rat ) | -                       | > 2.35 mg/L ( Rat ) 4 h             |
| N-Méthyl-2-pyrrolidone<br>872-50-4                         | = 3914 mg/kg ( Rat )                         | = 8 g/kg ( Rabbit )     | > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h              |
| 2-Méthylnaphtalène<br>91-57-6                              | = 1630 mg/kg ( Rat )                         | -                       | -                                   |
| Cloquintocet-mexyl   | -  | > 2000 mg/kg ( Rat )    | > 935 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

|                               |                      |                         |                        |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 99607-70-2                    |                      |                         |                        |
| Naphtalène<br>91-20-3         | = 1110 mg/kg ( Rat ) | = 1120 mg/kg ( Rabbit ) | > 0.4 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 1-Méthylnaphtalène<br>90-12-0 | = 1840 mg/kg ( Rat ) | -                       | -                      |

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Classification fondée sur les données disponibles pour les ingrédients. Provoque une légère irritation cutanée.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Aucun renseignement disponible.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.

**Mutagenicité sur les cellules germinales** Aucun renseignement disponible.

**Cancérogénicité** Contient un carcinogène connu ou suspecté. Classification fondée sur les données disponibles pour les ingrédients. Peut provoquer le cancer.

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérigène.

| Nom chimique          | ACGIH | CIRC     | NTP                    | OSHA |
|-----------------------|-------|----------|------------------------|------|
| Naphtalène<br>91-20-3 | A3    | Group 2B | Reasonably Anticipated | X    |

**Légende**

**ACGIH (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)**

A3 - cancérigène chez l'animal

**CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)**

Groupe 2B - Cancérigène possible pour l'homme

**NTP (programme national de toxicologie)**

Raisonnement prévu - raisonnablement prévu comme un cancérigène pour l'homme

**OSHA (Administration de la sécurité et de la santé professionnelle du département du travail des États-Unis)**

X - Présent

**Toxicité pour la reproduction** Contient un agent toxique pour la reproduction connu ou suspecté. Classification fondée sur les données disponibles pour les ingrédients. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

**STOT - exposition unique** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition répétée** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Danger par aspiration** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**12. Données écologiques**

**Écotoxicité** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

| Nom chimique   | Algues/plantes aquatiques | Poissons   | Toxicité pour les microorganismes | Crustacés                            |
|--|---------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Solvant naphta aromatique lourd<br>(pétrole)<br>64742-94-5 | -                         | LC50: =19mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =2.34mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =1740mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =45mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                                 | EC50: =0.95mg/L (48h, Daphnia magna) |



|                                    |   |  |   |   |
|------------------------------------|---|--|---|---|
|                                    |   | LC50: =41mg/L (96h, Pimephales promelas)   |   |   |
| N-Méthyl-2-pyrrolidone<br>872-50-4 | EC50: >500mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: =832mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =1072mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =1400mg/L (96h, Poecilia reticulata)  | - | EC50: =4897mg/L (48h, Daphnia magna)  |
| Naphtalène<br>91-20-3              | -   | LC50: 5.74 - 6.44mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =1.6mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.91 - 2.82mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =1.99mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =31.0265mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | - | LC50: =2.16mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =1.96mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 1.09 - 3.4mg/L (48h, Daphnia magna) |

**Persistence et dégradation**                      Aucun renseignement disponible.

#### Bioaccumulation

#### Renseignements sur les composants

| Nom chimique  | Coefficient de partage |
|---|------------------------|
| Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)<br>64742-94-5 | 6.5                    |
| N-Méthyl-2-pyrrolidone<br>872-50-4                      | -0.46                  |
| 2-Méthylnaphtalène<br>91-57-6                           | 3.86                   |
| Cloquintocet-mexyl<br>99607-70-2                        | 5.24                   |
| Naphtalène<br>91-20-3                                   | 3.4                    |

**Mobilité**    Aucun renseignement disponible.

**Autres effets nocifs**                              Aucun renseignement disponible.

### 13. Données sur l'élimination

#### Méthodes de traitement des déchets

**Déchets de résidus/produits inutilisés**                      Éliminer les déchets conformément à la réglementation environnementale. Éliminer conformément à la réglementation locale.

**Emballage contaminé**                              Ne pas réutiliser les contenants vides.

### 14. Informations relatives au transport

**TMD**    Non réglementé / non dangereux  
L'expédition par voie terrestre à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire n'est pas réglementée comme une marchandise dangereuse tant que l'emballage respecte toutes les exigences en matière de TMD.  
Aucune indication, étiquette, plaque ni aucun papier d'expédition ne s'applique selon

l'article 1.45.1 du règlement sur le TMD, mais peut être utilisé pour faciliter le transport multimodal mettant en cause l'OACI (IATA) ou l'OMI

**IATA**

|  |   |
|--|---|
| Numéro UN ou numéro d'identification         | UN3082  |
| Désignation officielle de transport de l'ONU | Matières dangereuses du point de vue de l'environnement, liquides, n.s.a.   |
| Classe (s) de danger relatives au transport  | 9   |
| Groupe d'emballage                           | III   |
| Code ERG                                     | 9L  |
| Dispositions particulières                   | A97, A158, A197   |
| Désignation                                  | UN3082, Matières dangereuses du point de vue de l'environnement, liquides, n.s.a. (Solvant naphta aromatique lourd (pétrole), clodinafop-propargyl), 9, III |

**IMDG**

|  |   |
|--|---|
| Numéro UN ou numéro d'identification         | UN3082  |
| Désignation officielle de transport de l'ONU | MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A.   |
| Classe (s) de danger relatives au transport  | 9   |
| Groupe d'emballage                           | III   |
| EmS-N°                                       | F-A, S-F  |
| Dispositions particulières                   | 274, 335, 969   |
| Polluant marin                               | P   |
| Désignation                                  | UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A. (Solvant naphta aromatique lourd (pétrole), clodinafop-propargyl), 9, III, Polluant marin |

## 15. Informations sur la réglementation

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Règlements internationaux**

**Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone** Non applicable

**La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants** Non applicable

**La Convention de Rotterdam** Non applicable

**Inventaires internationaux**

Communiquer avec le fournisseur pour un statut de conformité de l'inventaire

## 16. Autres informations

|             |                              |          |                       |          |                          |          |                                |          |
|-------------|------------------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| <b>NFPA</b> | <b>Risques pour la santé</b> | <b>2</b> | <b>Inflammabilité</b> | <b>2</b> | <b>Instabilité</b>       | <b>0</b> | <b>Dangers particuliers</b>    | <b>-</b> |
| <b>HMIS</b> | <b>Risques pour la santé</b> | <b>2</b> | <b>Inflammabilité</b> | <b>2</b> | <b>Dangers physiques</b> | <b>0</b> | <b>Protection individuelle</b> | <b>X</b> |
|             | *                            |          |                       |          |                          |          |                                |          |

**Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité****Légende Section 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

|                |                                      |      |  |
|----------------|--------------------------------------|------|--|
| TWA            | TWA (moyenne pondérée dans le temps) | STEL | STEL (Limite d'exposition de courte durée) |
| Valeur plafond | Valeur limite maximale               | *    | Désignation de la peau                     |

**Références aux documents de base et aux sources de données utilisés pour établir la FDS**

Base de données ChemView de l'Environnemental Protection Agency (Agence pour la protection de l'environnement) aux États-Unis  
Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)  
EPA (Agence de protection de l'environnement)  
Guide de seuils d'exposition aiguë (AEGL)  
Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides de l'Environnemental Protection Agency aux États-Unis  
Substances chimiques produites en grandes quantités de l'Environnemental Protection Agency aux États-Unis (Agence pour la protection de l'environnement)  
Journal sur la recherche alimentaire (Food Research Journal)  
Base de données de substance dangereuses  
Base de données internationale pour des informations chimiques uniformes (IUCLID)  
Classification SGH - Japon  
Schéma National Australien de Notification et d'Évaluation des Produits Chimiques Industriels (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP) (Bibliothèque nationale de médecine aux États-Unis)  
NTP (programme national de toxicologie aux États-Unis)  
Nouvelle-Zélande - Base de données de classification et d'information sur les produits chimiques (CCID = Chemical Classification and Information Database)  
Publications du programme Environnement, santé et sécurité de l'Organisation de coopération et de développement économique  
Publications sur les substances chimiques produites en grandes quantités de l'Organisation de coopération et de développement économique  
Ensemble de données de dépistage de l'Organisation de coopération et de développement économique  
Organisation mondiale de la Santé

**Date d'émission** 23-août-2022

**Date de révision** 23-août-2022

**Note de révision** Libération initiale.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.

**Fin de la fiche signalétique**