

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ
Identificateur de produit

Nom du produit WinField[®] Diquat 240

Autres moyens d'identification

Numéro CAS 85-00-7 + autres ingrédients
Formule Mélange
Synonymes Dipyrido[1,2-A:2', 1'- C]Pyrazinium, 6,7-Dihydro-, Bromure (1:2); Dibromure d'éthylène dipyridylum
Numéro ONU UN1760
Autres renseignements 35429 LPA

Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée Agricole
Utilisations déconseillées Ne pas utiliser dans des endroits où le contact avec des aliments ou de l'eau potable est possible. Éviter le contact prolongé avec les yeux, la peau et les vêtements.

Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur initial WinField United Canada, ULC 101-302 Wellman Lane Saskatoon, SK S7T 0J1, CANADA
Fabriqué pour Winfield Solutions, LLC P.O. Box 64589 St. Paul, MN 55164-0589, ÉTATS-UNIS

Numéros d'urgence **EN CAS D'URGENCE MÉDICALE : 1 877 424-7452 (24 h)**
EN CAS D'URGENCE, DE DÉVERSEMENT, DE FUITE, D'INCENDIE, D'EXPOSITION OU D'ACCIDENT CHIMIQUE, CONTACTER CHEMTREC AU 1 800 424-9300 (24 h)

Questions professionnelles non urgentes 1 888 875-4769, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure normale du Centre)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Classification

| | |
|--|--------------|
| Toxicité aiguë – Orale | Catégorie 4 |
| Toxicité aiguë – Cutanée | Catégorie 3 |
| Toxicité aiguë – Inhalation (poussières/brouillards) | Catégorie 2 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 2A |
| Sensibilisation cutanée | Catégorie 1 |
| Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 3 |
| Toxicité pour certains organes cibles (expositions répétées) | Catégorie 1 |
| Toxicité aquatique chronique | Catégorie 1 |

Éléments d'étiquetage
Aperçu des cas d'urgence

Mot-indicateur**DANGER****Mentions de danger**

Nocif en cas d'ingestion.

Toxique par contact cutané.

Mortel par inhalation.

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Peut irriter les voies respiratoires.

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

**Apparence**

Brun clair à brun foncé

État physique

Liquide

Odeur

Inodore

Conseils de prudence – Prévention

Se laver le visage, les mains et la peau exposée soigneusement après la manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Porter un équipement de protection respiratoire.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Conseils de prudence – Intervention

Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).

Demander une aide médicale en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte. Si l'irritation des yeux persiste : Demander une aide médicale.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant la réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Demander une aide médicale.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.

Conseils de prudence – Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Garder sous clef.

Conseils de prudence – Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une installation approuvée pour l'élimination des déchets.

Dangers non classifiés ailleurs

Aucun connu.

Autres renseignements

Aucun renseignement disponible.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Synonymes Dipyrido[1,2-A:2', 1'- C]Pyrazinium, 6,7-Dihydro-, Bromure (1:2); Dibromure d'éthylène dipyridylum

Formule Mélange

| Nom chimique | N° CAS | % poids | Indicateur de danger nord-américain |
|---------------------|---------|---------|---|
| Dibromure de diquat | 85-00-7 | 37,3 | 0,5 mg/m ³ TWA (fraction inhalable, indiquée pour le diquat); 0,1 mg/m ³ TWA (fraction respirable, indiquée pour le diquat) 0,5 mg/m ³ TWA (fraction inhalable); 0,1 mg/m ³ TWA (fraction respirable) |

4. PREMIERS SOINS**Description des premiers soins**

Conseils généraux Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

Contact avec les yeux Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement.

Contact avec la peau Se laver immédiatement avec du savon et beaucoup d'eau tout en enlevant les vêtements contaminés et les chaussures. Laver les vêtements contaminés avant la réutilisation. Appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement.

Inhalation Transporter la personne à l'extérieur. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Si la victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. Appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement.

Ingestion Rincer la bouche. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement.

Protection individuelle pour les secouristes Utiliser un équipement de protection individuelle, selon les besoins. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Signes et symptômes Aucun renseignement disponible.

Indication qu'une prise en charge médicale immédiate ou qu'un traitement spécial est nécessaire

Remarque pour le médecin Traiter selon les symptômes.

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO₂). Mousse. Poudre chimique.

Méthodes d'extinction inappropriées Aucun renseignement disponible.

Produits de combustion dangereux

La décomposition thermique ou la combustion peut générer des substances et/ou des gaz dangereux.

Risque d'explosion

Non disponible

Sensibilité aux impacts mécaniques

Non disponible.

Sensibilité aux décharges électrostatiques

Non disponible.

Dangers spécifiques du produit chimique

Garder le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'inflammation.

Équipement de protection individuelle et précautions pour les pompiers

Comme pour tout incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome à demande de pression, homologué par le MSHA/NIOSH (ou l'équivalent), ainsi qu'une combinaison de protection complète.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d'urgence**Précautions individuelles**

Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Assurer une ventilation suffisante. Utiliser un équipement de protection individuelle, selon les besoins. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié.

Précautions environnementales

Prévenir les autorités locales si des fuites importantes ne peuvent pas être contenues. Empêcher le produit d'atteindre les égouts, le sol ou les cours d'eau. Empêcher le produit d'atteindre les égouts. Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. Ne pas rejeter dans l'environnement.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage**Méthodes pour le nettoyage**

Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Absorber le déversement à l'aide de matière inerte (p. ex., sable sec ou terre sèche), puis placer dans un récipient pour les déchets chimiques. Balayer et ramasser le produit avec une pelle et le mettre dans un récipient approprié en vue de son élimination. Éviter la formation de poussière. Nettoyer soigneusement la surface contaminée.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention**Manutention**

Utiliser uniquement dans un endroit muni d'une douche d'urgence. S'assurer que les douches oculaires et les douches d'urgence sont installées près des postes de travail. Assurer une ventilation suffisante. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs ou les brouillards de pulvérisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter les expositions répétées.

Conditions de sécurité en matière de stockage, y compris toute incompatibilité**Stockage**

Maintenir le récipient fermé de manière étanche dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Entreposer dans des contenants bien étiquetés. Tenir hors de portée des enfants.

Substances incompatibles

Cadmium. Métaux. Bases fortes. Agents de mouillage anioniques (sulfonates d'alkyle et d'alkylaryle). Corrosif pour l'aluminium.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Lignes directrices d'exposition

| Nom chimique | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH IDLH |
|--------------------------------|---|--|------------|
| Dibromure de diquat 85-00-7 | 0,5 mg/m ³ TWA (particules inhalables, indiquée pour le diquat); 0,1 mg/m ³ TWA (particules respirables, indiquée pour le diquat) 0,5 mg/m ³ TWA (particules inhalables); 0,1 mg/m ³ TWA (particules respirables) Peau – possible contribution considérable à l'exposition générale par voie cutanée | (obsolète) TWA : 0,5 mg/m ³ | - |
| Autres ingrédients S.O. | - | - | - |

Contrôles d'ingénierie appropriés

Mesures de protection individuelle, notamment l'équipement de protection individuelle

- Protection des yeux et du visage** Porter des lunettes de protection étanches et un écran facial.
- Protection de la peau et du corps** Porter un équipement de protection des yeux et des gants de protection appropriés.
- Protection des voies respiratoires** En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié.

Normes d'hygiène générales Manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Se laver les mains et le visage avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Pour des renseignements supplémentaires, consulter l'étiquette du pesticide de l'EPA.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Apparence | Brun clair à brun foncé |
| État physique | Liquide |
| Odeur | Inodore |
| Seuil olfactif | Aucun renseignement disponible |

Propriétés

pH
Point de fusion/point de congélation
Point/intervalle d'ébullition
Point d'éclair
Taux d'évaporation
Inflammabilité (solide, gaz)
Limites d'inflammabilité dans l'air
 Limite supérieure d'inflammabilité
 Limite inférieure d'inflammabilité
Tension de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative
Solubilité dans l'eau
Solubilité dans d'autres solvants
Coefficient de partage : n-octanol/eau

Valeurs

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucun renseignement disponible
Aucune donnée disponible
Aucun renseignement disponible
Aucun renseignement disponible
Aucun renseignement disponible
Aucun renseignement disponible
Non disponible
Aucun renseignement disponible
Non disponible
1,2 g/mL à 20 °C
Soluble
Aucun renseignement disponible
Non disponible

Remarques • Méthode

Référence dans la littérature
Aucun renseignement disponible

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Température d'auto-inflammation (°C) | Aucune donnée disponible | Estimée |
| Température de décomposition | Aucune donnée disponible | |
| Viscosité cinématique | Aucun renseignement disponible | |
| Viscosité dynamique | Non disponible | |
| Propriétés explosives | Aucun renseignement disponible | |
| Propriétés oxydantes | Aucun renseignement disponible | |

Autres renseignements

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Point de ramollissement | Aucun renseignement disponible |
| Poids moléculaire | Aucun renseignement disponible |
| Teneur en COV | Aucun renseignement disponible |
| Densité du liquide | Aucun renseignement disponible |
| Densité apparente | Aucun renseignement disponible |
| Propriétés relatives à la corrosion | Aucun renseignement disponible |

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

| | |
|--------------------------------------|--|
| Réactivité | Sans objet. |
| Stabilité chimique | Stable dans les conditions de stockage recommandées. |
| Conditions à éviter | Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Ne pas entreposer dans des récipients en aluminium. Le contact avec l'aluminium peut produire de l'hydrogène gazeux inflammable. |
| Substances incompatibles | Cadmium. Métaux. Bases fortes. Agents de mouillage anioniques (sulfonates d'alkyle et d'alkylaryle). Corrosif pour l'aluminium. |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO ₂). Oxydes d'azote (NO _x). Composés halogénés. Bromure d'hydrogène gazeux. |
| Possibilité de réactions dangereuses | Le contact avec l'aluminium peut produire de l'hydrogène gazeux inflammable. |

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES**Information sur le produit**

| Nom chimique | DL ₅₀ orale | DL ₅₀ cutanée | CL ₅₀ inhalation |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Dibromure de diquat | = 214 mg/kg (rat) | = 433 mg/kg (rat) | - |

Information sur les composants

Les valeurs suivantes ont été établies à partir du chapitre 3.1 du document du SGH

Information sur les voies d'exposition probables

| | |
|------------|--|
| Yeux | Irritant pour les yeux. Éviter tout contact avec les yeux. |
| Peau | Toxique par contact cutané. Irritant pour la peau. Éviter tout contact avec la peau. |
| Inhalation | Mortel par inhalation. Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards. |
| Ingestion | Nocif en cas d'ingestion. Ne pas ingérer. |

Mobilité dans le sol

Aucun renseignement disponible.

| Nom chimique | log P _{oe} = |
|--------------------------------|-----------------------|
| Dibromure de diquat 85-00-7 | -4,6 |

Autres effets nocifs

Aucun renseignement disponible.

13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION**Méthodes de traitement des déchets****Méthodes d'élimination**

Éliminer conformément à la réglementation locale. Éliminer conformément aux directives sur l'étiquette du pesticide de l'EPA.

Emballage contaminé

Éliminer conformément à la réglementation locale. Éliminer conformément aux directives sur l'étiquette du pesticide de l'EPA.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**DOT**

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numéro ONU | UN1760 |
| Désignation officielle de transport | Liquides corrosifs, n.s.a. |
| Classe de danger | 8 |
| Groupe d'emballage | III |
| Quantité à déclarer (RQ) | = 454 kg RQ finale indiquée pour le diquat (à 37,3 % de dibromure de diquat) |
| Polluant marin (DOT) | P. |
| Description | UN1760, liquides corrosifs, n.s.a. (dibromure de diquat), 8, III, polluant marin |
| Numéro du Guide des mesures d'urgence | 154 |

TMD

| | |
|-------------------------------------|--|
| Numéro ONU | UN1760 |
| Désignation officielle de transport | Liquide corrosif, n.s.a. |
| Classe de danger | 8 |
| Groupe d'emballage | III |
| Description | UN1760, liquide corrosif, n.s.a. (autres ingrédients, dibromure de diquat), 8, III |

MEX

| | |
|-------------------------------------|--|
| Numéro ONU | UN1760 |
| Désignation officielle de transport | Liquide corrosif, n.s.a. |
| Classe de danger | 8 |
| Groupe d'emballage | III |
| Description | UN1760, liquide corrosif, n.s.a. (autres ingrédients, dibromure de diquat), 8, III |

OACI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Numéro ONU | UN1760 |
| Désignation officielle de transport | Liquide corrosif, n.s.a. |
| Classe de danger | 8 |
| Groupe d'emballage | III |
| Description | UN1760, liquide corrosif, n.s.a. (autres ingrédients, dibromure de diquat), 8, III |

IATA

| | |
|--|--|
| Numéro ONU | UN1760 |
| Désignation officielle de transport | Liquide corrosif, n.s.a. |
| Classe de danger relative au transport | 8 |
| Groupe d'emballage | III |
| Description | UN1760, liquide corrosif, n.s.a. (autres ingrédients, dibromure de diquat), 8, III |

IMDG

| | |
|--|--|
| Numéro ONU | UN1760 |
| Désignation officielle de transport | Liquide corrosif, n.s.a. |
| Classe de danger relative au transport | 8 |
| Groupe d'emballage | III |
| N ^{os} mesures d'urgence | F-A, S-B |
| Polluant marin | Ce produit contient un produit chimique inscrit comme un polluant marin sur la liste de l'IMDG/OMI |
| Description | UN1760, liquide corrosif, n.s.a. (autres ingrédients, dibromure de diquat), 8, III |

RID

| | |
|--|--|
| Numéro ONU | UN1760 |
| Désignation officielle de transport | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. |
| Classe de danger relative au transport | 8 |
| Groupe d'emballage | III |
| Code de classification | C9 |
| Description | UN1760, LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (autres ingrédients, dibromure de diquat), 8, III |
| Étiquettes ADR/RID | 8 |

ADR

| | |
|-------------------------------------|---|
| Numéro ONU | UN1760 |
| Désignation officielle de transport | Liquide corrosif, n.s.a. |
| Classe de danger | 8 |
| Groupe d'emballage | III |
| Code de classification | C9 |
| Code de restriction en tunnels | (E) |
| Description | UN1760, liquide corrosif, n.s.a. (autres ingrédients, dibromure de diquat), 8, III, (E) |
| Étiquettes | 8 |

ADN

| | |
|--|--|
| Désignation officielle de transport | Liquide corrosif, n.s.a. |
| Classe de danger relative au transport | 8 |
| Groupe d'emballage | III |
| Code de classification | C9 |
| Dispositions spéciales | 274 |
| Description | UN1760, liquide corrosif, n.s.a. (autres ingrédients, dibromure de diquat), 8, III |
| Étiquettes de danger | 8 |
| Quantité limitée | LQ7 |
| Exigences en matière d'équipement | PP, EP |

| |
|---|
| 15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION |
|---|

Inventaires internationaux

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| TSCA | Ne répond pas aux dispositions |
| Canada (LI) | Ne répond pas aux dispositions |
| UE (EINECS) | Ne répond pas aux dispositions |
| UE (ELINCS) | Ne répond pas aux dispositions |
| Japon (ENCS) | Ne répond pas aux dispositions |
| Chine (IECSC) | Ne répond pas aux dispositions |
| Corée (KECL) | Ne répond pas aux dispositions |
| Philippines (PICCS) | Ne répond pas aux dispositions |
| Australie (AICS) | Ne répond pas aux dispositions |
| Mexique INV | Ne répond pas aux dispositions |
| Taiwan INV | Ne répond pas aux dispositions |

| Nom chimique | | É.-U. (TSCA) | | Canada (LI) | | UE (EINECS) | | UE (ELINCS) | | | |
|--------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|--------------|--|---------------------|--|------------------|--|
| Dibromure de diquat | | - | | Présent | | X | | - | | | |
| Composant | | Japon (ENCS) | | Chine (IECSC) | | Corée (KECL) | | Philippines (PICCS) | | Australie (AICS) | |
| - | | Présent (5)-3913 | | - | | Présent | | Présent | | Présent | |
| Nom chimique | | | | Mexique INV | | | | Taiwan INV | | | |
| Dibromure de diquat 85-00-7 | | | | Présent | | | | Présent | | | |

Cette substance dans son ensemble est exemptée de l'inventaire de la TSCA, des pesticides régis par la FIFRA, et de la réglementation canadienne de l'ARLA.

Réglementation fédérale

SARA 313

Section 313 du *Title III* de la *Superfund Amendments and Reauthorization Act* de 1986 (SARA). Ce produit ne contient pas de produits chimiques assujettis aux exigences de déclaration du *Act* et du *Title 40* du *Code of Federal Regulations, Part 372*

SARA 311/312 Hazard Categories

| | |
|--|-----|
| Danger aigu pour la santé | Oui |
| Danger chronique pour la santé | Oui |
| Danger d'incendie | Non |
| Danger de relâchement soudain de la pression | Non |
| Danger de réaction | Non |

Clean Air Act, Section 112 Hazardous Air Pollutants (HAPs) (voir 40 CFR 61)

Ce produit ne contient pas de polluant atmosphérique dangereux.

Teneur en COV

Ce produit ne contient pas de composé organique volatil.

CWA (Clean Water Act)

Ce produit ne contient aucune substance régie à titre de polluant en vertu de la *Clean Water Act* (40 CFR 122.21 et 40 CFR 122.42).

| Nom chimique | CWA – Quantité à déclarer (RQ) | CWA – Polluants toxiques | CWA – Polluants prioritaires | CWA – Substances dangereuses |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Dibromure de diquat 85-00-7 | - | - | - | - |

CERCLA

Ce produit, tel qu'il est fourni, contient une ou plusieurs substances régies à titre de substances dangereuses en vertu de la *Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act* (CERCLA) (40 CFR 302)

| Nom chimique | Substances dangereuses du CERCLA/SARA | Quantité à déclarer (RQ) du CERCLA/SARA | Quantité à déclarer (RQ) |
|--------------------------------|--|---|--|
| Dibromure de diquat 85-00-7 | 1 000 lb RQ finale (indiquée pour le diquat); 454 kg RQ finale (indiquée pour le diquat) 1 000 lb RQ finale; 454 kg RQ finale | - | 1 000 lb RQ finale (indiquée pour le diquat); 454 kg RQ finale (indiquée pour le diquat) 1 000 lb RQ finale; 454 kg RQ finale |

Réglementation étatique

Proposition 65 (Californie)

Ce produit ne contient aucun produit chimique figurant sur la Proposition 65.

Droit de savoir des États

Ce produit contient les produits chimiques suivants inscrits sur le Droit de savoir des États :

| Nom chimique | New Jersey | Massachusetts | Illinois | Rhode Island | Pennsylvanie |
|--------------------------------|------------|---------------|----------|--------------|---------------------------|
| Dibromure de diquat 85-00-7 | sn 0808 | Présent | - | Toxique | Danger environnemental |

Renseignements sur l'étiquette en vertu de l'EPA des É.-U.

Numéro d'homologation de l'EPA pour le pesticide Sans objet

Canada

Énoncé du SIMDUT

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du *Règlement sur les produits dangereux* (DORS/2015-17) et la FDS contient toutes les informations requises par le DORS/2015-17.

16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA

Santé 3

Inflammabilité 0

Instabilité 0

Danger physique 0



Date de publication

13 février 2025 (NOUVELLE)

Date de révision

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes autant que nous sachions et elles sont basées sur des informations disponibles au moment de leur publication. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif afin de permettre la manipulation, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne concernent que le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou si le produit est utilisé pour tout autre procédé, sauf indication contraire dans le texte.

Fin de la fiche de données de sécurité