

# SIKKERHEDSDATABLAD

Erl i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

**Thermo Sequenase™ DNA Polymerase (with TAP) kit, 1000 units**

Katalog nummer

E79000Y



9 0 E 7 9 0 0 0 Y

Produktbeskrivelse Ikke tilgængelig.

Produkttype Væske.

Andre former for identifikation Ikke tilgængelig.

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

#### Identificerede brugere

Analytisk kemi.

Laboratoriekemikalier

Videnskabelig forskning og udvikling

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Leverandør

Cytiva  
Amersham Place  
Little Chalfont  
Buckinghamshire  
HP7 9NA United Kingdom  
+44 1494 508000

**Virkomheden kan kontaktes i tidsrummet:**  
08.30 - 17.00

Person, som har udarbejdet sikkerhedsdatabladet : sds\_author@cytiva.com

#### 1.4 Nødtelefon

#### Danmark

Cytiva Danmark  
Park Alle 295  
Brondby  
2605 Denmark  
t: 45 162400

Call INFOTRAC 24 Hour number:  
001-352-323-3500 (Call Collect).

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

#### Danmark

Akuthjælp ved forgiftning – Døgnet rundt  
Giftlinjen: 82 12 12 12  
  
Fax: +45 35 31 54 08  
E-mail: PIC@bbh.regionh.dk  
<http://www.giftlinjen.dk>

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition Blanding

#### Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 2, H411  
ED ENV 1, EUH430

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Ingredienser med ukendt  
toksicitet

50 procent af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt oral akut toksicitet  
50 procent af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt dermal akut toksicitet  
50 procent af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt inhalation toksicitet



**Ingredienser med ukendt økotoksicitet**

Indeholder 50 % komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

**2.2 Mærkningselementer****Farepiktogrammer****Signalord****Fare****Faresætninger**Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
Kan forårsage hormonforstyrrelse hos miljøet.**Sikkerhedssætninger****Generelt**

Ikke relevant.

**Forebyggelse**

Findhent særlige anvisninger før brug. Undgå udledning til miljøet.

**Reaktion**

Udslip opsamles.

**Opbevaring**

Opbevares under lås.

**Bortskaffelse**

Bortskaf indhold og beholder i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale regler.

**Supplementerende etiket elementer**

Ikke relevant.

**Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler**

Ikke relevant.

**Særlige krav til pakning/emballage****Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger**

Ikke relevant.

**Følbar advarselstrekant**

Ikke relevant.

**2.3 Andre farer****Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII**

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

**Produktet opfylder kriterierne for hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.**

Indeholder nonylphenol, forgrenet og ligekædet, ethoxyleret (med en gennemsnitlig molekylevægt ≤ 1 540 g/mol). Kan forårsage endokrinforstyrrelse.

**Andre farer, som ikke indebærer klassificering**

Ingen kendte.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger**

Blanding

| Produkt/ingrediens navn  | Identifikatorer   | %    | Klassificering<br>Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]  | Type  |
|--|---|------|--|---|
| Nonylphenol, forgrenet og ligekædet, ethoxyleret (med en gennemsnitlig molekylevægt ≤ 1 540 g/mol) | EF: 500-024-6<br>CAS: 9016-45-9<br>Indeks: 604-100-00-0 | 0.55 | Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>ED ENV 1, EUH430<br><br>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. | [1] [2]<br>M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 10 |

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

**Type**

[1] Stof klassificeret for en fysisk-, sundheds- eller miljøfare

[2] Tilsvarende problematisk stof - Hormonforstyrrende egenskaber



## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Øjenkontakt</b>                   | Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation.                 |
| <b>Indånding</b>                     | Flyt personen til et sted med frisk luft og sørge for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.   |
| <b>Hudkontakt</b>                    | Overskyl forurennet hud med rigelige mængder vand. Forurennet tøj og sko tages af. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.   |
| <b>Indtagelse</b>                    | Skyl munden med vand. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. |
| <b>Beskyttelse af førstehjælpere</b> | Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.  |

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### Tegn/symptomer på overeksponering

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Øjenkontakt</b> | Ingen specifikke data. |
| <b>Indånding</b>   | Ingen specifikke data. |
| <b>Hudkontakt</b>  | Ingen specifikke data. |
| <b>Indtagelse</b>  | Ingen specifikke data. |

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Anmærkninger til lægen.</b> | Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret. |
| <b>Særlige behandlinger</b>    | Ingen specifik behandling.  |

## PUNKT 5: Brandbekämpelse

### 5.1 Slukningsmidler

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Egnede slukningsmidler</b>  | Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand. |
| <b>Uegnede slukningsmidler</b> | Ingen kendte.  |

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Risici ved stof eller blanding</b> | Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste. Dette materiale er giftigt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Dette materiale kan forårsage hormonforstyrrelser i miljøet. Vand fra brandslukning, der er forurenset med dette materiale, skal inddæmmes og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb. |
| <b>Farlige forbrændingsprodukter</b>  | Ingen specifikke data.   |

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

|  |   |
|--|---|
| <b>Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd</b>                  | Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.   |
| <b>Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet</b> | Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsyнет, lufttilført åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld. |

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|  |  |
|--|--|
| <b>For ikke-indsatspersonel</b>          | Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvedige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.   |
| <b>For indsatspersonel</b>               | Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spillet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".   |
| <b>Miljøbeskyttelsesforanstaltninger</b> | Undgå spredning af spilt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder. Udslip opsamles. |

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning



|   |   |
|---|---|
| <b>Lille udslip</b>                     | Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Absorber med et inert stof, og anbring det derefter i passende affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.  |
| <b>Stort udslip</b>                     | Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til Kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurennet opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spilde produkt. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vermiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. |
| <b>6.4 Henvisning til andre punkter</b> | Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.<br>Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.<br>Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.  |

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenerier.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

|   |   |
|---|---|
| <b>Beskyttelsesforanstaltninger</b>           | Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Må ikke indtages. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Undgå udledning til miljøet. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen. |
| <b>Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne</b> | Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der går ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneeforanstaltninger.  |

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må ikke opbevares over den følgende temperatur: -20°C (-4°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Opbevares under lås. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforenelige materialer inden håndtering eller brug.

#### Farekriterier

##### Kategori

E2

##### Bekendtgørelse og MAPP-tærskelværdi

200

##### Sikkerhedsrapport-tærskelværdi

500

### 7.3 Særlige anvendelser

**Anbefalinger** Analytisk kemi. Laboratoriekemikalier. Videnskabelig forskning og udvikling.

**Specifikke løsninger til den industrielle sektor** Ikke tilgængelig.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenerier.

### 8.1 Kontrolparametre

#### Arbejdstilsynets grænseværdier

Ingen kendt grænseværdi.

#### Indeks for biologisk eksponering

Der kendes ingen eksponeringsindeks.

#### Anbefaede målingsprocedurer

Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdsplassluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdsplassluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdsplassluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

#### DNEL'er/DMEL'er

Ikke tilgængelig.

#### PNEC'er

Ikke tilgængelig.

### 8.2 Eksponeringskontrol



|  |  |
|--|--|
| <b>Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol</b> | God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbare urenheder. |
|--|--|

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger**

|   |  |
|---|--|
| <b>Hygiejniske foranstaltninger</b>                               | Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenset. Vask forurenset tøj, før det efter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.   |
| <b>Beskyttelse af øjne/ansigt</b>                                 | Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjte, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller med sideskjold.   |
| <b>Beskyttelse af hud</b>   |  |
| <b>Beskyttelse af hænder</b>                                      | Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigenrenmængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskerne beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskerne beskyttelsesstid ikke estimeres nøjagtigt. |
| <b>Beskyttelse af krop</b>  | Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres.   |
| <b>Anden hudbeskyttelse</b>                                       | Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.  |
| <b>Åndedrætsværn</b>  | Baseret på faren og muligheden for eksponering skal der vælges et åndedrætsværn, som opfylder den passende standard eller certificering. Åndedrætsværn skal anvendes i overensstemmelse med et åndedrætsbeskyttelsesprogram for at sikre korrekt pasform, træning og andre vigtige brugsforhold.   |
| <b>Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet</b> | Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.  |

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**

Forholdene ved måling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Udseende**

|  |  |
|--|--|
| <b>Fysisk tilstandsform</b>                                  | Væske.   |
| <b>Farve</b>   | Farveløs.  |
| <b>Lugt</b>  | Lugtfri.   |
| <b>Lugttærskel</b>   | Ikke tilgængelig.  |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                                | Ikke tilgængelig.  |
| <b>Kogepunkt, begyndelseskogepunkt og destillationskurve</b> | Ikke tilgængelig.  |
| <b>Brandfarlighed</b>  | Ikke brandfarlig ved tilstedeværelse af følgende materialer eller tilstande: åbne flammer, gnister og statisk elektricitet, varme, stød og mekaniske stød, Oxiderende materialer, Reducerende materialer, brandbare materialer, organiske materialer, metaller, syrer, alkalier og fugt. |
| <b>Øvre og nedre eksplotionsgrænse</b>                       | Ikke tilgængelig.  |
| <b>Flammepunkt</b>   | [Produkt understøtter ikke forbrænding.]   |
| <b>Selvantændelsestemperatur</b>                             | Ikke tilgængelig.  |
| <b>Dekomponeringstemperatur</b>                              | Ikke tilgængelig.  |
| <b>pH</b>  | Ikke tilgængelig.  |
| <b>Viskositet</b>  | Dynamisk (rumtemperatur): Ikke tilgængelig.<br>Kinematisk (rumtemperatur): Ikke tilgængelig.<br>Kinematisk (40°C): Ikke tilgængelig.   |
| <b>Opløselighed</b>  |  |
| <b>Medium</b>  | <b>Resultat</b>  |
| koldt vand   | Letopløselig   |
| varmt vand   | Letopløselig   |
| <b>Opløselighed i vand</b>                                   | Ikke tilgængelig.  |
| <b>Fordelingskoefficient: n-oktan/vand</b>                   | Ikke relevant.   |
| <b>Damptryk</b>  | Ikke tilgængelig.  |

**Damptryk på 20 °C****Damptryk på 50 °C**

| Navn på indholdsstof                                    | mm Hg  | kPa | Metode | mm Hg | kPa | Metode |
|---|--|-----|--------|-------|-----|--------|
| Vand  | 17.5   | 2.3 |        |       |     |        |
| <b>Relativ massefylde</b>                               | Ikke tilgængelig.  |     |        |       |     |        |
| <b>Relativ dampvægtfylde</b>                            | Ikke tilgængelig.  |     |        |       |     |        |
| <b>Partikelegenskaber</b>                               |  |     |        |       |     |        |
| <b>Mellemstor partikelstørrelse</b>                     | Ikke relevant.   |     |        |       |     |        |
| <b>9.2 Andre oplysninger</b>                            |  |     |        |       |     |        |
| <b>9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser</b> |  |     |        |       |     |        |
| <b>Forbrændingstid</b>                                  | Ikke relevant.   |     |        |       |     |        |
| <b>Forbrændingshastighed</b>                            | Ikke relevant.   |     |        |       |     |        |
| <b>Eksplosive egenskaber</b>                            | Ikke eksplosiv ved tilstedeværelse af følgende materialer eller tilstande: åbne flammer, gnister og statisk elektricitet, varme, stød og mekaniske stød, Oxiderende materialer, Reducerende materialer, brandbare materialer, organiske materialer, metaller, syrer, alkalier og fugt. |     |        |       |     |        |
| <b>Oxiderende egenskaber</b>                            | Ikke tilgængelig.  |     |        |       |     |        |
| <b>9.2.2 Andre sikkerhedskarakteristika</b>             |  |     |        |       |     |        |
| <b>Blandbar med vand</b>                                | Ja.  |     |        |       |     |        |
| <b>Fordampningshastighed</b>                            | Ikke tilgængelig.  |     |        |       |     |        |

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

|   |   |
|---|---|
| <b>10.1 Reaktivitet</b>                   | Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer. |
| <b>10.2 Kemisk stabilitet</b>             | Produktet er stabilt.   |
| <b>10.3 Risiko for farlige reaktioner</b> | Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.                             |
| <b>10.4 Forhold, der skal undgås</b>      | Ingen specifikke data.  |
| <b>10.5 Materialer, der skal undgås</b>   | Ingen specifikke data.  |
| <b>10.6 Farlige nedbrydningsprodukter</b> | Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.                       |

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Ikke tilgængelig.

Konklusion/Sammendrag  
[Produkt] Ikke tilgængelig.**Estimater for akut toksicitet**

N/A

**Hudætsning/hudirritation****Produkt/ingrediens navn**Fonylphenol, forgrenet og ligekædet, ethoxyleret  
(med en gennemsnitlig molekylevægt ≤ 1 540 g/mol)**Resultat****Menneske - Hud - Mildt irriterende**Varighed af behandling/eksponering: 72 timerMængde/anvendt koncentration: 15 mg/l**Kanin - Hud - Mildt irriterende**Mængde/anvendt koncentration: 500 mg**Kanin - Hud - Mildt irriterende**Mængde/anvendt koncentration: 500 mg

Konklusion/Sammendrag      Ikke tilgængelig.  
[Produkt]

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Produkt/ingrediens navn  
Fonylphenol, forgrenet og ligekædet, ethoxyleret  
(med en gennemsnitlig molekylevægt ≤ 1 540 g/mol)

**Resultat**  
**Marsvin - Øjne - Irriterer kraftigt**  
Mængde/anvendt koncentration: 20 mg  
**Mus - Øjne - Irriterer kraftigt**  
Mængde/anvendt koncentration: 20 mg  
**Kanin - Øjne - Irriterer kraftigt**  
Mængde/anvendt koncentration: 20 mg  
**Kanin - Øjne - Irriterer kraftigt**  
Mængde/anvendt koncentration: 5 mg  
**Kanin - Øjne - Irriterer kraftigt**  
Mængde/anvendt koncentration: 5 mg  
**Kanin - Øjne - Irriterer kraftigt**  
Mængde/anvendt koncentration: 100 mg  
**Kanin - Øjne - Irriterer kraftigt**  
Mængde/anvendt koncentration: 5 mg  
**Kanin - Øjne - Irriterer kraftigt**  
Mængde/anvendt koncentration: 15 mg

Konklusion/Sammendrag      Ikke tilgængelig.  
[Produkt]

#### Luftvejskorrosion/irritation

Ikke tilgængelig.

Konklusion/Sammendrag      Ikke tilgængelig.  
[Produkt]

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Ikke tilgængelig.

#### Hud

Konklusion/Sammendrag      Ikke tilgængelig.  
[Produkt]

#### Respiratorisk

Konklusion/Sammendrag      Ikke tilgængelig.  
[Produkt]

#### Kimcellemutagenicitet

Ikke tilgængelig.

Konklusion/Sammendrag      Ikke tilgængelig.  
[Produkt]

#### Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke tilgængelig.

Konklusion/Sammendrag      Ikke tilgængelig.  
[Produkt]

#### Reproduktionstoksicitet

Ikke tilgængelig.

Konklusion/Sammendrag      Ikke tilgængelig.  
[Produkt]

#### Enkel STOT-eksponering

Ikke tilgængelig.

#### Gentagne STOT-eksponeringer



Ikke tilgængelig.

#### Aspirationsfare

Ikke tilgængelig.

**Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje** Indgangsbaner, der forventes: Oral, Gennem huden, Indånding, Øjne.

#### Potentielle akutte helbredspåvirkninger

**Indånding** Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Indtagelse** Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Hudkontakt** Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Øjenkontakt** Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

#### Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

**Indånding** Ingen specifikke data.

**Indtagelse** Ingen specifikke data.

**Hudkontakt** Ingen specifikke data.

**Øjenkontakt** Ingen specifikke data.

#### Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

##### Eksponering i kort tid

**Potentielle øjeblikkelige effekter** Ikke tilgængelig.

**Potentielle forsinkede effekter** Ikke tilgængelig.

##### Eksponering i lang tid

**Potentielle øjeblikkelige effekter** Ikke tilgængelig.

**Potentielle forsinkede effekter** Ikke tilgængelig.

#### Potentielle kroniske sundhedseffekter

Ikke tilgængelig.

**Konklusion/Sammendrag [Produkt]** Ikke tilgængelig.

**Generelt** Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Kræftfremkaldende egenskaber** Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Mutagenicitet** Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Reproduktionstoksicitet** Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

#### 11.2 Oplysninger om andre farer

##### 11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

**Konklusion/Sammendrag [Produkt]** Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

##### 11.2.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig.

#### PUNKT 12: Miljøoplysninger

##### 12.1 Toksicitet

###### Produkt/ingrediens navn

Phenylphenol, forgrenet og ligekædet, ethoxyleret  
(med en gennemsnitlig molekylevægt ≤ 1 540 g/mol)

###### Resultat

###### Akut - LC50 - Ferskvand

Fisk - Bluegill - *Lepomis macrochirus*

Vægt: 1 g

1300 µg/l [96 timer]

Effekt: Dødelighed

###### Kronisk - NOEC - Ferskvand

Fisk - Medaka, high-eyes - *Oryzias latipes* - Unger

Alder: 1 dage

35 µg/l [100 dage]

Effekt: Morfologi

###### Akut - LC50 - Ferskvand

Dafnie - Water flea - *Daphnia magna* - Neonat

Alder: 24 timer



0.148 mg/l [48 timer]

Effekt: Dødelighed**Akut - EC50 - Ferskvand**Alger - Green algae - *Raphidocelis subcapitata*

12 mg/l [96 timer]

Effekt: Befolning**Kronisk - NOEC - Ferskvand**Alger - Green algae - *Raphidocelis subcapitata*

8 mg/l [96 timer]

Effekt: Befolning**Konklusion/Sammendrag**  
[Produkt]

Ikke tilgængelig.

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Ikke tilgængelig.

**Konklusion/Sammendrag**  
[Produkt]

Ikke tilgængelig.

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Ikke tilgængelig.

**12.4 Mobilitet i jord****Fordelingskoefficient for jord/vand**

Ikke tilgængelig.

**Resultater af PMT- og vPvM-vurdering**

| Produkt/ingrediens navn  | PMT | P   | M   | T  | vPvM | vP  | vM  |
|--|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|
| Honylphenol, forgrenet og<br>lige kædet, ethoxyleret (med en<br>gennemsnitlig molekylevægt<br>≤ 1 540 g/mol) | N/A | N/A | N/A | Ja | N/A  | N/A | N/A |

**Mobilitet** Ikke tilgængelig.**Konklusion/Sammendrag**

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive betragtet som en PMT eller vPvM.

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****regulativ (EF) Nr. 1907/2006 [REACH]**

| Produkt/ingrediens navn  | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|--|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Honylphenol, forgrenet og<br>lige kædet, ethoxyleret (med en<br>gennemsnitlig molekylevægt<br>≤ 1 540 g/mol) | Nej | N/A | N/A | Nej | N/A  | N/A | N/A |

**Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Produkt/ingrediens navn  | PBT | P   | B   | T  | vPvB | vP  | vB  |
|--|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|
| Honylphenol, forgrenet og<br>lige kædet, ethoxyleret (med en<br>gennemsnitlig molekylevægt<br>≤ 1 540 g/mol) | N/A | N/A | N/A | Ja | N/A  | N/A | N/A |

**Konklusion/Sammendrag** Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive betragtet som en PBT eller vPvB.**Forordning (EF) nr. 1272/2008  
[CLP]****12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Ikke relevant.

**Konklusion/Sammendrag**  
[Produkt]

Kan forårsage hormonforstyrrelse hos miljøet.

**12.7 Andre negative virkninger**

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.



## PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenerier.

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

#### Produkt

##### **Metoder for bortskaffelse**

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

##### **Farligt Affald**

Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald.

#### Emballage

##### **Metoder for bortskaffelse**

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

##### **Særlige forholdsregler**

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

|   | ADR/RID         | ADN             | IMDG            | IATA           |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>14.1 UN-nummer</b>   | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. | Not regulated. |
| <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | -               | -               | -               | -              |
| <b>14.3 Transportfareklasse (r)</b>                             | -               | -               | -               | -              |
| <b>14.4 Emballagegruppe</b>                                     | -               | -               | -               | -              |
| <b>14.5 Miljøfarer</b>  | Nej.            | Nej.            | Nej.            | No.            |
| <b>Yderligere oplysninger</b>                                   | -               | -               | -               | -              |

#### **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

**Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

#### **14.7 Bulktransport i henhold til IMO-dokumenter**

Ikke tilgængelig.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

#### Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse

##### **Bilag XIV**

| Iboende egenskab  | Navn på indholdsstof  | Status           | Referencenummer | Revisionsdato |
|---|---|------------------|-----------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Endokrinforstyrrende egenskaber for miljø | 4-nonylphenol, branched and linear, ethoxylated substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof | Optaget på liste | 43              | 7/3/2017      |

#### Særligt problematiske stoffer



| Iboende egenskab  | Navn på indholdsstof  | Status    | Referencenummer    | Revisionsdato |
|---|---|-----------|--------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Endokrinforstyrrende egenskaber for miljø | 4-nonylphenol, branched and linear, ethoxylated substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof | Anbefalet | 6th recommendation | 7/1/2015      |

**Bilag XVII - Begrensninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler**

| Produkt/ingrediens navn  | %              | Betegnelse [Anvendelse] |
|--|----------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Thermo Sequenase DNA Polymerase (with TAP) kit, 1000 units<br>nonylphenol, forgrenet og ligekædet, ethoxyleret (med en gennemsnitlig molekylevægt ≤ 1 540 g/mol) | ≥90<br><1      | 3<br>46a                |
| <b>Etikettering</b>  | Ikke relevant. |                         |

**Andre EU regler**

|   |  |
|---|--|
| Industrielle emissioner<br>(integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) - luft | Ikke på listen                                     |
| Industrielle emissioner<br>(integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) - vand | Ikke på listen                                     |
| Udgangsstoffer til eksplosivstoffer   | <input checked="" type="checkbox"/> Ikke relevant. |

**Ozonlagsnedbrydende stoffer (EU 2024/590)**

Ikke på listen.

**Tidlige samtykke (PIC) (649/2012/EU)**

Ikke på listen.

**persistent organiske miljøgifte**

Ikke på listen.

**Seveso Direktiv** Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.**Nationale regler**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Mal-kode (1993)                 | <input checked="" type="checkbox"/> 4-1   |
| Beskyttelse baseret på MAL-kode | Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:  |
|                                 | <b>Generelt:</b> Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.   |
|                                 | Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt som anbefalet eller instrueret.   |
|                                 | <b>Mal-kode (1993): 4-1</b><br><b>Anvendelse:</b> Ved sprøjtning i nye* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezonan. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezonan. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.<br>- Der skal anvendes luftforsyнет halvmaske og øjenbeskyttelse.<br>Ved sprøjtning i eksisterende* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezonan.<br>- Luftforsyнет helmaske og ærmebeskyttere skal anvendes.<br>Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezonan. Ved driftsstopp, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske oplosningsmidler.<br>- Der skal anvendes Luftforsyнет helmaske.<br>Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezonan og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.<br>- Der skal anvendes luftforsyнет helmaske, overtræksdragt og hætte. |



**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så damp fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsiktig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

**Listen over uønskede stoffer** Ikke på listen

### Internationale regelsæt

#### Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I, II og III Kemikalier

Ikke på listen.

#### Montreal protokollen

Ikke på listen.

#### Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP)

Ikke på listen.

#### Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC)

Ikke på listen.

#### UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller

Ikke på listen.

### Lagerliste

**USA** Ikke bestemt.

**Canada's Register** Ikke bestemt.

**Kina** Ikke bestemt.

**Japan** **Japan's Register (CSCL):** Ikke bestemt.  
**Japansk fortegnelse (ISHL):** Ikke bestemt.

**15.2** Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering af.

### Kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

 Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

#### Forkortelser og initialord

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

DMEL-værdi = afledt minimumseffektniveau (Derived-Minimal-Effect-Level)

DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

N/A = Ikke tilgængelig

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)

RRN = REACH Registreringsnummer

vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende

#### Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| <b>Klassificering</b>                               |  | <b>Begrundelse</b>                       |
|---|--|--|
| <b>Aquatic Chronic 2, H411<br/>ED ENV 1, EUH430</b> |  | Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

#### **Komplet tekst af forkortede H-sætninger**

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.  
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
EUH430 Kan forårsage hormonforstyrrelse hos miljøet.

#### **Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Aquatic Acute 1   | KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1       |
| Aquatic Chronic 1 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1 |
| Aquatic Chronic 2 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 2 |
| ED ENV 1          | HORMONFORSTYRRENDE FOR MILJØET - Kategori 1              |
| Eye Irrit. 2      | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2         |

#### **Udskrivningsdato**

16 februar 2026

#### **Udgivelsesdato/ Revisionsdato**

16 februar 2026



---

Dato for forrige udgave 02 februar 2023

Version 11.05

**Bemærkning til læseren**

Så vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennævnte leverandør eller nogen af dennes underleverandører påtage sig nogen form for ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de her indeholdte oplysninger. Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgøre, om et givent materiale er velegnet til formålet. Alle materialer kan udgøre ukendte farer og bør anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.

---

