

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión n.: 03

Fecha de publicación: 03-Julio-2023

Fecha de revisión: 27-Julio-2023

Fecha de la sustitución por la nueva versión: 16-Julio-2023

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador del producto

**Nombre comercial o denominación de la mezcla** PhillyBond # 6 Endurecedor

**Número de registro** -

**Número de registro del producto**

**España** Identificador único de la fórmula (IUF) : 5DT 0-80NP-600G-DMX9

**Unión Europea** Identificador único de la fórmula (IUF) : 5DT 0-80NP-600G-DMX9

**Sinónimos** Ninguno.

**SKU#** DM012H

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Usos identificados** No disponible.

**Usos desaconsejados** Ninguno conocido.

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Nombre de la compañía** ITW Performance Polymers

**Dirección** Bay 150  
Shannon Industrial Estate  
CO. Clare  
Irlanda  
V14 DF82

**Persona de contacto** Atención al cliente

**Número de teléfono** 353(61)771500  
353(61)471285

**Correo electrónico** customerservice.shannon@itwpp.com

**Número de teléfono de emergencia** 44(0) 1235 239 670 (24 horas )

### 1.4. Teléfono de emergencia

**General en la UE** 112 (Disponible las 24 horas del día. Durante el horario de urgencias puede no haber información sobre productos/SDS.)

**Servicio de Información Toxicológica** + 34 91 562 04 20 (Disponible las 24 horas del día. Durante el horario de urgencias puede no haber información sobre productos/SDS.)

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

La mezcla ha sido evaluada y/o sometida a ensayo para determinar sus peligros físicos y peligros para la salud y el medio ambiente, y la siguiente clasificación tiene aplicación.

#### Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) y sus posteriores modificaciones

##### Peligros para la salud

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| Toxicidad aguda por vía oral               | Categoría 4 | H302 - Nocivo en caso de ingestión.                     |
| Toxicidad aguda por vía cutánea            | Categoría 4 | H312 - Nocivo en contacto con la piel.                  |
| Corrosión/irritación cutánea               | Categoría 2 | H315 - Provoca irritación cutánea.                      |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | Categoría 2 | H319 - Provoca irritación ocular grave.                 |
| Sensibilización cutánea                    | Categoría 1 | H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |

## Peligro para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente acuático; Categoría 3  
peligro a largo plazo para el medio ambiente acuático

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## 2.2. Elementos de la etiqueta

### Etiquetado conforme al Reglamento (CE) nº 1272/2008 y sus posteriores modificaciones

Identificador único de la fórmula (IUF): 5TD0-80NP-600G-DMX9

Contiene: 3,6-Diazaoctanoetilendiamina; trietilentetraamina, Fenol; ácido carbónico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico, formaldehído, Oligomeric Reaction Products With Phenol And Triethylenetetramine, Talco

### Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia Atención

### Indicaciones de peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H312 Nocivo en contacto con la piel.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## Consejos de prudencia

### Prevención

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.  
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P280 Llevar protección ocular/facial.  
P280 Llevar guantes/prendas de protección.

### Respuesta

P301 + P312 EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA / médico / si la persona se encuentra mal.  
P330 Enjuagarse la boca.  
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

### Almacenamiento

No disponible.

### Eliminación

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

## Información suplementaria en la etiqueta

La mezcla contiene un 99,31 % de componentes de toxicidad aguda para el medio ambiente acuático desconocida. La mezcla contiene un 83,27 % de componentes de toxicidad a largo plazo para el medio ambiente acuático desconocida.

## 2.3. Otros peligros

Esta mezcla no contiene sustancias clasificables como mPmB o PBT, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006. La mezcla no contiene ninguna sustancia incluida en la lista establecida de acuerdo con el artículo 59, apartado 1, de REACH por tener propiedades de alteración endocrina en una concentración igual o superior al 0,1 % en peso.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

#### Información general

| Denominación química | %       | Número CAS /<br>Número CE | Número de registro<br>conforme a REACH | Número de<br>índice | Notas |
|----------------------|---------|---------------------------|--|---------------------|-------|
| Talco                | 30 - 60 | 14807-96-6<br>238-877-9   | -                                      | -                   |       |

Clasificación: Carc. 2;H351

| Denominación química   | %       | Número CAS /<br>Número CE | Número de registro<br>conforme a REACH | Número de<br>índice | Notas |
|--|---------|---------------------------|--|---------------------|-------|
| formaldehído , Oligomeric Reaction<br>Products With Phenol And<br>Triethylenetetramine   | 10 - 30 | Propietario<br>500-083-8  | -                                      | -                   |       |
| <b>Clasificación:</b> -  |         |                           |  |                     |       |
| 3,6-Diazaoctanoetilendiamina;<br>triethylenetetraamina   | 5 - 10  | 112-24-3<br>203-950-6     | 01-2119487919-13-0000                  | 612-059-00-5        |       |
| <b>Clasificación:</b> Acute Tox. 4;H302;(ATE: 1716 mg/kg bw), Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1100 mg/kg bw), Skin Corr. 1B;H314, Eye Dam. 1;H318, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 3;H412   |         |                           |  |                     |       |
| Fenol; ácido carbólico;<br>monohidroxibenceno; alcohol fenílico  | 5 - 10  | 108-95-2<br>203-632-7     | -                                      | 604-001-00-2        | #     |
| <b>Clasificación:</b> Acute Tox. 3;H301;(ATE: 100 mg/kg bw), Acute Tox. 3;H311;(ATE: 300 mg/kg bw), Acute Tox. 3;H331;(ATE: 0,5 mg/l), Skin Corr. 1B;H314, Eye Dam. 1;H318, Muta. 2;H341, STOT RE 2;H373, Aquatic Chronic 2;H411 |         |                           |  |                     |       |
| <b>Límite Específico de Concentración:</b> Skin Corr. 1B;H314: C ≥ 3 %, Skin Irrit. 2;H315: 1 % ≤ C < 3 %, Eye Dam. 1;H318: C ≥ 3 %, Eye Irrit. 2;H319: 1 % ≤ C < 3 %  |         |                           |  |                     |       |
| CARBON BLACK   | 0,1 - 1 | 1333-86-4<br>215-609-9    | -                                      | -                   |       |
| <b>Clasificación:</b> Carc. 2;H351   |         |                           |  |                     |       |
| Cuarzo   | < 1     | 14808-60-7<br>238-878-4   | -                                      | -                   |       |
| <b>Clasificación:</b> Carc. 1A;H350  |         |                           |  |                     |       |
| Otros componentes por debajo de los<br>límites a informar  | 1 - 5   |                           |  |                     |       |

#### Lista de abreviaturas y símbolos que se pueden utilizar en lo anterior

ATE: Estimación de toxicidad aguda.

M: Factor M

mPmB: sustancia muy persistente y muy bioacumulativa.

PBT: sustancia persistente, bioacumulable y tóxica.

#: A esta sustancia se aplican límites de exposición de la Unión en el lugar de trabajo.

Todas las concentraciones están en porcentaje en peso salvo que el componente sea un gas. Las concentraciones de gas están en porcentaje en volumen.

#### Comentarios sobre los componentes

El texto completo de todas las Frases H se ofrece en la Sección 16.

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

|  |  |
|--|--|
| <b>Información general</b>   | Asegúrese de que el personal médico sepa de los materiales involucrados y tomen precauciones para protegerse. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.  |
| <b>4.1. Descripción de los primeros auxilios</b>   |  |
| <b>Inhalación</b>  | Trasladar al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten.   |
| <b>Contacto con la piel</b>  | Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y jabón. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de eczema u otras molestias cutáneas: acuda al médico y muéstrela esta ficha de datos de seguridad. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. |
| <b>Contacto con los ojos</b>   | Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos. Quítese las lentillas si las lleva puestas y puede hacerlo con facilidad. Continúe enjuagando. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.                            |
| <b>Ingestión</b>   | Enjuagarse la boca. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones. Consultar a un médico en caso de malestar.   |
| <b>4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados</b>  | Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Dermatitis. Sarpullido.                                  |
| <b>4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente</b> | Provea las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima abrigada. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.  |

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

**Riesgos generales de incendio** Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

|  |   |
|--|---|
| <b>5.1. Medios de extinción</b>  |   |
| Medios de extinción apropiados   | Agua nebulizada. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO2).                                      |
| Medios de extinción no apropiados  | No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.  |
| <b>5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla</b>               | En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.   |
| <b>5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios</b>               |   |
| Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios | Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.                       |
| Procedimientos especiales de lucha contra incendio                                   | Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.                                    |
| <b>Métodos específicos</b>   | Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los peligros de otros materiales involucrados. |

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

|  |  |
|--|--|
| <b>6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia</b> |  |
| Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia                       | No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. No toque el material derramado ni camine sobre él.  |
| Para el personal de emergencia   | Mantenga el personal no necesario lejos. Asegúrese una ventilación apropiada. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8 de la FDS.  |
| <b>6.2. Precauciones relativas al medio ambiente</b>                                     | Evitar su liberación al medio ambiente. Informe al personal de mando o supervisión competente sobre cualquier liberación al medio ambiente. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.   |
| <b>6.3. Métodos y material de contención y de limpieza</b>                               | Evite que el producto penetre en el alcantarillado.<br><br>Derrames grandes: Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo. Forme un dique para el material derramado, donde esto sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.<br><br>Derrames pequeños: Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.<br><br>Nunca devuelva el producto derramado al envase original para reutilizarlo. |
| <b>6.4. Referencia a otras secciones</b>   | Consultar las medidas de protección personal en la sección 8 de la FDS. Consultar la información relativa a eliminación de los residuos en la sección 13 de la FDS.  |

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

|   |  |
|---|--|
| <b>7.1. Precauciones para una manipulación segura</b>                                   | No probar ni ingerir. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Asegure una ventilación adecuada. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos. |
| <b>7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades</b> | Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de materiales incompatibles (consultar la sección 10 de la FDS).  |
| <b>7.3. Usos específicos finales</b>  | Siga las instrucciones del sector industrial sobre mejores prácticas.  |

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### Límites de exposición profesional

Spain. OELs. INSST, Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos, Table 1-Valores Límites Ambientales (VLAs)

| Componentes                  | Tipo   | Valor                  | Forma                |
|------------------------------|--------|------------------------|----------------------|
| CARBON BLACK (CAS 1333-86-4) | VLA-ED | 3,5 mg/m <sup>3</sup>  |                      |
| Cuarzo (CAS 14808-60-7)      | VLA-ED | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Fracción respirable. |

**Spain. OELs. INSST, Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos, Table 1-Valores Límites Ambientales (VLAs)**

| Componentes   | Tipo   | Valor    | Forma                |
|---|--------|----------|----------------------|
| Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico (CAS 108-95-2) | VLA-EC | 16 mg/m³ |                      |
|   |        | 4 ppm    |                      |
|   | VLA-ED | 8 mg/m³  |                      |
| Talco (CAS 14807-96-6)  |        | 2 ppm    |                      |
|   | VLA-ED | 2 mg/m³  | Fracción respirable. |

**UE. Valores límite de exposición indicativos recogidos en las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE y 2017/164/UE**

| Componentes   | Tipo   | Valor    |
|---|--------|----------|
| Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico (CAS 108-95-2) | VLA-EC | 16 mg/m³ |
|   |        | 4 ppm    |
|   | VLA-ED | 8 mg/m³  |
|   |        | 2 ppm    |

**Valores límite biológicos**

**Spain. BELs. INSST, Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos, Table 3-Valores Límite Biológicos (VLB)**

| Componentes   | Valor    | Determinante          | Prueba                 | Tiempo de muestreo |
|---|----------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico (CAS 108-95-2) | 120 mg/g | Fenol, con hidrólisis | Creatinina en la orina | *                  |

\* - Consultar los detalles del muestreo en el documento original.

**Métodos de seguimiento recomendados**                      Seguir los procedimientos de monitorización estándar.

**Niveles sin efecto derivado (DNEL)**                      No disponible.

**Concentraciones previstas sin efecto (PNECs)**                      No disponible.

**Pautas de exposición**                      Los límites de exposición ocupacional no son relevantes para la forma física actual del producto.

**Valores VLA de España: Nota vía dérmica**

|   |  |
|---|--|
| Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico (CAS 108-95-2) | Absorción potencial a través de la piel. |
|---|--|

**8.2. Controles de la exposición**

**Controles técnicos apropiados**                      Debe haber una ventilación general adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Proveer estación de lavados de ojos y ducha de emergencia.

**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Información general</b>            | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. El equipo de protección personal se elegirá de acuerdo con la norma CEN vigente y en colaboración con el suministrador de equipos de protección personal. |
| <b>Protección de los ojos/la cara</b> | Use gafas de seguridad con protectores laterales (o gafas de protección estancas). Se recomienda el uso de caretas protectoras.  |
| <b>Protección de la piel</b>          |  |
| - <b>Protección de las manos</b>      | Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos.  |
| - <b>Otros</b>                        | Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. Se recomienda el uso de delantal impermeable.   |
| <b>Protección respiratoria</b>        | En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Peligros térmicos</b>                      | Use ropa protectora térmica adecuada si resulta necesario.   |
| <b>Medidas de higiene</b>                     | Mantener apartado de bebidas y alimentos. Seguir siempre buenas medidas buenas de higiene personal, tales como lavarse después de la manipulación y antes de comer, beber, y/o fumar. Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.   |
| <b>Controles de exposición medioambiental</b> | Informe al personal de mando o supervisión competente sobre cualquier liberación al medio ambiente. Debe comprobarse que las emisiones procedentes de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo son conformes a la normativa sobre protección medioambiental. Para reducir las emisiones a niveles aceptables, puede ser necesario el uso de depuradores de humos o filtros o modificar el diseño del equipo de proceso. |

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Estado físico</b>   | No disponible.       |
| <b>Forma</b>   | Pasta                |
| <b>Color</b>   | Negro.               |
| <b>Olor</b>  | Amoniacal.           |
| <b>Punto de fusión/punto de congelación</b>  | No disponible.       |
| <b>Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición</b> | >176,67 °C (>350 °F) |
| <b>Inflamabilidad</b>  | No disponible.       |
| <b>Punto de inflamación</b>  | 136,1 °C (277,0 °F)  |
| <b>Temperatura de auto-inflamación</b>   | No disponible.       |
| <b>Temperatura de descomposición</b>   | No disponible.       |
| <b>pH</b>  | No disponible.       |
| <b>Viscosidad cinemática</b>   | No disponible.       |
| <b>Solubilidad</b>   |                      |
| <b>Solubilidad (agua)</b>  | No disponible.       |
| <b>Coeficiente de partición (n-octanol/agua) (valor logarítmico)</b>               | No disponible.       |
| <b>Presión de vapor</b>  | <1 mm Hg             |
| <b>Densidad y/o densidad relativa</b>  |                      |
| <b>Densidad</b>  | 14,33 lb/gal         |
| <b>Densidad de vapor</b>   | No disponible.       |
| <b>Características de las partículas</b>   | No disponible.       |

### 9.2. Otros datos

**9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico** No se dispone de información adicional pertinente.

### 9.2.2. Otras características de seguridad

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Densidad relativa</b> | 1,72  |
| <b>VOC</b>               | 0 g/l |

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

|   |   |
|---|---|
| <b>10.1. Reactividad</b>                            | El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte. |
| <b>10.2. Estabilidad química</b>                    | El material es estable bajo condiciones normales.   |
| <b>10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas</b>   | No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.                                |
| <b>10.4. Condiciones que deben evitarse</b>         | Contacto con materiales incompatibles.  |
| <b>10.5. Materiales incompatibles</b>               | Ácidos. Agentes oxidantes fuertes. Aluminio. Peróxidos. Fenoles.                                    |
| <b>10.6. Productos de descomposición peligrosos</b> | No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.  |

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

|  |   |
|--|---|
| <b>Información general</b>                           | La exposición ocupacional a la sustancia o a la mezcla puede tener efectos adversos.  |
| <b>Información sobre posibles vías de exposición</b> |   |
| <b>Inhalación</b>                                    | No es de esperar que se produzcan efectos adversos por inhalación.  |
| <b>Contacto con la piel</b>                          | Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  |
| <b>Contacto con los ojos</b>                         | Provoca irritación ocular grave.  |
| <b>Ingestión</b>                                     | Nocivo en caso de ingestión.  |
| <b>Síntomas</b>                                      | Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Dermatitis. Sarpullido. |

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Toxicidad aguda</b>   | Nocivo en contacto con la piel. Nocivo en caso de ingestión.                |                                |
| <b>Componentes</b>   | <b>Especies</b>   | <b>Resultados de la prueba</b> |
| 3,6-Diazaoctanoetilendiamina; trietilentetraamina (CAS 112-24-3) |   |                                |
| <b><u>Agudo</u></b>  |   |                                |
| <b>Dérmico</b>   |   |                                |
| <i>Líquido</i>   |   |                                |
| DL50   | Rata  | 1465 mg/kg                     |
| <b>Oral</b>  |   |                                |
| <i>Líquido</i>   |   |                                |
| DL50   | Rata  | 1716 mg/kg                     |
| CARBON BLACK (CAS 1333-86-4)                                     |   |                                |
| <b><u>Agudo</u></b>  |   |                                |
| <b>Oral</b>  |   |                                |
| DL50   | Rata  | > 8000 mg/kg                   |
| <b>Corrosión/irritación cutánea</b>                              | Provoca irritación cutánea.   |                                |
| <b>Lesiones oculares graves/irritación ocular</b>                | Provoca irritación ocular grave.  |                                |
| <b>Sensibilización respiratoria</b>                              | Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible. |                                |
| <b>Sensibilización cutánea</b>                                   | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                            |                                |
| <b>Mutagenicidad en células germinales</b>                       | Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible. |                                |
| <b>Carcinogenicidad</b>  | Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible. |                                |

#### Monografías IARC. Evaluación general de carcinogenicidad

|   |   |
|---|---|
| CARBON BLACK (CAS 1333-86-4)  | 2B Posiblemente carcinógeno para los seres humanos.                       |
| Cuarzo (CAS 14808-60-7)   | 1 Carcinógeno para los seres humanos.                                     |
| Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico (CAS 108-95-2) | 3 No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos. |
| Talco (CAS 14807-96-6)  | 2B Posiblemente carcinógeno para los seres humanos.                       |
|   | 3 No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos. |

|   |   |
|---|---|
| <b>Toxicidad para la reproducción</b>                                     | Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible. |
| <b>Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única</b>    | Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible. |
| <b>Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida</b> | Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible. |
| <b>Peligro por aspiración</b>   | Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible. |
| <b>Información sobre la mezcla en relación con la sustancia</b>           | No hay información disponible.  |

### 11.2. Información sobre otros peligros

|  |  |
|--|--|
| <b>Propiedades de alteración endocrina</b> | Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que tenga propiedades de alteración endocrina relacionadas con la salud humana, evaluada de acuerdo con los criterios establecidos en los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006, (UE) n.º 2017/2100 y (UE) 2018/605, a una concentración igual o superior al 0,1 % en peso. |
|--|--|

**SECCIÓN 12. Información ecológica**

|  |  |
|--|--|
| <b>12.1. Toxicidad</b>                                   | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación de peligroso para el medio ambiente acuático - peligro agudo.   |
| <b>12.2. Persistencia y degradabilidad</b>               | No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de ningún componente de la mezcla.  |
| <b>12.3. Potencial de bioacumulación</b>                 |  |
| <b>Coeficiente de partición n-octanol/agua (log Kow)</b> | Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico 1,46  |
| <b>Factor de bioconcentración (FBC)</b>                  | No disponible.   |
| <b>12.4. Movilidad en el suelo</b>                       | No hay datos disponibles.  |
| <b>12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB</b>      | Esta mezcla no contiene sustancias clasificables como mPmB o PBT, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.  |
| <b>12.6. Propiedades de alteración endocrina</b>         | Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que tenga propiedades de alteración endocrina relacionadas con el medio ambiente, evaluada de acuerdo con los criterios establecidos en los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006, (UE) n.º 2017/2100 y (UE) 2018/605, a una concentración igual o superior al 0,1 % en peso. |
| <b>12.7. Otros efectos adversos</b>                      | No se prevén otros efectos medioambientales adversos (p.e. agotamiento del ozono, potencial de creación fotoquímica de ozono, disrupción endocrina, potencial de calentamiento global) por parte de este componente.   |

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**

|  |   |
|--|---|
| <b>13.1. Métodos para el tratamiento de residuos</b> |   |
| <b>Restos de productos</b>                           | Eliminar, observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos de producto. Este material y su recipiente deben desecharse de manera segura (ver: Instrucciones de eliminación).   |
| <b>Envases contaminados</b>                          | Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.  |
| <b>Código europeo de residuos</b>                    | El código de Desecho debe ser atribuido de acuerdo entre el usuario, el productor y la compañía de eliminación de desechos.   |
| <b>Métodos de eliminación/información</b>            | Recoger y recuperar o desechar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No permita que este material se drene en los drenajes/suministros de agua. No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional. |
| <b>Precauciones especiales</b>                       | Elimine de acuerdo con todas las reglamentaciones aplicables.   |

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte****ADR**

|   |  |
|---|--|
| <b>14.1. Número ONU</b>   | No está regulado como mercancía peligrosa. |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | No está regulado como mercancía peligrosa. |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   |  |
| Clase   | No asignado.                               |
| Riesgo subsidiario  | -  |
| No. de riesgo (ADR)   | No asignado.                               |
| Código de restricción en túneles                                      | No asignado.                               |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>  | -  |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                          | No.  |
| <b>14.6. Precauciones particulares para los usuarios</b>              | No asignado.                               |

**RID**

|   |  |
|---|--|
| <b>14.1. Número ONU</b>   | No está regulado como mercancía peligrosa. |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | No está regulado como mercancía peligrosa. |



**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

Clase No asignado.

Riesgo subsidiario -

14.4. Grupo de embalaje -

14.5. Peligros para el medio ambiente No.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios No asignado.

**ADN**

14.1. Número ONU No está regulado como mercancía peligrosa.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas No está regulado como mercancía peligrosa.

Unidas

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

Clase No asignado.

Riesgo subsidiario -

14.4. Grupo de embalaje -

14.5. Peligros para el medio ambiente No.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios No asignado.

**IATA**

14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.

14.2. UN proper shipping name Not regulated as dangerous goods.

**14.3. Transport hazard class(es)**

Class Not assigned.

Subsidiary risk -

14.4. Packing group -

14.5. Environmental hazards No.

14.6. Special precautions for user Not assigned.

**IMDG**

14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.

14.2. UN proper shipping name Not regulated as dangerous goods.

**14.3. Transport hazard class(es)**

Class Not assigned.

Subsidiary risk -

14.4. Packing group -

**14.5. Environmental hazards**

Marine pollutant No.

EmS Not assigned.

14.6. Special precautions for user Not assigned.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI No aplicable. No establecido.

**SECCIÓN 15. Información reglamentaria**

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

**Normativa de la UE**

Reglamento (CE) nº 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, Anexos I y II, y sus posteriores modificaciones

No listado.

Reglamento 2019/1021 (UE) sobre contaminantes orgánicos persistentes (refundidos), en su versión modificada

No listado.

Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 1, con las enmiendas correspondientes

No listado.

**Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 2, con las enmiendas correspondientes**

No listado.

**Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 3, con las enmiendas correspondientes**

No listado.

**Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo V y sus posteriores modificaciones**

No listado.

**Reglamento (CE) nº 166/2006, Anexo II, Registro de emisiones y transferencias de contaminantes, con las enmiendas correspondientes**

CARBON BLACK (CAS 1333-86-4)

Talco (CAS 14807-96-6)

Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico (CAS 108-95-2)

**Reglamento (CE) nº. 1907/2006, REACH Artículo 59(10), Lista de candidatos en vigor publicada por la ECHA**

No listado.

**Identificador único de la fórmula (IUF):** 5TD0-80NP-600G-DMX9

#### Autorizaciones

**Reglamento (CE) no. 1907/2006 REACH, Anexo XIV Sustancias sujetas a autorización, con sus modificaciones posteriores**

No listado.

#### Restricciones de uso

**Reglamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo XVII del REACH. Sustancias sujetas a restricciones de comercialización o uso, s, en su versión modificada. Deben tenerse en cuenta las condiciones de restricción indicadas para el número de entrada asociado.**

No listado.

**Directiva 2004/37/CE: relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, y sus posteriores modificaciones**

Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico (CAS 108-95-2)

Cuarzo (CAS 14808-60-7)

#### Otras reglamentaciones

Este producto ha sido clasificado y etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (Reglamento CLP) con sus modificaciones posteriores y con arreglo. Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) Nº 1907/2006, con las enmiendas correspondientes.

#### Normativa nacional

Los menores de 18 años no pueden trabajar con este producto según la Directiva 94/33/CE de la UE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo, con las enmiendas correspondientes. Observar las normativas nacionales relativas al trabajo con agentes químicos, de conformidad con la Directiva 98/24/CE con las enmiendas correspondientes.

#### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química.

### SECCIÓN 16. Otra información

#### Lista de abreviaturas

ADN: Acuerdo europeo relacionado con el transporte internacional de bienes peligrosos a través de cursos de agua en tierra.  
ADR: Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.  
CAS: Chemical Abstract Service (Servicio de descripciones resumidas de productos químicos).  
CEN: Comité Europeo de Normalización.  
IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional del Transporte Aéreo).  
Código IBC: Código internacional para la construcción y equipamiento de navíos que transportan sustancias químicas peligrosas a granel.  
IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.  
MARPOL: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.  
PBT: persistente, bioacumulable y tóxica.  
RID: Normativas relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.  
STEL: límite de exposición de corta duración.  
TWA: Time Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo).  
mPmB: muy persistente y muy bioacumulable.

#### Referencias

No disponible.

#### Información sobre el método de evaluación usado para la clasificación de la mezcla

La clasificación de los peligros para la salud y el medio ambiente se ha obtenido usando una combinación de métodos de cálculo y, en su caso, datos de ensayo.

**Texto completo de las  
advertencias que no estén  
completas en las secciones 2 a  
15**

H301 Tóxico en caso de ingestión.  
H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H311 Tóxico en contacto con la piel.  
H312 Nocivo en contacto con la piel.  
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318 Provoca lesiones oculares graves.  
H331 Tóxico en caso de inhalación.  
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.  
H350 Puede provocar cáncer.  
H351 Se sospecha que provoca cáncer.  
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Información de revisión**

**Información sobre formación**

**Cláusula de exención de  
responsabilidad**

Propiedades físicas y químicas: Múltiples propiedades

Siga las instrucciones de entrenamiento al manejar este material.

ITW Performance Polymers no puede prever todas las condiciones bajo las que esta información y sus productos, o los productos de otros fabricantes en combinación con su producto, pueden ser usados. El usuario será responsable de garantizar que se cumplen las condiciones de seguridad para el manejo, almacenaje y eliminación del producto, y deberá asumir las responsabilidades relativas a las pérdidas, daños, lesiones o gastos ocasionados por un mal uso. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.