

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS

0XXXX-000

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS 0XXXX-000

Numéro de la matière : 000000000001048287

Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street
Edmonton, Alberta T5S 1N6
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la fiche technique : Services de conformité - 877-428-9937

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont enregistrés

Pour toute urgence liée au transport : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont enregistrés.

Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des urgences

Aspect	liquide
Couleur	jaune clair
Odeur	caractéristique

Classification SGH

Toxicité aiguë (Oral(e)) : Catégorie 4
Irritation cutanée : Catégorie 2

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS

0XXXX-000

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Irritation oculaire : Catégorie 2A
Sensibilisation cutanée : Catégorie 1

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Point
d'exclamation

Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger : H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence : **Prévention:**
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
Intervention:
P301 + P312 + P330 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Élimination:
P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS
0XXXX-000

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Composants dangereux

Nom Chimique	No.-CAS	Concentration [%] *
benzoate de benzyle	120-51-4	>= 30 - < 60
acétate de 2-tert-butylcyclohexyle	88-41-5	>= 5 - < 10
linalol	78-70-6	>= 1 - < 5
2-Isobutyl-4-méthyltétrahydro-2H-pyran-4-ol	63500-71-0	>= 1 - < 5
salicylate de benzyle	118-58-1	>= 1 - < 5
undécane-4-olide	104-67-6	>= 1 - < 5
7-hydroxycitronellal	107-75-5	>= 1 - < 5
citronellool	106-22-9	>= 1 - < 5
2-phényléthanol	60-12-8	>= 1 - < 5
p-menth-1-ène-8-ol	98-55-5	>= 1 - < 5
3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde	103-95-7	>= 1 - < 5
butyrate d' α , α -diméthylphénéthyle	10094-34-5	>= 1 - < 5
α -hexylcinnamaldéhyde	101-86-0	>= 0.1 - < 1
Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'orange douce	68647-72-3	>= 0.1 - < 1

* Les pourcentages exacts des substances indiquées sont conservés en tant que secrets commerciaux.

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS

0XXXX-000

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Mesures d'hygiène :

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique	: liquide
Couleur	: jaune clair
Odeur	: caractéristique
Seuil olfactif	: Donnée non disponible
pH	: Non applicable
Point de fusion/point de congélation	: Donnée non disponible
Point d'ébullition	: Donnée non disponible
Point d'éclair	: > 93.3 °C Méthode: TCC
Pression de vapeur	: Donnée non disponible
Densité	: 0.993 - 1.013 g/cm3 (25 °C)
Solubilité(s)	
Hydrosolubilité	: insoluble
Solubilité dans d'autres	: non déterminé

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS
0XXXX-000

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

solvants

Coefficient de partage: n-
octanol/eau : Donnée non disponible

Viscosité

Viscosité, cinématique : Donnée non disponible

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effets potentiels sur la santé

Cancérogénicité:

IARC

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

ACGIH

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène ni comme cancérigène possible par ACGIH.

Toxicité aiguë

Produit:

Toxicité aiguë par voie
orale : Estimation de la toxicité aiguë : 1,308 mg/kg

Méthode: Méthode de calcul

Composants:

acétate de 2-tert-butylcyclohexyle:

Toxicité aiguë par voie
orale : DL50 oral Rat: 4,600 mg/kg

Toxicité aiguë par voie
cutanée : DL50 dermal Lapin: > 5,000 mg/kg

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS
0XXXX-000

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

salicylate de benzyle:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 2,227 mg/kg

2-phényléthanol:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 1,790 mg/kg

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal Lapin: 806 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Donnée non disponible

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Donnée non disponible

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Composants:

salicylate de benzyle:

Classification: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

7-hydroxycitronellal:

Classification: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

citronellol:

Classification: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

butyrate d' α,α -diméthylphénéthyle:

Classification: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

α -hexylcinnamaldéhyde:

Classification: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'orange douce:

Classification: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS
0XXXX-000

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Cancérogénicité

Donnée non disponible

Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Donnée non disponible

Toxicité par aspiration

Donnée non disponible

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Donnée non disponible

Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

Potentiel de bioaccumulation

Produit:

Coefficient de partage: n- : Remarques: Donnée non disponible
octanol/eau

Composants:

benzoate de benzyle :

Coefficient de partage: n- : log Pow: 4
octanol/eau

linalol :

Coefficient de partage: n- : log Pow: 2.84 (25 °C)
octanol/eau

salicylate de benzyle :

Coefficient de partage: n- : log Pow: 4 (35 °C)
octanol/eau

citronellol :

Coefficient de partage: n- : log Pow: 3.41
octanol/eau

2-phényléthanol :

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS
0XXXX-000

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Coefficient de partage: n- : log Pow: 1.36
octanol/eau

p-menth-1-ène-8-ol :

Coefficient de partage: n- : log Pow: 2.98
octanol/eau

α-hexylcinnamaldéhyde :

Coefficient de partage: n- : log Pow: 4.686
octanol/eau

Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

Autres effets néfastes

Donnée non disponible

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU
MATIÈRES DANGEREUSES

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS
0XXXX-000

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU
MATIÈRES DANGEREUSES

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS

0XXXX-000

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

LIS
TSCA

Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS
Dans l'inventaire TSCA

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions,
veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pictogrammes de danger :



Point
d'exclamation

Mention d'avertissement :

Attention:

Mentions de danger :

Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

Prévention: Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention: EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Élimination: Éliminer le contenu/réceptacle dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Version:	1.2
Date de révision:	12/21/2025
Date d'impression:	12/21/2025

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
AROGUARD REPLACE REFILL AND BATTERY EVERY 30 DAYS
0XXXX-000

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.