

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : ZEP FORMULA 166 5GL

Numéro de la matière : 000000000000142935

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street  
Edmonton, Alberta T5S 1N6  
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

#### Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la fiche technique : Services de conformité - 877-428-9937

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont enregistrés

Pour toute urgence liée au transport : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont enregistrés.

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Aperçu des urgences

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Aspect  | liquide           |
| Couleur | incolore, clair   |
| Odeur   | type hydrocarbure |

#### Classification SGH

Liquides inflammables : Catégorie 3  
Toxicité aiguë (Inhalation) : Catégorie 4  
Toxicité aiguë (Dermale) : Catégorie 4  
Irritation cutanée : Catégorie 2

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Lésions oculaires graves : Catégorie 1  
Cancérogénicité : Catégorie 2  
Toxicité pour la reproduction : Catégorie 2

### Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Flamme



Danger pour la santé



Corrosion



Point d'exclamation

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H312 + H332 Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
H351 Susceptible de provoquer le cancer.  
H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.  
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
P241 Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage antidéflagrant.  
P242 Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.  
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.  
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.  
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
**Intervention:**  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.  
P304 + P340 + P312 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

consulter un médecin.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P370 + P378 En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction.

### **Stockage:**

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

### **Élimination:**

P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

## SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

### **Composants dangereux**

| Nom Chimique                                                                         | No.-CAS    | Concentration [%] * |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| xylène                                                                               | 1330-20-7  | >= 45 - < 70        |
| éthylbenzène                                                                         | 100-41-4   | >= 10 - < 30        |
| acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de benzylalkyles en C7-9, ramifiés et droits | 68515-40-2 | >= 1 - < 5          |
| toluène                                                                              | 108-88-3   | >= 0.1 - < 1        |

\* Les pourcentages exacts des substances indiquées sont conservés en tant que secrets commerciaux.

## SECTION 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Consulter un médecin.

Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Ne pas laisser la victime sans surveillance.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas d'inhalation                               | : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| En cas de contact avec la peau                    | : Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.<br>Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.<br>Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.<br>Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| En cas de contact avec les yeux                   | : Même de petites éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des lésions irréversibles des tissus et une cécité.<br>Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.<br>Enlever les lentilles de contact.<br>Protéger l'oeil intact.<br>Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.<br>Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| En cas d'ingestion                                | : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.<br>Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.<br>NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-poison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Les effets chroniques sont retardés et les symptômes peuvent ne pas être observés lors de l'exposition.<br><br>Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).<br>Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et éruption cutanée.<br>Les symptômes peuvent inclure difficulté respiratoire, toux, respiration sifflante, irritation de la gorge et constriction ou obstruction des voies aériennes.<br><br>Provoque une irritation cutanée.<br>Provoque de graves lésions des yeux.<br>Susceptible de provoquer le cancer.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS. |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Mousse résistant à l'alcool<br>Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )<br>Poudre chimique sèche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Jet d'eau à grand débit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produits de combustion dangereux                       | : Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )<br>Monoxyde de carbone<br>Fumée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Information supplémentaire                             | : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.<br>Pour de raisons de sécurité en cas d'incendie, les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées.<br>Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir complètement les conteneurs fermés. |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

---

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Utiliser un équipement de protection individuelle.<br>Enlever toute source d'ignition.<br>Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.<br>Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Éviter que le produit arrive dans les égouts.<br>Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.<br>En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.        |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage                         | : Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour                                                                                              |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.  
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.  
Ouvrir les fûts avec précaution, le contenu pouvant être sous pression.  
Pour éviter les renversements pendant la manipulation maintenir le flacon dans une cuvette métallique.  
Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.
- Conditions de stockage sûres : Défense de fumer.  
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  
Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.  
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.  
Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.
- Matières à éviter : Tenir éloigné des agents oxydants, des acides forts ou des alcalis.

### SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants   | No.-CAS   | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|--------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| xylène       | 1330-20-7 | VEMP                               | 100 ppm<br>434 mg/m3                              | CA QC OEL |
|              |           | VECD                               | 150 ppm<br>651 mg/m3                              | CA QC OEL |
|              |           | TWA                                | 100 ppm                                           | ACGIH     |
|              |           | STEL                               | 150 ppm                                           | ACGIH     |
| éthylbenzène | 100-41-4  | TWA                                | 100 ppm<br>434 mg/m3                              | CA AB OEL |
|              |           | STEL                               | 125 ppm                                           | CA AB OEL |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|         |          |      |                      |           |
|---------|----------|------|----------------------|-----------|
|         |          |      | 543 mg/m3            |           |
|         |          | TWA  | 20 ppm               | CA BC OEL |
|         |          | VECD | 125 ppm<br>543 mg/m3 | CA QC OEL |
|         |          | VEMP | 100 ppm<br>434 mg/m3 | CA QC OEL |
|         |          | TWA  | 20 ppm               | ACGIH     |
|         |          | STEL | 125 ppm              | ACGIH     |
| toluène | 108-88-3 | TWA  | 50 ppm<br>188 mg/m3  | CA AB OEL |
|         |          | TWA  | 20 ppm               | CA BC OEL |
|         |          | VEMP | 50 ppm<br>188 mg/m3  | CA QC OEL |
|         |          | TWA  | 20 ppm               | ACGIH     |

### Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

| Composants    | No.-CAS  | Paramètres de contrôle                                        | Échantillon biologique | Heure d'échantillonnage                                              | Concentration admissible | Base      |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| ETHYLBENZENE  | 100-41-4 | Somme de l'acide mandélique et de l'acide glyoxylique phényle | Urine                  | À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé) | 0.15 g/g créatinine      | ACGIH BEI |
| METHYLBENZENE | 108-88-3 | Toluène                                                       | Dans le sang           | Avant le dernier jour de la semaine de travail                       | 0.02 mg/l                | ACGIH BEI |
|               |          | Toluène                                                       | Urine                  | À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé) | 0.03 mg/l                | ACGIH BEI |
|               |          | o-crésol                                                      | Urine                  | À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé) | 0.3 mg/g créatinine      | ACGIH BEI |

**Mesures d'ordre technique** : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est dans les limites préconisées par les directives d'exposition.

### Protection des mains

Matériel : Gants de protection

Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité à protection intégrale  
Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes lors de la mise en oeuvre.  
S'assurer que les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont proches des emplacements des postes de travail.

Protection de la peau et du corps : Vêtements étanches  
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

---

## SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Etat physique                         | : liquide                 |
| Couleur                               | : incolore, clair         |
| Odeur                                 | : type hydrocarbure       |
| Seuil olfactif                        | : Donnée non disponible   |
| pH                                    | : Donnée non disponible   |
| Point de fusion/point de congélation  | : Donnée non disponible   |
| Point d'ébullition                    | : 138 °C                  |
| Point d'éclair                        | : 26.6 °C<br>Méthode: TCC |
| Taux d'évaporation                    | : 0.8                     |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : 7 %(V)                  |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : 1 %(V)                  |
| Pression de vapeur                    | : 8.1 hPa                 |
| Densité de vapeur relative            | : 3.7                     |
| Densité                               | : 0.897 g/cm3             |
| Masse volumique apparente             | : Donnée non disponible   |
| Solubilité(s)                         |                           |
| Hydrosolubilité                       | : légèrement soluble      |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : partiellement soluble   |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible   |
| Température d'auto-inflammabilité     | : non déterminé           |
| Température de décomposition          | : Donnée non disponible   |
| Viscosité                             |                           |
| Viscosité, dynamique                  | : Donnée non disponible   |
| Viscosité, cinématique                | : 11 mm2/s (20 °C)        |

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|            |          |
|------------|----------|
| Réactivité | : Stable |
|------------|----------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.                                                                                                                   |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.<br><br>Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. |
| Conditions à éviter                  | : Chaleur, flammes et étincelles.                                                                                                                        |
| Matières incompatibles               | : Acides<br>Oxydants                                                                                                                                     |
| Produits de décomposition dangereux  | : Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et hydrocarbures imbrûlés (fumée).                                                                             |

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Effets potentiels sur la santé

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condition médicale aggravée   | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Symptômes d'une surexposition | : Les effets chroniques sont retardés et les symptômes peuvent ne pas être observés lors de l'exposition.<br><br>Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).<br>Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et éruption cutanée.<br>Les symptômes peuvent inclure difficulté respiratoire, toux, respiration sifflante, irritation de la gorge et constriction ou obstruction des voies aériennes.<br><br>Provoque une irritation cutanée.<br>Provoque de graves lésions des yeux.<br>Susceptible de provoquer le cancer.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.<br>Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés. |

#### Cancérogénicité:

|              |                                                                                      |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>IARC</b>  | Group 2B: Cancérogène possible pour l'Homme                                          |          |
|              | éthylbenzène                                                                         | 100-41-4 |
| <b>ACGIH</b> | Carcinogène confirmé chez les animaux dont l'incidence est inconnue chez les humains |          |
|              | éthylbenzène                                                                         | 100-41-4 |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### Toxicité aiguë

#### Produit:

Toxicité aiguë par inhalation : Estimation de la toxicité aiguë : 13.07 mg/l

Durée d'exposition: 4 h

Atmosphère de test: vapeur

Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë : 1,618 mg/kg

Méthode: Méthode de calcul

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

#### Produit:

Remarques: Irritant pour la peau.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

#### Produit:

Remarques: Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Donnée non disponible

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Donnée non disponible

### Cancérogénicité

Donnée non disponible

### Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Donnée non disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Donnée non disponible

### Toxicité par aspiration

Donnée non disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### Information supplémentaire

**Produit:**

Remarques: Les solvants risquent de dessécher la peau.

**Composants:**

**toluène:**

Remarques: Donnée non disponible

---

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

Donnée non disponible

### Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

### Potentiel de bioaccumulation

**Produit:**

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Remarques: Donnée non disponible

**Composants:**

**xylène :**

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Pow: 3.12

**éthylbenzène :**

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Pow: 3.6

**toluène :**

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Pow: 2.73

### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

**Produit:**

Information écologique supplémentaire : Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle., Nocif pour les organismes aquatiques.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### Composants:

#### **toluène :**

Information écologique : Donnée non disponible  
supplémentaire

---

## SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### **Méthodes d'élimination**

Déchets de résidus : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.  
Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés : Vider les restes.  
Éliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.  
Ne pas brûler les fûts vides ni les exposer au chalumeau.

---

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):  
UN1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., (XYLENE), 3, III

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel):  
UN1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., (XYLENE), 3, III

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):  
UN1993, Flammable liquid, n.o.s., (XYLENE), 3, III

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

UN1993, Flammable liquid, n.o.s., (XYLENE), 3, III

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):

UN1993, Flammable liquids, n.o.s., (XYLENE), 3, III

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

### SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

**TSCA**  
**LIS**

Dans l'inventaire TSCA  
Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

**Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :**

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

### SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

#### **Danger:**

Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

**Prévention:** Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage antidéflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction.

**Stockage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

**Élimination:** Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Version:           | 1.2        |
| Date de révision:  | 12/21/2025 |
| Date d'impression: | 12/21/2025 |

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP FORMULA 166 5GL

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---