

Nama	: Teosofi Hidayah Agung
NRP	: 5002221132

Diberikan sistem persamaan diferensial non-linear non-homogen:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x^2 + y + 2t, \\ \frac{dy}{dt} &= y^2 - x + t^2.\end{aligned}$$

Matriks Jacobian dari sistem tersebut adalah:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 1 \\ -1 & 2y \end{bmatrix}.$$

Pada titik keseimbangan $(0, 0)$, diperoleh:

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Mencari nilai eigen dengan menyelesaikan:

$$\det(J - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0.$$

Solusi:

$$\lambda = \pm i.$$

Vektor eigen untuk $\lambda = i$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}.$$

Vektor eigen untuk $\lambda = -i$:

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}.$$

Solusi umum homogen:

$$\mathbf{x}_h(t) = c_1 e^{it} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} + c_2 e^{-it} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}.$$

Dengan identitas Euler $e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$, solusi homogen dalam bentuk real:

$$\mathbf{x}_h(t) = \begin{bmatrix} c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t) \\ c_1 \sin(t) - c_2 \cos(t) \end{bmatrix}.$$

Rumus solusi partikular:

$$\mathbf{x}_p(t) = \Phi(t) \int \Phi^{-1}(t) \mathbf{g}(t) dt,$$

dengan:

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{bmatrix}, \quad \Phi^{-1}(t) = \begin{bmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{bmatrix}.$$

Bagian non-homogen:

$$\mathbf{g}(t) = \begin{bmatrix} 2t \\ t^2 \end{bmatrix}.$$

Perkalian:

$$\Phi^{-1}(t) \mathbf{g}(t) = \begin{bmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2t \\ t^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2t \cos(t) - t^2 \sin(t) \\ 2t \sin(t) + t^2 \cos(t) \end{bmatrix}.$$

Integrasi:

$$\int (2t \cos(t) - t^2 \sin(t)) dt = t^2 \cos(t), \quad \int (2t \sin(t) + t^2 \cos(t)) dt = t^2 \sin(t).$$

Solusi partikular:

$$\mathbf{x}_p(t) = \Phi(t) \begin{bmatrix} t^2 \cos(t) \\ t^2 \sin(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t^2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Solusi lengkap dari sistem adalah:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_h(t) + \mathbf{x}_p(t) = \begin{bmatrix} c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t) + t^2 \\ c_1 \sin(t) - c_2 \cos(t) \end{bmatrix}.$$