Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Контроллер шагового и асинхронного двигателей. Описание программы РОФ.МГТУ.000001-01

Подп. и дата	
Инв. И дубл.	
Взам. Инв. Л	
Подп. и дата	
Инв. И подп.	

Листов 8

Проверил — Рафиков А.Г. (подпись, дата)
Разработал — Малютин Р.С. (подпись, дата)
— Храпов Н.А. (подпись, дата)

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено описание применения программы "Контроллер шагового и асинхронного двигателей", предназначенной для автоматизации процесса управления двигателями.

В данном программном документе, в разделе "Назначение программы" приведено описание назначения программы, возможности данной программы, а также ее основные характеристики и ограничения, накладываемые на область применения программы.

В разделе "Условия применения" указаны условия, необходимые для выполнения программы.

Оформление программного документа "Описание программы" произведено по требованиям ЕСПД ГОСТ 19.502-78

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1	ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	4
	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ НКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ	4
1.3	ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, НА КОТОРЫХ НАПИСАНА ОГРАММА	
2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	5
2.1	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	5
3	ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ	6
3.1	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БИБЛИОТЕКИ	6
3.2	АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ	6
3.3 ЧА	СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СОСТАВНЫХ СТЕЙ И СВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ	7
3.4	СВЯЗИ ПРОГРАММЫ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ	7
4	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	8
5	ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА	8

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Обозначение и наименование программы

Аппаратная программа "Контроллер шагового и асинхронного двигателей" имеет следующие атрибуты:

- Наименование файла с исходным кодов main.c
- − Версия файла 1.0
- Версия продукта 1.0
- Внутреннее имя asvt-stascontroller
- Название продукта asvt-stascontroller
- Производитель МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Язык интерфейса Английский

1.2 Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы

Для работы программы требуется операционная система семейства Windows и компилятор MikroC for PIC.

1.3 Языки программирования, на которых написана программа

Аппаратная программа "Контроллер шагового и асинхронного двигателей" написана на языке высокого уровня С.

2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Назначение программы

Программа реализует следующие задачи:

- Управление выбором двигателя
- Управление направлением поворота двигателя
- Управление скоростью вращения двигателя
- Управление углом поворота двигателя

3 ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

3.1 Используемые библиотеки

Для работы программы требуются следующие библиотеки:

- C_Stdlib, C_String, C_Туре используется для перевода строки к численному типу
- PWM12 используется для управления ШИМ асинхронного двигателя
- SPI, SPI_Ethernet используется для обработки TCP пакетов от ENC28J60

3.2 Алгоритм программы

Для взаимодействия с программой используются TCP запросы. На адрес, зарезервированный под устройство, отправляются HTTP/1.1 GET запросы. В пути в запросе указываются параметры команды, разделенные запятой:

- ST/AS шаговый или асинхронный двигатель
- − R/L вправо или влево
- Число скорость вращения
- Число угол поворота

Пример: GET/ST,R,100,80; HTTP/1.1

В случае, если формат команды нарушен – будет возвращена ошибка.

Запрос попадает через ENC28J60 на микроконтроллер, где из него извлекаются составляющие команды в определенную конфигурационную переменную. Далее начинается выполнения команды. После выполнения команды микроконтроллер возвращает статус успешного выполнения команды.

Для упрощения задания и отправки команды был разработан интерфейс. С помощью соответствующих кнопок задаются параметры команд и добавляются в панель задач. В панеле задач присутствуют кнопки запуска списка команд, остановки и очистки.

3.3 Структура программы с описание функций составных частей и связи между ними

Описания функций составных частей и связи между ними представлены в комментариях перед объявлением функций в документе "Текст программы".

3.4 Связи программы с другими программами

Связи с другими программами отсутствуют.

4 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

В состав используемых технических средств входит персональный компьютер с установленной операционной системой любого семейства с наличием веб-браузера.

5 ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА

Загрузка и запуск программы осуществляются способами, детальные сведения о которых изложены в "Руководстве пользователя" и "Руководстве администратора".