

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА  
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Выпускная квалификационная работа магистра

# Метод распознавания паттернов суицидального поведения человека по текстовым сообщениям

Студент: Якуба Дмитрий Васильевич

Группа: ИУ7-43М

Руководитель: Строганов Юрий Владимирович

# Цель и задачи работы

**Цель** — разработать и реализовать метод распознавания паттернов суицидального поведения человека по текстовым сообщениям.

## **Задачи:**


- проанализировать действия и характеристики, позволяющие распознать паттерны суицидального поведения, и классифицировать их;
- разработать метод распознавания паттернов суицидального поведения;
- реализовать разработанный метод;
- сравнить задействованные в методе алгоритмы машинного обучения и дать рекомендации о применимости реализованного метода.

# Суицидальная статистика

Каждый год в мире совершается 703 тысячи самоубийств.

В 2021 году уровень самоубийств среди мужчин в 4 раза выше, чем среди женщин.

Самый высокий уровень самоубийств наблюдается у людей старше 85 лет.



# Разработки, задействованные в сфере суицидологии

Наименование	Достоинства	Недостатки
Facebook* AI	Автоматизированное средство	Закрытый исходный код
	Обработка большого объема данных	Объект коммерческой тайны
		Недоступно в РФ
Dostoesky	Открытый исходный код	Не предназначен для решения поставленной задачи
ChatGPT	Высокая точность	Дорогостоящая модель
	Широкая сфера применения	Недоступно в РФ



Dostoevsky




ChatGPT

\* сервис, принадлежащий Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ


# Форматы описания признаков

Признаки	Данные
Аудиальные	аудиофайл
	текстовая расшифровка речи
	эмоциональная карта, аудиофайл / текстовая расшифровка
Текстовые	текстовое сообщение
	текстовое сообщение, эмоциональная карта
Пространственно-временные	дата написания сообщения
	место дислокации автора, дата написания сообщения
Визуальные	видеоряд действий пользователя
	видеоряд действий пользователя, мониторинг контекста происходящего
Физиологические	данные мониторинга уровня стресса
	данные мониторинга уровня кортизола в крови
	данные мониторинга состояния здоровья человека
Биологические	пол пользователя
	возраст пользователя

# Метод распознавания паттернов суицидального поведения человека по текстовым сообщениям




# Метод распознавания паттернов суицидального поведения человека по текстовым сообщениям




# Анализ собранных данных

- Собрано 1 000 суицидальных сообщений;
- Добавлено 1 000 несуицидальных сообщений из датасета обнаружения пресуицидальных сигналов.

суицидальные сообщения



несуицидальные сообщения






# Анализ собранных данных, суицидальные сообщения



# Анализ собранных данных, несуицидальные сообщения










# Схема программного обеспечения







# Результаты исследования

Алгоритм	Векторизация	Точность	F1-мера	ROC-AUC	
Градиентный бустинг	“Мешок слов”	<i>0.853</i>	<i>0.844</i>	<i>0.916</i>	
	BERT	<i>0.870</i>	<i>0.854</i>	<i>0.929</i>	
Случайный лес	“Мешок слов”	<b>0.885</b>	<b>0.873</b>	<b>0.947</b>	(2)
	BERT	<b>0.888</b>	<b>0.886</b>	<b>0.949</b>	(1)
Метод опорных векторов	“Мешок слов”	<i>0.847</i>	<i>0.845</i>	<i>0.915</i>	
	BERT	<i>0.862</i>	<i>0.861</i>	<i>0.924</i>	
К-ближайших соседей	“Мешок слов”	<i>0.752</i>	<i>0.704</i>	<i>0.854</i>	
	BERT	<i>0.758</i>	<i>0.737</i>	<i>0.842</i>	
Логистическая регрессия	“Мешок слов”	<i>0.867</i>	<i>0.859</i>	<i>0.937</i>	
	BERT	<b>0.874</b>	<b>0.869</b>	<b>0.942</b>	(3)
Перцептрон	“Мешок слов”	<i>0.838</i>	<i>0.841</i>	<i>0.912</i>	
	BERT	<i>0.853</i>	<i>0.857</i>	<i>0.931</i>	





# Случайный лес, BERT



# Случайный лес, «мешок слов»



# Логистическая регрессия, BERT



# Результаты исследования

Случайный лес, «Мешок слов» – F1-мера на  $\approx 1.4\%$  ниже, чем (1).

Логистическая регрессия, BERT – точность и F1-мера на  $\approx 2\%$  ниже, чем (1).

Алгоритм	Векторизация	Точность	F1-мера	ROC-AUC	
Случайный лес	“Мешок слов”	<i>0.885</i>	<i>0.873</i>	<i>0.947</i>	(2)
	BERT	<i>0.888</i>	<i>0.886</i>	<i>0.949</i>	(1)
Логистическая регрессия	BERT	<i>0.874</i>	<i>0.869</i>	<i>0.942</i>	(3)



# Заключение

Был разработан и реализован метод распознавания паттернов суицидального поведения человека по текстовым сообщениям.

Были решены следующие задачи:

- проанализированы действия и характеристики, позволяющие распознать паттерны суицидального поведения, и классифицировать их;
- разработан метод распознавания паттернов суицидального поведения;
- реализован разработанный метод;
- сравнены задействованные в методе алгоритмы машинного обучения и даны рекомендации о применимости реализованного метода.

# Дальнейшее развитие

- Исследование эффективности использования ансамблевого подхода в решении задачи;
- Исследование применимости алгоритмов нечеткой кластеризации для распознавания суицидальных паттернов;
- Расширение датасета, использование дополнительных признаков;
- Реализовать средство автоматизированного анализа сообщений пользователей в социальных сетях;
- Внедрение в рабочий процесс.