

 GENERALITAT VALENCIANA		MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY (MTD) MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (MTD)			
A DADES DE LA PERSONA TITULAR DATOS DE LA PERSONA TITULAR					
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL					NIF / NIE
DOMICILI (CARRER/PL., NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA)				CP	
LOCALITAT / LOCALIDAD		PROVÍNCIA / PROVINCIA	ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO		TELÈFON / TELÉFONO
REPRESENTANT (si procedix) / REPRESENTANTE (si procede)					NIF / NIE
B EMPLAÇAMENT I ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN					
EMPLAÇAMENT (CARRER PLAÇA I NÚMERO) / EMPLAZAMIENTO (CALLE PLAZA Y NÚMERO)				TELÈFON / TELÉFONO	LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA		CP	REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL		
POTÈNCIA DE L'INVERSOR (KW) POTENCIA DEL INVERSOR (KW)		POTÈNCIA INSTAL·LADA (KW) POTENCIA INSTALADA (KW)			
ÚS AL QUAL ES DESTINA (ITC-BT-04/3.1) USO AL QUE SE DESTINA (ITC-BT-04/3.1)		SUPERFÍCIE (m²) SUPERFICIE (m²)	Núm. MÒDULS SOLARS/POTÈNCIA NOMINAL PIC (Wp) UNITÀRIA Nº MÓDULOS SOLARES/POTENCIA NOMINAL PICO (Wp) UNITARIA		
C MEMÒRIA DESCRIPTIVA* MEMORIA DESCRIPTIVA*					
*Marque i òmpliga només les caselles d'aquells elements la instal·lació dels quals s'executarà d'acord amb la present Memòria Tècnica de Disseny. *Marque y cumplimente solo las casillas de aquellos elementos cuya instalación se vaya a ejecutar de acuerdo con la presente Memoria Técnica de Diseño.					
C.1 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ / CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN					
EMPLAÇAMENT / EMPLAZAMIENTO		CONNEXIÓ AÈRIA ACOMETIDA AÉREA	CONNEXIÓ SUBTERRÀNIA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA	MUNTATGE SUPERFICIAL MONTAJE SUPERFICIAL	NÍNXL EN PARET NICH0 EN PARED
ESQUEMA NORMALITZAT TIPUS / ESQUEMA NORMALIZADO TIPO		INTENSITAT NOMINAL CGP INTENSIDAD NOMINAL CGP		A INTENSITAT FUSIBLES INTENSIDAD FUSIBLES A	
C.2 LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ / LÍNEA GENERAL DE PROTECCIÓN					
CABLES: DENOMINACIÓ, CONDUCTOR I SECCIONS / CABLES: DENOMINACIÓN, CONDUCTOR Y SECCIONES			CONDUCTOR DE PROTECCIÓ / CONDUCTOR DE PROTECCIÓN		
SISTEMA D'INSTAL·LACIÓ / SISTEMA DE INSTALACIÓN			DIMENSIONS DE: TUB, CANAL O CONDUCTE / DIMENSIONES DE: TUBO, CANAL O CODUCTO		
C.3 COMPTADORS / CONTADORES					
COL·LOCACIÓ EN FORMA INDIVIDUAL COLOCACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL	EN CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA (CPM) EN CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)		EN UN ALTRE LLOC / EN OTRO LUGAR		
COL·LOCACIÓ EN FORMA CONCENTRADA COLOCACIÓN EN FORMA CONCENTRADA	EN LOCAL	EN ARMARIO EN ARMARI	NOMBRE DE CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS NÚMERO DE CENTRALIZACIONES DE CONTADORES		NOMBRE TOTAL DE COMPTADORS NÚMERO TOTAL DE CONTADORES
INTERRUPTOR GENRAL DE MANIOBRA	INTENSITAT NOMINAL INTENSIDAD NOMINAL		A	EXTINTOR MÒBIL EXTINTOR MÓVIL	EFICÀCIA DE L'EXTINTOR MÒBIL EFICACIA DEL EXTINTOR MÓVIL
C.4 DERIVACIONS INDIVIDUALS (descriga'n les característiques dels distints tipus) DERIVACIONES INDIVIDUALES (describir las características de los distintos tipos)					
SISTEMA D'INSTAL·LACIÓ / SISTEMA DE INSTALACIÓN			DIMENSIONS DE: TUB, CANAL O CONDUCTE / DIMENSIONES DE: TUBO, CANAL O CODUCTO		
DERIVACIÓ INDIVIDUAL DERIVACIÓN INDIVIDUAL	GRAU D'ELECTRIFICACIÓ O ÚS DEL LOCAL/INSTAL·LACIÓ (1) GRADO DE ELECTRIFICACIÓ O USO DEL LOCAL/INSTALACIÓN (1)		CABLES: TIPUS O DENOMINACIÓ UNE, MATERIAL DEL CONDUCTOR I SECCIONS CABLES: TIPO O DENOMINACIÓN UNE, MATERIAL DEL CONDUCTOR Y SECCIONES		FUSIBLES DE SEGURETAT (A) FUSIBLES DE SEGURIDAD (A)
PORTES / PUERTAS (2)			CONDUCTORS ACTIUS CONDUCTORES ACTIVOS	CONDUCTOR DE PROTECCIÓ CONDUCTOR DE PROTECCIÓN	
PORTES / PUERTAS (2)					
PORTES / PUERTAS (2)					
ALTRES USOS OTROS USOS (2)					
ALTRES USOS OTROS USOS (2)					
LOCAL COMERCIAL (2)					
(1) L'ús del local/instal·lació s'omplirà només en el cas que la instal·lació objecte de la present MTD incloga més d'una derivació individual. El uso del local/instalación se cumplimentará solo en el caso de que la instalación objeto de la presente MTD comprenda más de una derivación individual. (2) Quan no es tracte d'edificis d'habitatges, s'indicaran els distints locals o instal·lacions subministrats des del quadre general. Cuando no se trate de edificios de viviendas, se indicarán los distintos locales o instalaciones suministradas desde el cuadro general.					
C.5 INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA / INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA					
PRESA DE TERRA: TIPUS D'ELÈCTRODE+LÍNIA D'ENLLAÇ: CONDUCTOR I SECCIÓ / TOMA DE TIERRA: TIPO DE ELECTRODO+LÍNEA DE ENLACE: CONDUCTOR Y SECCIÓN					
				RESISTÈNCIA DE LA PRESA DE TERRA (OHMS) RESISTENCIA DE LA TOMA DE TIERRA (OHMIOS)	Ω

 GENERALITAT VALENCIANA		MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY (MTD) MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (MTD)		
C.6 DISPOSITIUS GENERALS I INDIVIDUALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ: INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN: INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA				
Derivació individual Derivación individual	INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC: NRE. DE POLS / I _n (A) / PODER DE TALL (kA) INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO Nº DE POLOS / I _n (A) / PODER DE CORTE (kA)	INTERRUPTOR DIFERENCIAL GENERAL: NRE. DE POLS / I _n (A) / I _{Δn} (mA) INTERRUPTOR DIFERENCIAL GENERAL: Nº DE POLOS / I _n (A) / I _{Δn} (mA)	PROTECCIÓ DIFERENCIAL EN CIRCUITS: I _{Δn} (mA) PROTECCIÓN DIFERENCIAL EN CIRCUITOS: I _{Δn} (mA)	PROTECCIÓ DE CIRCUITS INTERIORS VEGEU EN ESQUEMES UNIFILARS PROTECCIÓN DE CIRCUITOS INTERIORES VER EN ESQUEMAS UNIFILARES
PORTES / PUERTAS (2)	/ A / kA	/ A / mA		Nºs:
PORTES / PUERTAS (2)	/ A / kA	/ A / mA		Nºs:
PORTES / PUERTAS (2)	/ A / kA	/ A / mA		Nºs:
ALTRES USOS / OTROS USOS (2)	/ A / kA	/ A / mA		Nºs:
ALTRES USOS / OTROS USOS (2)	/ A / kA	/ A / mA		Nºs:
LOCAL COMERCIAL (2)	/ A / kA	/ A / mA		Nºs:
C.7 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES (només quan el sistema siga distint de la protecció diferencial) PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS (Sólo cuando el sistema sea distinto de la protección diferencial)				
SISTEMA (ITC-BT-24)		ESQUEMA UNIFILAR	CIRCUITS ON S'USA / CIRCUITOS DONDE SE EMPLEA	
C.8 PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS / PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES				
DESCARREGADORS EN ORIGEN DE LA INSTAL·LACIÓ: I _n (kA), U _p (V) DESCARGADORES EN ORIGEN DE LA INSTALACIÓN: I _n (kA), U _p (V)		ALTRES NIVELLS DE PROTECCIÓ DE LA INSL·LACIÓ: I _n (kA), U _p (V) OTROS NIVELES DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN: I _n (kA), U _p (V)		
C.9 INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORS. TIPUS DE CANALITZACIONS (CAN) QUE CAL UTILITZAR INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. TIPOS DE CANALIZACIONES (CAN) A EMPLEAR				
TIPUS / TIPOS	TIPUS DE CABLES (3) / TIPOS DE CABLES (3)		SISTEMA D'INSTAL·LACIÓ (4) / SISTEMA DE INSTALACIÓN (4)	
CAN 1				
CAN 2				
CAN 3				
CAN 4				
CAN 5				
CAN 6				
(3) S'indica la designació/denominació UNE, i la naturalesa del conductor (Cu o Al) / Se indicará la designación/denominación UNE, y la naturaleza del conductor (Cu o Al)				
(4) La descripció es correspondrà amb els sistemes indicats en la ITC BT-20 / La descripción se corresponderá con los sistemas indicados en la ITC BT-20.				
C.10 INSTAL·LACIONS INTERIORS: LOCALS QUE CONTENEN UNA BANYERA O DUTXA INSTALACIONES INTERIORES: LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA				
VOLUM / VOLUMEN	MECANISMES / MECANISMOS		ALTRES EQUIPS O APARELLS FIXOS / OTROS EQUIPOS O APARATOS FIJOS	
0				
1				
2				
3				
CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL SUPLEMENTÀRIA CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL SUPLEMENTARIA		☐ SI ☐ NO	PARTS CONDUCTORES ACCESSIBLES / PARTES CONDUCTORAS ACCESIBLES	
C.11 LOCALS DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS (5) ITC-BT-30 LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (5) ITC-BT-30				
TIPUS DE LOCAL / TIPO DE LOCAL		LOCAL, DEPENDÈNCIA O EMPLAÇAMENT AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS LOCAL, DEPENDENCIA O EMPLAZAMIENTO CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		
HUMIT / HÚMEDO	☐			
MULLAT / MOJADO	☐			
TEMPERATURA ELEVADA	☐			
MOLT BAIXA TEMPERATURA MUY BAJA TEMPERTATURA	☐			
AMB RISC DE CORROSIÓ CON RIESGO DE CORROSIÓN	☐			
POLOSOS / POLVORIENTOS	☐			
AMB BATERIES D'ACUMULADORS CON BATERÍAS DE ACUMULADORES	☐			
AFFECTES A UN SERVEI ELÈCTRIC AFECTOS A UN SERVICIO ELÉCTRICO	☐			
ALTRES TIPUS: INFLUÈNCIES EXTERNES (6) / OTROS TIPOS: INFLUENCIAS EXTERNAS (6)				
(5) Marqueu amb una creu l'existència d'estes instal·lacions, locals, dependències, emplaçaments, etc. Marque con una cruz la existencia de estas instalaciones, locales, dependencias, emplazamientos, etc.				
(6) Indiqueu les influències externes d'acord amb la classificació que estableix la norma UNE 20460-3. Indique las influencias externas de acuerdo con la clasificación que establece la norma UNE 20460-3.				



GENERALITAT
VALENCIANA

MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY (MTD)
MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (MTD)

C.12 INSTAL·LACIONS AMB FINS ESPECIALS: PISCINES I FONTS (4)
INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: PISCINAS Y FUENTES (4)

PISCINES I PEDILUVIS / PISCINAS Y PEDILUVIOS
☐

FONTS ORNAMENTALS / FUENTES ORNAMENTALES
☐

VOLUM / VOLUMEN	MECANISMES / MECANISMOS		ALTRES EQUIPS O APARELLS FIXOS / OTROS EQUIPOS O APARATOS FIJOS	
0				
1				
2				

CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL SUPLEMENTÀRIA / CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL SUPLEMENTARIA

PARTS CONDUCTORES ACCESSIBLES / PARTES CONDUCTORAS ACCESIBLES

C.13 ALTRES INSTAL·LACIONS (5)
OTRAS INSTALACIONES (5)

D'ENLLUMENAT EXTERIOR ITC-BT-09 DE ALUMBRADO EXTERIOR ITC-BT-09 ☐	NRE. DE LLUMINÀRIES Nº DE LUMINARIAS	TIPUS DE LAMPADA I POTÈNCIA TIPO DE LÁMPARA Y POTENCIA	TIPUS DE SUPORT TIPO DE SOPORTE	POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
A MOLT BAIXA TENSIÓ A MUY BAJA TENSIÓN ☐	TIPUS (ITC-BT-36) / TIPO (ITC-BT-36)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
RÈTOLS I TUBS LLUMINOSOS DE DESCÀRREGA RÓTULOS Y TUBOS LUMINOSOS DE DESCARGA ☐	BREU DESCRIPCIÓ (ITC-BT-44) / BREVE DESCRIPCIÓN (ITC-BY-44)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
FIRES I ESTANDS FERIAS Y STANDS ☐	BREU DESCRIPCIÓ (ITC-BT-34) / BREVE DESCRIPCIÓN (ITC-BT-34)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
ESTABLIMENTS AG·RÍCOLES I HORTÍCOLES ESTABLECIMIENTOS AGRÍCOLAS Y HORTÍCOLAS ☐	BREU DESCRIPCIÓ (ITC-BT-35) / BREVE DESCRIPCIÓN (ITC-BY-35)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
GENERADORES GENERADORAS ☐	BREU DESCRIPCIÓ (ITC-BT-40) / BREVE DESCRIPCIÓN (ITC-BT-40)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
EN CARAVANES I PARCS DE CARAVANES EN CARAVANAS Y PARQUES DE CARAVANAS ☐	BREU DESCRIPCIÓ (ITC-BT-41) / BREVE DESCRIPCIÓN (ITC-BY-41)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
EN PORTS I MARINES PER A VAIXELLS D'ESBARJO EN PUERTOS Y MARINAS PARA BARCOS DE RECREO ☐	BREU DESCRIPCIÓ (ITC-BT-42) / BREVE DESCRIPCIÓN (ITC-BY-42)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
PER A ESCALFAMENT AMB CONDUCTORS AÏLLATS PARA CALDEO CON CONDUCTORES AISLADOS ☐	BREU DESCRIPCIÓ (ITC-BT-46) / BREVE DESCRIPCIÓN (ITC-BY-46)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
PER A BOMBES D'EXTRACCIÓ O ELEVACIÓ D'AIGÜES PARA BOMBAS DE EXTRACCIÓN O ELEVACIÓN DE AGUAS ☐	BREU DESCRIPCIÓ (ITC-BT-30) / BREVE DESCRIPCIÓN (ITC-BY-30)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
EN LOCALS AMB RADIADORS PER A SAUNES EN LOCALES CON RADIADORES PARA SAUNAS ☐	BREU DESCRIPCIÓ (ITC-BT-50) / BREVE DESCRIPCIÓN (ITC-BY-50)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
DE SISTEMES DOMÒTICS DE SISTEMAS DOMÓTICOS ☐	BREU DESCRIPCIÓ (ITC-BT-51) / BREVE DESCRIPCIÓN (ITC-BT-51)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ☐	BREU DESCRIPCIÓ (ITC-BT-52) / BREVE DESCRIPCIÓN (ITC-BY-52)			POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)

DIN - A4

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

MTD (07/08/23)

 GENERALITAT VALENCIANA		MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY (MTD) MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (MTD)					
D RELACIÓ DE RECEPTORS QUE ES TINGA PREVIST INSTAL·LAR I LA SEUA POTÈNCIA RELACIÓN DE LOS RECEPTORES QUE SE PREVEA INSTALAR Y SU POTENCIA							
CIRCUIT / CIRCUITO		DENOMINACIÓ/DESCRIPCIÓ / DENOMINACIÓN/DESCRIPCIÓN				POTÈNCIA NOMINAL (kW) / POTENCIA NOMINAL (kW)	
E CÀLCULS JUSTIFICATIS DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES LÍNIES I CIRCUITS CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS Y CIRCUITOS							
E.1 INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ / INSTALACIONES DE ENLACE							
PART DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ PARTE DE LA INSTALACIÓN DE ENLACE		POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)	LONGITUD (m)	MATERIAL CONDUCTOR/ SECCIÓ / SECCIÓN (mm²)	INTENSITAT ADMISSIBLE I _z (A) INTENSIDAD ADMISIBLE I _z (A)	CAIGUDA DE TENSIO ΔU (%) CAIDA DE TENSION ΔU (%)	
LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ / LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN							
DERIVACIÓ INDIVIDUAL ⁽⁷⁾ / DERIVACIÓN INDIVIDUAL ⁽⁷⁾							
PORTES PUERTAS							
PORTES PUERTAS							
PORTES PUERTAS							
ALTRES USOS OTROS USOS							
ALTRES USOS OTROS USOS							
LOCAL COMERCIAL							
RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS							
(7) S'indica el nombre de derivacions individuals de cada tipus distint que s'instal·laran d'acord amb la present MTD. Se indicará el número de derivaciones individuales de cada tipo de distinto, que se van a instalar de acuerdo con la presente MTD.							
E.2 INSTAL·LACIONS INTERIORS: LÍNIES I CIRCUITS (8) (9) / INSTALACIONES INTERIORES: LÍNEAS Y CIRCUITOS (8) (9)							
(8) Dels circuits destinats a enllumenat interior o preses de corrent, només s'assenyalaran els càlculs dels circuits el ΔU dels quals siga el major de tota la instal·lació. De los circuitos destinados a alumbrado interior o tomas de corriente, solo se relacionarán los cálculos de los circuitos cuyo ΔU sea la mayor de toda la instalación. (9) En el cas d'habitatges, només s'indican, a més, els càlculs corresponents a les línies dels receptors indicats en D. En el caso de viviendas solo se relacionarán además, los cálculos correspondientes a las líneas de los receptores indicados en D.							
DENOMI. / ESQUEMA UNIFILAR / CIRCUIT DENOMI. / ESQUEMA UNIFILAR / CIRCUITO	POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) POTENCIA INSTALADA (kW)	LONGITUD (m)	DISPOSITIU DE PROTECCIÓ I _n (A) DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN I _n (A)	MATERIAL CONDUCTOR/SECCIÓ / SECCIÓN (mm²)	INTENSITAT ADMISSIBLE I _z (A) INTENSIDAD ADMISIBLE I _z (A)	CAIGUDA DE TENSIO ΔU (%) CAIDA DE TENSION ΔU (%)	

F ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTAL·LACIÓ / DIAGRAMA DE BLOCS ⁽¹⁰⁾
ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN / DIAGRAMA DE BLOQUES ⁽¹⁰⁾

(10) Quan la instal·lació elèctrica tinga més d'un quadre de distribució, o bé no càpiga en este espai, l'esquema unifilar es realitzarà en full o fulls adjunts a la present MTD. En este cas, s'utilitzarà este espai per a incorporar un diagrama de blocs, en el qual s'indiquen els distints quadres que la formen (mitjançant la seua denominació inscrita dins d'un rectangle), i la relació de dependència existent entre ells (mitjançant línies que unisquen els esmentats rectangles).

(10) Cuando la instalación eléctrica, tenga más de un cuadro de distribución, o bien no quepa en este espacio, el Esquema Unifilar se realizará en hoja y hojas adjuntas a la presente MTD. En este caso, se empleará este espacio para incorporar un Diagrama de Bloques, en el que se indiquen los distintos cuadros que la forman (mediante su denominación inscrita dentro de un rectángulo), y la relación de dependencia existente entre ellos (mediante líneas que unan dichos rectángulos).

G ESQUEMA D'INSTAL·LACIÓ PER A RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS ITC-BT-52
ESQUEMA DE INSTALACIÓN PARA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ITC-BT-52

PREVISIÓ DE CÀRREGUES SEGONS PUNT 4 DE L'ITC-BT-052 P= kW
PREVISIÓN DE CARGAS SEGÚN PUNTO 4 DE LA ITC-BT-052 P=

ELS ESQUEMES UTILITZATS PER LA INSTAL·LACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES SÓN: / LOS ESQUEMAS UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULOS SON:

☐ 1a ☐ 1b ☐ 1c ☐ 2 ☐ 3a ☐ 3b ☐ 4a ☐ 4b

HAURAN D'ADJUNTAR-SE EN UN/S FULL/S ANNEX/OS ELS ESQUEMES UTILITZATS
DEBE ADJUNTARSE EN UNA/S HOJA/S ANEXA/S LOS ESQUEMAS UTILIZADOS.

H CROQUIS DEL SEU TRAÇAT ⁽¹¹⁾
CROQUIS DE SU TRAZADO ⁽¹¹⁾

(11) S'indicarà en un croquis de la planta de l'establiment la ubicació de tots i cada un dels quadres que formen part de la instal·lació objecte de la present MTD. En cas que calga, s'ampliarà en full/s adjunt/s a la present MTD.

(11) Se indicará en un croquis de la planta del establecimiento la ubicación de todos y cada uno de los cuadros que formen parte de la instalación objeto de la presente MTD. En caso de ser necesario se ampliará en hoja/s adjunta/s a la presente MTD.

I PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT I CROQUIS D'ACCÉS
PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y CROQUIS DE ACCESO

En cas que calga, s'ampliarà en full/s adjunt/s a la present MTD / En caso de ser necesario se ampliará en hoja/s adjunta/s a la presente MTD

DIN - A4

J CATEGORIA I ESPECIALITAT DE L'INSTAL·LADOR
CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD DEL INSTALADOR

IBTB - Bàsica / IBTB - Básica

Especialistes: / Especialistas:

☐ IBTE 1 - Sistemes d'automatització, gestió tècnica de l'energia i seguretat per i edificis*Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.*☐ IBTE 2 - Sistemes de control distribuït / *Sistemas de control distribuido.*☐ IBTE 3 - Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades / *Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos.*☐ IBTE 4 - Control de processos / *Control de procesos.*☐ IBTE 5 - Línies aèries o subterrànies per a distribució d'energia / *Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía.*☐ IBTE 6 - Locals amb risc d'incendi o explosió / *Locales con riesgo de incendio o explosión.*☐ IBTE 7 - Quiròfans i sales d'intervenció / *Quirófanos y salas de intervención.*☐ IBTE 8 - Làmpades de descàrrega en alta tensió, rètols lluminosos i similars / *Lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares.*☐ IBTE 9 - Instal·lacions generadores de baixa tensió / *Instalaciones generadoras de baja tensión.***K IDENTIFICACIÓ I COMPETÈNCIA DE LA PERSONA QUE FIRMA LA MTD**
IDENTIFICACIÓN Y COMPETENCIA DE LA PERSONA QUE FIRMA LA MTD

El tècnic competent que suscriu, col·legiat número
del Col·legi
declara haver dissenyat la instal·lació objecte de la present MTD,
conforme a les especificacions del Reglament per a Baixa Tensió
que s'indica:

☐ RD 842/2002, de 2 d'agost de 2002☐ RD 2413/1973, de 20 de setembre.

i les seues corresponents instruccions tècniques *ITC-*BT, així
com a les normes de l'empresa subministradora oficialment
aprovades que li siguen d'aplicació.

El técnico competente que suscribe, colegiado nº
del Colegio
declara haber diseñado la instalación objeto de la presente MTD,
conforme a las especificaciones del Reglamento para Baja
Tensión que se indica:

☐ RD 842/2002, de 2 de agosto de 2002☐ RD 2413/1973, de 20 de septiembre

y sus correspondientes instrucciones técnicas ITC-BT, así como
a las normas de la empresa suministradora oficialmente
aprobadas que sean de aplicación

En _____, ____ d _____ de _____

FIRMA DEL TÈCNIC COMPETENT / FIRMA DEL TÉCNICO COMPETENTE



L'instal·lador habilitat que subscriu, declara haver dissenyat la
instal·lació objecte de la present MTD, conforme a les
especificacions del següent Reglament per a Baixa Tensió:

☐ RD 842/2002, de 2 d'agost de 2002☐ RD 2413/1973, de 20 de setembre

i les seues corresponents instruccions tècniques *ITC-*BT, així
com a les normes de l'empresa subministradora oficialment
aprovades que li siguen d'aplicació.

El instalador habilitado que suscribe, declara haber diseñado la
instalación objeto de la presente MTD, conforme a las
especificaciones del siguiente Reglamento para Baja Tensión:

☐ RD 842/2002, de 2 de agosto de 2002☐ RD 2413/1973, de 20 de septiembre

y sus correspondientes instrucciones técnicas ITC-BT, así como
a las normas de la empresa suministradora oficialmente
aprobadas que sean de aplicación.

En _____, ____ d _____ de _____

FIRMA DE L'INSTAL·LADOR / FIRMA DEL INSTALADOR



De conformidad con la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per aquesta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la instància presentada, conforme a l'establert en l'activitat de tractament anomenada **"INSTAL·LACIONS SOTMESES A NORMATIVA DE SEGURETAT INDUSTRIAL"**. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en aquesta Conselleria, mitjançant el [tràmit telemàtic](#) o presentant un escrit en el registre d'entrada d'aquesta Conselleria, segons siga procedent. Així mateix, podrà reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o aquesta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.

Delegació de Protecció de Dades de la GVA: <https://participacio.gva.es/va/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva/>Agència Espanyola de Protecció de Dades: <https://www.aepd.es/es>Més informació sobre el tractament de les dades en: <https://cindi.gva.es/va/proteccion-datos>

De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la instancia presentada, conforme a lo establecido en la actividad de tratamiento denominada **"INSTALACIONES SOMETIDAS A NORMATIVA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL"**. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos personales registrados en esta Conselleria a través del [trámite telemático](#) o presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria, según proceda. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o esta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.

Delegación de Protección de Datos de la GVA: <https://participacio.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva>Agencia Española de Protección de Datos: <https://www.aepd.es>Más información sobre el tratamiento de datos en: <https://cindi.gva.es/es/proteccion-datos>