

Eau courante, toilettes à eau et dernières latrines à Montréal, 1856-1915

GILLES LAUZON
Historien chercheur

RÉSUMÉ • L'eau courante dans les logements et le passage des latrines aux W.-C. modifient les conditions de vie. Cette étude en précise la chronologie à Montréal. L'aqueduc mis en service fin 1856 dessert neuf ménages sur dix en 1871, mais peine à rejoindre les autres avant la fin du siècle. Quant aux toilettes à eau, on note une conversion massive de 1887 à 1895 dans la majorité des ménages ouvriers de Montréal, conversion qui se terminera grâce à un règlement municipal adopté en 1901.

ABSTRACT • Access to running water in apartments and the transition from privies to water closets transformed living conditions. The waterworks established in 1856 provided water to 90 % of households by 1871 but reached the remaining 10% very slowly by 1900. With regards to water closets, a massive conversion occurred from 1887 to 1895 for a majority of working class households, a process which was completed at the onset of the 20th century when a by-law provided the final push in 1901.

L'eau courante chez soi et les toilettes à eau font partie des innovations majeures qu'ont connues en Occident les ménages ouvriers urbains pendant la seconde moitié du XIX^e siècle et la première moitié du XX^e. De nombreux aqueducs, généralement privés, avaient auparavant desservi les familles plus à l'aise, certaines disposant même de *water closets*. Dans ce long processus d'accession à l'eau courante et aux W.-C., les ouvrages de synthèse montrent des parcours différents et de grandes disparités d'un

pays, d'une ville ou d'un milieu à l'autre¹. Les données chiffrées comparables restent par ailleurs éparses et disparates².

À Montréal comme dans de nombreuses autres grandes villes d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, l'histoire de la mise en place de l'aqueduc et celle du réseau d'égouts ont été bien documentées³. Toutefois, la disponibilité de l'eau courante dans les logements montréalais semble se situer entre deux extrêmes contradictoires ; l'aqueduc aurait rendu l'eau courante disponible partout dès le début des années 1860, mais une large partie des ménages n'aurait pas eu de robinet à la maison à la fin du siècle, une erreur d'interprétation s'étant glissée dans l'historiographie à ce sujet, comme nous le verrons. Quant aux toilettes à eau, la chronologie de l'accès aux W.-C. restait nébuleuse, tandis qu'on abordait cette question de façon indirecte par le biais des fosses d'aisances encore en place à la fin du XIX^e siècle⁴.

1. Roger-Henri Guerrand, *Les lieux : histoire des commodités* (Paris, La Découverte, 1985) ; Jean-Pierre Goubert, *La conquête de l'eau : l'avènement de la santé à l'âge industriel* (Paris, R. Laffont, 1986) ; Maureen Ogle, *All the Modern Conveniences : American Household Plumbing, 1840-1890* (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996) ; Jamie Benedickson, *The Culture of Flushing : a Social and Legal History of Sewage* (Vancouver, University of British Columbia, 2007) ; David J. Eveleigh, *Privies and Water Closets* (Oxford, Shire Publications, 2008) ; Martin V. Melosi, *The Sanitary City : Environmental Services in Urban America from Colonial Times to the Present* (Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2008) ; Carl Smith, *City Water, City Life : Water and the Infrastructure of Ideas in Urbanizing Philadelphia, Boston and Chicago* (Chicago, Chicago University Press, 2013) ; Barbara Penner, *Bathroom* (Londres, Reaktion Books, 2013) ; Javier Abellan, « Water Supply and Sanitation Services in Modern Europe : Developments in 19th-20th Centuries », XII International Congress of the Spanish Association of Economic History, 2017.

2. Voir mal contextualisées ; une enquête, réalisée en 1893 dans des zones de taudis de Baltimore, Chicago, Philadelphie et New York, révélait que respectivement 88 %, 74 %, 70 % et 53 % des ménages y faisaient encore usage de *privies* extérieurs : *The Slums of Baltimore, Chicago, New York and Philadelphia*, Seventh Special Report of the Commissioner of Labor (Washington, Government Printing Office, 1894), p. 11-12, 94-95 ; Susan Strasser, dans une étude sur les travaux domestiques, a utilisé ces données en attribuant erronément ces pourcentages aux villes entières (tout en identifiant mal la source) : Susan Strasser, *Never Done : A History of American Housework* (New York, Pantheon Books, 1982), p. 97, 102-103. Ces données, tirées de Strasser, ont été reprises dans un excellent article sur l'ajout des W.-C. dans les maisons ouvrières de villages miniers du Michigan : Alison Hoagland, « Introducing the Bathroom : Space and Change in Working-Class Houses », *Buildings and Landscapes : Journal of the Vernacular Architecture*, 18, 2 (automne 2011), p. 15-42.

3. Dany Fougères, *L'approvisionnement en eau à Montréal : du privé au public, 1796-1865* (Québec, Septentrion, 2004) ; Robert Gagnon, *Questions d'égouts : santé publique, infrastructures et urbanisation à Montréal au XIX^e siècle* (Montréal, Boréal, 2006) ; François Véronneau, « L'évolution du réseau d'élimination des eaux usées à Montréal au 19^e siècle », *Bulletin de l'AQPI*, 3, 3 (printemps 1991), p. 2-4 ; Louise Pothier, « Réseaux d'eau potable et d'eaux usées : l'hygiène publique dans la société montréalaise (1642-1910) », dans Louise Pothier, dir., *L'eau, l'hygiène publique et les infrastructures* (Montréal, Groupe PGV, diffusion en archéologie, 1996) ; Michèle Dagenais, *Montréal et l'eau : une histoire environnementale* (Montréal, Boréal, 2011), chapitres 3 et 4. La question des taxes reliées à la livraison de l'eau, traitée par Michèle Dagenais dans un autre ouvrage, sera abordée plus loin.

4. Une étude fondamentale à ce sujet : Herbert Brown Ames, *The City below the Hill : a Sociological Study of a Portion of the City of Montreal, Canada* (Montréal, Bishop Engraving & Printing, 1897).

Cet article veut répondre à une double question à la fois simple et complexe : à partir de quand les ménages ouvriers montréalais disposent-ils de l'eau courante et de toilettes à eau⁵ ?

Les rapports annuels de l'Aqueduc pour les années 1862 à 1898 ont été mis à profit, de même que ceux du Bureau de santé (1875 à 1919)⁶. Les rôles d'évaluation locative couvrant les années 1862 à 1871 ont également été utilisés ainsi que les règlements municipaux et d'autres documents d'archives. Cette étude apporte un éclairage nouveau sur la transformation des conditions de vie urbaines et les disparités sociales, et ce, dans les milieux ouvriers comme entre ces derniers et les plus aisés.

L'EAU COURANTE CHEZ SOI

Quand la Cité de Montréal acquiert en 1845 le réseau privé d'aqueduc, la majorité des Montréalais ont recours aux porteurs d'eau. Comme ces derniers, l'Aqueduc puise l'eau dans le fleuve Saint-Laurent au pied de la ville. En 1851, le gouvernement de la Province du Canada donne son aval à la construction d'un nouveau système à prestation universelle et à contributions obligatoires⁷. Tous auront l'eau courante et tous la paieront, locataires et propriétaires, ce qui rendra possible la coûteuse captation d'une eau de meilleure qualité en amont des rapides de Lachine. Les plans sont rendus publics en novembre 1852⁸. Les nouvelles installations entrent en fonction à l'automne 1856 ; on ferme le livre des dépenses de construction en janvier suivant⁹.

En décembre 1857, la Municipalité souligne dans un règlement que l'on « approvisionne actuellement la plus grande partie de la Cité », mais qu'il reste encore à poser des tuyaux de distribution sous certaines rues et des tuyaux de service jusqu'aux bâtiments¹⁰. Les propriétaires installent pour leur part la plomberie et les équipements intérieurs. La Cité établit les tarifs, résidentiels et autres, en fonction de la valeur locative annuelle de

5. Je remercie la RHAF et ses lecteurs et lectrices, ainsi que Joanne Burgess de l'UQAM, pour leurs commentaires qui ont contribué à grandement améliorer cet article qui trouve son origine dans une étude monographique : Gilles Lauzon, *Pointe-Saint-Charles : l'urbanisation d'un quartier ouvrier de Montréal, 1840-1930* (Québec, Septentrion, 2014).

6. Archives de la Ville de Montréal (AVM), VM117-2-1-D1 à D13, Aqueduc de Montréal, *Rapport annuel du surintendant de l'Aqueduc de Montréal pour l'année... [1862-1898]* (Montréal, [1863-1900]) ; AVM, XCD00-P4820 à P-4835, Bureau de Santé de Montréal, *Rapport sur l'état sanitaire de la Cité de Montréal pour l'année [1875-1919]*, [le titre varie], (Montréal, [1876-1920]).

7. Dany Fougères, *L'approvisionnement en eau...*, p. 241, 351, 376, 400-401, 421.

8. Après de grands incendies, mais tout était en marche auparavant. Dany Fougères le démontre.

9. AVM, 117-2-2-016, Louis Lesage, *Rapport sur l'agrandissement proposé de l'aqueduc de Montréal suivi [précédé] par l'historique de l'aqueduc* (Montréal, J. Starke & Cie, 1873), p. 4-5.

10. AVM, Règlement n° 259 « pour établir un tarif de taux pour l'eau », 1857.

chaque unité desservie. On considérera généralement le prix de l'eau comme une taxe¹¹.

À la fin de l'année 1862, l'Aqueduc compte 10 484 tuyaux de service branchés aux immeubles, ce qui permet d'approvisionner 14 771 occupants, dont 12 446 « maisons d'habitation » et 2325 magasins, bureaux, hôtels et fabriques. Un propriétaire peut desservir plus d'un occupant à partir d'un tuyau de service fourni par l'organisme public ; le ratio moyen est de 1,4 occupant par tuyau. Ce fait peut toutefois poser un problème particulier pour la perception des comptes, ce qui entraînera certaines méprises jusque dans l'historiographie.

Distribution intérieure privée et contrôle public

En 1872, dans un amendement de la charte municipale, la Province précise, en ce qui concerne les immeubles comprenant plus d'un logement¹² :

Quand une maison [...] sera occupée par deux ou plus de locataires [...], la corporation pourra exiger du propriétaire [...] qu'il fournisse un tuyau de distribution distinct et séparé, à chaque tel locataire [...], **de telle sorte que** la corporation puisse avoir en tout temps le contrôle de l'approvisionnement d'eau fournie à chaque tel locataire [...].

Deux buts sont poursuivis. D'abord, à l'évidence, que chaque ménage ait l'eau courante. Ensuite, il faut que ce soit fait **de telle sorte que** les employés de l'Aqueduc puissent interrompre le service en cas de non-paiement du compte, et ce, indépendamment des autres logements. La configuration de la tuyauterie est en cause ainsi que la nécessaire présence de robinets d'arrêt (*stopcocks*) en vue de l'interruption sélective du service. Un robinet d'arrêt permet d'interrompre le flux sur le parcours d'un tuyau alors que le robinet d'usage courant (*tap*) contrôle l'extrémité.

En 1874 et 1875, l'Aqueduc ajoute des tuyaux de service à des immeubles déjà branchés, vu « l'importance de contrôler l'approvisionnement d'eau à chaque famille en cas de non-paiement de la taxe¹³ ». Il met fin à cette pratique après deux ans, alors que la corporation municipale envisage, sans succès, de transférer tous les comptes d'eau aux propriétaires.

11. On parle aussi de « tarif de taux pour l'eau » en 1857 (règlement n° 256), de « tarif de taxes » en 1861 (règlement n° 271), de « charges » en 1873 (règlement n° 65) et de « prix de l'eau » en 1901 (règlement n° 266). Plus généralement, sur la taxation de l'eau, voir Michèle Dagenais, « Gouverner Montréal, gouverner les Montréalais : taxation de l'eau et qualification électorale, 1860-1920 », dans Harold Bérubé et Stéphane Savard, dir., *Pouvoir et territoire au Québec depuis 1850* (Québec, Septentrion, 2017).

12. *Statuts de la Province de Québec*, Vict. 36, chap. 54 [sanctionné 24 décembre 1872], article 22. Nous soulignons en gras des passages dont le sens a échappé à quelques chercheurs dans ces citations.

13. Aqueduc de Montréal, *Rapport du surintendant pour l'année... 1876*, p. 20.

En 1882, le surintendant considère que l'Aqueduc devrait se remettre à l'ajout de tuyaux de service dans les cas problématiques¹⁴. Le surintendant J. A. O. Laforest reprend le flambeau en 1897¹⁵ :

Il existe à Montréal environ 20 000 logements par groupe de 3 ou 4 dans chaque maison et quelquefois plus, qui n'ont qu'un seul **tuyau de service** d'eau pour toute la maison.

Outre divers inconvénients, cet état de chose prive la cité d'une partie du revenu qu'elle devrait recevoir par la taxe d'eau. En effet, dans la plupart des cas où existe cette disposition d'un tuyau [de service] commun à plusieurs logements, les locataires s'entendent et se cotisent ensemble afin de faire payer la taxe imposée à un seul d'entre eux ; et cela fait, notre service n'étant plus en droit de fermer l'eau puisque le **tuyau de service** dessert aussi bien celui qui a payé que les autres, ceux-ci frustrer le trésor de la cité et se dispensent de payer la taxe d'eau.

[...] il serait nécessaire d'établir, pour les maisons qui sont dans le cas précité, des services et des robinets d'arrêt distincts [*stopcocks* dans la version anglaise] pour chaque logement.

Un tuyau de service correspond à une « entrée d'eau », comme on dit couramment, à partir de laquelle un ou plusieurs logements peuvent être desservis. Chaque branchement public ajouté obligera le propriétaire à compléter une installation distincte.

Parmi les quelque 20 000 logements jugés problématiques en 1897, l'Aqueduc cible finalement les cas d'immeubles comprenant plusieurs logements où des comptes sont en souffrance sans qu'on puisse interrompre le service à quiconque puisqu'au moins un compte est payé. L'Aqueduc ajoute ainsi quelque 2300 tuyaux de service à 579 propriétés¹⁶. On n'intervient nullement sur les 17 700 autres logements potentiellement problématiques ; les locataires y auraient l'eau courante et les comptes seraient payés en majorité.

Parmi les 579 propriétaires visés, certains terminent immédiatement le travail ; d'autres résistent. En 1900, il reste environ 200 cas non réglés. Un dossier administratif constitué en 1900 ne va pas jusqu'à la résolution de ces cas-problèmes. Il nous informe encore moins sur ce qu'il advient des milliers de logements dont la plomberie reste déficiente. Des correctifs

14. Aqueduc de Montréal, *Rapport du surintendant pour l'année... 1881*, p. 9-10.

15. Aqueduc de Montréal, *Rapport du surintendant pour l'année... 1897*, [publié en 1899], p. XXII-XXIII.

16. AVM, Fonds de la Commission de l'aqueduc, Dossiers administratifs, VM047-4-21, p. 44-49, 66-71. Je remercie Michèle Dagenais d'avoir porté ce dossier à ma connaissance.

seront sans doute apportés au fil des ans lors de divers travaux. Les comptes impayés liés à ce problème font en attendant partie de l'ensemble des comptes en souffrance.

On peut penser que certains logements n'aient vraiment pas l'eau courante parmi les cas en suspens, car le surintendant Laforest écrit en 1900 dans une note de service destinée au trésorier de la Cité : « There are some hundreds of cases where pipes are not in use [parmi ceux ajoutés en 1897-1898], where the City cannot collect the water [taxes] and where the tenants themselves suffer, not having a proper supply of water¹⁷. » Il peut s'agir d'une réelle absence d'eau courante ou d'une formulation volontairement ambiguë dans le cadre d'un duel administratif entre le surintendant et le trésorier ; selon le premier, le trésorier devrait agir plus fermement avec les propriétaires récalcitrants. Chose certaine, c'est la difficulté pour l'Aqueduc d'interrompre le service de façon ciblée qui a provoqué cette saga.

L'historienne Bettina Bradbury a écrit erronément, en s'appuyant sur le texte de 1897 cité plus haut, que même si la ville fournissait l'eau à la plupart des maisons, il n'y avait souvent qu'un robinet (*tap*) pour desservir tous les logements d'une même maison. Selon l'auteure, ce robinet pouvait être à l'extérieur – impossible en hiver – ou dans certaines cuisines où les voisins devraient s'approvisionner. Cette situation des robinets partagés aurait touché plus de la moitié des logements montréalais en 1897¹⁸. L'historienne établit un lien trop direct entre le tuyau de service commun, qui dessert souvent plus d'un occupant, et le robinet individuel d'usage courant (*tap*) ; on peut comprendre la méprise. On retrouve cette erreur d'interprétation dans plusieurs autres publications¹⁹.

La progression de la disponibilité de l'eau courante

Dans l'introduction de son rapport annuel pour l'année 1862 – le premier d'une série qui fournira des données détaillées sur la livraison de l'eau aux particuliers jusqu'en 1898 –, le surintendant de l'Aqueduc affirme que « la population maintenant approvisionnée d'eau de l'Aqueduc est d'environ 90 000 âmes²⁰ ». Comme le recensement de 1861 dénombrait une population de 90 323 personnes à Montréal, on serait près du compte. À la fin

17. AVM, Dossier administratif..., Note de service, Laforest à Robb, 23 février 1900, p. 49.

18. Bettina Bradbury, *Working Families: Age, Gender, and Daily Survival in Industrializing Montreal* (Toronto, University of Toronto Press, 1993), p. 156.

19. Louise Pothier, « Réseaux d'eau potable et d'eaux usées... », p. 42 ; Dany Fougères, *L'Approvisionnement en eau...*, p. 89-90 ; Michèle Dagenais, *Montréal et l'eau...*, p. 82 ; Sherry Olson et Patricia Thornton, *Peopling the North American City: Montreal 1840-1900* (Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Press, 2011), p. 73.

20. Aqueduc de Montréal, *Rapport annuel... 1862*, p. 12.

de 1863, selon le surintendant, l'Aqueduc est en mesure de desservir 100 000 personnes²¹. Une réalité différente ressort des données détaillées. Fin 1862, l'Aqueduc fournit de l'eau à 12 446 « maisons d'habitation », 12 446 « familles » étant approvisionnées – les nombres se recoupant, il s'agit de ménages ou de logements, mais non d'immeubles.

Les listes nominatives du recensement de 1861 qui couvrent Montréal présentent quant à elles une « famille » par page, ce qui sert à cerner des ménages, simples ou complexes. On en dénombre 17 570 au printemps 1861, soit 5124 ménages de plus que l'Aqueduc n'en dessert fin 1862. Il est probable que tous les tuyaux de distribution soient en place sous les rues à cette date, d'où la prétention d'approvisionner de 90 000 à 100 000 personnes dès 1862-1863. Cependant, les tuyaux de service destinés aux immeubles n'auraient pas encore tous été installés et les propriétaires n'auraient pas complété les systèmes de distribution. En somme, fin 1862, l'Aqueduc et les propriétaires desserviraient conjointement environ 71 % des ménages (dénombrés en 1861).

Dans les recensements de 1871 et 1881, une famille correspond par définition aux personnes « nourries à la même cuisine ». Il peut arriver cependant que des recenseurs scindent les ménages dans lesquels des familles nucléaires distinctes cohabitent²². Cette tendance confondante sera encore plus forte en 1891²³. Les « familles » dénombrées peuvent donc comprendre des noyaux familiaux en surnombre par rapport aux ménages.

De 1862 à 1871, on passerait de 71 % des ménages desservis, ou moins, à 89 %, ou plus. Puis il faudra encore 20 ans, de 1871 à 1891, pour que l'on atteigne 95 % (ou plus).

Le rythme rapide de la mise en place des installations individuelles au cours des années 1860 confirme *a posteriori* le retard de l'Aqueduc en 1862 quant à l'objectif de couverture complète. De 1862 à 1871, le nombre de logements desservis par l'Aqueduc augmente de 52 %, tandis que de 1861 à 1871, la population globale de la ville augmente de 19 %. Un tel décalage positif existe encore au cours des années 1870, mais est beaucoup moindre. Les rythmes de croissance de la population et des logements desservis sont similaires ensuite.

21. Aqueduc de Montréal, *Rapport annuel... 1863*, p. 9.

22. Un recenseur le fait à Saint-Henri en 1881. Les maisons des recensements correspondent, quant à elles, aux portes sur rue ; chaque bâtiment peut comprendre plus d'une porte-maison et chacune peut donner accès à plus d'un logement : Gilles Lauzon, « Cohabitation et déménagement en milieu ouvrier montréalais : essai de réinterprétation à partir du cas du Village Saint-Augustin », *Revue d'histoire de l'Amérique française*, 46, 1 (été 1992), p. 115-142, et *Pointe-Saint-Charles...*, p. 96.

23. Vérifications ponctuelles dans les listes nominatives de plusieurs quartiers, pour la présente étude.

Tableau I
Estimations de la proportion des ménages ayant l'eau courante,
1862-1891

	Ménages desservis par l'aqueduc	Ménages recensés	Proportion desservie
1862	12 446 [ou moins]	17 570 [1861]	71 % [ou -]
1871	18 424	20 786	89 % [ou +]
1881	25 844	28 381	91 % [ou +]
1891	40 319	42 232	95 % [ou +]

Notes: La mention [ou moins] dans le cas des logements desservis par l'Aqueduc en 1862 indique que le nombre peut comprendre des unités vacantes; 1,7% des unités le seront en 1869. Au sujet des mentions [ou +], elles indiquent que des familles nucléaires en situation de cohabitation peuvent augmenter faussement le nombre de ménages. En 1891, Montréal comprend aussi les quartiers Hochelaga, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Gabriel, annexés respectivement en 1883, 1886 et 1887.

Sources: Aqueduc de Montréal, *Rapport annuel du surintendant...*, années choisies; Recensements du Canada, données publiées agrégées.

Des occupants branchés peuvent par ailleurs perdre temporairement la disponibilité de l'eau courante en cas de non-paiement du compte, ce qui donne lieu à l'époque à d'intenses débats publics et administratifs²⁴. Le Bureau de santé arrive tout au plus à éviter les débranchements dans certains cas de misère flagrante²⁵. En revanche, nous l'avons noté, il serait souvent techniquement impossible d'interrompre le service chez des locataires en défaut de paiement.

Les eaux usées domestiques et les égouts publics

L'eau courante accroît la production d'eaux usées domestiques. Or, à Montréal comme ailleurs en Amérique du Nord, la mise en place du réseau d'égouts est plus lente que celle de l'aqueduc et, pour un temps, plus rudimentaire²⁶. Quarante-trois kilomètres de conduites sont en place en 1856, dont 6,5 km en bois. Les ruisseaux anciens tiennent lieu d'égouts collecteurs, certaines sections étant canalisées, d'autres encore ouvertes. Faute d'égout sous certaines rues, ou faute de branchement des immeubles, plusieurs auront même pendant longtemps un robinet dans la cuisine

24. Au sujet des comptes de taxes impayés: Michèle Dagenais, « Gouverner Montréal... », dans *Pouvoir et territoire...*, p. 70-76.

25. Bureau de Santé de Montréal, Dr. Louis Laberge, *Rapport sur l'état sanitaire...* 1886, p. 14-15.

26. Martin V. Melosi, *The Sanitary City...*, p. 61; Robert Gagnon, *Questions d'égouts...*, *passim*; pour l'essentiel, les informations qui suivent sur la mise en place des égouts proviennent de cet ouvrage.

sans évier avec renvoi²⁷. Des efforts importants sont néanmoins déployés afin que les égouts répondent aux nouveaux besoins.

De 1862 à 1867, un nouveau système de six collecteurs est mis en place, certaines composantes existantes étant réaménagées. Les égouts secondaires relèvent encore des initiatives des propriétaires payeurs de taxes foncières et de la Municipalité qui répond à leurs requêtes. En 1862, fait nouveau, la Cité se donne le droit d'imposer la construction de nouvelles sections et de facturer les propriétaires ensuite.

Un grand plan de travail simplement daté de 1856 montre les composantes du réseau déjà en place à cette date ainsi que les ajouts réalisés jusque vers 1872²⁸. Toute la ville déjà construite semble alors desservie. La présence d'un égout sous la rue signifie toutefois pas que toutes les maisons soient branchées. Un lien à l'égout ne garantit pas non plus qu'il soit adéquat. Les évier ne sont par exemple pas toujours équipés de siphon, cette section de tuyau en U qui retient de l'eau et bloque les odeurs d'égout; en 1874, 29 % des évier inspectés n'en ont pas²⁹. Des conduites de renvoi en bois sont utilisées jusqu'à ce qu'on les interdise en 1873³⁰.

Les vieilles sections du système public posent aussi des problèmes. En 1875, sept kilomètres d'égouts secondaires sont toujours en bois. De 1876 à 1878, le collecteur Craig doit être reconstruit et ses pentes modifiées, ce qui oblige à refaire certains égouts secondaires.

Le réseau en place vers 1880 présente certainement encore des défauts, mais il peut sans doute, pour l'essentiel, permettre d'évacuer toutes les eaux domestiques usées. De grandes quantités d'eau chargée de déchets humains en provenance de *water closets* poserait toutefois sans doute problème, dans plusieurs quartiers à tout le moins, à cause de conduites trop petites, insuffisamment inclinées ou sujettes aux fuites, surtout quand elles sont en bois.

27. Robert Gagnon, *Questions d'égouts...*, p. 131.

28. AVM, « Plan of the City of Montreal compiled for the purposes of shewing the present state of the drainage and sewerage [...] », Montréal, 1856; analyses croisées avec: 1. Plunkett & Brady, « Plan of the City of Montreal [...] to Dec. 1872 », Montréal, Burland, Lafraicain & Co., 1873 (BANQ et publié dans J.-C. Robert, *Atlas historique...*, p. 116-117); 2. *Report of the City Surveyor on the various works executed by the Road Department [...]*, Montréal, 1867 : données rétrospectives, 1857 à 1866. J'ai déjà écrit ailleurs erronément, en m'appuyant sur la date unique attribuée à ce plan des égouts, qu'à Pointe-Saint-Charles un égout collecteur était en place en 1856 (*Pointe-Saint-Charles...*, p. 78). Robert Gagnon en avait pourtant situé correctement la construction de 1864 à 1866.

29. P. Macquistan, *City Surveyor*, « Report on the drainage of the City of Montreal », 1874, p. 11-13.

30. P. Macquistan, « Report on the drainage... », p. 4; Bureau de Santé de Montréal, Dr. A.B. Larocque, *Rapport sur l'état sanitaire...* 1875, p. 23; Dr. Louis Laberge, *Rapport sur l'état sanitaire...* 1886, p. 13.

LES WATER CLOSETS DU MONTRÉAL AISÉ

Les *water closets* commercialisables sont apparus en Angleterre à la fin du XVIII^e siècle. On en connaît des exemples à Montréal dans les années 1820, dans le secteur de l'ancienne place du Marché et de Pointe-à-Callière³¹. À Londres, une amélioration technique importante est réalisée en vue de l'exposition universelle de 1851, où les *water closets* font sensation ; 827 000 personnes paient un *penny* pour en faire usage³². Les *water closets* restent néanmoins longtemps des appareils coûteux, enchâssés dans de gros meubles en bois (figure 1). Non sans défauts techniques, ils exigent de l'entretien. Bref, un équipement de luxe.

On tarde également dans leur cas à comprendre la nécessité du siphon, ce qui peut causer des odeurs nauséabondes dans les meilleures maisons avant que ce soit corrigé³³. Mais les brevets pleuvent en Angleterre et les pratiques de plomberie s'améliorent.

À la fin de l'année 1862, selon le rapport annuel de l'Aqueduc, on compte 1321 W.-C. à Montréal, alors qu'on fournit de l'eau à 14 771 occupants, résidentiels et autres. Impossible de savoir comment sont répartis les *water closets* entre les logements, magasins, bureaux, etc., ni combien d'appareils sont en surplus chez des usagers qui en possèdent plus d'un.

L'information sur les *water closets* est essentiellement colligée par l'Aqueduc à des fins comptables, car dès 1859, on fait payer l'eau que l'on estime utilisée pour chaque W.-C., en plus du tarif de base³⁴. À compter de 1862, une colonne des feuilles de route d'évaluation foncière et locative est réservée aux W.-C³⁵. Son emploi devient cependant sporadique en 1871 dans Saint-Laurent et Sainte-Marie, et l'année suivante dans la plupart des autres quartiers. Cette colonne disparaît en 1873, tandis que reste en

31. Louise Pothier, « Réseaux d'eau potable... », p. 34. BAnQ Vieux-Montréal, greffe du notaire Richard O'Keefe, Bail de Berthelet à Kerr, n° 307, 22 février 1826 ; je remercie Alan Stewart de m'avoir fait connaître cet acte.

32. David Eveleigh, *Privies and Water Closets*, p. 41.

33. David Eveleigh, *Privies and Water Closets*, *passim* ; Robert Gagnon, *Questions d'égouts...*, p. 162-163 ; Louise Pothier, « Réseaux d'eau potable et d'eaux usées... », p. 41.

34. Le coût varie selon les types de W.-C. et la consommation d'eau requise : Montréal, Règlement n° 259 (1859) modifiant le règlement n° 256 (1857). Voir aussi Michèle Dagenais, « Gouverner Montréal... », p. 67 ; je la remercie de m'avoir mis au courant de cette taxe particulière. Au sujet des taxes équivalentes en Grande-Bretagne et des réactions politiques qu'elles provoquent : Vanessa Taylor et Frank Trentmann, « Liquid Politics : Water and the Politics of Everyday Life in the Modern City », *Past & Present*, 211 (mai 2011), p. 199-241.

35. Archives de Montréal, Rôles de valeur locative : feuilles de route, VM002-04-05 et suivantes. La présence des baignoires est également notée. Les feuilles de route sont les tableaux nominatifs annuels de base contenant les informations utiles pour l'administration municipale, tant sur les locataires (valeurs locatives) que sur les propriétaires (valeurs foncières).

vigueur la taxe de l'eau supplémentaire pour les W.-C. Il existe nécessairement un autre outil de recension, disparu.


Les données de 1870 pour Saint-Laurent et Sainte-Marie et de 1871 pour les autres quartiers révèlent la présence de 2966 toilettes à eau à Montréal³⁶. Elles sont réparties chez 2490 ménages et autres groupes-occupants, ce qui correspond à un ratio moyen de 1,19 W.-C. par lieu où l'on en trouve (logements, bureaux, magasins, etc.). Si on applique le même ratio aux données de l'Aqueduc, les 3346 W.-C. en place selon l'organisme à la fin de 1871 seraient répartis entre 2811 clients³⁷. Comme l'Aqueduc fournit alors de l'eau à 22 960 abonnés, 12 % d'entre eux disposeraient de *water closets* à la fin de 1871.

La géographie sociale des toilettes à eau

Les données des feuilles de route de 1870-1871 permettent d'établir un portrait géo-social. Les clivages connus ressortent d'emblée³⁸. On trouve par exemple 22 W.-C. dans Sainte-Marie (ouvrier) et 1288 dans Saint-Antoine (largement bourgeois).

Les limites géographiques des quartiers ne suivent pas forcément les lignes

Figure 1
Water closet dans un meuble de bois.



Source: Smithsonian Libraries, *Catalogue G illustrating The Plumbing and Sanitary Department of The J.L. Mott Iron Works, New York, 1888*, p. 4, détail.

36. Compilation réalisée pour la présente étude.

37. L'écart entre le nombre de W.-C. selon les rôles ou l'Aqueduc est dû en partie au décalage chronologique, mais probablement aussi à une recension plus exhaustive par l'Aqueduc.

38. Au sujet de la géographie sociale de la ville à cette époque: David Hanna et Sherry Olson, «L'évolution sociale de Montréal, 1842-1901», *Atlas historique du Canada: La transformation du territoire, 1800-1891* (Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1993), planche 49; Jean-Claude Robert, *Atlas historique de Montréal* (Montréal, Art global-Libre Expression, 1994), p. 116-117; Dany Fougères, dir., *Histoire de Montréal et de sa région*, Tome I (Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2012), chap. 10; Robert C. H. Sweeny, «An industrialized City» [1880-1881], dans *Why Did We Choose to Industrialize? Montreal, 1819-1849* (Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Press, 2015), chap. 9.

Tableau 2
Nombres d'adresses où l'on trouve des W.-C. à Montréal
en 1870-1871, par secteurs géo-sociaux

Secteurs	Adresses avec W.-C.
1. Centre de la ville (actuel Vieux-Montréal), largement commercial	561
2. Haute-ville de l'ouest, bourgeoise, majoritairement anglophone	1323
3. Axe de la rue Saint-Denis, bourgeois, majoritairement francophone	264
4. Dispersés dans le quartier Saint-Laurent majoritairement anglophone	127
5. Dispersés dans le quartier Saint-Louis majoritairement francophone	88
6. Dispersés dans le bas Saint-Antoine mixte	76
7. Quartier Sainte-Anne, ouvrier, majoritairement anglophone	25
8. Quartiers Saint-Jacques et Sainte-Marie, ouvriers, très francophones	26
Total	2490

- 1. Quartiers Est, Centre et Ouest, et côté ouest de la rue McGill (Sainte-Anne);
- 2. Quartier Saint-Antoine, de la rue Saint-Antoine (côté sud inclus) jusqu'à la montagne; quartier Saint-Laurent, de la rue Bleury (deux côtés) jusqu'au quartier Saint-Antoine; et futur Milton Park;
- 3. Est du quartier Saint-Louis et ouest du quartier Saint-Jacques: rue Saint-Denis, des deux côtés, et bouts de rue adjacents à hautes valeurs locatives; jusqu'au nord de la rue Sherbrooke;
- 4. Bouts de rue distinctifs dans Saint-Laurent, et côté ouest de la rue Saint-Laurent commerciale;
- 5. Bouts de rue distinctifs dans Saint-Louis, et côté est de la rue Saint-Laurent commerciale;
- 6. Bouts de rue distinctifs dans le bas Saint-Antoine; rue commerciale Saint-Joseph (Notre-Dame) incluant le côté sud (dans Sainte-Anne), et squares commerciaux;
- 7. Quartier Sainte-Anne sauf côté ouest de la rue McGill et côté sud de Saint-Joseph;
- 8. Les deux quartiers sauf les bouts de rue de l'axe bourgeois Saint-Denis dans l'ouest de Saint-Jacques.

Source:AVM, Rôles de valeur locative: feuilles de route, VM002-04-013 et 014.

de différenciation socio-économiques les plus significatives, tandis qu'il existe une nette adéquation, par bouts de rue, entre la présence de W.-C. et de hautes valeurs locatives. On trouve aussi des concentrations notables sur les rues commerciales et d'affaires. Le tableau 2 présente différents secteurs de la ville en relation avec le nombre d'adresses où on note la présence de toilettes à eau³⁹.

39. Pour chaque secteur, il serait possible d'établir la proportion des adresses où l'on trouve des W.-C. au moyen de compilations supplémentaires de tous les lieux occupés, mais pour distinguer correctement les occupants résidentiels et commerciaux sur les rues commerciales, il faudrait une analyse cas par cas, ce qui aurait dépassé les possibilités de la présente étude.

Figure 2
Le modèle Beaufort de Frederick Humpherson.

Source : Ernest Hart, dir., *The Sanitary Record, a Monthly Journal of Public Health and the Progress of Sanitary Science*, 7, New Series (juillet 1885), p. 35.



L'importance des lieux d'affaires ressort avec 561 adresses où l'on trouve des W.-C. au centre de la ville (Vieux-Montréal actuel). Toutefois, la haute-ville bourgeoise anglophone dépasse largement les autres secteurs avec plus de 1323 utilisateurs. L'axe bourgeois de la rue Saint-Denis se démarque également, mais loin derrière, avec 264. La quasi-absence de W.-C. dans les grands secteurs ouvriers du sud-ouest et du nord-est constitue sans doute l'aspect le plus marquant de ce portrait, surtout que les rares toilettes à eau s'y trouvent dans des immeubles institutionnels, des fabriques, des immeubles commerciaux et quelques résidences cossues.

Le Bureau de santé publie en 1886 des données sur les W.-C., quartier par quartier, à des fins de comparaison avec les fosses d'aisances. Les toilettes à eau sont alors apparues en milieu populaire, mais les quartiers Sainte-Anne et Sainte-Marie, même avec leurs rues commerciales, sont encore lourdement sous-représentés avec 5,8 % des W.-C. de la ville, immeubles commerciaux compris, par rapport à 28,4 % de la population estimée par la Municipalité. En somme, les ménages ouvriers auraient commencé à accéder aux W.-C. entre 1871 et 1886, mais bien peu.

LA CONVERSION AUX TOILETTES À EAU EN MILIEU POPULAIRE

Les améliorations techniques s'accélérent à compter de 1870 et, en quinze ans environ, on arrive à produire en Angleterre des appareils autoportants en céramique avec siphon intégré, proches de ceux que nous connaissons aujourd'hui, exception faite du réservoir accroché en hauteur. Le modèle *Beaufort* de Frederick Humpherson, lancé en 1885, serait le meilleur exemple des toilettes à eau autoportantes en porcelaine, techniquement au point, compactes et, surtout, abordables (figure 2)⁴⁰.

40. David J. Eveleigh, *Privies and Water Closets*, p. 55.

Figure 3

Publicités pour des appareils sanitaires anglais,
Montréal et Londres, 1885 et 1886.

Plumbers, & Co.

HOUSE DRAINAGE.

**Drains Tested, Reported on, and Repaired
by Skilled Workmen.**

**SANITARY APPLIANCES IN STOCK
INCLUDE**

**"Jemning's" Patent Water Closet,
"National," "Crown," "Unitas,"**

—AND—

OTHER WATER CLOSETS,

**All made of highly glazed porcelain, with traps
of same material.**

**SIMPLE IN CONSTRUCTION.
EFFECTIVE IN WORKING.**

**Royal Porcelain Baths,
Porcelain Slop Sinks, &c., &c.**

—X—

**All employees and their homes subject to weekly
medical inspection.**

JOHN DATE,

634 and 636 Craig street.

Telephones, No. 431 A, 431 B

Awarded Highest Honours at all the Principal Sanitary Exhibitions, South Kensington and
Brighton, 1884; Newcastle-on-Tyne, 1883; Glasgow, 1883.

SANITARY EARTHENWARE.

THOMAS TWYFORD,

HANLEY, STAFF.

Manufacturer of every description of Lavatory Basins, Plug
Basins, Tip-up Basins, Urinals, Closet Basins, etc., etc.,
White, Printed, Gilt and Decorated.


SOLE MAKER OF THE

'National,' 'Alliance,' and 'Crown' Closet Basins.

Simple, Cleanly, Effective.

Tested and approved of, and now generally fitted up in H.M. Dockyards
and Barracks, and in the Military and Naval Hospitals; and recom-
mended by the Medical Profession, leading Architects, Sanitarians, and
Practical Plumbers, for general use in Dwelling-houses, Hotels,
Factories, Railway Stations, Hospitals, etc., etc.

The Perfection of Cleanliness, Utility & Simplicity



**THE
'UNITAS'**

Combining W.C. BASIN and
TRAP, URINAL, and SLOP
SINK, has the following
Special Advantages:

Unitas ordinary W.C. Basin, is
not enclosed with wood work, but
is fully exposed, so that no dirt, nor any-
thing causing offensive smells can ac-
cumulate, or escape detection.

All joints and connections being in
sight, any leakage or other defect can
be easily detected and remedied.

No Wood Fittings are required ex-
cept a wooden seat, which being raised,
the Basin can be used as a Urinal or a
Slop Sink, the "wasting" so often com-
mon in Closets having permanent seats
being avoided. Four screws are fitted
to hold to all parts of the Basin and
Trap, so that everything about the
Closet can be easily kept clean.

It is now made in three ways:—

1st. With Raised Ornamentation
(white or ivory).

2nd. Plain (white or ivory), or
with printed pattern.

3rd. In strong Fire Clay,
generally adapted for Factories,
Workhouses, Asylums, Infirmarys,
Hospitals, &c., &c.

The flushing arrangements are so
perfect, that with a dash of a gallon
of water, it is guaranteed that all the
soil and paper will be completely re-
moved from the Basin and through
Trap, the whole of the inside of Basin
being washed, and sufficient water left
therein to rectify soil.

Sole Maker.

THOMAS TWYFORD,
Manufacturer of the "National,"
"Alliance," and "Crown" Closet
Basins, and all descriptions of San-
itary and Plumber Earthenware,
BATH STREET, HANLEY.

Note. Le plombier John Date annonce à Montréal des appareils anglais de Jennings, Twyford et autres. Le modèle Unitas de Twyford a été lancé en 1883 et perfectionné en 1884. Les cuvettes de type wash-out, comme l'Unitas, seront supplantées par les wash-down comme le Beaufort de Humpherson (1885). Sources: *The Daily Witness*, Montréal, 23 octobre 1885, p. 3. (BAnQ, Ressources en ligne); *British Medical Journal Advertiser*, Londres, 9 janvier 1886, p. 25 (Google Books, via Wikimedia Commons).

De nombreux autres appareils sont mis en marché en Angleterre. Les nouveaux modèles arrivent rapidement à Montréal (figure 3).

Le Bureau de santé à l'œuvre

Le Bureau de santé de Montréal voit ses pouvoirs et responsabilités précisés en 1877⁴¹. Il doit notamment approuver tout nouvel « égout, privé, fosse ou cabinet d'aisances, évier, tuyaux de vidanges ou autres tuyaux ».

41. AVM, Règlement n° 105 « concernant la santé », 1876. Sur l'histoire du Bureau, voir Robert Gagnon, *Questions d'égouts...*, p. 56-60, 152, 177-179, 181.

Il doit plus généralement s'assurer que rien ne soit préjudiciable à la santé ; il peut ordonner des correctifs⁴². Il s'agirait au fond d'un pouvoir discrétionnaire en l'absence de règlement de plomberie.

Après des années difficiles marquées par les urgences liées à de grandes épidémies et même par une remise en cause de son rôle, le Bureau connaît une relance en 1881 ; le Dr Louis Laberge en prend la direction – il y sera jusqu'en 1912. Robert Gagnon écrit : « Dans la pratique, il suffit [...] que le Bureau de santé juge, pour des raisons de santé publique, qu'un égout est nécessaire pour que les Comités des chemins et des finances autorisent sa construction », sans passer par l'entremise du Conseil municipal, ce qui est confirmé par le service du contentieux en 1885. En 1883, pour la première fois à Montréal, les pouvoirs publics imposent le remplacement d'un égout jugé inadéquat, rue Duke. En 1884 seulement, on installe presque autant de nouvelles conduites d'égout à Montréal que de 1878 à 1883⁴³. Le Bureau agit.

En 1885, le Bureau de santé émet publiquement l'opinion que le Conseil municipal devrait supprimer la taxe de l'eau sur les W.-C., afin d'en encourager l'installation dans toute la ville⁴⁴. Nous pouvons supposer que de 1881 à 1885, il intervenait de façon accélérée sur le réseau d'égouts pour rendre possible ce virage.

En mai 1887, la Municipalité adopte effectivement un règlement indiquant qu'il ne sera plus « fait de charge sur les *water closets* dans les maisons d'habitation ou logements » dont la valeur locative annuelle est de 150 \$ ou moins, ce qui libère 97 % des logements de cette taxe d'eau particulière⁴⁵.

À compter de 1887 également, le Bureau de santé empêche par surcroît la mise en place de toute nouvelle fosse d'aisances pour peu qu'un égout public soit disponible, ce qui revient à rendre obligatoires les toilettes à eau pour toute construction ou rénovation ; c'est du moins ce que rappellera le Dr Laberge en 1900⁴⁶. Pourtant, dans son rapport sur l'année 1887, il ne mentionne pas cette interdiction, alors qu'il souligne l'abolition

42. AVM, Règlement n° 105 « concernant la santé », 1876, articles 26 et 29 ; plus généralement, articles 26-34 au sujet des « Maisons d'habitation et égouts ».

43. Robert Gagnon, *Questions d'égouts...*, p. 180-182.

44. Bureau de Santé de Montréal, Dr. Louis Laberge, *Rapport sur l'état sanitaire...* 1885, p. 98.

45. Montréal, Règlement n° 155, « ...pour fixer le tarif des charges pour l'eau », 1887. Pourcentage calculé à partir des données de l'Aqueduc. Cette taxe sera abolie en 1892 pour les autres immeubles résidentiels (Règlements n°s 204-205).

46. Il mentionnera d'abord rétroactivement cette interdiction dans son rapport publié en 1894 alors qu'il la situera huit ans plus tôt, soit vers 1886 : *Rapport sur l'état sanitaire...* 1893, (1894), p. 8. En 1900, il situe précisément l'événement en 1887 : *Rapport sur l'état sanitaire...* 1899, (publié en 1900), p. 10.

de la taxe d'eau sur les W.-C. En réalité, la Municipalité n'interdira formellement les nouvelles fosses d'aisances qu'en 1894. Le Bureau s'appuierait sur ses pouvoirs discrétionnaires, fondés sur les impératifs de salubrité et de santé publique. En 1887, alors qu'il obtient l'abolition de la taxe particulière sur les W.-C., il élabore un règlement de plomberie et de drainage, projet qui contient un article interdisant toute nouvelle fosse d'aisances. Ce projet est publié *in extenso* dans le rapport annuel de 1888⁴⁷. Il faudra toutefois attendre un amendement de la loi provinciale sur la santé publique, adopté en 1890, avant que ce projet de règlement sur la plomberie soit finalement adopté en 1894⁴⁸.

Le Bureau décrit entre-temps, dans son rapport couvrant l'année 1889, les efforts réalisés pour visiter toutes les maisons neuves de Montréal, que des demandes de permis aient été déposées ou non. Dans toute la ville, y compris dans Saint-Jean-Baptiste, Hochelaga et Saint-Gabriel récemment annexés, on construit cette année-là 522 maisons comprenant 755 logements, où l'on trouve 834 *water closets* – ce qui donne un ratio moyen de 1,10 W.-C. par logement. Seulement cinq fosses d'aisances sont creusées cette année-là « vu qu'il n'y a pas encore d'égout dans les rues où ces maisons ont été construites »; elles doivent être « remplacées par des *water-closets* aussitôt que l'égout public serait construit⁴⁹ ». Tout suggère donc que le Bureau du Dr Laberge met en effet en vigueur avant 1889 – précisément en 1887 suivant son affirmation de 1900 – une forme d'interdiction des nouvelles fosses d'aisances⁵⁰.

Il reste alors le problème des rues ouvertes à la circulation et à la construction avant que les égouts y soient installés, les cinq fosses mentionnées en 1889 illustrant ce problème. La longueur cumulative de ces nouvelles rues non équipées inquiète le Bureau. En 1891, un règlement (n° 191) permet au Conseil municipal d'ordonner la construction d'égout dans toute rue projetée avant même qu'elle soit ouverte à la circulation; à la fin de l'année 1899, l'objectif paraît atteint⁵¹.

En somme, l'arrivée au milieu des années 1880 des *water closets* britanniques en porcelaine, compacts, efficaces, à prix abordable, et la fin en

47. Bureau de Santé, Dr. Louis Laberge, *Rapport sur l'état sanitaire... 1888*, p. 54-59; articles 41 et 49.

48. *Statuts de la Province de Québec*, « Acte amendant la loi concernant la santé publique », Vict. 54, Chap. 27 [sanctionné le 30 décembre 1890], Article 3066d; AVM, Règlement n° 215 « concernant la plomberie, le drainage et la ventilation des bâtisses », 1894, article 41.

49. Bureau de Santé de Montréal, *Rapport sur l'état sanitaire... 1889*, p. 19-20.

50. Robert Gagnon situe également l'interdiction des nouvelles fosses d'aisances deux ans après une autre action réalisée en 1885, donc en 1887. Robert Gagnon, *Questions d'égouts...*, p. 188.

51. Robert Gagnon, *Questions d'égouts...*, p. 203.

Figure 4
Immeuble d'habitation construit en 1891-1892.



Source : Photographie G. Lauzon, 2012. À cette époque, l'immeuble situé à l'angle des rues Saint-Charles et Charlevoix, à Pointe-Saint-Charles (quartier Saint-Gabriel) aurait nécessairement eu des W.-C.

1887, sous l'impulsion du Bureau de santé, de la taxe de l'eau sur les W.-C., pour presque tous les logements, fournissent les conditions d'une conversion dans les milieux populaires, conditions renforcées par les interventions du Bureau pour interdire les nouvelles fosses d'aisances et pour améliorer le réseau d'égouts en vue d'un virage massif vers les W.-C.

Le grand virage

À la fin de l'année 1886, on trouve à Montréal 38 140 logements, commerces, bureaux et hôtels desservis par l'Aqueduc, occupés ou vacants⁵². Pour cerner la proportion générale des usagers de W.-C. à cette date, il faut d'abord estimer le nombre total de locaux, résidentiels ou autres, avec ou sans eau courante. Nous avons vu (tableau 1) que des ménages peuvent

52. Les manufactures et institutions font l'objet d'autres tarifs particuliers ou sont équipés de compteurs.

encore à cette date être privés d'eau courante (jusqu'à 9 % peut-être en 1881, jusqu'à 5 % en 1891). L'hypothèse pessimiste de 9 % des logements encore sans eau courante en 1886, appliquée également aux autres types de locaux, induit une fourchette de possibilités allant de 38 140 à 41 912 logements et autres lieux de vie courante existants à Montréal en 1886⁵³.

L'Aqueduc diffuse le décompte des *water closets* en ville jusqu'en 1886. À la fin de l'année, il en dénombre 10 378. Il existe sûrement en moyenne plus d'un W.-C. par lieu occupé, comme c'était le cas en 1871, mais il est probable qu'au fil des années, la proportion de ceux qui n'en ont qu'un seul augmente. Le ratio était en 1871 de 1,19 W.-C. par lieu équipé. Nous avons constaté en 1889 un ratio de 1,10 W.-C. par logement neuf.

En croisant les possibilités extrêmes des deux fourchettes – nombre total de logements et autres lieux (de 38 140 à 41 912) et nombre de lieux munis de W.-C. (de 8 721 à 9 435)⁵⁴ – on obtient un éventail se situant entre 20,8 % et 24,7 % des logements et autres locaux, munis de W.-C. en 1886.

Par soustraction, il y aurait entre 28 705 et 33 191 logements et autres lieux disposant de latrines pour les besoins des occupants. Le Bureau de santé réalise un inventaire des fosses d'aisances en cette même année 1886⁵⁵. Il en compte 10 666⁵⁶. Il y aurait donc en moyenne entre 2,69 et 3,11 ménages (et autres groupes-utilisateurs) par fosse d'aisances.

Les latrines sont constituées de petits bâtiments en bois au-dessus de fosses creusées. Ces constructions peuvent comprendre plusieurs compartiments contigus ayant chacun sa porte et son siège. Chaque locataire dispose ainsi généralement de son propre cabinet sur fosse⁵⁷, alors qu'une fosse peut servir à plusieurs cabinets (latrines, *privies*, *back houses*, bécosses). Les rapports du Bureau de santé nous apprennent qu'il existe même des latrines superposées, celles du haut étant nécessairement reliées à la fosse par une chute encloisonnée⁵⁸.

53. Institutions et manufactures exclues.

54. Fourchette obtenue en appliquant aux 10 378 W.-C. répertoriés par l'Aqueduc les ratios de 1,19 et 1,10 W.-C. par lieu.


55. Il fera une autre recension en 1891 sur laquelle il s'appuiera pour suivre l'évolution de la situation pendant 26 ans.

56. Excluant les manufactures, écoles et autres « édifices publics qui sont du ressort de l'Inspecteur sanitaire » par opposition aux agents sanitaires des quartiers. Les fosses desservant les magasins, bureaux et hôtels seraient toutefois incluses. Bureau de santé, *Rapport sur l'état sanitaire... 1886*, p. 18-19.

57. Baux notariés de logements ouvriers de Saint-Henri (années 1870) : G. Lauzon, « Cohabitation et déménagement... », 1992.

58. Bureau de santé, *Rapport sur l'état sanitaire... 1886*, p. 8, et 1887, p. 57. Ce n'est pas nouveau : le Vieux séminaire de Saint-Sulpice disposait au XVII^e siècle de latrines superposées sur plusieurs étages.

Figure 5
Latrines dans une cour de la rue Saint-Félix,
dans le bas Saint-Antoine (Saint-Joseph).



Source : Section d'une vue photographiée en 1896, Wm. Notman & Son. Musée McCord, View-2939, détail.

En 1896, dans le bas Saint-Antoine, futur quartier Saint-Joseph, on trouve, selon l'enquête d'Herbert Ames (dont nous reparlerons), 1485 logements disposant de *privies* extérieurs⁵⁹. Le Bureau de santé dénombre la même année 826 fosses d'aisances dans ce secteur, ce qui confirme la présence de fosses partagées. En tenant compte des logements vacants et d'un nombre plausible de commerces, il y aurait environ 2,15 logements (et autres types de locaux) par fosse, un ratio sous la fourchette de 2,69 à 3,11 calculée précédemment avec les données de 1886; ce qui est plausible, 10 ans plus tard.

À la fin des années 1880, le Bureau de santé travaille à faire disparaître les pires fosses existantes, les déficiences fournissant les occasions d'intervention. Il veut aussi réduire la dimension moyenne des fosses existantes

59. Herbert Brown Ames, *The City below the Hill...*, tableau final, sous-secteurs IV à XV.

et potentiellement le nombre d'usagers de chacune. Les latrines superposées sont aussi explicitement visées par le Bureau.

En 1895, le volume moyen des centaines de fosses curées à l'instigation du Bureau de santé est de 75 pi³ (2,1 m³) soit 67 % du volume moyen en 1891⁶⁰. Si cette diminution de volume se transposait proportionnellement en réduction du nombre moyen d'utilisateurs par fosse, cela abaisserait la limite inférieure de la fourchette de possibilités quant au rapport latrines/fosse, fourchette ainsi élargie à 1,80-3,11⁶¹. Sont ainsi prises en compte la plus petite et la plus grande valeur considérées jusqu'ici. Réserver, comme on dit en cuisine.

À la fin de 1895, l'Aqueduc dessert 56 813 lieux occupés ou vacants, de tous types⁶². En considérant la hausse de la proportion des ménages qui, d'un recensement à l'autre, auraient l'eau courante (tableau 1), un taux de couverture de 97 % en 1895 constituerait une estimation raisonnable, voire conservatrice par rapport à un minimum de 95 % en 1891. Néanmoins, en supposant de façon pessimiste une stagnation à 95 % jusqu'à la fin de 1895, le nombre de lieux occupés ou vacants, avec ou sans eau courante, pourrait se situer dans une fourchette se situant entre 56 813 (la donnée de l'Aqueduc) et 59 803 (dont 5 % n'auraient pas l'eau courante).

Selon le Bureau de santé, il reste 5437 fosses d'aisances à la fin de 1895⁶³. Suivant la fourchette des possibilités de 1,80 à 3,11 latrines/fosse mise en réserve précédemment, les fosses desserviraient alors entre 9787 et 16 909 logements et autres locaux. On obtient ainsi une proportion d'utilisateurs de latrines se situant entre 16 % et 30 %. Réciproquement, les logements et autres locaux disposant de *water closets* se situeraient entre 70 % et 84 %.

De 1886 à 1895, on passe donc d'une nette minorité d'usagers de W.-C. à une majorité tout aussi nette. Un grand virage a lieu au cours des années 1887 à 1895. La majorité des ménages de la ville, et même la plupart des ménages ouvriers, disposent d'une toilette à eau en 1895⁶⁴.

60. 113 pi³ (3,17 m³) en 1891 suivant les dimensions moyennes de toutes les fosses (p. 18 du rapport annuel de 1891 et p. 20-21 de celui de 1895).

61. Par rapport à 2,69-3,11 en 1886.

62. Le quartier Saint-Denis, issu de l'annexion en 1893 de la municipalité du Village du Côteau Saint-Louis, n'est pas inclus; jusqu'en 1898, l'Aqueduc vend de l'eau à la *Montreal Water & Power* qui la distribue dans ce secteur. Aqueduc de Montréal, *Rapport annuel... 1899*, p. XIV.

63. Quartier Saint-Denis exclu.

64. Ce n'est pas le cas des baignoires. Herbert Ames réalise dans Sainte-Anne un projet-modèle destiné à des familles ouvrières, le Diamond Court. Les logements sont équipés de toilettes, mais pas de baignoires; c'est un luxe impensable en milieu ouvrier, comme les W.-C. l'étaient dans les années 1870.

État des lieux dans la *City below the Hill*

Dans la *City below the Hill* étudiée en 1896 par Herbert Ames, qui couvre la majeure partie du quartier ouvrier Sainte-Anne et le bas Saint-Antoine (qui deviendra le quartier Saint-Joseph), la moitié des ménages fait toujours usage de *privies* dans les cours. Ames divise sa zone d'étude en 30 secteurs, chacun regroupant plusieurs îlots contigus. D'un secteur à l'autre, la proportion des logements disposant de toilettes à eau varie de 18,6 % à 100 %, certains de ces secteurs, et certains seulement, pouvant être comparés aux zones de taudis ayant fait l'objet d'une enquête en 1893 dans quatre villes états-unien⁶⁵. Quatre zones ont été dessinées et analysées pour les besoins de la présente étude (figure 6 et tableau 3).

Dans la bande nord-ouest, séparée du haut Saint-Antoine par les voies ferrées menant à la gare Windsor, 78,4 % des logements comprennent des toilettes à eau ; on y paie en moyenne 12,22 \$ par mois pour 6,4 pièces. Le revenu hebdomadaire des ménages s'y établit à 12,63 \$ par semaine, moyenne à laquelle contribuent les 23,7 % de *well-to-do* définis par Ames (20 \$ et plus par semaine). Il s'agit néanmoins selon lui d'un milieu majoritairement ouvrier. On peut affirmer que la disponibilité de W.-C. fait partie des nouveaux standards de vie dans cette zone à la fois ouvrière et relativement à l'aise. Suivant les indicateurs donnés par Ames, les très bas revenus (8,8 % des ménages) et les revenus irréguliers (11,9 %) pourraient théoriquement « expliquer » la persistance de l'usage de latrines (21,6 % des ménages) dans la moitié des cas environ.

À moins d'un kilomètre de là, dans une partie de Pointe-Saint-Charles, seulement 28 % des logements sont équipés de toilettes à eau, alors qu'on paie en moyenne un loyer de 6,59 \$ pour 4,4 pièces. Le revenu hebdomadaire moyen des ménages est de 11,46 \$, soit 91 % de celui de la bande nord-ouest, mais les revenus irréguliers y sont deux fois plus fréquents (24,9 %), ce qui n'expliquerait que partiellement l'écart concernant les toilettes à eau. Le mode d'occupation des logements de quatre pièces (une cuisine-séjour, une chambre pour les parents, une pour les filles et une autre pour les garçons), bien connu jusque-là, semble par ailleurs toujours y prévaloir largement⁶⁶.


Dans Griffintown, où le bâti est un peu plus ancien, le pourcentage de W.-C. s'avère un peu plus faible qu'à Pointe-Sainte-Charles, tandis que les

65. Voir les ouvrages cités à la note 2 de cet article.

66. G. Lauzon, *Pointe Saint-Charles*, p. 95-103. Je suggère également cette monographie comme porte d'entrée vers l'historiographie montréalaise sur le logement ouvrier en lien notamment avec la mortalité générale et infantile.

Figure 6

La City below the Hill, 1896, divisée en zones pour la présente étude.



Sources : Herbert B. Ames, *The City below the Hill*, 1897 ; plan des rues : *Montreal*, Rand McNally & Co., 1903.

indicateurs de pauvreté sont beaucoup plus élevés, tout comme le taux de mortalité.

Enfin, les onze secteurs dans l'axe de la rue Notre-Dame sont plus hétérogènes. S'y côtoient notamment des immeubles tout récents – sur la rue Notre-Dame élargie – et des intérieurs d'îlot à haute densité où les maisons d'arrière-cour sont nombreuses (figure 5).

À la lumière de ces quatre zones ouvrières très différentes, et surtout des deux premières, il ressort que la conversion aux W.-C. serait ralentie soit par la persistance de standards de vie modestes, soit par la pauvreté. Alors que le taux d'inoccupation des logements est élevé (8,6 %), de nombreux ménages choisiraient de s'en tenir à des logements ordinaires sans W.-C. Les ménages pauvres n'auraient pas la marge de manœuvre permettant de choisir.

Le taux général de mortalité se situe à 14,4 décès pour 1000 personnes dans la zone de Pointe-Saint-Charles, un taux moins élevé que dans la

Tableau 3
Résultats de l'enquête de Herbert Ames (1896)
répartis en quatre zones

	<i>City below the hill</i> 30 secteurs	Bande nord-ouest (1-3, 5-10)	Pointe-Saint-Charles (27-30)	Griffintown (21-26)	Axe Notre-Dame (4, 11-20)
Ménages	7670	2026	754	1516	3374
% W.-C.	49,5	78,4	28,0	23,9	48,4
% latrines	50,5	21,6	72,0	76,1	51,6
Logements sur cour ou ruelle (%)	10,3	5,8	7,2	3,8	16,5
Pièces/logement	5,0	6,4	4,4	4,3	4,7
Personne/pièce	0,98	0,84	1,10	1,09	1,02
Loyer mensuel moyen (\$)	8,74	12,22	6,59	6,67	8,05
Revenu hebdomadaire moyen (\$)	11,08	12,63	11,46	9,27	10,88
% <i>well-to-do</i>	15,3	23,7	13,8	7,1	14,3
% <i>industrial class</i>	73,1	72,4	75,6	73,6	72,7
% <i>poors</i>	11,6	8,8	10,5	19,3	10,0
% revenus irréguliers	22,5	11,9	24,9	40,6	20,2
Mortalité générale (‰)	22,5	19,3	14,4	24,6	25,3

Notes: Les catégories *well-to-do*, *industrial class* et *poors*, établies par Ames, correspondent aux ménages ayant aux extrêmes des revenus de 20\$/semaine et plus ou 5\$ et moins; entre les deux, l'*industrial class*.

Source: Herbert B. Ames, *The City below the Hill*, 1897; moyennes pondérées calculées pour chaque zone.

bande nord-ouest plus à l'aise; étonnamment. Quand on considère les dix secteurs ayant la plus basse proportion de latrines et les dix à haute proportion, les taux moyens de mortalité sont presque les mêmes (20,2‰ contre 21,1‰, en faveur des latrines, le groupe médian se situant à 25,6‰). En ce milieu, cette année-là, la variable W.-C.-latrines n'aurait pas d'incidence sur la mortalité.

Herbert Ames redécoupe à même ses districts quatre zones où le taux de mortalité atteint 34‰ (moyenne pondérée); un cinquième de la popu-

lation de sa City y habite⁶⁷. Il y trouve 1,09 personne par pièce, une proportion de maisons de cour de 13 % et un pourcentage de *privies* de 63 %, par rapport à 50 % dans la City en général. Ames établit le lien entre ces facteurs de risque et le haut taux de mortalité, sans réutiliser ses indicateurs de pauvreté dans cette analyse. Cet exercice lui servira à promouvoir l'éradication de cette « insanitary abomination » qu'est le « out-of-door-pit-in-the-ground privy ».

La conversion ralentie

De 1887 à 1895 inclusivement, on comble en moyenne 581 fosses d'aisances par année, avec un sommet de 875 en 1895⁶⁸. Le nombre chute à 236 en 1896, puis à 183 en 1897, et il reste relativement bas pendant trois autres années. En moyenne, de 1896 à 1900, on élimine 251 fosses par an⁶⁹, ce qui correspond à 43 % de la moyenne annuelle de 1887-1895.

De nombreux logements existants se prêtent sans doute mal à l'installation de toilettes intérieures. De plus, les propriétaires qui ont bâti des maisons avant 1887 avec des latrines jugées correctes doivent hésiter à faire la dépense de la conversion et à augmenter les loyers en conséquence. Du point de vue des locataires, des logements modestes non convertis restent forcément moins chers. Ce peut être un choix de s'en tenir à ceux toujours disponibles.

Ne pas manger à sa faim ou devoir s'en tenir à de la nourriture de qualité douteuse, à commencer par le lait, constitue certainement par ailleurs un seuil fondamental de misère, perçu comme tels par ceux qui en souffrent, quel que soit le siècle⁷⁰. Des parents opteraient-ils en 1896 pour un logement muni d'un W.-C. en se privant de bonne nourriture ? Il est difficile de savoir combien de familles peuvent être astreintes à un tel dilemme. Ce pourrait être au moins le cas des quelque 12 % des ménages se situant sous le seuil de pauvreté établi par Ames.

À la fin de l'année 1900, il subsiste encore 4181 fosses d'aisances sur le territoire de la ville de 1887. Au printemps 1901, on recense 49 891 ménages sur le même territoire⁷¹. Lors de la dernière publication des données détaillées de l'Aqueduc au sujet de ses abonnés, en 1898, les

67. Deux zones dans Griffintown et deux (plus populeuses) dans l'axe Notre-Dame.

68. Bureau de Santé de Montréal, *Rapport sur l'état sanitaire...*, tableau-synthèse rétrospectif de 1910.

69. Sans tenir compte du quartier Saint-Denis.

70. Dale Gilbert, *Vivre en quartier populaire : Saint-Sauveur, 1930-1980* (Sillery, Septentrion, 2015), p. 93-96.

71. Quartier Saint-Denis exclus. Les instructions sont claires en 1901 ; les ménages comprennent toutes les personnes vivant dans un même logement.

logements représentaient 83 % des comptes d'eau (les autres étant les commerces, bureaux et hôtels). Si la même proportion s'applique quant à l'usage des latrines, et si on reprend la fourchette quant au nombre moyen d'usagers par fosse utilisée pour l'année 1895, il y aurait en 1901 entre 12 % et 22 % des ménages utilisant encore des latrines. Il est toutefois possible que le ratio latrine/fosse ait encore baissé ; à l'opposé, les latrines non résidentielles ont peut-être diminué plus rapidement en nombre que les résidentielles. Ces incertitudes élargissent la fourchette des possibilités, qu'il faut peut-être arrondir à 10 %-25 % des ménages. Il est par ailleurs probable que de plus en plus d'usagers de latrines soient pauvres, suivant les critères du temps. Le phénomène des W.-C. était encore nouveau en 1895 en milieu populaire. Il l'est moins en 1901. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'y accéder le ressentent probablement de plus en plus comme un manque.

L'éradication finale par la conversion obligatoire

Au printemps 1900, suivant une proposition de l'échevin Herbert Ames, la Commission d'hygiène étudie un projet d'amendement du règlement de plomberie, projet qui inclut l'obligation d'éliminer toute fosse d'aisances existante pour peu qu'un égout public soit accessible⁷². Le règlement, adopté le 12 juin 1901, comprend une date limite : le 1^{er} mai 1902. Des permis de prolongement de douze mois pourront toutefois être accordés sur demande, à diverses conditions⁷³.

À la fin de l'année 1900, il reste 4181 fosses d'aisances sur le territoire de la ville tel que défini au début de la période étudiée (1887), soit encore 77 % de ce qu'on y trouvait fin 1895⁷⁴. En 1901, la cadence d'élimination augmente et en 1902 on atteint un sommet inégalé de près de 2000 fosses comblées en un an. Suivent deux années encore très actives. À la fin de 1904, il reste 910 fosses, soit 17 % du nombre de 1895.

Des toilettes à eau seraient donc vraisemblablement installées dans les logements de ménages très démunis au cours des années 1901 à 1904, alors que l'inventaire des fosses d'aisances passe de 77 % à 17 % de celles en place à la fin de 1895. Tous apprécient sans doute cette amélioration des conditions de vie, mais il faut probablement assumer aussi une augmentation de loyer.

72. *La Presse*, 21 mars 1900.

73. Archives de la Ville de Montréal, Règlement n° 268 « pour amender et abroger le Règlement n° 215 [1894] concernant la plomberie, le drainage et la ventilation des bâtiments », 1901, article 30.

74. Le même territoire est retenu dans la suite du paragraphe et dans le suivant.

Fin 1915, il reste 58 fosses sur le même territoire après l'élimination d'environ 80 fosses par année en moyenne depuis 1904. L'éradication est quasi complète. Il reste par ailleurs des latrines dans les quartiers récemment annexés, de sorte que Montréal compte encore 1764 fosses d'aisances à la fin de 1915. Il en restera 1027 à la fin de 1918. Puis silence à ce sujet dans le rapport du Bureau de santé pour l'année 1919.

Les baignoires et lavabos, et donc les salles de bains à trois appareils, apparaissent par ailleurs au début du XX^e siècle dans les logements ouvriers neufs, mais c'est là un autre sujet; tout comme la filtration de l'eau, en vue de laquelle une usine est en construction en 1915.

CONCLUSION

L'eau courante pour tous devient réalité à Montréal au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle. La progression de ce service se situe entre deux extrêmes proposés à ce jour dans l'historiographie, c'est-à-dire la présence de l'eau courante dans toute la ville vers 1860 et une prétendue absence de robinets dans une large proportion des cuisines à la fin du siècle. Il y a plutôt un retard touchant environ 30 % des ménages en 1862, suivi d'un rattrapage qui réduit ce manque à quelque 12 % en 1871. On comble ensuite l'écart, mais en plus de 20 ans, cette lenteur suggérant une grande pauvreté chez les derniers desservis. À la toute fin du siècle, il y a des robinets partout, ou presque.

Les toilettes à eau révèlent des lignes de démarcation chronologiques et géo-sociales plus nettes. Jusqu'en 1886, les W.-C. se généralisent dans un Montréal aisé, concentré dans le centre des affaires (actuel Vieux-Montréal), dans la haute-ville de l'ouest et dans l'axe de la rue Saint-Denis. Dans tout Montréal, entre 20 % et 25 % des logements – et bureaux, magasins, etc. – en sont équipés en 1886.

De 1887 à 1895, on en installe massivement dans les logements des ménages ouvriers, ce qui permet d'atteindre entre 70 % et 84 % de tous les lieux occupés en ville. Ce virage spectaculaire provient de l'abolition en 1887 de la «taxe» de l'eau sur les W.-C. pour presque tous les logements, alors même que deviennent disponibles des appareils plus efficaces et abordables. Il provient aussi des interventions ciblées du Bureau de santé pour empêcher, à compter de 1887, la mise en place de nouvelles fosses d'aisances, avant même l'interdiction par règlement en 1894, ainsi que des efforts du Bureau pour faire disparaître les fosses existantes comme, précédemment, pour améliorer le système d'égouts.

De 1896 à 1900, la conversion aux W.-C. se poursuit au ralenti, ce qui semble refléter une persistance de standards de vie modestes dans certains quartiers, impliquant sans doute encore certains choix, et, pour d'autres, une pauvreté qui ne laisserait pas de tels choix.

Un règlement adopté en juin 1901 rend obligatoire l'élimination des fosses d'aisances encore en place, suivant certaines balises, de sorte que la grande majorité de ces dernières fosses disparaissent entre 1901 et 1904, avec un sommet en 1902. Ce pourrait être le moment où les ménages ouvriers pauvres commencent à disposer de toilettes à eau, tout en devant assumer les hausses de loyer que cela peut entraîner – la pauvreté ne disparaît pas. En 1916 et au cours des années suivantes, on travaille enfin à éliminer les fosses restantes dans les quartiers annexés.

Ainsi établie, la chronologie de l'accès à l'eau courante et aux W.-C. à Montréal appelle des comparaisons avec d'autres villes occidentales, ce qui requiert la recherche et l'examen systématiques de monographies comparables. Il y a lieu également de poursuivre l'exploration des relations entre, d'une part, l'accès à l'eau courante puisée en amont de Montréal puis la conversion aux *water closets* et, d'autre part, la volonté du Bureau de santé de réduire la prévalence de certaines maladies et la mortalité ; un sujet difficile. Enfin, les toilettes à eau dans les immeubles neufs et l'absence de latrines dans les cours contribuent certainement, avec les ruelles un peu antérieures, à modifier le mode d'implantation des maisons et à transformer les plans-types des logements, particulièrement à compter de 1887.