

# Hypothèse 1.(b) Taille Couloir Unique

Thibault Clodion

September 12, 2022

Hypothèse : La taille de tous les couloirs doit être unique (pas d'effet entonnoir)

Expérience : Je pars pour cette expérience du bâtiment 10. (des 10 premiers bâtiments) car c'est celui ayant le meilleur temps et où les couloirs autres que le principal sont le plus emprunté.


Je garde le couloir principal selon le 1.a (donc 1m) et je change la taille des autres couloirs en 80cm, 1m, 1m25, 1m50, 2m.

Une autre expérience où je change tous les couloirs : 80cm, 1m, 1m25, 1m50, 2m. (pour vérifier si l'unicité est importante)

## 1 Couloirs Autre

1.(b) Couloir Autre 80cm :

Temps moyen de dernière sortie : 22.67 s



- La circulation est relativement fluide, dans le couloir principal aucun problème car il est de 1m (1.a) et dans les autres couloirs comme ils sont plus petits, cela permet d'avoir moins de personnes qui essayent de rentrer en même temps dans le couloir principal. De ce fait, le temps pourra peut-être être amoindri.
- Le temps moyen est moindre que celui pour des couloirs de 1m donc l'hypothèse est réfutée. Et pour autant on peut pas en déduire qu'il faille des couloirs plus petits car l'expérience avec 1m25 prouve le contraire.


#### 1.(b) Couloir Autre 1m :

Temps moyen de dernière sortie : 23.20 s

-Malgré une fluidité dans les couloirs et leur changement du à une taille égale de ces derniers, les temps sont plus importants que pour d'autre simulation.

#### 1.(b) Couloir Autre 1m25 :

Temps moyen de dernière sortie : 21.27 s



- La largeur des autres couloirs permet un accès facile au couloir principal ce qui peut expliquer le gain de temps.
- Il sera nécessaire de comprendre si il vaut mieux des plus larges couloirs ou plus fin (ici le temps est meilleur pour 1m25 que pour 80cm et 1m50)

#### 1.(b) Couloir Autre 1m50 :

Temps moyen de dernière sortie : 22.54 s


-Il peut y avoir 3 personnes dans les couloirs de 1m50, donc quand il arrive vers le couloir principal, il y a des bousculades pour y rentrer, on a un effet entonnoir qui se fait sentir.

-De plus, la taille des bureaux rétrécis comme la taille des couloirs augmentent, donc les circulations dans les bureaux deviennent de plus en plus difficile.

- Donc comme cela était prévisible, il ne suffit pas d'avoir d'immense couloir autre que le principal pour réduire le temps.

#### 1.(b) Couloir Autre 2m :

Temps moyen de dernière sortie : 22.08s




- Comme les autres couloirs sont très grand, on a d'important flux qui arrivent dans les couloirs principaux ce qui génère de nombreuses bousculades.

## 2 Couloir taille unique

1.(b) Couloirs 80cm :

Temps moyen de dernière sortie : 28.70s



- Les embouteillages près des portes de sorties sont intensifiés à cause des petits couloirs.  
 - De plus parfois il y a seulement une personne qui passe en largeur dans le couloir principal.

1.(b) Couloirs 1m :

Temps moyen de dernière sortie : 24.51 s

1.(b) Couloirs 1m25 :


Temps moyen de dernière sortie : 20.42s

- La sortie est fluide malgré quelque blocage au niveau des portes de sorties et de certaines intersections (comme dans chaque simulation). Mais comme 1m25 est relativement proche de 1m, les personnes arrivent à passer fluide-ment au niveau des portes.

-Il y a plus de fluidité dans les carrefours comme ils sont plus larges.

1.(b) Couloirs 1m50 :

Temps moyen de dernière sortie : 25.85



-Comme la porte est trop petit par rapport aux couloirs y menant, il y a un gros blocage au niveau des portes de sorties.

1.(b) Couloirs 2m :


Temps moyen de dernière sortie :

- Il y a des très gros flux ce qui créer des blocages au niveau des portes.

Résultat : Couloirs Autre

Contrairement à ce que je pensais il ne suffit pas d'avoir tous les couloirs de la même taille que le couloir principal pour avoir le meilleur temps. Il est aussi nécessaire d'avoir parfois de grands couloirs menant au couloir principal pour augmenter le flux dans les couloirs principaux. (Ceci sans effet entonnoir car le flux arrive en entier dans le couloir car c'est sous forme de T)

Ci-dessous le graphe des resultats, on voit que le meilleur temps est quand les autres couloirs sont de 1m25.



### Résultat : Couloirs et final

Finalement on observe que lorsque tous les couloirs sont à 1m25 alors on obtient le temps minimale pour toutes les simulation du 1.(b), notre hypothèse de départ est donc fausse, et on s'aperçoit qu'il vaut mieux des couloirs un peu plus grand même devant les portes. Ceci car le blocage au niveau des portes est négligeable devant l'apport d'avoir des couloirs plus grands et donc un trafic plus important (même si ce trafic ne doit pas être trop important pour ne pas créer de gros blocages au niveau des portes).