


wilcox paire test


condition Q_WT3_Rad51_L2 Q_SEA4_Rad51_L2



select	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	groups
_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_SEA4_Rad51_L2	Q_WT3_Rad51_L2	336	336	23853	0.0124	0.0248	*	10.82212	c("Q_SEA4_Rad51_L2", "Q_WT3_Rad51_L2")
_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_SEA4_Rad51_L2	Q_WT3_Rad51_L2	336	336	56040	1.3e-54	2.6e-54	****	12.34612	c("Q_SEA4_Rad51_L2", "Q_WT3_Rad51_L2")

wilcox NO paire test

condition Q_WT3_Rad51_L2 Q_SEA4_Rad51_L2



select	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	groups
I3K36me3_2C4	readsCount	Q_SEA4_Rad51_L2	Q_WT3_Rad51_L2	336	336	52488	0.116	0.232	ns	10.82212	c("Q_SEA4_Rad51_L2", "Q_WT3_Rad51_L2")
I3K36me3_2C4	readsCount	Q_SEA4_Rad51_L2	Q_WT3_Rad51_L2	336	336	100617	5.62e-69	1.124e-68	****	12.34612	c("Q_SEA4_Rad51_L2", "Q_WT3_Rad51_L2")

	DN_5_Q_H3K36me3_2C4	delta_UP_5_Q_H3K36me3_2C4
[1,]	336	336

	DN_5_Q_H3K36me3_2C4	delta_UP_5_Q_H3K36me3_2C4
[1,]	336	336